



Nr pręta	Średnica mm	Długość wkładek m	Liczba ogólna sztuk	Długość ogólna B500SP		
				ø6	ø10	ø12
1	12	9.46	8			75.7
2	12	5.25	4			21
3	12	5.46	4			21.8
4	6	1.5	38	57		
5	6	2.36	74	174.6		
6	10	9.46	6		56.8	
7	12	4.57	12			54.8
8	10	4.57	12		54.8	
9	6	0.86	37	31.8		
10	12	4.74	5			23.7
11	12	1.78	5			8.9
12	12	1.43	5			7.2
13	6	2.2	36	79.2		
14	6	0.7	10	7		
Długość ogólna wg średnic [m]				349.7	111.6	213.1
Masa 1m prętów [kg]				0.222	0.617	0.888
Masa prętów wg średnic [kg]				77.6	68.9	189.2
Masa wg rodz. stali [kg]					335.7	
Masa całkowita [kg]					336	

MATERIAŁY:
Beton konstrukcyjny: B25 [C20/25]
Beton podkładowy: B10 [C8/10]
Stal zbrojeniowa: A-IIIIN
got. B500SP – EPSTAL, klasa ciężkości C
otulina 30mm, 50mm

UWAGI:
1. Poziomy podano w metrach.
2. Wymiary podano w milimetrach.
3. Projekt rozpatrywać łącznie z opisem technicznym oraz rysunkami wykonawczymi pozostałych elementów konstrukcyjnych.
4. Projekt rozpatrywać łącznie z projektem architektonicznym.
5. Projekt rozpatrywać łącznie z projektami branżowymi.
Wszystkie przepusty instalacyjne oraz elementy przewidziane do mocowania w elementach konstrukcyjnych wykonać zgodnie z projektami branżowymi. Przed betonowaniem należy osadzić przewidziane do tego elementy instalacji, mark, instalację odporną itp.
6. Lokalizacja i wymiary przebieg oraz otworów wg wytycznych branżowych.
7. Wykonanie powierzchni i spoki wg rysunków architektury.
8. Nie należy składować wymiarów na rysunku.
9. Wszelkie wątpliwości należy konsultować z projektantem.

Przedmiotowy projekt jest chroniony prawem autorskim z dn. 4 lutego 1994r. (Dziennik nr 24 z dn. 23.02.1994r.). Zwiększenie egzemplarzy, odsprzedaż lub inne wprowadzenie do obrotu oraz opracowanie zależne w postaci koncepcji ostatecznej i projektu budowlanego lub wykonawczego bez zgody autorów jest zabronione.			
	"STUDIO QUATTRO" arch. Hanna Kramarczyk-Leśniak pracownia: 40-540 Katowice, ul. Szopików 51c tel./fax (32) 257 06 65; e-mail: hanna.leśniak@studioquattro.eu		
	Modernizacja istniejącej izby przyjęć w celu wyodrębnienia strefy triazu i poczekalni dla pacjentów w związku z Covid – 19 w budynku przy ul. Kościuszki 29 – Szpital Miejski w Gliwicach spółka z o. o.		
ADRES INWESTYCJI: Szpital Miejski nr 4 w Gliwicach ul. Kościuszki 29 44–100 Gliwice			NUMER PRÓJ.
BRANŻA KONSTR.			013.1/2022
TREŚĆ: Zbrojenie belek żelbetonowych			FAZA
AUTOR/ OPRACOWAŁ/ SPRAWDZIŁ			SKALA
mgr inż. Tomasz Koziełski nr upr. 325/01KT			DATA
mgr inż. Łukasz Toman			
mgr inż. Bartosz Jankowiak nr upr. SLK/7389/PWBkb/17			NR RYS.
SPRAWDZIŁ			K_04