STAN PROJEKTOWANY
RZUT DACHU

P013 Pracownia cito 15,14 m²
P012 Pracownia cito 13,96 m²
P011 Bank krwi 14,07 m²
P010 Serologia 13,85 m²
P009 Pracownia UKG 14,98 m²
P007 Bufet 57,30 m²

DYLATACJA 5CM
KOMPLETNA JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA POMPY CIEPŁA ZAMONTOWANA NA DACHU POM. TECHNICZNEGO
LISTWA DYLATACYJNA PIONOWA CIEPŁA
ISTNIEJĄCA OPRAWA OŚWIETLENIOWA MONTOWANA NA WYSIĘGNIKU PRZEZNACZONA DO WYMIANY WG. PW ELEKTRYKI
PROJ. FALOWNIK DLA INSTALACJI PV ZG. Z PW ELEKTRYKI
WYRZUTNIA DACHOWA 450x1050mm Vwyrz=900m3/h
ISTNIEJĄCE ODWODNIENIE LINIOWE
NOWOPROJEKTOWANA STUDZIENKA
ISTNIEJĄCE ZADASZENIE
RURA OCHRONNA h=30cm
koszyk żwirowy np.SitaRondo
zagłębiona systemowa wycieraczka z/wm z odwodnieniem
nowo projektowane odwodnienie liniowe
PROJEKTOWANE ZADASZENIE
PROJEKTOWANA PRZEKŁADKA KANALIZACJI SANITARNEJ
PROJEKTOWANA RURA SPUSTOWA
RURA OCHRONNA h=30cm
PROMIEŃ ŁUKU 11M
ROZBUDOWA PLACU 0,16 m²
PROMIEŃ ŁUKU 7M
ROZBUDOWA PLACU 34,12 m²
PROMIEŃ ŁUKU 11M
PROMIEŃ ŁUKU 7M

OZNACZENIA:

- ZAKRES INWESTYCJI
- ŚCIANY / ELEMENTY ISTNIEJĄCE - DO POZOSTAWIENIA
- ZIELEŃ ISTNIEJĄCA
- ŚCIANY WEWNĘTRZNE NOWO PROJEKTOWANE
- PROJEKTOWANA PRZEBUDOWA PLACU
- WEJŚCIE DO BUDYNKU
- H=260cm — WYSOKOŚĆ POMIESZCZENIA W ŚWIETLE DO ISTNIEJĄCEJ PRZEGRODY DO POZOSTAWIENIA
- hp= 116 — WYSOKOŚĆ PARAPETU ZEWNĘTRZNEGO
- Hp = 330 — PROJEKTOWANA WYSOKOŚĆ POMIESZCZENIA W ŚWIETLE
- 0.04 — KOTA WYSOKOŚCIOWA - WYSOKOŚCI PROJEKTOWANE
- 231.50 — WYSOKOŚCI ISTNIEJĄCE M.N.P.M.
- OZNACZENIA PPOŻ - ŚCIANY O OKREŚLONEJ ODPORNOŚCI OGNIOWEJ - OZNACZENIA PPOŻ ZGODNIE Z PROJEKTEM ORAZ OBOWIĄZUJĄCYMI NORMAMI I PRZEPISAMI - GAŚNICA (EI 30 REI 120)
- PROJEKTOWANA ŚLUSARKA/STOLARKA DRZWIOWA
- ISTNIEJĄCA ŚLUSARKA/STOLARKA DRZWIOWA
- PROJEKTOWANA ŚLUSARKA OKIENNA
- ISTNIEJĄCA ŚLUSARKA/STOLARKA OKIENNA
- GRZEJNIK
- KRATKA DRZWIOWA/PODCIĘCIE O MIN. POW. CZYNNEJ 220 cm²
- INSTALACJA WENTYLACJI
- PROJEKTOWANE WYPOSAŻENIE WNĘTRZ
- PROJEKTOWANE WYPOSAŻENIE SANITARNE

OZNACZENIA:

PROJEKTOWANE PANELE FOTOWOLTAICZNE ZG. Z PW ELEKTRYKI

UWAGA!
1. NALEŻY ZASTOSOWAĆ SYSTEM MOCOWANIA PANELI FOTOWOLTAICZNYCH MONTOWANY W SPOSÓB INWAZYJNY ZGRZEWANY DO POŁACI DACHOWEJ, POD KĄTEM 15°.
2. PROJEKTOWANY FALOWNIK NALEŻY ZAMONTOWAĆ NA ELEWACJI ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU, NA WYSOKOŚCI 1,5M OD POŁACI DACHOWEJ.
3. PROJEKTOWANY BUDYNEK NIE WYMAGA OCHRONY ODGROMOWEJ, PONIEWAŻ USYTUWANY JEST W STREFIE OCHRONY ODGROMOWEJ ISNTNIEJĄCEGO BUDYNKU SZPITALA.
4. ZASILANIE WYMIENIANEJ OPRAWY OŚWIETLENIOWEJ NALEŻY POZOSTAWIĆ BEZ ZMIAN.

UWAGA!
1. WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE!
2. PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ROBÓT WSZYSTKIE WYMIARY POTWIERDZIĆ W NATURZE. EWENTUALNE KOLIZJE WYNIKAJĄCE Z RÓŻNIC WYMIARÓW W NATURZE Z PROJEKTOWANYMI PRZEDSTAWIĆ NADZOROWI AUTORSKIEMU PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ROBÓT. **ZABRONIONE JEST** PROWADZENIE ROBÓT W PRZYPADKU STWIERDZENIA **KOLIZJI WYNIKAJĄCYCH Z RÓŻNIC WYMIARÓW W NATURZE Z PROJEKTOWANYMI.** W SZCZEGÓLNOŚCI ZABRONIONE JEST PROWADZENIE ROBÓT W OPARCIU O DOKUMENTACJĘ JEDNEJ BRANŻY.
3. RYSUNEK ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z RYSUNKAMI BRANŻOWYMI.
4. WYMIARY POMIESZCZEŃ MOGĄ RÓŻNIĆ SIĘ OD PRZEDSTAWIONYCH NA RYSUNKACH W ZALEŻNOŚCI OD MIEJSCA WYKONANIA POMIARU Z UWAGI NA NIERÓWNOŚCI W ISTNIEJĄCYCH TYNKACH / POSADZKACH.
5. W ZWIĄZKU Z ISTNIEJĄCYMI TERENOWYMI ELEMENTAMI SIECI I PRZYŁĄCZY WSZYSTKIE ROBOTY ZIEMNE NALEŻY POPRZEDZIĆ WYKOPAMI KONTROLNYMI RĘCZNYMI

Przedmiotowy projekt jest chroniony prawem autorskim z dn. 4 lutego 1994r. (Dziennik Ustaw nr 24 z dn. 23.02.1994r.). Wielokrotnienie egzemplarzy, odsprzedaż lub inne wprowadzanie do obrotu oraz opracowanie zależne w postaci koncepcji ostatecznej i projektu budowlanego lub wykonawczego bez zgody autorów jest zabronione.

"STUDIO QUATTRO" arch. Hanna Kramarczyk-Leśniak
pracownia: 40-540 Katowice, ul. Szpaków 51;
tel./fax (32) 257 06 65; e-mail: hanna.lesniak@studioquattro.eu

STUDIO

OBIEKT
Modernizacja istniejącej izby przyjęć w celu wyodrębnienia strefy triażu i poczekalni dla pacjentów w związku z Covid - 19 w budynku przy ul Kościuszki 29 - Szpital Miejski w Gliwicach spółka z o. o.

NUMER PROJ. 013.2/2022

FAZA PW

ADRES INWESTYCJI:
Szpital Miejski nr 4 w Gliwicach
ul. Kościuszki 29 44-100 Gliwice

SKALA 1:100

BRANŻA ARCH-BUD

TREŚĆ
STAN PROJEKTOWANY
RZUT DACHU

DATA 09.2022

AUTOR/ OPRACOWAŁ	**mgr inż. arch. Hanna Kramarczyk-Leśniak nr upr. 71.2001**	NR RYS. 11/A
OPRACOWAŁ	**mgr inż. arch. Joanna Klemczak**	
	mgr inż. arch. Artur Tomczyk	
SPRAWDZIŁ	**mgr inż. arch. Grzegorz Seweryn nr upr. 744/87**	