


STAROSTA TOMASZOWSKI
wykonujący zadania z administracji rządowej

- 3 -

c.d. decyzji z 25.09.2015r., ZRO.6341.35.2015.

Od decyzji służy stronie prawo wniesienia odwołania do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie ul. Zarzecze 13 B, za pośrednictwem Starosty Tomaszowskiego w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

Wnioskodawca zwolniony z opłaty skarbowej – art. 7 pkt 2 ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2015r., poz. 783).



Zap. STAROSTY
[Signature]
m.k. inż. Danuta Misiak

Tomaszów Maz. 25.09.2015r.

ZRO.6341.35.2015

DECYZJA

Na podstawie art. 37 pkt 2, art. 122 ust. 1 pkt 1, art. 127 ust 3, art.128 ust. 1 pkt 4, 6, 8, 9, art. 135 pkt 1, art. 138 ust. 1, art. 140 ust. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015r., poz. 469), art. 181 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013r. poz. 1232, z późn. zm.), § 5 ust. 1, ust. 2 pkt 1 i ust. 3, § 13 ust. 1 pkt 1 i 4 i ust 4 oraz § 27 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. z 2014r. poz.1800) i art. 104 kpa po rozpatrzeniu wniosku z dnia 29.06.2015r. , sprostowanego pismem z dnia 8.09.2015r. Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi, reprezentowanej przez Małgorzatę Świtoń, o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie do ziemi ścieków bytowych z budynków Zespołu Konnego Wydziału Prewencji Powiatowej Policji w Tomaszowie Maz.

orzeka się:

- I. Udziela się Komendzie Wojewódzkiej Policji w Łodzi, ul. Lutomska 108-112 w Łodzi pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie z budynków Zespołu Konnego Wydziału Prewencji Powiatowej Policji w Tomaszowie Maz., zlokalizowanych na działce nr 1625/1 w Smardzewicach gm.Tomaszów Maz., ścieków bytowych, podczyszczonych w istniejącym osadniku gnilnym, poprzez drenaż rozsączający do ziemi o wsp.: -osadnik: $N 51^{\circ}28'24,26''$, $E 20^{\circ}0'39,51''$,
drenaż rozsączający: $N 51^{\circ}28'24,33''$, $E 20^{\circ}0'38,85''$
w ilości:

$$\begin{aligned}Q_{\max/h} &= 0,1875 \text{ m}^3/h, \\Q_{\text{śred}} &= 0,50 \text{ m}^3/d, \\Q_{\max/\text{rok}} &= 182,50 \text{ m}^3/\text{rok},\end{aligned}$$

i stężeniach zanieczyszczeń nie wyższych niż:

$$\begin{aligned}\text{BZT}_5 &- 25,0 \text{ g O}_2/\text{m}^3, \\ \text{ChZT} &- 125,0 \text{ g O}_2/\text{m}^3, \\ \text{zawiesiny ogólne} &- 35 \text{ mg/l},\end{aligned}$$

- II. Zobowiązuje się Komendę Wojewódzką Policji w Łodzi do:
1. Prowadzenia badań parametrów ścieków dopływających (od 1 stycznia 2016r.) i odpływających we wskaźnikach wymienionych w pkt I decyzji z częstotliwością zgodną z przepisami obowiązującymi w czasie ważności decyzji.
 2. Dokonywania pomiaru ilości ścieków na podstawie zużycia wody, pomniejszoną o wodę wykorzystaną do pojenia koni i prowadzenia rejestru tych danych.
 3. Utrzymywania w stałej sprawności technicznej i eksploatacyjnej sieci kanalizacyjnej i urządzeń do oczyszczania ścieków.
 4. W przypadku awarii osadnika gnilnego, mogącej mieć wpływ na jakość odprowadzanych ścieków - niezwłocznego podjęcia działań w celu jej usunięcia.
 5. Naprawiania szkód bądź pokrywania ewentualnych strat powstałych w związku z wykonywaniem pozwolenia wodnoprawnego.

III. Ustala się:

1/ ważność pozwolenia wodnoprawnego - do dnia 25.09.2025 roku.

2/ miejsce poboru prób ścieków:

- a) surowych: wlot do osadnika gnilnego,
- b) podczyszczonych – studzienka kontrolno-pomiarowa pod drenażem rozsączającym.

IV. Pozwolenie wodnoprawne, zgodnie z art. 123 ust. 2 Prawa wodnego nie rodzi praw do nieruchomości i urządzeń wodnych koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich przysługujących wobec tych nieruchomości i urządzeń.

V. Stwierdza się z urzędu wygaśnięcie z dniem 31.12.2002r. decyzji Wojewody Piotrowskiego z dnia 3 listopada 1997r., znak: OS.III.6210/77/97 udzielającą Wojewódzkiej Komendzie Policji w Piotrkowie Tryb pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie do ziemi ścieków socjalno-bytowych z w/w obiektów.

Uzasadnienie

W dniu 01.07.2015r. do tut. Starostwa wpłynął wniosek Małgorzaty Świtoń - pełnomocnika Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi, o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie do ziemi podczyszczonych ścieków bytowych na działce nr 1625/1 w Smardzewicach gm.Tomaszów Maz. z budynku Komisariatu Policji Konnej.

Na wezwania z dnia 15.07.br. i z dnia 25.08.br. wniosek został uzupełniony przy piśmie z dnia 20.07.2015r., a następnie w piśmie z dnia 08.09.2015r. Do wniosku załączono:

1/ „Operat wodnoprawny na szczególne korzystanie z wód tj. wprowadzanie do ziemi oczyszczonych ścieków po uprzednim oczyszczeniu w istniejącej oczyszczalni NEVEXPOL o przepustowości 500 l/d” z czerwca 2015r.,

2/ opis w języku nietechnicznym,

3/ dowód wniesienia opłaty skarbowej za pozwolenie wodnoprawne i pełnomocnictwo.

Rozpatrując wniosek, na podstawie przedłożonych dokumentów stwierdzono, że:

W związku z funkcjonowaniem na działce nr 1625/1 w Smardzewicach gm.Tomaszów Maz. Zespołu Konnego Wydziału Prewencji Komendy Powiatowej Policji w Tomaszowie Maz., powstają ścieki bytowe, które po podczyszczeniu w istniejącym osadniku gnilnym, odprowadzane są poprzez drenaż rozsączający do ziemi w ilościach i parametrach jak w pkt 1 decyzji. Pierwszy czwartorzędowy poziom wodonośny występuje w przelocie od 5 do 18 m ppt. Zatem spełniony jest wymóg § 13 ust. 1 pkt 4 cyt. rozporząd. Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2006r.

Zgodnie z § 5 ust. 3 cyt. rozporządzenia, jeżeli w pozwoleniu wodnoprawnym na wprowadzanie ścieków bytowych do ziemi określone są najwyższe dopuszczalne wskaźniki zanieczyszczeń, to pobieranie prób ścieków dotyczy zarówno ścieków dopływających do oczyszczalni oraz wypływających z oczyszczalni. Z uwagi na to, że przepis ten wchodzi w życie z dniem 1.01.2016r., został on uwzględniony w pkt II.1. niniejszej decyzji.

Ilość odprowadzanych ścieków obliczana jest na podstawie odczytów wodomierzy i po pomniejszeniu jej ilości o wodę wykorzystywaną do pojenia koni. Stąd zaleca się zamontowanie podlicznika do pomiaru ilości zużytej wody na cele pojenia koni.

Komisariat Policji Konnej w Smardzewicach, a tym samym miejsce wprowadzania ścieków do ziemi znajdują się na działce będącej w zarządzie RZGW w Warszawie, do wniosku załączono umowę z zarządcą działki.

W dalszym toku postępowania działając na podstawie art. 127 ust. 6 ww. Prawa wodnego piśmie z dnia 27.07.2015r znak: j.w. i 11.09.br zawiadomiono strony i podano do publicznej wiadomości informację o wszczęciu postępowania wodnoprawnego.

W określonym terminie nie wpłynęły uwagi i zastrzeżenia do wniosku.

W toku postępowania ustalono również, że Wojewoda Piotrowski decyzją z dnia 3 listopada 1997r., znak: OS.III.6210/77/97 udzielił Wojewódzkiej Komendzie Policji w Piotrkowie Tryb pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie do ziemi ścieków socjalno-bytowych z w/w obiektów; pozwolenie ważne było do 30.12.2002r.

Zgodnie z art. 135 pkt 1 Prawa wodnego, pozwolenie wodnoprawne wygasa, jeżeli upłynął termin jego ważności. W świetle art. 138 ust. 1 i 140 ust. 3 cyt.ustawy, stwierdzenie jego wygaśnięcia następuje z urzędu lub na wniosek strony, w drodze decyzji, wydanej przez organ właściwy do udzielenia pozwolenia wodnoprawnego.

Biorąc powyższe pod uwagę orzeczono jak w sentencji.

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ NR 579/2018

Zleceniodawca:

Komenda Wojewódzka Policji
ul. Lutomska 108/112
91-048 Łódź

Próbka pobrana przez:

Zleceniobiorcę

Adres pobrania próbki:

Smardzewice, działka nr 1625/1
Zespół Konnego Wydziału Prewencji Powiatowej Policji w Tomaszowie Mazowieckim

Miejsce pobrania próbki:

- Próbka nr 1 – wlot do oczyszczalni
Próbka nr 2 – wylot z oczyszczalni

Metoda pobrania próbki:

PN-ISO 5667-10:1997
Metoda manualna

Rodzaj próbki:

Próbka nr 1 - ścieki surowe – próbka średniodobowa, proporcjonalna do przepływu
Próbka nr 2 - ścieki oczyszczone – próbka średniodobowa, proporcjonalna do przepływu

Stan próbek:

Bez uwag

Rozpoczęcie pobrania próbek:

Próbka nr 1 - 27.03.2018r., godz. 9:00
Próbka nr 2 - 27.03.2018r., godz. 9:15

Zakończenie pobrania próbek:

Próbka nr 1 - 28.03.2018r., godz. 7:00
Próbka nr 2 - 28.03.2018r., godz. 7:15

Przedział czasu lub przepływu pomiędzy próbkami:

Próbka nr 1 – 2h; Próbka nr 2 – 2h

Data rozpoczęcia badań:

Próbka nr 1 – 29.04.2018r.; Próbka nr 2 - 29.04.2018r.

Data zakończenia badań:

Próbka nr 1 - 04.04.2018r.; Próbka nr 2 - 04.04.2018r.

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ NR 579/2018

Procedury badawcze

esiny ogólne

PN-EN 1899-1:2002; PN-EN 1899-2:2002

PN-ISO 15705:2005

PN-EN 872:2007+Ap1:2007

Wyniki badań

Rodzaj oznaczenia	Jednostka oznaczenia	Wynik	
		Próbka nr 1	Próbka nr 2
BZT ₅	mg/l O ₂	214±56 ²⁾	6,5±1,3 ²⁾
ChZT	mg/l O ₂	367±59 ²⁾	33,4±6,4 ²⁾
3. Zawiesiny ogólne Sączki z włókna szklanego firmy Alchem	mg/l	274±74 ²⁾	4,8±1,3 ²⁾

Przy wynikach pomiaru podano niepewność. Niepewność podana jako przedział ufności na poziomie 95% prawdopodobieństwa przy współczynniku rozszerzenia k=2, z uwzględnieniem niepewności związanej z pobieraniem próbek

Data wykonania sprawozdania

05.04.2018r.

KONIEC SPRA

Janie