



WYKONAWCY

Dotyczy: udzielenia zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn.: „Pełnienie funkcji doradcy technicznego dla potrzeb realizacji inwestycji pn. Modernizacja istniejącego Zakładu Utylizacji Odpadów Sp. z o.o. w Katowicach przy ulicy Hutniczej 8”, oznaczenie sprawy: ZUO/PN/05/2022

Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 284 ust 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2021, poz. 1129, „Pzp”), wpłynęły od Wykonawców n/w pytania. Zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy Pzp. Zamawiający udziela odpowiedzi na zadane pytania oraz w oparciu o art. 286 Pzp zmienia treść SWZ we wskazanym poniżej zakresie:

1. [§ 2 ust. 8 wzoru umowy]

Wnosimy o wyjaśnienie co oznacza zwrot, że Doradca będzie pełnił funkcje związane z pracami inżynieryjnymi. Jakie prace inżynieryjne Zamawiający ma na myśli?

Dodatkowo wnosimy o potwierdzenie, że zakres przedmiotu Umowy dotyczy opracowania dokumentacji tylko w jednym postępowaniu na wybór GWI. W przypadku konieczności powtórzenia postępowania, usługi Doradcy będą dodatkowo płatne – na podstawie aneksu do umowy.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wyjaśnia, że pod pojęciem „prac inżynieryjnych”, o których mowa w § 2 ust. 8 Projektowanych Postanowień Umowy („PPU”) rozumie zakresy usług, o których mowa w § 2 ust. 9 a), b), d), e), f), g) PPU.

Zamawiający potwierdza, że usługi Doradcy obejmują swoim zakresem opracowanie dokumentacji tylko dla jednego postępowania na wybór GWI. W przypadku konieczności powtórzenia postępowania na wybór GWI Zamawiający podejmie decyzję, czy, a jeśli tak, w jakim trybie, zostanie wybrany nowy doradca techniczny, z uwzględnieniem obowiązujących przepisów.

Zamawiający zmienia treść § 2 ust. 8 PPU w następujący sposób:

„W ramach Przedmiotu Umowy Doradca będzie pełnił funkcje związane z pracami inżynieryjnymi oraz doradztwem na rzecz Zamawiającego w przygotowaniu i przeprowadzeniu postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na wybór GWI, z którym Zamawiający zamierza zawrzeć Kontrakt oraz na wybór Inżyniera Kontraktu.”

2. [§ 2 ust. 9 wzoru umowy]

Punkt h ostatni bullet „inne, nieopisane powyżej, doradztwo związane z przygotowaniem części technicznej dokumentacji...”

Wnosimy o wskazanie zamkniętego katalogu czynności, do których wykonania zobowiązany będzie Doradca. Obecne brzemienie zawiera niedający się wycenić oraz ocenić co do zakresu i czasu zakres prac, tym samym więc narusza postanowienia art. 99 Ustawy Pzp. Podobnie punkt iv) „sporządzanie na żądanie Zamawiającego wszelkich opinii w zakresie technicznym (...).

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający zakłada, że profesjonalny podmiot, który składa ofertę w Postępowaniu, a tym samym w razie wyboru jego oferty jako najkorzystniejszej zobowiązuje się do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, zna specyfikę wykonania przedmiotu zamówienia i będzie wiedział jakie dokumenty techniczne oraz czynności należy wykonać, aby opracować w zakresie technicznym zgodnie z obowiązującymi przepisami i w uzgodnieniu z Zamawiającym dokumentację niezbędną do wszczęcia i przeprowadzenia postępowania na wybór GWI. Podobnie, w odniesieniu do § 2 ust. 9 punktu iv) PPU Zamawiający informuje, że opinie techniczne będą dotyczyć prowadzonego postępowania lub umowy zawieranej z wybranym wykonawcą Inwestycji, a zatem ich zakres został odpowiednio sprecyzowany.

3. [§ 2 ust. 9 wzoru umowy]

Punkt vi) – prosimy o potwierdzenie, że w zakresie prac Doradcy nie ma oceny formalno-prawnej dokumentów składanych przez wykonawców w toku postępowania.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający potwierdza, że w zakresie prac Doradcy nie wchodzi ocena formalno- prawna dokumentów składanych przez wykonawców w toku postępowania.

4. [§ 3 ust. 8 wzoru umowy]

Wnosimy o wydłużenie Czasu reakcji Doradcy z 3 dni Roboczych na 7 Dni Roboczych (a w przypadkach szczególnie złożonych – 15 Dni Roboczych). Czas reakcji w przypadku konieczności dokonania szczegółowej analizy dokumentów złożonych przez wykonawców jest zdecydowanie za krótki. –

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający zmienia treść § 3 ust. 8 PPU w następujący sposób:

„O ile z Umowy nie wynika inaczej lub Strony na piśmie nie uzgodnią innego terminu, wszelkie wyjaśnienia, porady lub opinie, zajęcie stanowiska, będą udzielane w terminie nie dłuższym niż 5 Dni Roboczych, licząc od momentu otrzymania przez Doradcę wezwania Zamawiającego („Czas reakcji Doradcy”).”

Zamawiający dodatkowo wyjaśnia, że nie wprowadza rozróżnienia na „przypadki szczególnie złożone” i inne, z tego względu, że jest to pojęcie niedookreślone i może prowadzić do rozbieżnych stanowisk Stron umowy w toku jej realizacji. Ponadto, § 3 ust. 8 PPU daje Stronom uprawnienie do uzgodnienia na piśmie innego terminu niż określony w Umowie.

5. [§ 4 ust. 3 wzoru umowy]

Wnosimy o potwierdzenie, że terminu 5 Dni Roboczych na weryfikację dokumentacji przez Zamawiającego nie wlicza się do terminów wykonania umowy przez Wykonawcę.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający potwierdza, że do wskazanego w § 4 ust. 3 terminu nie wlicza się terminów wykonania umowy przez Wykonawcę.

6. [§ 4 ust. 3 wzoru umowy]

Wnosimy o określenie liczby dni na udzielenie poprawek przez Wykonawcę na 7 Dni Roboczych. Dokonanie tego niezwłocznie nie będzie możliwe, jest zdecydowanie za krótkim terminem.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający zmienia treść § 4 ust. 3 PPU w następujący sposób:

„Po przedłożeniu przez Doradcę dokumentacji potwierdzającej wykonanie odpowiedniej części usług polegających na sporządzeniu Dokumentacji (tj. na podstawie § 6.1 poz. 1- 6), Zamawiający w terminie 5 Dni Roboczych będzie uprawniony do zgłoszenia pod adresem Doradcy uwag lub zastrzeżeń do tej dokumentacji, które Doradca powinien uwzględnić w terminie 5 Dni Roboczych i skorygować odpowiednio dokumentację albo udzielić Zamawiającemu odpowiednich wyjaśnień odnoszących się do tych uwag i zastrzeżeń. Brak zgłoszenia przez Zamawiającego uwag lub zastrzeżeń do dokumentacji przedłożonej przez Doradcę w terminie, o którym mowa powyżej (5 Dni Roboczych) będzie oznaczał, że Zamawiający akceptuje Dokumentację bez zastrzeżeń.”

7. [§ 6 ust. 1 wzoru umowy]

Prosimy o dokonanie zmiany terminów wskazanych w pozycji 1 i 2 w taki sposób, żeby były liczone od dnia zawarcia umowy. Zobowiązanie Doradcy do wykonania tych części zamówienia we wskazanych terminach może spowodować niemożliwość świadczenia już w dacie zawierania umowy. Dodatkowo, określenie w taki sposób terminów realizacji jest niezgodne z ustawą Pzp, która wymaga aby terminy były liczone od dnia zawarcia umowy.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wprowadza zmian w treści SWZ. W pierwszej kolejności Zamawiający wskazuje, że końcowa data realizacji umowy to 31.01.2024 r. Terminy wskazane w poz. 1 i 2 to terminy dotyczące etapów realizacji umowy. Zamawiający wyjaśnia, że zapisy te są zgodne z art. 436 pkt 1) Pzp, gdyż są one uzasadnione obiektywną przyczyną.

Zamawiający wyjaśnia, że wykonanie poszczególnych etapów w terminach wskazanych w § 6 ust. 1. PPU, w szczególności określonych w poz. 1 i 2, jest konieczne dla możliwości realizacji całości Inwestycji, m. in. uzyskania finansowania oraz decyzji administracyjnych warunkujących możliwość rozpoczęcia realizacji Inwestycji w zakresie etapów 3 i dalszych.

8. [§ 9 wzoru umowy]

Wnosimy aby zabezpieczenie należytego wykonania umowy naliczane było od wartości wynagrodzenia za część 1 i 2. Doradca wnioskuję, że części przedmiotu zamówienia wskazane jako części od 3 do 6 mogą w ogóle nie być realizowane.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający obniża wysokość zabezpieczenia należytego wykonania Umowy do 3,75% ceny całkowitej podanej w ofercie Doradcy.

W związku z powyższym, Zamawiający zmienia treść Rozdziału XXI pkt 1 SWZ w następujący sposób:

„1. Od Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, wymagane będzie wniesienie, przed zawarciem umowy, zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 3,75 % ceny całkowitej (brutto) podanej w ofercie za wykonanie całości przedmiotu zamówienia. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.”

równocześnie zmieniając treść § 9 ust. 1 PPU w następujący sposób:

„Doradca oświadcza, że w dniu []² wniósł zabezpieczenie należytego wykonania Umowy (zwane dalej: „Zabezpieczeniem”) w kwocie []³, co stanowi 3,75 % ceny całkowitej podanej w ofercie Doradcy”

9. [§ 11 wzoru umowy]

Wnosimy aby kary umowne naliczane były od wartości wynagrodzenia za część 1 i 2. Doradca wnioskuję, że części przedmiotu zamówienia wskazane jako części od 3 do 6 mogą w ogóle nie być realizowane, natomiast kary umowne naliczane są za zwłokę w wykonaniu którejkolwiek części wskazanej w § 6 ust. 1 Umowy w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający zmienia treść § 11 ust. 2 PPU w następujący sposób:

„W każdym przypadku niedotrzymania któregokolwiek z terminów realizacji części Usług, o których to terminach mowa w § 6 ust. 1 Umowy, Zamawiający może żądać od Doradcy zapłacenia kary umownej w wysokości 0,2% Wynagrodzenia brutto określonego dla danej pozycji opisanej w § 6 ust. 1 Umowy za każdy dzień zwłoki w stosunku do terminu realizacji określonego dla danej części Usług opisanych w poszczególnych pozycjach § 6 ust. 1 Umowy. Kara umowna, o której mowa w zdaniu poprzednim jest liczona odrębnie dla każdego przypadku naruszenia terminów określonych w § 6.1. Umowy.”

Powyższe oznacza, że kara umowna będzie liczona od wartości brutto wynagrodzenia wskazanego dla tej pozycji, w odniesieniu do której wystąpiła zwłoka w wykonaniu.

10. [§ 11 wzoru umowy]

Wnosimy o wprowadzenie do umowy limitu odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu wykonania lub też nienależytego wykonania Umowy do wysokości 100% wynagrodzenia Wykonawcy brutto. Limit nie będzie obejmował szkód wyrządzonych Wykonawcy umyślnie oraz na skutek rażącego niedbalstwa. Wprowadzenie limitu odpowiedzialności pozwala oferentom na dokonanie oceny ryzyka oraz skalkulowanie korzystniejszych dla Zamawiającego ofert finansowych.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający zmienia treść § 11 PPU w ten sposób, że dodaje w nim ust. 8 o następującej treści:

„Maksymalna odpowiedzialność Doradcy z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy jest ograniczona do kwoty równej kwocie Wynagrodzenia brutto (tj. z podatkiem VAT), co nie dotyczy odpowiedzialności Doradcy wynikającej z jego działania lub zaniechania z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa.”

11. [§ 11 wzoru umowy]

Wnosimy o ograniczenie odpowiedzialności wykonawcy do szkody rzeczywistej z wyłącznie utraconych korzyści i szkód pośrednich.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie zmienia treści SWZ.

12. [§ 17 wzoru umowy]

Wnosimy o zmianę postanowienia w taki sposób, że Wykonawca jest uprawniony do zlecenia części prac podwykonawcom innym niż wskazani w ofercie Wykonawcy bez uzyskiwania uprzedniej zgody Zamawiającego, poza zamianą podwykonawcy na zasoby którego Wykonawca powoływał się na zasadach określonych w art. 188 ustawy Pzp.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie zmienia treści SWZ.

13. Umowa Główna

Artykuł 14 – Ochrona danych osobowych

Wnosimy o zmianę całego punktu dotyczącego ochrony danych osobowych. Zmiana podyktowana koniecznością bardziej szczegółowego opisu zachodzącej relacji między Stronami:

1. Każda ze stron oświadcza, że jest administratorem danych osobowych w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO, w odniesieniu do danych osobowych osób fizycznych reprezentujących drugą Stronę oraz osób fizycznych wskazanych przez drugą Stronę do realizacji i nadzoru prawidłowego wykonania przedmiotu Umowy.
2. Przez strony będą przetwarzane następujące kategorie danych osobowych:
 - a) Imię i Nazwisko – w celu identyfikacji,
 - b) Telefon i e-mail – w celu umożliwienia kontaktu telefonicznego lub pocztą elektroniczną.
3. Strony oświadczają, iż działają zgodnie z przepisami RODO oraz z wszelkimi innymi obowiązującymi przepisami dotyczącymi przetwarzania danych osobowych
4. Strony oświadczają, że zapoznają wszystkie osoby działające w ich imieniu i je reprezentujące z obowiązkiem informacyjnym:
 - a) Zamawiającego – klauzule informacyjne zamieszczone są na stronie internetowej Zamawiającego pod adresem www.zuo.com.pl/index.php/rodo
 - b) Załącznik nr 4 – klauzula informacyjna Wykonawcy
5. W przypadku, jeżeli zakres przetwarzanych danych wykracza poza zakres wymieniony powyżej, Strony zobowiązują się zawrzeć oddzielną umowę powierzenia danych, gdzie Zamawiający będzie powierzał dane Wykonawcy.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający zmienia treść § 14 PPU w następujący sposób:

- „1. Każda ze stron oświadcza, że jest administratorem danych osobowych w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO, w odniesieniu do danych osobowych osób fizycznych reprezentujących drugą Stronę oraz osób fizycznych wskazanych przez drugą Stronę do realizacji i nadzoru prawidłowego wykonania przedmiotu Umowy.
2. Przez strony będą przetwarzane następujące kategorie danych osobowych:
 - a) Imię i Nazwisko – w celu identyfikacji,
 - b) Telefon i e-mail – w celu umożliwienia kontaktu telefonicznego lub pocztą elektroniczną.
3. Strony oświadczają, iż działają zgodnie z przepisami RODO oraz z wszelkimi innymi obowiązującymi przepisami dotyczącymi przetwarzania danych osobowych
4. Strony oświadczają, że zapoznają wszystkie osoby działające w ich imieniu i je reprezentujące z obowiązkiem informacyjnym:
 - a) Zamawiającego – klauzule informacyjne zamieszczone są na stronie internetowej Zamawiającego pod adresem www.zuo.com.pl/index.php/rodo
 - b) Załącznik nr 4 – klauzula informacyjna Wykonawcy
5. W przypadku, jeżeli zakres przetwarzanych danych wykroczy poza zakres wymieniony powyżej, Strony zobowiązują się zawrzeć oddzielną umowę powierzenia danych, gdzie Zamawiający będzie powierzał dane Wykonawcy.”

14. Umowa Główna

Artykuł 14 – ochrona danych osobowych

W związku z przekazywaniem do Wykonawcy/Doradcy danych osobowych potencjalnych kandydatów na funkcję Generalnego Wykonawcy Inwestycji oraz Inżyniera Kontraktu, wnosimy o przekazanie umowy powierzenia danych osobowych którą Zamawiający jako Administrator zawrze z Wykonawcą/Doradcą jako Podmiot Przetwarzający.

Odpowiedź Zamawiającego:

Projekt umowy o przetwarzaniu danych osobowych zostanie przekazany Wykonawcy, z którym zostanie zawarta Umowa, wraz z jej zawarciem.

15. Umowa, § 2 w wielu miejscach określa zakres przedmiotu umowy na zasadzie jak poniżej:

inne, nieopisane powyżej, doradztwo związane z przygotowaniem części technicznej dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia w zakresie technicznym;

LUB

sporządzanie na żądanie Zamawiającego wszelkich opinii w zakresie technicznym dotyczących prowadzonego postępowania lub umowy zawieranej z wybranym wykonawcą Inwestycji;

LUB

świadczenie usług doradczych w zakresie technicznym podczas postępowań upoważnionych organów kontrolnych (np. Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych, NFOŚiGW, WIOŚ, Urząd Marszałkowski);

LUB

udział z głosem doradczym w zakresie technicznym w postępowaniach odwoławczych przed KIO oraz przygotowanie argumentacji niezbędnej do sporządzenia pism procesowych składanych przez Zamawiającego w KIO.

W związku z tym, że chcemy podejść do wyceny przedmiotu umowy rzetelnie, ażeby nasza oferta była konkurencyjna (i jednocześnie żeby mogła być porównywana z innymi ofertami), zwracamy się z prośbą o:

- a) Wykreślenie tego typu zapisów, lub
- b) Dopisanie iż zadania te będą realizowane w oparciu o stawkę godzinową zaproponowaną przez Doradcę (wskutek czego nie są wliczone w ofertę), lub
- c) Wprowadzenie maksymalnego przewidywanego udziału oszacowanego przez Państwa na konkretne zadania (np. 200h)

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie zmienia treści SWZ. Zamawiający nie ma możliwości określenia nawet szacunkowej liczby godzin, jaka mogłaby zostać wykorzystana na potrzeby realizacji tego zakresu przedmiotu umowy, a jest to spowodowane czynnikami obiektywnymi, np. takimi jak niemożliwa do przewidzenia liczba ofert, które zostaną złożone w postępowaniu, niemożliwość przewidzenia, czy, a jeśli tak, ile odwołań zostanie wniesionych.

16. Umowa, § 2,

Wykonawca jest odpowiedzialny za udział w przygotowaniu dokumentacji technicznej w odpowiedniej liczbie egzemplarzy i formie niezbędnej do podpisania Umowy z GWI. Prosimy o potwierdzenie, iż wszelka dokumentacja papierowa będzie przekazana w maksymalnie 2 egzemplarzach.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wymaga, aby wszelka dokumentacja papierowa w zakresie, o którym mowa w § 2 ust. 9 lit. h) pkt xi. PPU została przekazana w 2 egzemplarzach.

Dodatkowo, Zamawiający informuje, że zmienia treść § 2 PPU poprzez dodanie do niego ust. 10 o następującej treści:

„Doradca przekaże Zamawiającemu Dokumentację, która powstanie w wyniku realizacji Usług opisanych w § 6 ust. 1 poz. 1 -2 Umowy w formie pisemnej w 3 egzemplarzach każdy dokument. Ponadto, Doradca przekaże Zamawiającemu kopie ww. dokumentów w postaci elektronicznej na nośniku pen-drive. W pozostałym zakresie, tj. w zakresie Dokumentacji, o której mowa w § 6 ust. 1 poz. 3-6 Umowy, Zamawiający wymaga przekazania Dokumentacji w formie elektronicznej na nośniku pen-drive. Zamawiający wymaga, aby dokumenty przekazywane w postaci elektronicznej były plikami z rozszerzeniem .pdf lub .dwg. Zamawiający wymaga również przekazania na nośniku pen-drive wersji edytowalnych każdego z ww. dokumentów. W razie rozbieżności pomiędzy treścią zawartą w dokumentach przekazywanych w formie pisemnej a treścią zawartą w dokumentach przekazywanych w postaci elektronicznej, wiążąca będzie treść dokumentów przekazywanych w formie pisemnej.”

17. Umowa, § 3, punkt 7.

Doradca i Zamawiający, minimum raz na dwa tygodnie, będą odbywali w siedzibie Zamawiającego wspólne spotkania

Wnosimy o rozważenie spotkań w trybie on-line. Wielu oferentom pozwoli to na optymalizację czasu oraz kosztów, bez uszczerbku na jakości spotkań, co udowodniło wiele spotkań odbytych w ciągu ostatnich 2 lat.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje wymóg wspólnych spotkań w siedzibie Zamawiającego, minimum raz na dwa tygodnie w odniesieniu do realizacji usług opisanych w § 6 ust. 1 poz. 1 i 2 PPU. Natomiast w odniesieniu do realizacji usług opisanych w § 6 ust. 1 poz. 3-6 PPU Zamawiający dopuszcza możliwość odbywania spotkań w trybie on-line.

W związku z powyższym, Zamawiający zmienia treść § 3 ust. 7 PPU w następujący sposób:

„Doradca i Zamawiający, minimum raz na dwa tygodnie, będą odbywali wspólne spotkania celem omawiania kwestii technicznych, konsultacji rozwiązań technicznych, wymagań technicznych Zamawiającego, ewentualnych zmian w Raporcie, koordynacji terminów ze stosownymi organami, Doradcą Prawnym Zamawiającego, wykonawcą Raportu. W odniesieniu do realizacji usług opisanych w § 6 ust. 1 poz. 1 i 2 Umowy spotkania te będą się odbywały w siedzibie Zamawiającego. Natomiast w zakresie usług opisanych w § 6 ust. 1 poz. 3-6 Umowy Zamawiający dopuszcza możliwość odbywania spotkań w trybie on-line.”

18. Umowa, § 2 pkt 2,

prosimy o potwierdzenie, że w zakresie Generalnego Wykonawcy Inwestycji będą wszystkie podpunkty a-g (łącznie z rozbiórkami, oraz modernizacją istniejących obiektów, a także budową ~300m ciepłociągu).

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający potwierdza, że w zakresie obowiązków GWI będą wszystkie podpunkty a-g opisane w § 2 ust. 2 (łącznie z rozbiórkami, oraz modernizacją istniejących obiektów, a także budową ciepłociągu o długości wynikającej z opracowanego przez Doradcę PFU oraz koncepcji opracowanej przez Doradcę, o której mowa w § 2 ust. 2 lit. b) PPU).

19. W ramach zakresu Doradcy jest aktualizacja Koncepcji.

- a) Prosimy o potwierdzenie, że Koncepcja zostanie przekazana Doradcy w wersji edytowalnej (obecnie otrzymaliśmy wersją nieedytowalną)
- b) Prosimy o potwierdzenie, że produkt „uaktualnienie Koncepcji” co do jakości i szczegółowości powinien być taki jak w przedstawionej „Koncepcji”.

Odpowiedź Zamawiającego:

Ad lit. a) Zamawiający nie dysponuje wersją edytowalną Koncepcji.

Ad lit. b) Dokument, który Doradca przygotowuje w zakresie etapu opisanego w § 6 ust. 1 poz. 1 PPU „Uaktualnienie Koncepcji” ma być sporządzony z należytą starannością, według najlepszej wiedzy i doświadczenia Doradcy, zawierać wszelkie elementy niezbędne do wykazania, że na dzień przekazania dokumentu będzie on zawierał informacje uaktualnione względem Koncepcji, z uwzględnieniem wymogów opisanych w § 2 ust. 9 lit. a) PPU.

20. § 3 pkt 8

O ile z Umowy nie wynika inaczej lub Strony na piśmie nie uzgodnią innego terminu, wszelkie wyjaśnienia, porady lub opinie, zajęcie stanowiska, będą udzielane w terminie nie dłuższym niż 3 Dni Robocze licząc od momentu otrzymania przez Doradcę wezwania Zamawiającego („Czas reakcji Doradcy”). Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wydłużenie terminu do 7 dni roboczych.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający zmienił treść § 3 ust. 8 PPU, w sposób wskazany w odpowiedzi na pytanie 4.

21. Zamawiający wymaga, aby Doradca posiadał: co najmniej jedną osobę na stanowisku kosztorysanta, która będzie posiadała odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie do sporządzenia kosztorysu inwestorskiego na potrzeby przygotowania postępowania na wybór GWI.

Prosimy o wyjaśnienie potrzeby posługiwania się personelem w tym zakresie, skoro kosztorys inwestorski (w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego...) nie jest w zakresie Doradcy.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wyjaśnia, że konieczność dysponowania osobą na stanowisku kosztorysanta wynika ze względu na obowiązki Wykonawcy wynikające w szczególności z § 2 ust. 9 lit. a), d), g), h) ppkt ii. punktor 3 PPU.

W związku z powyższym, Zamawiający zmienia § 7 ust. 1 lit. c) w ten sposób, że nadaje mu brzmienie następujące:

„co najmniej jedną osobę na stanowisku kosztorysanta, która będzie posiadała odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie do wykonania obowiązków, wynikających w szczególności z § 2 ust. 9 lit. a), d), g), h) ppkt ii. punktor 3 Umowy.”

22. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający w swoim zakresie będzie prowadził przetarg na wybór GWI tj. opublikuje zamówienie na swojej platformie.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający potwierdza, że będzie dokonywał czynności techniczno – administracyjnych dotyczących prowadzenia postępowania na wybór GWI na swojej platformie, w tym m.in. zamieści na niej ogłoszenie o zamówieniu.

Jednocześnie, Zamawiający dokonuje zmiany treści SWZ w następujący sposób:

1. Dotychczasowy punkt 1 rozdziału XVI SWZ w brzmieniu: *„Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni, tj. do dnia 11.06.2022 r. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.”* otrzymuje nowe, następujące brzmienie:
„Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni, tj. do dnia 15.06.2022 r. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.”
2. Dotychczasowy punkt 1 rozdziału XVII SWZ w brzmieniu: *„Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć za pośrednictwem Platformy pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/zuo_katowice, na stronie internetowej prowadzonego postępowania do dnia 13.05.2022 r. do godziny 12.00.”* otrzymuje nowe, następujące brzmienie:
„Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć za pośrednictwem Platformy pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/zuo_katowice, na stronie internetowej prowadzonego postępowania do dnia 17.05.2022 r. do godziny 10.00.”
3. Dotychczasowy punkt 1 rozdziału XVIII SWZ w brzmieniu: *„Otwarcie ofert następuje niezwłocznie po upływie terminu składania ofert, tj. w dniu 13.05.2022 r. o godz. 12.15.”* otrzymuje nowe, następujące brzmienie:
„Otwarcie ofert następuje niezwłocznie po upływie terminu składania ofert, tj. w dniu 17.05.2022 r. o godz. 10.10.”

Powyższe odpowiedzi stanowią integralną część specyfikacji warunków zamówienia i są wiążące dla Wykonawców.