

Przedmiar robót

Obiekt	Remont budynku gospodarczego nr inw. 183/132 w miejscowości Odrzechowa
Rodzaj robót	Roboty budowlane
Kod CPV	45000000-7 Roboty budowlane; 45111300-1 Roboty rozbiórkowe; 45262520-2 Roboty murowe; 45442100-8 Roboty malarskie; 45261210-9 Wykonywanie pokryć dachowych; 45261100-5 Impregnacja ogniochronna i grzybobójcza; 45421148-3 Instalowanie bram; 45262300-4 Podłoga i posadzki
Lokalizacja	Odrzechowa, działka nr ewid. 180708_2.0005_1441
Zamawiający	Nadleśnictwo Rymanów ul. Dworska 38 38-480 Rymanów

Tabele elementów

Remont budynku gospodarczego nr inw. 183/132 w miejscowości Odrzechowa

Nr	Opis	Wartość
1	DACH	
2	BRAMY GARAŻOWE	
3	ELEWACJA	
4	POSADZKI	
4.1	Roboty rozbiórkowe	
4.2	Roboty posadzkowe	
5	PODJAZDY PRZY BRAMOWE	
6	KOMINY	
7	INSTALACJA ODGROMOWA	

Tabela przedmiaru robót

Remont budynku gospodarczego nr inw. 183/132 w miejscowości Odrzechowa

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość	Mnożnik
		1 DACH			
1	KNR 4-01 0535/04	Rozbiórka rynny z blachy nie nadającej się do użytku Kod CPV: SST B-01.00.00 25,79 10,145+12,925 3,82	m m m	25,79 23,07 3,82	
		razem	m	52,68	
2	KNR 4-01 0535/06	Rozbiórka rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku Kod CPV: SST B-01.00.00 3,50*4	m	14	
		razem	m	14	
3	KNR 4-01 0535/08	Rozbiórka murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku Kod CPV: SST B-01.00.00 krokwie narożne (4,78+2,88)*0,45*4 kalenica 25,79*0,50 ganek (3,82+2,33+2,33)*0,40 mur ogniowy (0,25+0,50+0,50)*(5,15+1,60)*2	m2 m2 m2 m2	13,788 12,895 3,392 16,875	
		razem	m2	46,95	
4	KNR 4-01 0511/03	Rozebranie pokrycia z płyt azbestowo-cementowych nie nadających się do użytku ze złożeniem na paletach z obwiniciem czarną folią izolacyjną z zabezpieczeniem przed rozdarciem, a gruz z eternitu w workach Big Bag Kod CPV: SST B-01.00.00 (4,78+2,88)*25,79 (4,78+2,88)*25,79 - 3,82*1,00 naczółki 0,50*(9,38+8,22)*1,00*2	m2 m2 m2	197,551 193,731 17,6	
		razem	m2	408,882	
5	KNR-W 4-01 0545/02	Rozbiórka pokrycia dachowego z blachy nie nadającej się do użytku Kod CPV: SST B-01.00.00 ganek 3,82*2,23	m2	8,519	
		razem	m2	8,519	
6	KNR 4-01 0430/05	Rozbiórki ołączenia dachu w odstępach łąt ponad 24cm pod pokrycie płytami azbestowo-cementowymi Kod CPV: SST B-01.00.00 (4,78+2,88)*25,79 (4,78+2,88)*25,79 - 3,82*1,00 naczółki 0,50*(9,38+8,22)*1,00*2	m2 m2 m2	197,551 193,731 17,6	
		razem	m2	408,882	
7	KNR 4-01 0610/01	Oczyszczenie końcówek krokwi więźby dachowej przy użyciu szczotek stalowych elementów drewnianych o powierzchni do 2m2 Kod CPV: SST B-05.00.00 krokwie dachu (0,075+0,16)*2*0,80*(33+19) krokwie naczółków (0,07+0,16+0,16)*1,00*(12+12)	m2 m2	19,552 9,36	
		razem	m2	28,912	
8	KNR 4-01 0613/03	Dwukrotne odgrzybianie powierzchni przez powlekanie preparatami olejowymi metodą smarowania bali lub krawędziaków Kod CPV: SST B-05.00.00 krokwie (0,075+0,16)*2*(7,00+2,82)*(33+33) jętki (0,032+0,20)*2*3,94*65 murlata (0,14+0,16)*25,30*2 wiatrownice (0,032+0,20)*2*6,30*(8+8) krokwie naczółków (0,07+0,16)*2*1,00*(12+12)	m2 m2 m2 m2 m2	304,616 118,83 15,18 46,771 11,04	
		razem	m2	496,437	

Tabela przedmiaru robót

Remont budynku gospodarczego nr inw. 183/132 w miejscowości Odrzechowa

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość	Mnożnik
9	KNR 4-01 0614/03	Dwukrotna impregnacja powierzchni przez powlekanie preparatami ogniochronnymi metodą smarowania bali lub krawędziaków - drugie malowanie w innym kolorze Kod CPV: SST B-05.00.00 krokwie $(0,075+0,16)*2*(7,00+2,82)*(33+33)$ jętki $(0,032+0,20)*2*3,94*65$ murlata $(0,14+0,16)*25,30*2$ wiatrownice $(0,032+0,20)*2*6,30*(8+8)$ krokwie naczółków $(0,07+0,16)*2*1,00*(12+12)$ razem	m2 m2 m2 m2 m2 m2	304,616 118,83 15,18 46,771 11,04 496,437	
10	KNR 4-01 0614/03	Dwukrotne malowanie lakierobejcą w kolorze brązu przez powlekanie metodą smarowania bali lub krawędziaków Kod CPV: SST B-05.00.00 krokwie dachu $(0,075+0,16)*2*0,80*(33+19)$ krokwie naczółków $(0,07+0,16+0,16)*1,00*(12+12)$ razem	m2 m2 m2	19,552 9,36 28,912	
11	KNR 2-02u2 0411/01	Ołączenie połaci dachowych łątami iglastymi nasyconymi kl.II 38x50mm dla pokryć z blach powlekanych Kod CPV: SST B-04.00.00 $(4,78+2,88)*25,79$ $(4,78+2,88)*25,79 - 3,82*1,00$ naczółki $0,50*(9,38+8,22)*1,00*2$ razem	m2 m2 m2 m2	197,551 193,731 17,6 408,882	
12	KNR 2-02u2 0409/03	Nadbitki z tarcicy nasyczonej o przekroju poprzecznym drewna do 180cm2 jako kontrłaty o przekroju 32x50 mm Kod CPV: SST B-04.00.00 krokwie $0,032*0,05*(7,00+2,82)*(33+33)$ razem	m3 m3	1,037 1,037	
13	KNR 2-02u2 0537/01	Pokrycie blachą powlekaną trapezową T35 gr. 0,5 mm na łątach dachów o nachyleniu połaci do 85% o powierzchni do 25m2 Kod CPV: SST B-04.00.00 $(4,78+2,88)*25,79$ $(4,78+2,88)*25,79 - 3,82*1,00$ naczółki $0,50*(9,38+8,22)*1,00*2$ razem	m2 m2 m2 m2	197,551 193,731 17,6 408,882	
14	KNR 2-02u2 0539/01	Montaż gąsiorów przy pokryciu dachów blachą powlekaną z uszczelnieniem listwami podgąsiorowymi Kod CPV: SST B-04.00.00 25,79 razem	m m	25,79 25,79	
15	KNR 2-02u2 0538/04	Pokrycie blachą powlekaną trapezową T35 gr. 0,5 mm na łątach dachów o nachyleniu połaci ponad 85% o powierzchni ponad 100m2 Kod CPV: SST B-04.00.00 ganek $3,82*2,23$ razem	m2 m2	8,519 8,519	
16	KNR-W 2-02 0410/01	Analogia - montaż płyty OSB 25mm szer. około 25 cm na wierzchu ściany ogniowej Kod CPV: SST B-04.00.00 $0,25*(5,15+1,60)*2$ razem	m2 m2	3,375 3,375	
17	KNR 2-02u2 0541/02	Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szerokości w rozwinięciu ponad 25cm Kod CPV: SST B-04.00.00 krokwie narożne $(4,78+2,88)*0,45*4$ ganek $(3,82+2,33+2,33)*0,40$ mur ogniowy $(0,25+0,50+0,50)*(5,15+1,60)*2$ kominy $(1,60+0,40)*2*0,50$	m2 m2 m2 m2	13,788 3,392 16,875 2	

Tabela przedmiaru robót

Remont budynku gospodarczego nr inw. 183/132 w miejscowości Odrzechowa

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość	Mnożnik
		(1,20+0,40)*2*0,50 (1,75+0,40)*2*0,50 czapki kominowe (0,66+0,24)*(0,40+0,24) (0,84+0,24)*(0,40+0,24) (0,96+0,24)*(0,40+0,24)	m2 m2 m2 m2 m2	1,6 2,15 0,576 0,691 0,768	
		razem	m2	41,84	
18	KNNR 2 0604/02	Izolacja z folii paroprzepuszczalnej 125 przymocowanej do konstrukcji drewnianej Kod CPV: SST B-04.00.00 (4,78+2,88)*25,79 (4,78+2,88)*25,79 - 3,82*1,00 naczółki 0,50*(9,38+8,22)*1,00*2	m2 m2 m2	197,551 193,731 17,6	
		razem	m2	408,882	
19	KNR-W 2-02 0524/02	Rynny dachowe półokrągłe z tworzyw sztucznych o średnicy 150mm łączone na uszczelki Kod CPV: SST B-04.00.00 25,79 10,145+12,925 3,82	m m m	25,79 23,07 3,82	
		razem	m	52,68	
20	KNR-W 2-02 0524/01	Rynny dachowe półokrągłe z tworzyw sztucznych o średnicy 100mm łączone na uszczelki Kod CPV: SST B-04.00.00 3,82	m	3,82	
		razem	m	3,82	
21	KNR-W 2-02 0524/03	Leje spustowe 150/110 z tworzyw sztucznych Kod CPV: SST B-04.00.00	szt	5	
22	KNR-W 2-02 0524/03	Leje spustowe 100/87 z tworzyw sztucznych Kod CPV: SST B-04.00.00 1	szt	1	
		razem	szt	1	
23	KNR-W 2-02 0531/04	Rury spustowe z tworzyw sztucznych okrągłe o średnicy 110mm Kod CPV: SST B-04.00.00 3,50*4	m	14	
		razem	m	14	
24	KNR-W 2-02 0531/03	Rury spustowe z tworzyw sztucznych okrągłe o średnicy 90mm Kod CPV: SST B-04.00.00 3,00	m	3	
		razem	m	3	
25	KNR 2-02u2 0549/04	Montaż denek rynnowych 150 przy rynnach z polichlorku winylu łączonych na zakładkę Kod CPV: SST B-04.00.00 6	szt	6	
		razem	szt	6	
26	KNR 2-02u2 0549/04	Montaż denek rynnowych 100 przy rynnach dachowych prostokątnych w rozwinięciu do 40cm z polichlorku winylu łączonych na zakładkę Kod CPV: SST B-04.00.00 2	szt	2	
		razem	szt	2	
27	KNR 2-02u2 0550/07	Kolanka z polichlorku winylu o średnicy 110mm Kod CPV: SST B-04.00.00 12	szt	12	

Tabela przedmiaru robót

Remont budynku gospodarczego nr inw. 183/132 w miejscowości Odrzechowa

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość	Mnożnik
		razem	szt	12	
28	KNR 2-02u2 0550/06	Kolanka z polichloroku winylu o średnicy 90mm Kod CPV: SST B-04.00.00 2	szt	2	
		razem	szt	2	
29	Analiza własna	Utylizacja eternitu (azbestu) z dostarczeniem karty odpadu Kod CPV: SST B-01.00.00	kpl	1	
		2 BRAMY GARAŻOWE			
30	KNR 4-01 0702/04	Odbicie pasów o szerokości do 15cm tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach muru Kod CPV: SST B-06.00.00 pom. 9 (2,40+2,65+2,65)*2 pom. 11 (2,70+2,70+2,70)*2*2	m m	15,4 32,4	
		razem	m	47,8	
31	KNR 4-01 0354/05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2m2 Kod CPV: SST B-06.00.00 pom. 9 2,70*2,70*2 pom. 11 2,40*2,65	m2 m2	14,58 6,36	
		razem	m2	20,94	
32	KNR 2-02 1205/03	Bramy składane segmentowe Kod CPV: SST B-06.00.00 pom. 11 2,70*2,85 pom. 11 2,70*2,70 pom. 9 2,40*2,65	m2 m2 m2	7,695 7,29 6,36	
		razem	m2	21,345	
33	KNR 2-02 0902/03	Tynki zwykłe zewnętrzne kategorii III ościeży o szerokości do 15cm wykonywane ręcznie Kod CPV: SST B-06.00.00 pom. 9 (2,40+2,65+2,65)*0,15 pom. 11 (2,70+2,70+2,70)*0,15 + (2,70+2,85+2,85)*0,15	m2 m2	1,155 2,475	
		razem	m2	3,63	
34	KNR 2-02 0810/05	Tynki zwykłe wewnętrzne kategorii III na ościeżach o szerokości 15cm w otworach o powierzchni ponad 3m2 wykonywane ręcznie Kod CPV: SST B-06.00.00 pom. 9 (2,40+2,65+2,65)*0,15 pom. 11 (2,70+2,70+2,70)*0,15 + (2,70+2,85+2,85)*0,15	m2 m2	1,155 2,475	
		razem	m2	3,63	
		3 ELEWACJA			
35	KNR 4-01 0723/02 (dopłata 0,15x)	Uzupełnienie podkładów pod tynki zewnętrzne zwykłe, półszlachetne i szlachetne ścian loggii i balkonów o podłożach z cegły, pustaków ceramicznych gazo-i pianobetonów, powierzchnie uzupełnianych podkładów w jednym miejscu do 2m2 Kod CPV: SST B-03.00.00 15,40*3,34 7,92*3,34 + 0,50*(7,92+5,18)*1,36 + 0,50*5,18*3,90 12,78*3,34 0,50*(7,92+5,18)*1,36 + 0,50*5,18*3,90	m2 m2 m2 m2	51,436 45,462 42,685 19,009	
		razem	m2	158,592	
36		KNR BC-06 0101/02: Przygotowanie starego podłoża - oczyszczenie i zmycie podłoża Kod CPV: SST B-03.00.00 15,40*3,34 7,92*3,34 + 0,50*(7,92+5,18)*1,36 + 0,50*5,18*3,90 12,78*3,34	m2 m2 m2	51,436 45,462 42,685	

Tabela przedmiaru robót

Remont budynku gospodarczego nr inw. 183/132 w miejscowości Odrzechowa

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość	Mnożnik
		0,50*(7,92+5,18)*1,36 + 0,50*5,18*3,90	m2	19,009	
		razem	m2	158,592	
37		KNR BC-06 0102/01: Jednokrotne gruntowanie podłoża preparatem wzmacniającym Kod CPV: SST B-03.00.00			
		15,40*3,34	m2	51,436	
		7,92*3,34 + 0,50*(7,92+5,18)*1,36 + 0,50*5,18*3,90	m2	45,462	
		12,78*3,34	m2	42,685	
		0,50*(7,92+5,18)*1,36 + 0,50*5,18*3,90	m2	19,009	
		razem	m2	158,592	
38		KNR BC-06 0403/01: Nałożenie na podłoże farby gruntującej w kolorze białym Kod CPV: SST B-03.00.00			
		15,40*3,34	m2	51,44	
		7,92*3,34 + 0,50*(7,92+5,18)*1,36 + 0,50*5,18*3,90	m2	45,46	
		12,78*3,34	m2	42,69	
		0,50*(7,92+5,18)*1,36 + 0,50*5,18*3,90	m2	19,01	
		razem	m2	158,6	
39		KNR BC-06 0603/02: Malowanie dwukrotne farbą silikotową w kolorze gr. I Kod CPV: SST B-03.00.00			
		15,40*3,34	m2	51,44	
		7,92*3,34 + 0,50*(7,92+5,18)*1,36 + 0,50*5,18*3,90	m2	45,46	
		12,78*3,34	m2	42,69	
		0,50*(7,92+5,18)*1,36 + 0,50*5,18*3,90	m2	19,01	
		razem	m2	158,6	
40	KNR 4-01 1209/06	Malowanie dwukrotne farbą olejną stolarki okiennej uprzednio malowanej o powierzchni ponad 1,0m2 Kod CPV: SST B-03.00.00			
		poddasze 1,20*1,05*2	m2	2,52	
		pom.9 1,45*1,00	m2	1,45	
		razem	m2	3,97	
		4 POSADZKI			
		4.1 Roboty rozbiórkowe			
41	KNR 4-01 0212/01	Rozbiórka posadzki betonowej niezbrojonej o gr.10 cm Kod CPV: SST B-01.00.00			
		pom. 9 2,67*7,09*0,10	m3	1,893	
		pom. 11 3,58*7,38*0,10	m3	2,642	
		razem	m3	4,535	
42	KNR 4-01 0212/01	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15cm - rozbiórka chudego betonu Kod CPV: SST B-01.00.00			
		pom. 9 2,67*7,09*0,10	m3	1,893	
		pom. 11 3,58*3,05*0,10	m3	1,092	
		razem	m3	2,985	
43	KNR 4-01 0106/01	Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku - wykop bez względu na głębokość i kategorię z odrzuceniem na odległość do 3m podsypka gruzowa Kod CPV: SST B-01.00.00			
		pom. 9 2,67*7,09*0,10	m3	1,893	
		pom. 11 3,58*3,05*0,10	m3	1,092	
		razem	m3	2,985	
44	KNR 4-01 0106/01	Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku - wykop bez względu na głębokość i kategorię z odrzuceniem na odległość do 3m - pogłębienie poziomego posadowienia posadzek Kod CPV: SST B-01.00.00			
		pom. 11 3,58*3,05*0,10	m3	1,092	
		razem	m3	1,092	

Tabela przedmiaru robót

Remont budynku gospodarczego nr inw. 183/132 w miejscowości Odrzechowa

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość	Mnożnik
45	KNR 4-04 1103/01	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki ładowanego koparko-ładowarką na samochody samowyladowcze przy obsłudze 3 samochodów na zmianę roboczą i mechaniczne wyladowanie Kod CPV: SST B-01.00.00 4,535 2,985 2,985	m3 m3 m3	4,535 2,985 2,985	
		razem	m3	10,505	
46	KNR 4-04 1103/04	Transport gruzu z terenu rozbiórki samochodem ciężarowym na odległość 1km mechanicznie ładowanego i wyladowanego Kod CPV: SST B-01.00.00 4,535 2,985 2,985	m3 m3 m3	4,535 2,985 2,985	
		razem	m3	10,505	
47	KNR 4-04 1103/05	Transport gruzu z terenu rozbiórki samochodem ciężarowym na odległość 1km mechanicznie ładowanego i wyladowanego - nakłady uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty km ponad 1km odległości Kod CPV: SST B-01.00.00 4,535 2,985 2,985	m3 m3 m3	4,535 2,985 2,985	
		razem	m3	10,505	
48	KNR 2-01 0415/02	Rozplantowanie 1m3 ziemi leżącej na długości 1m wzdłuż krawędzi wykopu w gruncie kategorii III Kod CPV: SST B-01.00.00 1,092	m3	1,092	
		razem	m3	1,092	
4.2 Roboty posadzkowe					
49	KNR 2-02 1101/07	Podkłady na podłożu gruntowym z piasku do zapraw gr. 10 cm Kod CPV: SST B-07.00.00 pom. 9 2,67*7,09*0,10 pom. 11 3,58*3,05*0,10	m3 m3	1,893 1,092	
		razem	m3	2,985	
50	KNR 2-02 1101/01	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym z betonu zwykłego C12/15 gr. 15 cm Kod CPV: SST B-07.00.00 pom. 9 2,67*7,09*0,15 pom. 11 3,58*3,05*0,15	m3 m3	2,84 1,638	
		razem	m3	4,478	
51	KNR 2-02 0602/09	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe poziome wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa Kod CPV: SST B-07.00.00 pom. 9 2,67*7,09 pom. 11 3,58*7,38	m2 m2	18,93 26,42	
		razem	m2	45,35	
52	KNR 2-02 0602/10	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe poziome wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - każda następna warstwa ponad pierwszą Kod CPV: SST B-07.00.00 pom. 9 2,67*7,09 pom. 11 3,58*7,38	m2 m2	18,93 26,42	
		razem	m2	45,35	
53	KNR 2-02u2 0618/03	Izolacje przeciwwilgociowe poziome z papy zgrzewalnej w pomieszczeniach o powierzchni ponad 5m2 Kod CPV: SST B-07.00.00 pom. 9 2,67*7,09	m2	18,93	

Tabela przedmiaru robót

Remont budynku gospodarczego nr inw. 183/132 w miejscowości Odrzechowa

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość	Mnożnik
		pom. 11 3,58*7,38	m2	26,42	
		razem	m2	45,35	
54	KNR-W 2-02 1101/01	Posadzka betonowa z betonu C20/25 gr. 10 cm zbrojona włóknami polimerowymi w ilości 2,5 kg/m3 Kod CPV: SST B-07.00.00 pom. 9 2,67*7,09*0,10 pom. 11 3,58*7,38*0,10	m3 m3	1,893 2,642	
		razem	m3	4,535	
5 PODJAZDY PRZY BRAMOWE					
55	KNR 4-01 0212/01	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15cm Kod CPV: SST B-07.00.00 3,25*1,80*0,15	m3	0,878	
		razem	m3	0,878	
56	KNR 2-01 0307/03	Odspajanie i przewóz taczakami gruntu kategorii IV na odległość do 10m jako korytowanie Kod CPV: SST B-07.00.00 3,25*1,80*0,20	m3	1,17	
		razem	m3	1,17	
57	KNR 2-02 1101/07	Podkłady na podłożu gruntowym z kłińca gr. 15 cm Kod CPV: SST B-07.00.00 3,25*1,80*0,15	m3	0,878	
		razem	m3	0,878	
58	KNR 2-02 1101/01	Podjazd betonowy na podłożu gruntowym z betonu zwykłego C20/25 Kod CPV: SST B-07.00.00 3,25*1,80*0,15	m3	0,878	
		razem	m3	0,878	
59	KNR 2-01 0415/02	Rozplantowanie 1m3 ziemi leżącej na długości 1m wzdłuż krawędzi wykopu w gruncie kategorii III Kod CPV: SST B-07.00.00 3,25*1,80*0,20	m3	1,17	
		razem	m3	1,17	
6 KOMINY					
60	KNR 4-01 0350/01	Rozebranie kominów wolno stojących ponad dachem Kod CPV: SST B-01.00.00 0,66*0,40*(1,48*0,24) 0,96*0,40*(1,48*0,24) 0,84*0,40*(1,00+0,24)	m3 m3 m3	0,094 0,136 0,417	
		razem	m3	0,647	
61	KNR 4-01 0310/01	Przemurowanie kominów z cegieł o objętości w jednym miejscu do 0,5m3 Kod CPV: SST B-02.00.00 0,66*0,40*(1,48*0,24) 0,96*0,40*(1,48*0,24) 0,84*0,40*(1,00+0,24)	m3 m3 m3	0,094 0,136 0,417	
		razem	m3	0,647	
62	KNR 2-02 0923/01	Spoinowanie ścian kominowych zaprawą cementową niebarwioną Kod CPV: SST B-02.00.00 (0,66+0,40)*2*1,48 (0,96+0,40)*2*1,48 (0,84+0,40)*1,00	m2 m2 m2	3,138 4,026 1,24	

Tabela przedmiaru robót

Remont budynku gospodarczego nr inw. 183/132 w miejscowości Odrzechowa

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość	Mnożnik
		razem	m2	8,404	
63	KNR 2-02 0219/05	Nakrywy attyk ścian ogniowych i kominów o średniej grubości 7cm z betonu C20/25 Kod CPV: SST B-02.00.00 (0,66+0,08+0,08)*(0,40+0,08+0,08) (0,96+0,08+0,08)*(0,40+0,08+0,08) (0,84+0,08+0,08)*(1,00+0,08+0,08)	m2 m2 m2	0,459 0,627 1,16	
		razem	m2	2,246	
64	KNR 4-01 0419/01	Wykonanie rusztowania przy kominach o obwodzie do 2m Kod CPV: SST B-02.00.00 1	szt	1	
		razem	szt	1	
65	KNR 4-01 0419/02	Wykonanie rusztowania przy kominach o obwodzie od 2 do 5m Kod CPV: SST B-02.00.00 2	szt	2	
		razem	szt	2	
66	KNR 2-17 0122/02	Komin spalinowy (wkład kominowy) jednościenny ze stali kwasoodpornej dn 160 mm w skład którego wchodzi: kolano jednościenne 95 st. z podstawką + 9 prostek jednościennych L=1000 mm + 1 prostka jednościenna L=500 mm + zakończenie ustnikowe + płyta dachowa + daszek + 9 obejm montażowych + neutralizator skropli. W razie potrzeby rozwinąć przewód kominowy Kod CPV: SST B-02.00.00 3,14*0,16*9,50	m2 m2	4,773 4,773	
7 INSTALACJA ODGROMOWA					
67	KNR 4-03 1140/06	Demontaż przewodów uziemiających i odgromowych z płaskownika lub pręta, ułożonych na dachu stromym Kod CPV: SST B-04.00.00 kalenica 25,50 boki dachu (4,78+2,88+1,00)*4 kominy 7,5	m m m	25,5 34,64 7,5	
		razem	m	67,64	
68	KNR 4-03 1139/08	Demontaż przewodów uziemiających i odgromowych o przekroju pręta do 120mm2 mocowanych na wspornikach na ścianie w ciągu pionowym Kod CPV: SST B-04.00.00 1,50*4	m	6	
		razem	m	6	
69	KNR-W 5-08 0601/01	Montaż wsporników naciągowych z jedną złączką przelotową naprężającą dla instalacji odgromowej naprężanej na ścianie z cegły Kod CPV: SST B-04.00.00 4	szt	4	
		razem	szt	4	
70	KNR-W 5-08 0601/05	Montaż wsporników naciągowych z jedną złączką przelotową naprężającą dla instalacji odgromowej naprężanej na dachu krytym blachą Kod CPV: SST B-04.00.00	szt	7	
71	KNR-W 5-08 0604/07	Montaż zwodów poziomych instalacji odgromowej nienaprężanych z pręta o średnicy do 10mm na dachu stromym pokrytym blachą Kod CPV: SST B-04.00.00 kalenica 25,50 boki dachu (4,78+2,88+1,00)*4 kominy 7,5	m m m	25,5 34,64 7,5	
		razem	m	67,64	

Tabela przedmiaru robót

Remont budynku gospodarczego nr inw. 183/132 w miejscowości Odrzechowa

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość	Mnożnik
72	KNR-W 5-08 0606/03	Montaż zwodów pionowych instalacji odgromowej naprężanych z pręta o średnicy do 10mm na uprzednio zainstalowanych wspornikach na ścianie Kod CPV: SST B-04.00.00 1,50*4			
			m	6	
		razem	m	6	
73	KNR-W 5-08 0618/01	Łączenie pręta o średnicy do 10mm na dachu za pomocą złączy skręcanych, uniwersalnych krzyżowych Kod CPV: SST B-04.00.00 12			
			szt	12	
		razem	szt	12	
74	KNR-W 5-08 0619/06	Montaż w instalacji odgromowej złączy kontrolnych na połączeniu drut - płaskownik Kod CPV: SST B-04.00.00 4			
			szt	4	
		razem	szt	4	
75	KNR 4-03 1205/03	Badania i pomiary instalacji odgromowej - za pierwszy pomiar lub badanie Kod CPV: SST B-04.00.00 1			
			pomiar	1	
		razem	pomiar	1	
76	KNR 4-03 1205/04	Badania i pomiary instalacji odgromowej - dodatek za każdy następny pomiar lub badanie Kod CPV: SST B-04.00.00 3			
			pomiar	3	
		razem	pomiar	3	