

PYTANIA I ODPOWIEDZI WYKONAWCÓW WRAZ Z ODPOWIEDZIAMI.

1. Czy zamawiający zastrzega sobie możliwość wykonania 1 przelotki na biurko czy więcej?

Odp. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wykonania więcej przelotek niż 1.

2. Czy zamawiający wymaga wykonania ścian tylnych szaf z płyty HPL czy nastąpiła literówka i zamawiający miał na myśli płytę HDF?

Odp. Tak, ściany tylne powinny być wykonane z płyty HDF w kolorze białym.

3. Prosimy o uszczegółowienie wyglądu krzesła kuchennego. Na rysunku jest wiele rodzajów krzeseł w bardzo różnych przedziałach cenowych.

Odp. Krzesła drewniane zgodne z polską normą oraz dostosowane do wielkości stołu (umożliwiające swobodne wsunięcie wszystkich krzeseł), inwestor zastrzega sobie możliwość wyboru z pośród kilku modeli. Poniżej przykładowe krzesło znajdujące się w innym pomieszczeniu socjalnym starostwa.



PYTANIA I ODPOWIEDZI WYKONAWCÓW WRAZ Z ODPOWIEDZIAMI.

Krzesło konferencyjne



4. Prosimy o określenie ilości krzesel kuchennych. Zamawiający nie może wymagać, aby liczba krzesel była dopasowana do wielkości stołu, gdyż Wykonawcy mogą celowo zaniżyć ilość krzesel, aby oszczędzić na ofercie.

Odp.

Pomieszczenie nr 23 – 4 szt.

Pomieszczenie nr 134 - 10 szt.

Pomieszczenie nr 222– 10 szt.

Pomieszczenie nr 335 - 10 szt.

Sala konferencyjna (III piętro) – 44 sztuki – krzesła konferencyjne

5. Prosimy o podanie wymiarów całej zabudowy oraz poszczególnych szafek w pom. 3, 14, 23, 119A, 134, 222. Prosimy o rozpisanie poszczególnych szafek tak jak na 3 piętrze oraz wskazanie, która szafka ma być zamykana na zamek patentowy.

Odp. Zgodnie z opisem zamówienia Zamawiający wymaga sprawdzenia wszystkich wymiarów przed wykonaniem. Wizualizacje poszczególnych pomieszczeń mają charakter pomocniczy i nie wszystkie meble zostały zwymiarowane. Wykonawca zobowiązany jest do zwymiarowania pomieszczeń przed wykonaniem wszystkich mebli i dostosowanie ich do wymiarów rzeczywistych, ponieważ w budynku trwa nadbudowa i remont i mogą nastąpić drobne przesunięcia ścianek.

Zamawiający zwraca uwagę na to, iż załączone rysunki nie są rysunkami technicznymi są to wizualizacje.

Pom. 3

PYTANIA I ODPOWIEDZI WYKONAWCÓW WRAZ Z ODPOWIEDZIAMI.

- zabudowa lodówki (wolnostojącej) 2100 x 640 x 600 - 1 szt., lodówka wolnostojąca (o wymiarach: h=185 cm i szer. 60 cm) obudowana (tak jak na dołączonym rysunku) ponadto od góry szafka otwierana do góry
 - szafa gospodarcza 2100 x 900 x 400 - 1 szt. z miejscem na odkurzacz 1500 x 380 x 380
 - szafa gospodarcza 2100 x 800 x 400 - 2 szt.
- zabudowa kuchenna w/g rysunku:
- szafka 380,
 - szafka pod zlew 60-ka z szufladą z pojemnikami na sortowanie odpadów,
 - zabudowa zmywarki 60-ka (zmywarka w zabudowie),
 - szafka 340,
 - szafka z szufladami 80-ka – 2 sztuki,
 - szafka 780,
- szuflady pełen wysów, wkład na sztućce,
pod zlewem pojemniki na sortowanie odpadów,
dolne szafki h=900 do blatu.

Pom. 14

wymiary- wys. x szer. x gł.

- biurko 750 x 1500 x 600 - 2 szt.,
- kontynerek 555 x 400 x 500 - 3 szt.,
- komoda 1000 x 800 x 400 - 2 szt.,
- komoda 1000 x 1000 x 400 - 1 szt.,
- szafa ubraniowa 2200 x 600 x 500 - 1 szt.,
- szafa na segregatory 2200 x 500 x 400 - 2 szt.,
- regały z drzwiami i półkami 2200 x 800 x 400 - 3 szt.,
- zabudowa z szybą o przybliżonych wymiarach – szyba pojedyncza od strony drzwi wahadłowych: wysokości ok. 1200 i szerokości ok. 1300,
drzwi wahadłowe – otwór drzwiowy o przybliżonych wymiarach ok. 96 cm,
szafki dzielone na pół z nadstawką 2 szt. o przybliżonych wymiarach szerokości ok. 1000 każda oraz - h=1000 do blatu od strony interesanta
regał nad szafkami o szerokości ok. 700, dostosowany do przechowywania druków A4 przybliżony wymiar między filarem a ścianą, w którym powinny znaleźć się dwie szyby to szerokość ok. 2960, pod szybami lada z nadstawką oraz biurko z nadstawką i szafką o przybliżonych wymiarach ok 840 szerokości.

Całe pomieszczenie wykonane w dwóch kolorach z płyty trudno-zapalnej

UWAGA: przed wykonaniem należy dokładnie zwymiarować całe pomieszczenie.

Pom. 23

zabudowa kuchenna w/g projektu:

- szafka pod zlew 80-ka z pojemnikami na sortowanie odpadów
- zabudowa zmywarki 60-ka (zmywarka w zabudowie),
- szafka z szufladami 70-ka,
- szafka 70-ka, dzielona na pół zamykana na zamek patentowy,
- zabudowa lodówki 2100 x 640 x 600 - 1 szt., lodówka wolnostojąca (o wymiarach: h=185 cm i szer. 60 cm) obudowana (tak jak na dołączonym rysunku) ponadto od góry szafka otwierana do góry,

PYTANIA I ODPOWIEDZI WYKONAWCÓW WRAZ Z ODPOWIEDZIAMI.

- dolne szafki h=900, szuflady pełen wysów, wkład na sztućce,
- szafki wiszące: h=720, szer. 800, gł. 320 - dzielona na pół - 1 szt.
h=720, szer. 600, gł. 320 - 1 szt.
h=720, szer. 700, gł. 320 - 2 szt. – dzielone na pół,
- stół dł. 1300 x szer. 700 x wys. 750 - 1 szt.

Pom. 119A

wymiary wys. x szer. x gł.

zabudowa kuchenna 900 x 2200 x 600:

- szafka pod zlew o przybliżonym wymiarze ok. 820 szerokości, szuflada z organizerem na sortowanie odpadów,
 - szafka z szufladami o przybliżonych wymiarach jedna o szerokości ok. 680 a druga ok. 700, szuflady pełen wysów, organizer na sztućce,
 - szafki wiszące 800 x 2200 x 320 z półkami i frontem otwieranym do góry o wymiarach pierwsza szerokości ok. 820, druga ok. 680, trzecia ok. 700,
- zabudowa z szufladami, drzwiami i miejscem na lodówkę (wymiar całości - 2300 x 1200 x 430):
- zabudowa lodówki wolnostojącej (o wymiarach: h=144 cm i szer. 56 cm), od góry szafka dzielona na pół.
- szuflady na napoje (butelki 0,5 l), prowadnica L= 400 pełen wysów, przybliżony wymiar szuflady ok. h=350.

Pom. 134

- stół 2300 x 900 x 750 - 1 szt.
 - szafka gospodarcza wys 1300 x szer 900 x gł 500 - 1 szt, zamykana na zamek patentowy,
 - zabudowa lodówki **wolnostojącej** (o wymiarach: h=185 cm i szer. 60 cm)
- zabudowa kuchenna w/g rysunku:
- dolne szafki h=900:
- szafka z szufladami o przybliżonych wymiarach ok. 680 - 2 szt., szuflady pełen wysów, wkład na sztućce,
 - szafka pod zlew o przybliżonych wymiarach ok. 800 z pojemnikami na sortowanie odpadów,
 - zabudowa zmywarki 60-ka (zmywarka w zabudowie),
- szafki wiszące: h=600, szer. 680, gł. 320 - dzielona na pół - 2 szt.,
h=600, szer. 800, gł. 320 - 1 szt.,
h=600, szer. 600, gł. 320 - 1 szt.,

Z obu stron szatery o przybliżonych wymiarach szer. 120 i wysokości 2100.

Pom. 222

- stół dł. 2300 x szer. 900 x wys. 750 - 1 szt.,

PYTANIA I ODPOWIEDZI WYKONAWCÓW WRAZ Z ODPOWIEDZIAMI.

- szafka gospodarcza wys. 1300 x szer. 800 x gł. 500 zamykana na zamek patentowy,
- zabudowa lodówki **wolnostojącej** (o wymiarach: h=185 cm i szer. 60 cm)

zabudowa kuchenna w/g rysunku:

dolne szafki h=900:

- szafka z szufladami 70-ka - 2 szt., szuflady pełen wysów, wkład na sztućce,
- szafka pod zlew 100-ka z pojemnikami na sortowanie odpadów,
- zabudowa zmywarki 60-ka (zmywarka w zabudowie),

szafki wiszące: h=600, szer. 700, gł. 320 - dzielona na pół - 2 szt.

h=600, szer. 1000, gł. 320 - 1 szt., dzielone na pół,

h=600, szer. 600, gł. 320 - 2 szt.,

Z obu stron szatery o przybliżonych wymiarach szer. 120 i wysokości 2100.

6. Prosimy o podanie wymiarów całej lady, poszczególnych szafek oraz klapy w pom. 206, 207, 313.

Odp.

Zgodnie z opisem zamówienia Zamawiający wymaga sprawdzenia wszystkich wymiarów przed wykonaniem. Wizualizacje poszczególnych pomieszczeń mają charakter pomocniczy i nie wszystkie meble zostały zwymiarowane. Wykonawca zobowiązany jest do zwymiarowania pomieszczeń przed wykonaniem wszystkich mebli i dostosowanie ich do wymiarów rzeczywistych.

p. 206

wymiary - wys x szer x gł

- biurko 750 x 1300 x 700 - 1 szt
- kontenerek 555 x 400 x 500 - 1 szt
- szafa ubraniowa 1890 x 400 x 500 - 1 szt
- szafa na segregatory 2260 x 550 x 400 - 2 szt
- szafa na segregatory 2260 x 700 x 400 - 1 szt
- szafa na segregatory 2260 x 800 x 400 - 1 szt
- lada z szafkami i szybą dł. 1760 x gł. 500 x wys. 1100 - 1 szt. plus kłapa - **przybliżony wymiar ok. 600 szerokości,**

Pod ladą szafka dzielona na pół o przybliżonych wymiarach ok. 880 szerokości oraz szafka z 2 szufladami dzielona na pół o przybliżonych wymiarach ok. 880 szerokości,

p. 207

wymiary - wys x szer x gł

- biurko 750 x 1400 x 700 - 1 szt
- biurko 750 x 1300 x 700 - 1 szt
- kontenerek 555 x 400 x 500 - 2 szt
- płyta na ścianie z wieszakami na ubrania

PYTANIA I ODPOWIEDZI WYKONAWCÓW WRAZ Z ODPOWIEDZIAMI.

- szafa na segregatory 2260 x 550 x 400 - 2 szt
- szafa na segregatory 2260 x 650 x 400 - 2 szt
- lada z szybą i szafkami dł 2300 x gł 500 x wys 1100 - 1 szt., w tym szafka z 2 szufladami dzielona na pół, szyba o wymiarach przybliżonych: ok. 2300 długości oraz h=1000, w ladzie od strony biurka naprzeciwko drzwi dwie szafki dzielone na pół,
- lada z szybą i szafkami dł. 1320 x gł. 500 x wys. 1100 - 1 szt. plus kłapa w tym szafka z szufladą dzielona na pół o przybliżonych wymiarach ok. 670 dł., kłapa - przybliżony wymiar ok. 600 szerokości, szyba o wymiarach przybliżonych: ok. 1320 długości oraz h=1000,

p. 313

wymiary – wys. x szer. x gł.

- biurko 750 x 1400 x 700 - 3 szt
- kontenerek 505 x 400 x 500 - 3 szt
- szafa ubraniowa 1890 x 600 x 500 - 1 szt
- szafa na segregatory 2260 x 800 x 400 - 3 szt
- szafa na segregatory 2260 x 700 x 400 - 2 szt
- szafa na segregatory 2260 x 600 x 400 - 1 szt
- lada z szafkami, szufladami i szybą dł. 3600 x gł. 600 x wys. 1000 -1 szt.
w tym szafka dzielona na pół o przybliżonych wymiarach ok. 900 szerokości - 2 sztuki oraz szafka z 2 szufladami dzielona na pół o przybliżonych wymiarach ok. 900 szerokości – 2 sztuki, szyba o wymiarach przybliżonych ok. 1800 długości i h=1000 – 2 sztuki,

7. Prosimy o podanie wymiarów lodówek w pom. 119A, 222,306.

Odp.

Pomieszczenie 119A - lodówka **wolnostojąca** o wymiarach: h=147 cm i szer. 56 cm),
Pomieszczenia 222 i 306 - lodówka wolnostojąca o wymiarach: h=185 cm i szer. 60 cm

8. Czy opisując biurko narożne Zamawiający miał na myśli dwa osobne biurka z osobnym blatem i nogami ustawione prostopadle do siebie?

Odp.

Jeśli w opisie jest biurko z jednego blatu to oznacza, iż jest to jedno biurko narożne w pozostałych przypadkach dwa osobne.

9. Prosimy o określenie konkretnej ilości krzeseł w pomieszczeniach socjalnych 23, 134,222,335.

Odp.

Pomieszczenie nr 23 – 4 szt.

Pomieszczenie nr 134 - 10 szt.

Pomieszczenie nr 222– 10 szt.

Pomieszczenie nr 335 - 10 szt.

Sala konferencyjna na III piętrze – 44 szt. (krzesła konferencyjne)

10. Jaka ma być szerokość szafki w biurkach narożnych z szafką w pom. 116, 125, 127, 209B, 214B-221, 225-229, 317, 330?

Odp.

PYTANIA I ODPOWIEDZI WYKONAWCÓW WRAZ Z ODPOWIEDZIAMI.

Szerokość szafki powinna być dopasowana do szerokości biurka w taki sposób, aby można było swobodnie siedząc przy biurku z niej korzystać.

11. Jaki stelaż należy uwzględnić w biurkach na stelażu metalowym w pom. 102 i 133?

Odp.

p. 102

wymiary – wys. x szer. x gł.

- biurko narożne 750 x 1600 x 800 - 1 szt. z niskim łącznikiem (blendą)
750 x 1330 x 800 - z szafką - 1 szt.

- kontenerek 555 x 400 x 505 - 1 szt.

- komoda 1000 x 1000 x 400 - 2 szt.

- szafa ubraniowa 1890 x 400 x 500 - 1 szt.

- szafa na segregatory 2260 x 800 x 400 - 3 szt.

- stół dł. 1200 x szer. 700 x wys. 750 - 1 szt., na nogach nie z pełnej płyty

Tylko stół ma nogi metalowe

p. 133

wymiary – wys. x szer. x gł.

- komoda 900 x 1200 x 400 - 1 szt.

- szafa ubraniowa 2000 x 700 x 500 - 1 szt.

- szafa na segregatory 2000 x 500 x 400 - 2 szt.

- stół dł. 1600 x szer. 1300 x wys. 750 - 2 szt., na nogach, nie pełna płyta

Tylko stół ma nogi metalowe

12. Jakie wymiary ma mieć panel z wieszakiem na ubrania w pom. 109, 137, 207?

Odp. Zgodnie z opisem zamówienia Zamawiający wymaga sprawdzenia wszystkich wymiarów przed wykonaniem. Wizualizacje poszczególnych pomieszczeń mają charakter pomocniczy i nie wszystkie meble zostały zwymiarowane. Wykonawca zobowiązany jest do zwymiarowania pomieszczeń przed wykonaniem wszystkich mebli i dostosowanie ich do wymiarów rzeczywistych.

Odp.

Pom. 109 – przybliżony wymiar: wysokość 1300 na 800 - wieszak na 4 podwójne haczyki

Pom. 137 – przybliżony wymiar: wysokość 1300 na 600 - wieszak na 4 podwójne haczyki

Pom. 207 – przybliżony wymiar: wysokość 1300 na 600 wieszak na 4 podwójne haczyki

13. Czy szafy zamykane wysokie mają być dwudrzwiowe czy czterodrzwiowe jak na wizualizacjach ? Jeśli tak jak mają być dzielone?

Odp. Mają być dzielone na pół.

PYTANIA I ODPOWIEDZI WYKONAWCÓW WRAZ Z ODPOWIEDZIAMI.

14. Czy regały częściowo otwarte mają być dzielone na 2 przestrzenie segregatorowe zamknięte + 3 otwarte?

Odp. Tak

15. Czy ilość półek w regałach i szafach ma być dopasowana do wysokości mebla i przestrzeń między półkami ma mieścić segregatory?

Odp. Półki należy rozmieścić tak, aby swobodnie umieścić na nich segregatory z maksymalnym wykorzystaniem całej przestrzeni.

16. Na wizualizacjach pom. 210 znajdują się regały. Czy je należy uwzględnić w wycenie? Jeśli tak prosimy o podanie ilości wymiarów i ilości półek?

Odp.

Regały w kolorze szarym znajdujące się na rysunku to istniejąca zabudowa. Są one wyłączone z przedmiotu zamówienia.

17. Czy w opisie znajduje się poprawna informacja odnośnie płyty z jakiej mają być wykonane ściany tylne?

Odp.

Wykonanie ścian tylnych powinno nastąpić z płyty HDF w kolorze białym. Nastąpiła literówka w opisie.

18. Czy zamawiający dopuszcza wykonanie pleców z płyty HDF gr. 3 mm?

Odp.

Tak dopuszcza. Wykonanie ścian tylnych powinno nastąpić z płyty HDF w kolorze białym.

UWAGA: Zgodnie z opisem zamówienia Zamawiający wymaga sprawdzenia wszystkich wymiarów przed wykonaniem. Wizualizacje poszczególnych pomieszczeń mają charakter pomocniczy i nie wszystkie meble zostały zwymiarowane. Wykonawca zobowiązany jest do zwymiarowania pomieszczeń przed wykonaniem wszystkich mebli i dostosowanie ich do wymiarów rzeczywistych, ponieważ w budynku trwa nadbudowa i remont i mogą nastąpić drobne przesunięcia ścianek.

Zamawiający zwraca uwagę na to, iż załączone rysunki nie są rysunkami technicznymi są to wizualizacje.

Zamawiający zmienił termin składania ofert ustalając go na dzień 17 września 2021 r. godz. 9.30 a otwarcie ofert nastąpi tegoż dnia o godz. 10.00. Wobec tego

1) pkt 18.1. specyfikacji warunków zamówienia otrzymuje następujące brzmienie:

Ofertę należy złożyć przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem Platformy dostępnej pod adresem https://platformazakupowa.pl/sp_wejherowo dotyczącej niniejszego postępowania do dnia **17 września 2021 r. do godziny 9.30.**

2) pkt 18.5. specyfikacji warunków zamówienia otrzymuje następujące brzmienie:
Otwarcie ofert nastąpi dnia **17 września 2021 r.** o godz. 10.00.

PYTANIA I ODPOWIEDZI WYKONAWCÓW WRAZ Z ODPOWIEDZIAMI.

W związku ze zmianą terminu składania ofert zmianie ulega data upływu terminu związania ofertą. W związku z tym pkt. 19.1 specyfikacji warunków zamówienia otrzymuje następujące brzmienie:

Wykonawca będzie związany ofertą przez okres **30 dni**, tj. do dnia **16 października 2021r.**

Ponadto zamawiający zmienia treść pkt. 16.2. specyfikacji warunków zamówienia nadając mu następujące brzmienie:

Wykonawca zobowiązany jest podać w pkt. 1 formularza ofertowego cenę brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia. **Wykonawca zobowiązany jest podać w formularzu ofertowym cenę brutto za wykonanie poszczególnych części zamówienia wskazanych w formularzu ofertowym. Suma cen brutto części I i II stanowi cenę oferty.**

Zamawiający publikuje nowy wzór formularza ofertowego.