



- LEGENDA:**
- Instalacja kanalizacji sanitarnej
 - Instalacja kanalizacji sanitarnej prowadzona pod strykiem
 - Odpowietrzenie kanalizacji sanitarnej
 - Instalacja kanalizacji tłocznej
 - Skraplarki
 - Instalacja kanalizacji deszczowej
- UWAGA:**
1. Przewody kanalizacji sanitarnej wykonac z:
a. przewodów rozpraszających pod strykiem poz.-1 i poz.-2 wykonac z rur i kształtek PVC-U S-NB klasa S do kan. zewnętrznej
b. pionów i przewodów prowadzonych w strybach podwieszanych wykonac z rur i kształtek PVC niskosumowe typ KS
c. podejścia odpływowe z przyłączy sanitarnych prowadzone w brzdach ściennych i ściankach instalacyjnych wykonac z rur i kształtek PVC.
2. Podejścia kanalizacyjne prowadzić z minimalnym spadkiem 2% w kierunku pionu.
3. Na każdym pionie zamontować rewizję.
4. Piony kanalizacyjne zakończyć wywiewką wyprowadzoną ponad dach.
5. Przewody kanalizacji deszczowej wykonac z rur i kształtek HD-PE łączonych przez zgrzewanie doczołowe.