



Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów
Dyrektor Generalny
Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Warszawa, 10 marca 2023 r.

BF-2.262.3.2023

Wszyscy uczestnicy postępowania

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na **usługę stałego utrzymania w czystości pomieszczeń biurowych i pomocniczych oraz terenu wokół budynku Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wraz z zapewnieniem środków czystości.**

Zamawiający informuje, że w terminie określonym zgodnie z art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022 r., poz. 1710 ze zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp”, Wykonawcy zwrócili się do Zamawiającego z wnioskami o wyjaśnienie treści SWZ.

W związku z powyższym, działając na podstawie art. 135 ust. 2 ustawy Pzp, Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

Wniosek nr 1:

Mając na uwadze treść wzoru umowy wnoszą o zmianę o 50% wysokości kar umownych. W doktrynie prawa zamówień publicznych oraz w aktualnym orzecznictwie Krajowej Izby Odwoławczej przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych dominuje pogląd, że ustanawianie przez zamawiającego w umowie rażąco wysokich kar umownych uznać należy bezwzględnie za naruszenie zasad zachowania uczciwej konkurencji wyrażonej w art. 16 ustawy PZP z dnia 11.09.2019 roku (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129.), które może być uzasadnioną podstawą do żądania unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie art. 255 ust. 6 ustawy prawo zamówień publicznych z uwagi, iż postępowanie jest obciążone wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy w sprawie zamówienia publicznego. Stanowisko powyższe znajduje pełne potwierdzenie m.in. wyroku Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 31 lipca 2015 r. sygn. akt: KIO/1519/15. Zważyć bowiem należy, że kara umowna (odszkodowanie umowne) ze swojej istoty ma charakter wyłącznie odszkodowawczy i kompensacyjny, a nie zaś prewencyjny. Ustalenie przez Zamawiającego zbyt wygórowanych kar umownych dla wykonawców stanowi zatem bezspornie rażące naruszenie prawa w zakresie równości stron umowy, co w konsekwencji prowadzi do sprzeczności celu takiej umowy z zasadami współzycia społecznego i skutkować winno bezwzględną nieważnością czynności prawnej na podstawie przepisu art. 3531 k.c. w związku z art. 58 § 1 k.c. Należy mieć również na względzie stanowisko Sądu Najwyższego wyrażone w wyroku z 29 listopada 2013 roku

Sygn. akt I CSK 124/13, dotyczącego przesłanek miarkowania kar umownych jako rażąco wygórowanych. W uzasadnieniu wyroku Sąd wskazał, iż „kara umowna nie może być instrumentem służącym wzbogaceniu wierzyciela, a zatem przyznającym mu korzyść majątkową w istotny sposób przekraczającą wysokość poniesionej przez wierzyciela szkody. Celem miarkowania kary umownej jest

natomiast ochrona równowagi interesów stron i zapobieżenie nadmiernemu obciążeniu dłużnika oraz niestłusznemu wzbogaceniu wierzyciela”.

W odpowiedzi na powyższy wniosek Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na obniżenie kar o 50 %. Kary określone przez Zamawiającego w umowie, mają za zadanie dyscyplinowanie Wykonawcy i dbanie o niego, aby wykonywał swoje usługi w sposób zgodny z umową, czyli w sposób należyty, zapewniający wymaganą jakość świadczonej usługi i tak, aby kary umowne, którymi jest zagrożony nigdy nie musiały zostać zastosowane. Zamawiający, ustalając z góry za jakie zaniechania i nieprawidłowości będzie nakładał kary i w jakiej wysokości, jak i określając łączną, maksymalną wysokość wszystkich kar, które mogą zostać nałożone za tak różne naruszenia w pełni zachował wszystkie zasady wynikające z art. 16 ustawy Pzp.

Wniosek nr 2:

Proszę o potwierdzenie, że Zamawiający dopuszcza - w przypadku wykonawców wspólnie realizujących usługę (konsorcjum) - aby każdy członek konsorcjum mógł wystawić odrębną fakturę za wykonanie swojej części przedmiotu umowy, zgodnie z określonym w umowie konsorcjum podziałem czynności.

W odpowiedzi na powyższy wniosek Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody, aby każda z firm wchodząca w skład konsorcjum firm wystawiała Zamawiającemu osobną fakturę VAT. W tym zakresie przedstawicielem konsorcjum w relacjach z Zamawiającym pozostaje wyznaczony Lider.

Wniosek nr 3:

Uprzejmie proszę o informację, czy Zamawiający akceptuje wystawienie przez wykonawcę ustrukturyzowanych faktur korygujących oraz innych ustrukturyzowanych dokumentów elektronicznych, dotyczących wykonania umowy o przedmiotowe zamówienie publiczne oraz przesłanie tychże dokumentów za pośrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania <https://www.brokerinfinite.efaktura.gov.pl/> ? Podkreślam przy tym, że pytanie nie dotyczy zgody na wystawianie ustrukturyzowanych faktur elektronicznych, gdyż takowe Zamawiający jest zobowiązany odbierać od wykonawcy na podstawie art. 4.1 ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych.... (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1666), lecz zgody na wystawianie ustrukturyzowanych faktur korygujących oraz innych ustrukturyzowanych dokumentów elektronicznych. Fakturowanie oraz wystawienie innych dokumentów w ustrukturyzowanej formie elektronicznej jest zgodne z przepisami podatkowymi, wynikającymi z ustawy o podatku od towarów i usług (VAT) oraz jest powszechnie stosowane pomiędzy Zamawiającymi a wykonawcami. Taki sposób przekazywania dokumentów ułatwia wzajemną komunikację oraz eliminuje szereg błędów, występujących w procesie tradycyjnego fakturowania. Jest on też rekomendowany, jako docelowy sposób obiegu dokumentów księgowych przez Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii (<https://www.gov.pl/web/rozwoj-praca-technologie/e-fakturowanie-w-zamowieniach-publicznych>). Ponadto, w dobie epidemii COVID-19, taki sposób przekazywania dokumentów rozliczeniowych jest jedną ze skutecznych metod w powstrzymaniu rozprzestrzeniania się wirusa oraz gwarantuje utrzymanie ciągłości procesów księgowych i podatkowych. Jednocześnie proszę o podanie konta Zamawiającego znajdującego się na Platformie Elektronicznego Fakturowania, umożliwiającego przesłanie ustrukturyzowanych dokumentów.

W odpowiedzi na powyższy wniosek Zamawiający informuje, że w Projektowanych Postanowieniach Umowy w § 7 ust 12 pkt 2 znajduje się zapis dotyczący ustrukturyzowanych faktur elektronicznych o następującej treści:

2) w formie ustrukturyzowanych faktur elektronicznych wraz z wymaganymi załącznikami pod warunkiem przesłania na adres PEF: *

**strony przed zawarciem umowy ustala sposób dostarczenia faktur do zamawiającego*

W przypadku korzystania przez wykonawcę z PEF, wykonawca jest zobowiązany do zawierania w ustrukturyzowanej fakturze elektronicznej elementów wymaganych ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług oraz dodatkowo podać informację dotyczącą odbiorcy płatności oraz wskazać umowę zamówienia publicznego, którego faktura dotyczy.

Wniosek nr 4:

Czy Zamawiający przyjmie na siebie obowiązek zabezpieczenia odpadów powstałych w trakcie wykonywania usługi?

W odpowiedzi na powyższy wniosek Zamawiający informuje, że nie przyjmie na siebie obowiązku zabezpieczenia odpadów powstałych w trakcie wykonywania usługi.

Wniosek nr 5:

Czy Zamawiający wskaże wykonawcy punkt zrzutu brudnej wody

W odpowiedzi na powyższy wniosek Zamawiający informuje, że cały budynek Zamawiającego posiada kanalizację ściekową. Zamawiający wskaże miejsca odprowadzania nieczystości powstałych w wyniku świadczonej usługi.

Wniosek nr 6:

Prosimy o potwierdzenie, że za pomiary elektryczne w pomieszczeniach przekazanych do użytkowania Wykonawcy w toku realizacji przedmiotowej usługi odpowiada Zamawiający?

W odpowiedzi na powyższy wniosek Zamawiający informuje, że odpowiada za pomiary elektryczne w pomieszczeniach przekazanych do użytkowania Wykonawcy.

Wniosek nr 7:

Proszę o potwierdzenie, iż waloryzacja umowy w zakresie 436 pkt. 4b pzp zostanie wprowadzona w terminie wejścia tych zmian w życie.

W odpowiedzi na powyższy wniosek Zamawiający informuje, że w § 9 Projektowanych Postanowień Umowy stanowiących załącznik nr 2 do SWZ zostały zawarte zasady waloryzacji wynagrodzenia.

Wniosek nr 8:

Do obowiązków Wykonawcy należy pranie i prasowanie firan, zasłon, ręczników i ścierek oraz flag. Prosimy o informację kto ponosi koszt prania w pralni zewnętrznej?

W odpowiedzi na powyższy wniosek Zamawiający informuje, że koszty prania w pralni zewnętrznej ponosi Wykonawca.

Wniosek nr 9:

Czy obecny Wykonawca świadczy usługę w godzinach nocnych tj. 22.00 – 6.00?

W odpowiedzi na powyższy wniosek Zamawiający informuje, że obecny Wykonawca nie świadczy usługi w godzinach nocnych, z wyłączeniem osoby, której zadaniem jest sprzątanie terenu zewnętrznego.

Wniosek nr 10:

Prosimy o potwierdzenie, że pranie i doczyszczanie wykładzin oraz mebli tapicerowanych będzie zlecane jednorazowo z wielkościami podanymi w OPZ tj. pranie wykładzin 9 800 m², meble tapicerowana 300 m².

W odpowiedzi na powyższy wniosek Zamawiający informuje, że pranie i doczyszczanie wykładzin będzie zlecane jednorazowo zgodnie z wielkością podaną w OPZ, tj. 9800 m², z częstotliwością wykonania: 3 razy w trakcie trwania umowy. Pranie i doczyszczanie mebli tapicerowanych będzie zlecane z częstotliwością wykonania usługi, tj. w razie potrzeby zgodnie ze zleceniem Zamawiającego. Wielkość usługi: nie więcej niż 300 m² w trakcie trwania umowy (zgodnie z zapisami OPZ).

Wniosek nr 11:

Zamawiający wymaga aby podczas obsługi spotkania/konferencji osoby powinny być ubrane jednakowo, w czarne/granatowe spodnie/spódnice, białą bluzkę/koszulę, fartuch dostarczony przez Wykonawcę, obuwie odpowiednie do stroju.. Prosimy o potwierdzenie, że wymóg ten dotyczy tylko osób z serwisu dziennego.

W odpowiedzi na powyższy wniosek Zamawiający informuje, że wymóg ten dotyczy tylko osób z serwisu dziennego.

Wniosek nr 12:

Zamawiający wymaga poza serwisem dziennym (5 osób) do realizacji pozostałej części zamówienia 15 osób. Prosimy o informacje czy wszystkie 15 osób ma realizować jednocześnie usługę w godzinach 17.00-22.00 oraz w jakim wymiarze ma być zatrudniona osoba dedykowana do terenu zewnętrznego.

W odpowiedzi na powyższy wniosek Zamawiający informuje, że osoby spoza serwisu dziennego realizują jednocześnie usługę w godzinach 17.00-22.00. Osoba dedykowana do terenu zewnętrznego, zgodnie z OPZ, realizuje prace do godz. 8.00 (z zastrzeżeniem prac o charakterze ciągłym).

Wniosek nr 13:

Prosimy o podanie ilości i pojemności koszy do których Wykonawca ma zapewnić worki.

W odpowiedzi na powyższy wniosek Zamawiający informuje, że zgodnie z zapisami OPZ, szacunkowa liczba koszy na śmieci wynosi ok. 440 szt. (liczba koszy może ulec zmianie). Rodzaje worków jakie będzie wymagał Zamawiający zostały określone w OPZ w rozdziale III, tj.: worki na odpady wykonane z folii LDPE do koszy o pojemności 35l i 60l oraz z folii HDPE do koszy o pojemności 20l oraz zbiorcze worki na odpady (do gromadzenia i wynoszenia mniejszych worków na odpady) wykonane z folii LDPE, nie większe niż 120l.

Wniosek nr 14:

Prosimy o podanie ilości i pojemności niszczarek do których Wykonawca ma zapewnić worki.

W odpowiedzi na powyższy wniosek Zamawiający informuje, że szacunkowa liczba niszczarek wynosi ok. 140 szt. o pojemności kosza od 20 l do 35 l (liczba niszczarek może ulec zmianie). Zgodnie z zapisami OPZ Zamawiający wymaga opróżniania pojemników urządzeń do niszczenia dokumentów oraz wynoszenia worków do wskazanych kontenerów. Zamawiający nie wymaga wkładania jednorazowych worków do każdej niszczarki. Niszczarki posiadają kosze na papier, który można wyrzucać do dużego - zbiorczego worka.

Wniosek nr 15:

Czy Wykonawca zapewnia również baterie do odświeżaczy elektronicznych? Jeśli tak, to ile ich jest.

W odpowiedzi na powyższy wniosek Zamawiający informuje, że baterie do odświeżaczy elektronicznych zapewnia Zamawiający.

Wniosek nr 16:

Kto zapewnia skrzynie na sól i piasek?

W odpowiedzi na powyższy wniosek Zamawiający informuje, że skrzynie na sól i piasek zapewnia Zamawiający.

Wniosek nr 17:

Czy istnieją wyznaczone miejsca na przyzwanie śniegu? Jeśli nie to kto ponosi koszt wywozu nadmiaru śniegu?

W odpowiedzi na powyższy wniosek Zamawiający informuje, że zgodnie z zapisami OPZ do zadań Wykonawcy należy likwidacja zasp i nawisów śnieżnych, rozładowanie obciążenia na całej powierzchni dachu, (ok. 1800 m²) – wraz z usługą usunięcia śniegu.

Wniosek nr 18:

Wykonawca ma zabezpieczyć dodatkowe sprzątanie wraz z doczyszczaniem po pracach remontowych. Jaki ma być zakres tego sprzątania? Prosimy o informacje czy znana jest obecnie skala i powierzchnia remontów w trakcie trwania umowy?

W odpowiedzi na powyższy wniosek Zamawiający informuje, że poprzez doczyszczenie po pracach remontowych Zamawiający ma na myśli m.in. dokładne zmycie/czyszczenie wszystkich powierzchni płaskich, listew, parapetów, myciu podłóg, myciu okien – w zależności od potrzeby, odkurzanie wykładzin, przetarcie umebłowania (o ile występuje) itp.

Zamawiający nie jest w stanie przewidzieć skali remontów w trakcie trwania całej umowy.

Wniosek nr 19:

Czy Zamawiający udostępni szafki BHP dla pracowników wykonawcy? Jeśli tak, to ile i na jakich zasadach?

W odpowiedzi na powyższy wniosek Zamawiający informuje, że udostępni szafki dla pracowników Wykonawcy, dla liczby osób wymaganej przez Zamawiającego. Szafki zostaną udostępnione bezpłatnie.

Wniosek nr 20:

Czy Zamawiający dopuszcza zatrudnianie pracowników na umowy cywilno – prawne do wykonywania prac okresowych np. mycie okien, pranie wykładzin?

W odpowiedzi na powyższy wniosek Zamawiający informuje, że dopuszcza zatrudnienie pracowników na umowy cywilno – prawne do wykonywania prac okresowych np. mycie okien, pranie wykładzin.

Wniosek nr 21:

Czy Zamawiający dopuszcza zatrudnianie pracowników na umowy cywilno – prawne w nagłych przypadkach np. urlop na żądanie, wypadek itp.?

W odpowiedzi na powyższy wniosek Zamawiający informuje, że nie dopuszcza zatrudniania pracowników na umowy cywilno – prawne w nagłych przypadkach np. urlop na żądanie, wypadek itp.

Wniosek nr 22:

Prosimy o potwierdzenie, iż w przypadku ograniczenia metrażu sprzątej powierzchni, a co za tym idzie przychodu Wykonawcy, proporcjonalnemu zmniejszeniu ulegnie również wymóg minimalnego zatrudnienia osób do realizacji usługi.

W odpowiedzi na powyższy wniosek Zamawiający informuje, że w przypadku ograniczenia metrażu sprzątej powierzchni na okres dłuższy niż 3 miesiące, Zamawiający wyrazi zgodę na proporcjonalne zmniejszenie zatrudnienia.

Wniosek nr 23:

Wnosimy o wprowadzenie do zapisów umowy paragrafu, w którym Wykonawca ma możliwości rozwiązania umowy za trzy miesięcznym okresem wypowiedzenia.

W odpowiedzi na powyższy wniosek Zamawiający informuje, że pozostaje przy dotychczasowych zapisach SWZ.

Wniosek nr 24:

Czy personel Wykonawcy odpowiada za prawidłową segregację odpadów?

W odpowiedzi na powyższy wniosek Zamawiający informuje, że Wykonawca odpowiada za prawidłową segregację odpadów.

Wniosek nr 25:

Czy Zamawiający udostępni Wykonawcy nieodpłatnie pomieszczenia socjalne, magazynowe na potrzeby realizacji zamówienia oraz media niezbędne do świadczenia usługi?

W odpowiedzi na powyższy wniosek Zamawiający informuje, że udostępni Wykonawcy pomieszczenie socjalne na potrzeby realizacji zamówienia oraz media niezbędne do świadczenia usługi. Dostawy środków higienicznych i środków czystości powinny odbywać się sukcesywnie, ze względu na ograniczoną powierzchnię magazynową w budynku i jego otoczeniu. Zamawiający udostępni jedynie powierzchnię magazynową w wielkości ok. 13 m².

Wniosek nr 26:

Czy Zamawiający dopuści montaż pralki do prania mopów i ścierek w udostępnionym pomieszczeniu? Jeśli tak, to czy jest ono do tego przystosowane.

W odpowiedzi na powyższy wniosek Zamawiający informuje, że nie posiada pomieszczenia w którym możliwy byłby montaż pralki do prania mopów i ścierek.

Wniosek nr 27:

Czy Zamawiający może podać orientacyjną osó z zewnątrz (konferencje, goście) w skali średniomiesięcznej, które będą korzystać z artykułów higieny?

W odpowiedzi na powyższy wniosek Zamawiający informuje, że aktualnie orientacyjna liczba osób z zewnątrz w skali miesiąca waha się od około 50 do około 70 osób.

Wniosek nr 28:

Ile toalet jest ogólnodostępnych dla gości?

W odpowiedzi na powyższy wniosek Zamawiający informuje, że w części budynku od strony ul. Boduena znajduje się toaleta dla niepełnosprawnych oraz toaleta damska (6 kabin) i męska (4 kabiny). W części budynku od strony ul. Moniuszki znajduje się toaleta dla niepełnosprawnych oraz toaleta damska (3 kabiny) i męska (3 kabiny).

Wniosek nr 29:

Zamawiający przewiduje realizację umowy od 01.06.2023 r. Prosimy o potwierdzenie, że Wykonawca ma uwzględnić w swojej ofercie wzrost minimalnego wynagrodzenia od 01.07.2023 r. do 3 600 zł brutto lub też Wykonawca ma uwzględnić minimalne wynagrodzenie obowiązujące w dniu 01.06.2023 r., czyli 3 490 zł brutto i od 01.07.2023 r. będzie mu przysługiwało wystąpienie z wnioskiem waloryzacyjnym zgodnie z zapisami projektu umowy.

W odpowiedzi na powyższy wniosek Zamawiający informuje, że w § 9 Projektowanych Postanowień Umowy stanowiących załącznik nr 2 do SWZ zostały zawarte zasady dotyczące Waloryzacji wynagrodzenia.

Wniosek nr 30:

Kto zapewnia preparaty do dezynfekcji rąk dla pracowników i interesantów? Jeżeli Wykonawca, to prosimy podać średnie miesięczne zapotrzebowanie na ten preparat lub ilość dozowników wraz z ich pojemnością.

W odpowiedzi na powyższy wniosek Zamawiający informuje, że preparaty do dezynfekcji rąk dla pracowników i interesantów zapewnia Zamawiający.

Wniosek nr 31:

Kto zapewnia preparat do dezynfekcji powierzchni dotykowych? Jeżeli Wykonawca, to prosimy o podanie średniego miesięcznego zapotrzebowania na te preparaty.

W odpowiedzi na powyższy wniosek Zamawiający informuje, że preparat do dezynfekcji powierzchni dotykowych zapewnia Zamawiający.

Wniosek nr 32:

Czy personel Wykonawcy odpowiada za prawidłową segregację odpadów?

W odpowiedzi na powyższy wniosek Zamawiający informuje, że Wykonawca odpowiada za prawidłową segregację odpadów.

Wniosek nr 33:

Prosimy o potwierdzenie, że w wypadku składania oferty wspólnej, Wykonawca (konsorcjum) może spełniać warunki udziału w postępowaniu łącznie.

W odpowiedzi na powyższy wniosek Zamawiający informuje, że zgodnie z zapisami SWZ pkt 2.4.1 lit. A Części II SWZ w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunek musi spełniać w całości co najmniej jeden z Wykonawców lub podmiot trzeci, na zasoby którego powołują się Wykonawcy. Natomiast Zamawiający nie zastrzegł w SWZ, że warunek dotyczący

osób, którymi dysponuje Wykonawca określony w pkt 2.4.2 lit. A Części II SWZ musi spełniać w całości co najmniej jeden z Wykonawców lub podmiot trzeci, na zasoby którego powołują się Wykonawcy.

Wniosek nr 34:

Czy w budynku są windy, którymi Wykonawca będzie mógł przemieszczać sprzęt na każdą kondygnację? Jeśli tak, to prosimy o podanie wymiarów i ilości kondygnacji objętych zamówieniem w poszczególnych lokalizacjach.

W odpowiedzi na powyższy wniosek Zamawiający informuje, że w budynku znajdują się 4 dźwigi. Na holu głównym budynku znajdują się 2 dźwigi osobowe (wymiar ok. 130 x 92 cm). Na poszczególnych klatkach bocznych (zarówno od strony ul. Moniuszki i Boduena) znajdują się dźwigi osobowo-towarowe (wymiar ok. 152 x 94 cm oraz 157 x 98,5 cm). Dwa dźwigi znajdujące się w holu głównym obsługują kondygnacje od pierwszego piętra. Z klatki bocznej bez problemu można dostać się na hol, gdzie są dźwigi. Dźwigi z klatek bocznych obsługują budynek od poziomu 0. Dźwigi obsługują wszystkie kondygnacje budynku.

Wniosek nr 35:

Czy do obowiązków Wykonawcy należy także zapewnienie środków do zmywarek kuchennych, jeśli występują? Jeśli tak, to prosimy podać liczbę zmywarek.

W odpowiedzi na powyższy wniosek Zamawiający informuje, że zgodnie z zapisami OPZ Wykonawca ma zapewnić tabletki do zmywarek w ilości szacunkowej ok. 400 szt. na miesiąc. Zamawiający posiada 12 zmywarek.

Wniosek nr 36:

Prosimy o podanie ilości lodówek do mycia oraz krotności tych czynności.

W odpowiedzi na powyższy wniosek Zamawiający informuje, że posiada 47 lodówek. Zgodnie z zapisami OPZ: - rozmrażanie i mycie lodówek – 4 razy w roku lub częściej w razie potrzeby; mycie lodówek – 2 razy w miesiącu lub częściej w razie potrzeby.

Wniosek nr 37:

Prosimy o podanie marki bądź typu pod względem rozmiaru podajników na ręcznik typu ZZ

W odpowiedzi na powyższy wniosek Zamawiający informuje, że posiada naścienne podajniki (stal/plastik) na ręczniki typu zz, dostosowane do ręczników o wymiarze: - rozłożony listek 23 x 25 cm; złożony listek 11,5 x 25 cm.

Wniosek nr 38:

Prosimy o podanie nazwy oraz typu dozowników na mydło w płynie.

W odpowiedzi na powyższy wniosek Zamawiający informuje, że posiada manualne (ręczne) naścienne dozowniki na mydło marki Merida (stal/plastik).

Wniosek nr 39:

Prosimy o udzielenie informacji na temat udostępnionego przez Państwa pomieszczenia do magazynowania środków higienicznych oraz chemicznych

- a) Wielkość pomieszczenia?
- b) Czy pomieszczenie jest wentylowane?
- c) Czy w pomieszczeniu znajdują się regały bądź półki?

W odpowiedzi na powyższy wniosek Zamawiający informuje, że dostawy środków higienicznych i środków czystości powinny odbywać się sukcesywnie, ze względu na ograniczoną powierzchnię magazynową w budynku i jego otoczeniu. Zamawiający udostępni jedynie powierzchnię magazynową w wielkości ok. 13 m².

Pomieszczenia do magazynowania środków higienicznych oraz chemicznych posiadają wentylację, ale nie posiadają żadnych regałów ani półek.

Wniosek nr 40:

Czy w lokalizacji znajduje się pomieszczenie porządkowe z dostępem do bieżącej wody?

W odpowiedzi na powyższy wniosek Zamawiający informuje, że w lokalizacji znajduje się pomieszczenie porządkowe z dostępem do bieżącej wody.

Wniosek nr 41:

Czy zamawiający udostępni szatnie dla pracowników Wykonawcy?

W odpowiedzi na powyższy wniosek Zamawiający informuje, że udostępni szafki dla pracowników Wykonawcy, dla liczby osób wymaganej przez Zamawiającego.

Wniosek nr 42:

Czy zamawiający udostępni pomieszczenie socjalne/jadalnię dla pracowników Wykonawcy?

W odpowiedzi na powyższy wniosek Zamawiający informuje, że udostępni Wykonawcy pomieszczenie socjalne na potrzeby realizacji zamówienia oraz media niezbędne do świadczenia usługi.

Wniosek nr 43:

Czy Zamawiający p wyraża zgodę na zatrudnienie pracowników Wykonawcy na podstawie umowy cywilno-prawnej w okresie urlopowym bądź na zastępstwa chorobowe?

W odpowiedzi na powyższy wniosek Zamawiający informuje, że nie dopuszcza zatrudniania pracowników na umowy cywilno – prawne w okresie urlopow bądź na zastępstwie chorobowym.

Wniosek nr 44:

Prosimy aby Zamawiający podał typ oraz markę ekspresów do kawy znajdujących się na wyposażeniu obiektu.

W odpowiedzi na powyższy wniosek Zamawiający informuje, że na wyposażeniu obiektu są ekspresy automatyczne kolbowe, przelewowe marki m.in. Jura, Nivona, Melitta, Saeco, Siemens.

Wniosek nr 45:

Czy Zamawiający wyraża zgodę na odbycie wizji lokalnej obu lokalizacji?

W odpowiedzi na powyższy wniosek Zamawiający informuje, że nie przewiduje wizji lokalnej.

Wniosek nr 46:

Prosimy Abu zamawiający podał typ oraz markę urządzeń elektronicznych odświeżaczy powietrza znajdujących się w łazienkach na terenie obiektu.

W odpowiedzi na powyższy wniosek Zamawiający informuje, że w łazienkach na terenie obiektu Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów zainstalowane są elektroniczne odświeżacze powietrza marki Merida model Pulse II.

Wniosek nr 47:

Prosimy Zamawiającego o padanie typu i marki urządzenia do czyszczenia i polerowania butów znajdującego się na terenie obiektu

W odpowiedzi na powyższy wniosek Zamawiający informuje, że na wyposażeniu obiektu znajdują się urządzenia marki Heute wyposażone w szczotki (1 do czyszczenia wstępnego, 2 do polerowania) oraz dozownikiem do pasty (z wbudowanym zaworem). Urządzenie stacjonarne, automatyczne.

Wniosek nr 48:

Czy Zamawiający dysponuje pomieszczeniem socjalnym dla pracowników terenu zewnętrznego Wykonawcy?

W odpowiedzi na powyższy wniosek Zamawiający informuje, że dysponuje pomieszczeniem socjalnym dla pracowników terenu zewnętrznego.

Wniosek nr 49:

Czy Zamawiający udostępnia dla Wykonawcy pomieszczenie magazynowe dla obszaru terenu zewnętrznego umożliwiające przechowywanie maszyn oraz innych sprzętów?

W odpowiedzi na powyższy wniosek Zamawiający informuje, że ze względu na ograniczoną powierzchnię magazynową w budynku i jego otoczeniu, Zamawiający udostępni na potrzeby Wykonawcy dla obszaru terenu zewnętrznego pomieszczenie znajdujące się w piwnicy o wielkości ok. 11,59 m².

Wniosek nr 50:

Kiedy można dokonać wizji lokalnej obiektów?

W odpowiedzi na powyższy wniosek Zamawiający informuje, że nie przewiduje wizji lokalnej.

Powyższe odpowiedzi nie stanowią modyfikacji treści SWZ. Termin składania ofert nie ulega zmianie. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na Platformie pod adresem <https://platformazakupowa.pl/pn/uokik> - w myśl ustawy Pzp na stronie internetowej prowadzonego postępowania do dnia do dnia **20 marca 2023 r. do godziny 11:00.**

Otwarcie ofert następuje w dniu, w którym upłynął termin składania ofert tj. **20 marca 2023 r. o godz. 11:15.**

*Katarzyna Prus-Stachyra
Dyrektor Generalny
Urzędu Ochrony
Konkurencji i Konsumentów
/podpisano elektronicznie/*