

UWAGI

1. Rysunek rozpatrywać razem z projektami pozostałych branż oraz opisem technicznym
2. Trasy prowadzenia instalacji w razie kolizji korygować na bieżąco na budowie.
3. Ruru kanalizacyjne prowadzić w bruzdach ściennych lub po ścianach w obudowach
4. Ścieki ze zmywarki odprowadzić do wspólnego podejścia pod zlewem (trójnik)
5. Na pionach kanalizacyjnych wykonać rewizje
6. W obudowach pionów kanalizacyjnych i ściankach instalacyjnych wykonać otwory umozliwiające dostęp do rewizji zamontowanych na pionach kanalizacyjnych
7. Przewody kanalizacyjne prowadzone poza ściankami instalacyjnymi należy obudować estetycznie
8. Przejścia przez przegrody i fundamenty wykonać w tulei ochronnej
9. Jeżeli w pobliżu projektownych przyborów jest istniejący pion kanalizacyjny dopuszcza się wpięcie przyborów do pionów istniejących
10. Przejścia przez dach należy uszczelnić zgodnie z technologią wykonania dachu

LEGENDA

- 160 PVC / i=2,0% — PRZEWÓD KANALIZACJI SANITARNEJ – PVC PROWADZONY PODPOSADZKOWO
- 160 PVC / i=2,0% — PRZEWÓD KANALIZACJI SANITARNEJ – PVC PODEJŚCIA POD PRZYBORY
- 160 PVC / i=2,0% — PRZEWÓD KANALIZACJI SANITARNEJ – PVC PROWADZONY PODSTROPOWO
- SAN1 110 — OZNACZENIE PIONU KANALIZACJI SANITARNEJ

'ARMAX' Sp. z o.o.
27-200 Starachowice, ul. 1go Maja 13 kom. 601 063 690

Nazwa obiektu:
Przebudowa i rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Łachowie wraz ze zmianą sposobu użytkowania części budynku na potrzeby utworzenia żłobka

Przedmiot:	Skala:	Nr rys.
Rzut dachu – instalacja kanalizacji sanitarnej	1:100	S4

Projektanci:	Nazwisko:	Nr uprawnień:	Data:	Podpis:
Sanitarna: PROJEKTOWAŁ:	Arkadiusz Klamka	SWK/0085/PWBS/21 Spec. instalacje sanitarne	09.2023r.	
Sanitarna: SPRAWDZIŁA:	Piotr Maurycy	SWK/0114/PWBS/18 Spec. instalacje sanitarne	09.2023r.	