

---

**PRZEDMIAR  
ZAKUP  
I  
MONTAŻ WYPOSAŻENIA**

**Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień**

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę

NAZWA INWESTYCJI : BUDOWA WIATY  
"ROZWOJU ZAPLECZA SZKÓŁKARSKIEGO SZKÓŁKI LEŚNEJ TUCHOLA"  
W NADLEŚNICTWIE KRZYSTKOWICE  
ADRES INWESTYCJI : Jednostka ewidencyjna 081104\_5.Gmina Jasień  
działka nr 560 obręb 0015 Zabłocie  
INWESTOR : NADLEŚNICTWO KRZYSTKOWICE  
ADRES INWESTORA : 66-010 Nowogród Bobrzański, ul.Leśna 1  
DATA OPRACOWANIA : 30 październik 2022 rok

---

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
30 październik 2022 rok

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>BUDOWA WIATY Z CZĘŚCIĄ ZAMKNIĘTĄ - DOSTAWA i MONTAŻ WYPOSAŻENIA</b>					
<b>1</b>		<b>DOSTAWA i MONTAŻ WYPOSAŻENIA</b>			
<b>1.1</b>		<b>OST-00.00 Dostawa i montaż urządzeń do termoterapii</b>			
1	KNR 7-24	ANALOGIA - MONTAŻ WYPOSAŻENIA - DOSTAW INWESTOR Kotły do termoterapii - montaż Dane techniczne: Moc: 2 x 2,5 kW 400/230 V, 50 Hz Mie-	kpl		
d.1.	0150-01	szalnik do zaprawiania: Moc 1x 0,75 kW 230V 50Hz. Wanna do spławiania z			
1		podłączeniem	kpl	4.00	
		4			
				<b>RAZEM</b>	<b>4.00</b>
2	KNR 7-24	ANALOGIA - DOSTAWA i MONTAŻ WYPOSAŻENIA - Suszarka powierzch-	kpl		
d.1.	0150-01	niowa. Dane techniczne: Przyłącze elektryczne: 230V, 50 Hz; Moc: 1 kW;			
1		1	kpl	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
3	KNR 7-24	ANALOGIA - DOSTAWA i MONTAŻ WYPOSAŻENIA - Suwnica bramowa lub	kpl		
d.1.	0150-01	półbramowa samojezdna na konstrukcji samonośnej do montażu wewnątrz i			
1		na zewnątrz dla powierzchni produkcji 1100X440cm, udźwig: min 500 kg do 1t			
		, Elektryczna wciągarka i przesuw	kpl	1.00	
		1			
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
4	KNR 7-24	ANALOGIA - DOSTAWA i MONTAŻ WYPOSAŻENIA - Wózek podnośnikowy	kpl		
d.1.	0150-01	typu WRP3-1005Mst; udźwig 1000 kg; dł. wideł 1,15m; wys. Podn. 3,0m. wys.			
1		1,98m.	kpl	1.00	
		1			
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
<b>1.2</b>		<b>SST-01.07 Dostawa komór i urządzeń chłodniczych</b>			
5	KNR 7-24	ANALOGIA - DOSTAWA i MONTAŻ 2 KOMÓR CHŁODNICZYCH i WYPOSA-	kpl		
d.1.	0150-01	ŻENIA - chłodnictwo 2+2 Agregaty skraplające ok. 3,5kW z chłodnicami sufito-			
2		wymi/skienymi, Komory chłodnicze. 25 i 27m2. Ściany i stropy komór z płyt			
		modułowych gr. min 15 cm, warstwowych z rdzeniem ze sztywnej pianki poli-			
		retanowej, obłożonych blachą stalową pokrytą powłoką poliestrową, stanowią-			
		cych konstrukcję samonośną; powinny uzyskać współczynnik przenikania			
		ciepła $U_k < 0,13 \text{ W/m}^2\text{K}$ ; Drzwi do komór chłodniczych zawiasowe, rama ze sta-			
		li nierdzewnej lub aluminium anodowanego; pokrycie z laminatu			
		poliestrowego, wypełnienie z ekstrudowanego polistyrenu; gr.min. 94 mm;			
		drzwi wyposażone w zamek z "bezpiecznym wyjściem"; drzwi bezprogowe wy-			
		posażone w uszczelkę podłogową; drzwi wyposażone w zawiasy podnoszone			
		wyk. z materiałów kompozytowych i stali nierdzewnej.	kpl	1.00	
		1			
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>