## STOPA SF-1
LICZBA ELEMENTÓW: 6







## STOPA SF-1.1
LICZBA ELEMENTÓW: 1







## STOPA SF-2
LICZBA ELEMENTÓW: 4







## STOPA SF-3
LICZBA ELEMENTÓW: 1







## STOPA SF-4
LICZBA ELEMENTÓW: 2







## STOPA SF-5
LICZBA ELEMENTÓW: 4







## STOPA SF-6
LICZBA ELEMENTÓW: 1







## STOPA SF-7
LICZBA ELEMENTÓW: 1







## STOPA SF-8
LICZBA ELEMENTÓW: 1







## STOPA SF-9
LICZBA ELEMENTÓW: 2







## STOPA SF-10
LICZBA ELEMENTÓW: 1







## STOPA SF-11
LICZBA ELEMENTÓW: 1







ZESTAWIENIE STALI

| Elementy | | Pozycja | Stal ø | Długość (m) | Ilość | | Długość łączna (m) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nazwa | Ilość | | B500C | | w elemencie | ogółem | B500C Ø 12 | B500C Ø 16 |
| SF1 | 6 | 21 | 12 | 0,94 | 10 | 60 | 56,40 | |
| | | 22 | 12 | 1,47 | 6 | 36 | 52,92 | |
| SF1.1 | 1 | 21 | 12 | 0,94 | 10 | 10 | 9,40 | |
| | | 22 | 12 | 1,47 | 8 | 8 | 11,76 | |
| SF10 | 1 | 3 | 16 | 1,77 | 8 | 8 | | 14,16 |
| | | 25 | 12 | 1,34 | 14 | 14 | 18,76 | |
| SF11 | 1 | 3 | 16 | 1,77 | 8 | 8 | | 14,16 |
| | | 28 | 12 | 2,82 | 9 | 9 | 25,38 | |
| | | 29 | 12 | 2,85 | 9 | 9 | 25,65 | |
| SF2 | 4 | 3 | 16 | 1,77 | 4 | 16 | | 28,32 |
| | | 21 | 12 | 0,94 | 10 | 40 | 37,60 | |
| SF3 | 1 | 3 | 16 | 1,77 | 6 | 6 | | 10,62 |
| | | 21 | 12 | 0,94 | 10 | 10 | 9,40 | |
| SF4 | 2 | 3 | 16 | 1,77 | 8 | 16 | | 28,32 |
| | | 21 | 12 | 0,94 | 6 | 12 | 11,28 | |
| | | 23 | 12 | 1,14 | 5 | 10 | 11,40 | |
| SF5 | 4 | 21 | 12 | 0,94 | 8 | 32 | 30,08 | |
| | | 22 | 12 | 1,47 | 10 | 40 | 58,80 | |
| | | 24 | 12 | 1,54 | 5 | 20 | 30,80 | |
| SF6 | 1 | 3 | 16 | 1,77 | 8 | 8 | | 14,16 |
| | | 23 | 12 | 1,14 | 12 | 12 | 13,68 | |
| SF7 | 1 | 3 | 16 | 1,77 | 4 | 4 | | 7,08 |
| | | 23 | 12 | 1,14 | 12 | 12 | 13,68 | |
| SF8 | 1 | 3 | 16 | 1,77 | 4 | 4 | | 7,08 |
| | | 25 | 12 | 1,34 | 14 | 14 | 18,76 | |
| SF9 | 2 | 3 | 16 | 1,77 | 8 | 16 | | 28,32 |
| | | 25 | 12 | 1,34 | 14 | 28 | 37,52 | |
| Długość wg średnic (m) | | | | | | | 473 | 152 |
| Masa jednostkowa pręta (kg/m) | | | | | | | 0,89 | 1,58 |
| Masa łączna wg średnic (kg) | | | | | | | 420,26 | 240,51 |
| Masa łączna wg gatunku stali (kg) | | | | | | | 660,77 | |
| Ogółem (kg) | | | | | | | 660,77 | |

BETON: C25/30 - XC2
STAL ZBROJENIOWA: A-IIIN - (RB500W/BST500/B500SP)

OTULINA: 50mm - OD SPODU FUNDAMENTÓW
30mm - POZOSTAŁE KRAWĘDZIE

UWAGI:

1. WSZYSTKIE WYMIARY PODANO W [mm]. RZĘDNE WYSOKOŚCIOWE W [m].
2. WEWNĘTRZNE ŚREDNICE ZAGIĘCIA PRĘTÓW WYNOSZĄ 10 ø
WEWNĘTRZNE ŚREDNICE ZAGIĘCIA PĘTLI I HAKÓW WYNOSZĄ 4 ø
3. PRĘTY ZMIERZONO PO ZEWNĘTRZNYM OBRYSIE
4. POD FUNDAMENTEM WARSTWA BETONU PODKŁADOWEGO (C8/10) GR. 10cm
5. FUNDAMENTY ZAIZOLOWAĆ PRZECIWWILGOCIOWO MASĄ BITUMICZNĄ (GRUNTOWANIE + IZOLACJA ASFALTOWO-KAUCZUKOWA)

| | | |
|---|---|---|
| REW.01 | 14.06.2022 | ZMIANA ILOŚCI SF-1 42 7 NA 6 SZT. DODANIE SF-1.1 |

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO
PRZEDSZKOLE GMINNE

ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO
dz. nr 712/1, obręb. nr 7 Pagórze, jedn. ew. 221205_2 Kosakowo
ul. Kościuszki, Kosakowo

NAZWA I ADRES INWESTORA
Gmina Kosakowo
ul. Jerozolimskiego 69, 81-198 Kosakowo

PROJEKTANT
mgr inż. Marcin Zieliński
POM/0325/POOK/13
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej
do projektowania bez ograniczeń

SPRAWDZAJĄCY
mgr inż. Mateusz Chorost
ZAP/0491/PWOK/21
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej
do projektowania bez ograniczeń

NAZWA RYSUNKU
STOPY SF-1-11

| NR RYSUNKU | BRANŻA |
|---|---|
| K-57 | konstrukcja |
| FAZA | STADIUM |
| 01 | projekt wykonawczy |
| DATA | SKALA |
| 11.05.2022 | 1:25 |


ZABRONIONE JEST KOPIOWANIE NINIEJSZEGO OPRACOWANIA W CAŁOŚCI LUB CZĘŚCIACH BEZ ZGODY AUTORA. KOPIOWANIE LUB WYKORZYSTANIE BEZ ZGODY AUTORA NARUSZA PRAWA AUTORSKIE.


ŻÓŁKOWSKA STUDIO