




Detal czapy betonowej,
skala - 1:4




Detal obróbki blacharskiej komina,
skala - 1:4



Przekrój B-B
skala - 1:20


Przekrój A-A
skala - 1:20



Rzut czapy komina, skala - 1:20

UWAGI:

- WYMIARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE, W RAZIE NIEŚCISŁOŚCI SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z PROJEKTANTEM
- KOMIN PODWYŻSZYĆ O OK. 14 CM, TAK ŻEBY DOLNA KRAWĘDŹ OTWORÓW ZNAJDOWAŁA SIĘ 60 CM NAD POWIERZCHNIĄ POŁĄCI DACHU,
- KOMIN Z CEGŁY KLINKIEROWEJ ZWIĘCZYĆ CZAPKĄ KOMINOWĄ WYLEWANĄ NA BUDOWIE,
- CZAPKĘ WYBUDOWAĆ ZE SPADKIEM MIN. 1% I ZAOPATRYĆ W KAPINOS O SZER. MIN. 5 CM,
- IZOLACJĘ PRZECIWWILGOCIOWĄ KOMINÓW WYWINAĆ NA 15 cm PONAD KONTRSPADKI,
- CZAPKĘ KOMINOWĄ NALEŻY UŁOŻYĆ NA WARSTWIE PAPY
- PRZY KOMINACH WYKONAĆ KONTRSPADKI ZE STYROPIANU LAMINOWANEGO PAPĄ

Jednostka projektująca: <div>ProBud <small>mgr inż. Tomasz Graf</small> FIRMA PROJEKTOWO-BUDOWLANA <small>71-468 Szczecin, ul. Sosnowa 6/2, tel./fax. (0-91) 453-67-07</small></div>		Inwestor: Rejonowy Zarząd Infrastruktury w Gdyni <small>ul. Jana z Kołna 8b 81-301 Gdynia</small>		Data opracowania: MAJ 2016	
Nazwa inwestycji: Zadanie 13537: "Dostosowanie budynków koszarowych nr 3 i 4 oraz wykonanie przyłączy na terenie obozowiska namiotowego na terenie OSP MW w Strzępczu"				Stadium: PW	Branża: ARCHITEKTURA i KONSTRUKCJA
Obiekt:	Budynek nr 4			Skala: 1:20 / 1:4	Nr rys.: A-12
Tytuł rysunku:	DETAL MODYFIKACJI ISTNIEJĄCYCH KOMINÓW				
ARCHITEKTURA Projektował:	mgr inż. arch Dariusz Zawadzki	108/Sz/90		Podpis:	
ARCHITEKTURA Sprawdzający:	mgr inż. arch Bogumił Zgorzelski	70/72/Op		Podpis:	
WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE Kopowanie, publikacja oraz wszelkie inne formy wykorzystania projektu bez zgody autora będą naruszeniem przepisów wynikających z Ustawy o Ochronie Praw Autorskich					