

Projekt realizowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020

Tytuł projektu: „Wsparcie przedsiębiorców sektora MŚP dzięki utworzeniu Inkubatora ICT w dziedzinie sportu i profilaktyki zdrowotnej”

POWIADOMIENIE PRZETARGOWE NR 2

POSTĘPOWANIE:	„Dostawa i montaż urządzeń i sprzętu do badań wydolności fizycznej oraz inkubacji usług w zakresie treningu i rehabilitacji w specjalistycznych salach siłowni inkubatora ICT w budynku Dolnośląskiego Centrum Sportu na Polanie Jakuszyckiej w Szklarskiej Porębie”, w ramach projektu pn.: „Wsparcie przedsiębiorców sektora MŚP dzięki utworzeniu Inkubatora ICT w dziedzinie sportu i profilaktyki zdrowotnej” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 1 Przedsiębiorstwa i innowacje, Działanie: 1.3 Rozwój przedsiębiorczości, Poddziałanie: 1.3.2 Rozwój przedsiębiorczości – ZIT WrOF, Schemat 1.3.B Wsparcie infrastruktury przeznaczonej dla przedsiębiorców.
ZAMAWIAJĄCY:	DOLNOŚLĄSKI PARK INNOWACJI I NAUKI S.A.
NUMER POSTĘPOWANIA:	ZP/PN/25/2023
NUMER ZAMÓWIENIA w Dz. U. UE	Ogłoszenie nr 2023/S 132-422128 z dnia 12.07.2023 r.
DATA POWIADOMIENIA:	12.08.2023 r.

Szanowni Państwo,

Zamawiający w postępowaniu nr ZP/PN/25/2023, udziela odpowiedzi na pytania wniesione przez Wykonawców do treści SWZ:

Pytania dotyczące pozycji nr 1.1. Bieżnia

Pytanie:	Odpowiedź:
1. Czy zamawiający dopuszcza urządzenie o zakresie prędkości 0,8-19km/h?	NIE. Przy prędkości niższej niż opisana w OPZ, nie zostaną zrealizowane założenia treningowe oczekiwane przez Zamawiającego.
2. Czy zamawiający dopuszcza urządzenie o zakresie pochylenia 0-15%?	NIE. Przy pochyleniu mniejszym, niż opisane w OPZ, nie zostaną zrealizowane założenia treningowe oczekiwane przez Zamawiającego.

Projekt realizowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020

Tytuł projektu: „Wsparcie przedsiębiorców sektora MŚP dzięki utworzeniu Inkubatora ICT w dziedzinie sportu i profilaktyki zdrowotnej”

3. Czy zamawiający dopuszcza urządzenie o rozmiarze: długość 212 cm, szerokość 92 cm, wysokość 147 cm ?	NIE. Zamawiający dopuszcza rozbieżność w parametrach opisanych w OPZ -5% / +10%. Parametry proponowanego sprzętu odbiegają od opisanych w OPZ.
4. Czy zamawiający dopuszcza urządzenie o parametrze - maksymalna waga użytkownika w wysokości 180kg ?	NIE. Zamawiający dopuszcza rozbieżność w parametrach opisanych w OPZ -5% / +10%. Parametry proponowanego sprzętu odbiegają od opisanych w OPZ.
5. Czy zamawiający dopuszcza urządzenie nie wyposażone w wentylator chłodzący użytkownika?	TAK. Jednocześnie Zamawiający informuje, że zmienia zapisy SWZ w tym względzie, wykreślając z pktu 7 ppktu 1.1. OPZ lit. j), a pozostałe przenumerowuje.
6. Czy zamawiający dopuszcza urządzenie wyposażone w konsolę LED z klawiaturą numeryczną?	TAK. Zamawiający dopuszcza urządzenia wyposażone w ekrany LCD dotykowe lub LED z klawiaturą numeryczną. Jednocześnie Zamawiający informuje, że doprecyzowuje zapisy SWZ w tym względzie, zmieniając treść pktu 7 ppktu 1.1. lit. l) OPZ
7. Czy zamawiający dopuszcza urządzenie w którym konsola i oprogramowanie jest w języku angielskim?	NIE. Zamawiający żąda od wszystkich dostawców w projekcie ICT, aby konsole i oprogramowania były obsługiwane w dowolnych językach, przy czym co najmniej w języku polskim.
8. Czy zamawiający dopuszcza urządzenie, które nie jest wyposażone w dodatkowe manetki sterujące prędkością i pochyleniem bieżni?	NIE. Ze względu na bezpieczeństwo użytkownika istnieje potrzeba sterowania bliżej ćwiczącego, np. na ramie bocznej podczas szybkiego biegu.
9. Czy zamawiający dopuszcza urządzenie, którego podpory będą wykonane z profili o przekroju prostokątnym?	TAK. Z zastrzeżeniem zapisu pkt 6 ppkt 9) OPZ. Jednocześnie Zamawiający informuje, że doprecyzowuje zapisy SWZ w tym względzie, zmieniając treść pktu 7 ppktu 1.1. lit. u) OPZ.
10. Czy zamawiający dopuszcza urządzenie, które nie będzie dawało możliwości ustawień fabrycznych przez użytkownika?	TAK. Jednocześnie Zamawiający informuje, że zmienia zapisy SWZ w tym względzie, wykreślając z pktu 7 ppktu 1.1. OPZ lit. w), a pozostałe przenumerowuje.
11. Czy zamawiający dopuszcza urządzenie, które nie będzie wyposażone w wyświetlacz prezentujący (w %) aktualny etap realizacji celu treningowego?	TAK. Jednocześnie Zamawiający informuje, że zmienia zapisy SWZ w tym względzie, wykreślając z pktu 7 ppktu 1.1. OPZ lit. x), a pozostałe przenumerowuje.
12. Czy zamawiający dopuszcza urządzenie, które nie będzie posiadało funkcji -programowanie długości fazy wyciszenia organizmu -spoczynku?	TAK. Jednocześnie Zamawiający informuje, że zmienia zapisy SWZ w tym względzie, wykreślając z pktu 7 ppktu 1.1. OPZ lit. z), a pozostałe przenumerowuje.
13. Czy zamawiający dopuszcza urządzenie, które nie będzie posiadało funkcji -raportowanie przebiegu	TAK. Jednocześnie Zamawiający informuje, że zmienia zapisy SWZ w tym względzie,

Projekt realizowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020

Tytuł projektu: „Wsparcie przedsiębiorców sektora MŚP dzięki utworzeniu Inkubatora ICT w dziedzinie sportu i profilaktyki zdrowotnej”

zakończonego treningu podczas trwania fazy spoczynku?	wykreślając z pktu 7 ppktu 1.1. OPZ lit. aa), a pozostałe przenumerozuje.
14. Czy zamawiający dopuszcza urządzenie, które będzie posiadało poziom głośności większy niż 70 dB?	NIE. Zgodnie z opinią dra n. med. Norberta Górskiego (https://www.fonix.pl/o-sluchu/jaki-poziom-halasu-jest-szkodliwy/) poziom hałasu powyżej 70 dB może być szkodliwy dla zdrowia i powodować uszkodzenie słuchu.

Pytania dotyczące pozycji nr 1.2. Bieżnia typu skill run

15. Czy zamawiający dopuszcza urządzenie, które nie jest wyposażone w silnik, dzięki któremu można ustawić prędkość? A w zamian urządzenie samo zasilane, gdzie prędkość jest osiągnięta tylko dzięki sile użytkownika?	Zamawiający informuje, że rezygnuje z bieżni typu skill run w poz. 1.2., jednocześnie zwiększając liczbę zamawianych bieżni z pozycji 1.1. z 4 do 6 sztuk. Jednocześnie Zamawiający doprecyzowuje zapisy SWZ w zakresie pktu 7 ppkt 1.1.
16. Czy zamawiający dopuszcza urządzenie, które nie ma możliwości regulowania kąta pochylenia –tylko posiada zakrzywioną dwustronnie, aby ułatwić osiągnięcie dużych prędkości?	Zgodnie z odpowiedzią na pytanie 15.
17. Czy zamawiający dopuszcza urządzenie, którego waga zmontowana będzie wynosić 148 kg?	Zgodnie z odpowiedzią na pytanie 15.
18. Czy zamawiający dopuszcza urządzenie, które będzie wyposażone w konsolę Polar/Analog, w zamian LCD?	Zgodnie z odpowiedzią na pytanie 15.

Pytania dotyczące pozycji nr 3.1. Cykloergometr poziomy

19. Czy zamawiający dopuszcza urządzenie, którego wymiary wynoszą 179 x 66 x 131 cm?	TAK. Jednocześnie Zamawiający informuje, że zmienia zapisy SWZ w tym względzie, zmieniając w pkcie 7 OPZ tolerancję parametrów z (+-5%) na (-5% / +10%)
20. Czy zamawiający dopuszcza urządzenie, którego waga wynosi 96 kg?	NIE. Zamawiający dopuszcza rozbieżność w parametrach opisanych w OPZ -5% / +10%. Parametry proponowanego sprzętu odbiegają od opisanych w OPZ.
21. Czy zamawiający dopuszcza urządzenie o parametrze - maksymalna waga użytkownika w wysokości 180kg?	NIE. Zamawiający dopuszcza rozbieżność w parametrach opisanych w OPZ -5% / +10%. Parametry proponowanego sprzętu odbiegają od opisanych w OPZ.
22. Czy zamawiający dopuszcza urządzenie, którego ramy nośne	TAK. Z zastrzeżeniem zapisu pkt 6 ppkt 9) OPZ. Jednocześnie Zamawiający informuje, że

Projekt realizowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020

Tytuł projektu: „Wsparcie przedsiębiorców sektora MŚP dzięki utworzeniu Inkubatora ICT w dziedzinie sportu i profilaktyki zdrowotnej”

będą wykonane z profili o przekroju prostokątnym?	doprecyzowuje zapisy SWZ w tym względzie, zmieniając treść pktu 7 ppktu 3.1. lit. j) OPZ.
23. Czy zamawiający dopuszcza urządzenie, które nie będzie posiadać regulacji kąta pochylenia, ale za to będzie posiadać możliwość ustawienie fotela w 41 pozycjach?	TAK. Jednocześnie Zamawiający informuje, że doprecyzowuje zapisy SWZ w tym względzie, zmieniając treść pktu 7 ppktu 3.1. lit. l) OPZ.
24. Czy zamawiający dopuszcza urządzenie wyposażone w konsolę LED z klawiaturą numeryczną?	TAK. Zamawiający dopuszcza urządzenia wyposażone w ekrany LCD dotykowe lub LED z klawiaturą numeryczną. Jednocześnie Zamawiający informuje, że doprecyzowuje zapisy SWZ w tym względzie, zmieniając treść pktu 7 ppktu 3.1. lit. o) OPZ
25. Czy zamawiający dopuszcza urządzenie w którym konsola i oprogramowanie jest w języku angielskim?	NIE. Zamawiający żąda od wszystkich dostawców w projekcie ICT, aby konsole i oprogramowania były obsługiwane w dowolnych językach, przy czym co najmniej w języku polskim.
26. Czy zamawiający dopuszcza urządzenie, które nie jest wyposażone w dodatkowe manetki sterujące obciążeniem?	NIE. Ze względu na bezpieczeństwo użytkownika istnieje potrzeba sterowania bliżej ćwiczącego, np. na ramie bocznej podczas szybkiego biegu.
27. Czy zamawiający dopuszcza urządzenie, które nie będzie dawało możliwości ustawień fabrycznych przez użytkownika?	TAK. Jednocześnie Zamawiający informuje, że zmienia zapisy SWZ w tym względzie, wykreślając z pktu 7 ppktu 3.1. OPZ lit. s), a pozostałe przenieść.
28. Czy zamawiający dopuszcza urządzenie, które nie będzie posiadało funkcji -programowanie długości fazy wyciszenia organizmu – spoczynku?	TAK. Jednocześnie Zamawiający informuje, że zmienia zapisy SWZ w tym względzie, wykreślając z pktu 7 ppktu 3.1. OPZ lit. u), a pozostałe przenieść.
29. Czy zamawiający dopuszcza urządzenie, które nie będzie posiadało funkcji - raportowanie przebiegu zakończonego treningu podczas trwania fazy spoczynku?	TAK. Jednocześnie Zamawiający informuje, że zmienia zapisy SWZ w tym względzie, wykreślając z pktu 7 ppktu 3.1. OPZ lit. w), a pozostałe przenieść.

Pytania dotyczące pozycji nr 4.1. Trener eliptyczny

30. Czy zamawiający dopuszcza urządzenie, którego wymiary wynoszą 217 x 75 x 163 cm?	NIE. Zamawiający dopuszcza rozbieżność w parametrach opisanych w OPZ -5% / +10%. Parametry proponowanego sprzętu odbiegają od opisanych w OPZ.
31. Czy zamawiający dopuszcza urządzenie, którego waga wynosi 113 kg?	NIE. Zamawiający dopuszcza rozbieżność w parametrach opisanych w OPZ -5% / +10%. Parametry proponowanego sprzętu odbiegają od opisanych w OPZ.

Projekt realizowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020

Tytuł projektu: „Wsparcie przedsiębiorców sektora MŚP dzięki utworzeniu Inkubatora ICT w dziedzinie sportu i profilaktyki zdrowotnej”

32. Czy zamawiający dopuszcza urządzenie, którego ramy nośne będą wykonane z profili o przekroju prostokątnym?	TAK. Z zastrzeżeniem zapisu pkt 6 ppkt 9) OPZ. Jednocześnie Zamawiający informuje, że doprecyzowuje zapisy SWZ w tym względzie, zmieniając treść pktu 7 ppktu 4.1. lit. j) OPZ.
33. Czy zamawiający dopuszcza urządzenie wyposażone w konsolę LED z klawiaturą numeryczną?	TAK. Zamawiający dopuszcza urządzenia wyposażone w ekrany LCD dotykowe lub LED z klawiaturą numeryczną. Jednocześnie Zamawiający informuje, że doprecyzowuje zapisy SWZ w tym względzie, zmieniając treść pktu 7 ppktu 4.1. lit. l) OPZ.
34. Czy zamawiający dopuszcza urządzenie w którym konsola i oprogramowanie jest w języku angielskim?	NIE. Zamawiający żąda od wszystkich dostawców w projekcie ICT, aby konsole i oprogramowania były obsługiwane w dowolnych językach, przy czym co najmniej w języku polskim.
35. Czy zamawiający dopuszcza urządzenie, które nie jest wyposażone w dodatkowe manetki sterujące obciążeniem?	NIE. Ze względu na bezpieczeństwo użytkownika istnieje potrzeba sterowania bliżej ćwiczącego, np. na ramie bocznej podczas szybkiego biegu.
36. Czy zamawiający dopuszcza urządzenie, które nie będzie dawało możliwości ustawień fabrycznych przez użytkownika?	TAK. Jednocześnie Zamawiający informuje, że zmienia zapisy SWZ w tym względzie, wykreślając z pktu 7 ppktu 4.1. OPZ lit. o), a pozostałe przenumerozuje.
37. Czy zamawiający dopuszcza urządzenie, które nie będzie posiadało funkcji -programowanie długości fazy wyciszenia organizmu -spoczynku?	Zamawiający informuje, że nie ma takiego wymogu wpisanego do SWZ.
38. Czy zamawiający dopuszcza urządzenie, które nie będzie posiadało funkcji -raportowanie przebiegu zakończonego treningu podczas trwania fazy spoczynku?	TAK. Jednocześnie Zamawiający informuje, że zmienia zapisy SWZ w tym względzie, wykreślając z pktu 7 ppktu 4.1. OPZ lit. r).

Pytania dotyczące pozycji nr 5.1. Ergometr wioślarski

39. Czy zamawiający dopuszcza urządzenie, które będzie wyposażone w monitor PM5, zasilany bateriami alkalicznymi typu D, z zastrzeżeniem, że monitor będzie mniejszy niż 7 cali?	TAK. Zamawiający dopuszcza przekątną monitora w przedziale od 5 do 10 cali. Jednocześnie Zamawiający informuje, że doprecyzowuje zapisy SWZ w tym względzie, zmieniając treść pktu 7 ppktu 5.1. lit. d) i f) OPZ.
40. Czy zamawiający dopuszcza urządzenie, które będzie miało możliwość regulacji oporu tylko powietrznego?	TAK. Zamawiający dopuszcza możliwość regulowania oporu bez zastosowania oporu elektromagnetycznego. Jednocześnie Zamawiający informuje, że doprecyzowuje zapisy SWZ w tym względzie, zmieniając treść pktu 7 ppktu 5.1. lit. e) OPZ.

Projekt realizowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020

Tytuł projektu: „Wsparcie przedsiębiorców sektora MŚP dzięki utworzeniu Inkubatora ICT w dziedzinie sportu i profilaktyki zdrowotnej”

41. Czy zamawiający dopuszcza urządzenie, które nie posiada dedykowanego programu ćwiczeń do stymulowania zarówno nerwowo - mięśniowego jak i metabolicznych składników wydajności poprzez zmiany rytmu podczas treningu?	TAK. Jednocześnie Zamawiający informuje, że zmienia zapisy SWZ w tym względzie, wykreślając z pktu 7 ppktu 5.1. OPZ lit. i), a pozostałe przenumerozuje.
42. Czy zamawiający dopuszcza urządzenie, które, w zamian uchwytów rękojeści skierowanych ku dołowi posiada ergonomiczny uchwyt z 10-stopniowym wygięciem, który umożliwia wygodne wiosłowanie z naturalnym ułożeniem ramienia i dłoni?	TAK. Jednocześnie Zamawiający informuje, że doprecyzowuje zapisy SWZ w tym względzie, zmieniając treść pktu 7 ppktu 5.1. lit. l) OPZ.
43. Czy zamawiający dopuszcza urządzenie, którego waga wynosi 26 kg?	NIE. Zamawiający dopuszcza rozbieżność w parametrach opisanych w OPZ -5% / +10%. Parametry proponowanego sprzętu odbiegają od opisanych w OPZ.
44. Czy zamawiający dopuszcza urządzenie o parametrze - maksymalna waga użytkownika w wysokości 135kg?	NIE. Zamawiający dopuszcza rozbieżność w parametrach opisanych w OPZ -5% / +10%. Parametry proponowanego sprzętu odbiegają od opisanych w OPZ.
45. Czy zamawiający dopuszcza urządzenie o wymiarach: 244 x 61 x 113 cm?	TAK. Jednocześnie Zamawiający informuje, że zmienia zapisy SWZ w tym względzie, zmieniając w pktcie 7 OPZ tolerancję parametrów z (+-5%) na (-5% / +10%). Przy czym Zamawiający wyjątkowo dopuszcza wymiar 61 cm, jako mniejszy od oczekiwanego o dodatkowe 1,5 %.

Pytania dotyczące pozycji nr 7.1. Rower do treningu grupowego

46. Czy zamawiający dopuszcza urządzenie o masie całkowitej wynoszącej 54 kg?	NIE. Zamawiający dopuszcza rozbieżność w parametrach opisanych w OPZ -5% / +10%. Parametry proponowanego sprzętu odbiegają od opisanych w OPZ.
47. Czy zamawiający dopuszcza urządzenie o wymiarach: 132 x 52 x 102 cm?	NIE. Zamawiający dopuszcza rozbieżność w parametrach opisanych w OPZ -5% / +10%. Parametry proponowanego sprzętu odbiegają od opisanych w OPZ.
48. Czy zamawiający dopuszcza urządzenie, które jest wyposażone w koło zamachowe umieszczone w tyle, wykonane z aluminium, równomiernie wyważony o wadze około 3,5kg?	NIE. Zamawiający dopuszcza rozbieżność w parametrach opisanych w OPZ -5% / +10%. Parametry proponowanego sprzętu odbiegają od opisanych w OPZ.

Projekt realizowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020

Tytuł projektu: „Wsparcie przedsiębiorców sektora MŚP dzięki utworzeniu Inkubatora ICT w dziedzinie sportu i profilaktyki zdrowotnej”

49. Czy zamawiający dopuszcza urządzenie o parametrze - wzrost użytkownika w zakresie 160 -190 cm?	NIE. Zamawiający dopuszcza rozbieżność w parametrach opisanych w OPZ -5% / +10%. Parametry proponowanego sprzętu odbiegają od opisanych w OPZ.
50. Czy zamawiający dopuszcza urządzenie wyposażone w mniejszą konsolę niż 5 cali?	NIE. Zamawiający dopuszcza przekątną monitora w przedziale od 5 do 10 cali.
51. Czy zamawiający dopuszcza urządzenie, które nie posiada łączności poprzez wi-fi, kody qr oraz RFID tylko za pomocą Bluetooth oraz Ant+?	TAK. Jednocześnie Zamawiający informuje, że doprecyzowuje zapisy SWZ w tym względzie, wykreślając treść pktu 7 ppktu 7.1. lit. g) OPZ oraz pozostałe przebumerowuje.
52. Czy zamawiający dopuszcza urządzenie, które ramę ma wykonaną ze stali?	TAK. Jednocześnie Zamawiający informuje, że doprecyzowuje zapisy SWZ w tym względzie, zmieniając treść pktu 7 ppktu 7.1. lit h) OPZ
53. Czy zamawiający dopuszcza urządzenie, którego układ napędowy jest 2-stopniowy-hybrydowy pasek wielorowkowy i zębaty?	NIE - w odniesieniu do części pytania dotyczącego paska zębatego – Zamawiający stoi na stanowisku, że pasek zębaty jest zbyt głośny w pracy i nie zapewnia płynności ruchu. TAK – w odniesieniu do paska wielorowkowego. Jednocześnie Zamawiający informuje, że doprecyzowuje zapisy SWZ w tym względzie, zmieniając treść pktu 7 ppktu 7.1. lit j) OPZ
54. Czy zamawiający dopuszcza urządzenie, którego układ hamulcowy/oporu jest magnetyczny za pomocą tarczy 300°?	TAK. Jednocześnie Zamawiający informuje, że doprecyzowuje zapisy SWZ w tym względzie, zmieniając treść pktu 7 ppktu 7.1. lit. k) OPZ

Pytanie dotyczące pozycji nr 8.1. Ławka typu Half Rack (półbrama na obciążenie talerzowe)

55. Czy zamawiający dopuszcza urządzenie o wymiarach: 142 x 185 x 244 cm?	NIE. Zamawiający dopuszcza rozbieżność w parametrach opisanych w OPZ -5% / +10%. Parametry proponowanego sprzętu odbiegają od opisanych w OPZ.
---	--

Pytanie dotyczące pozycji nr 8.2. Ławka typu Incline Bench

56. Czy zamawiający dopuszcza urządzenie o wymiarach: 150 x 132 x 150 cm?	NIE. Zamawiający dopuszcza rozbieżność w parametrach opisanych w OPZ -5% / +10%. Parametry proponowanego sprzętu odbiegają od opisanych w OPZ.
---	--

Pytania dotyczące pozycji nr 8.3. Ławka typu Olympic Flat Bench

Projekt realizowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020

Tytuł projektu: „Wsparcie przedsiębiorców sektora MŚP dzięki utworzeniu Inkubatora ICT w dziedzinie sportu i profilaktyki zdrowotnej”

57. Czy zamawiający dopuszcza urządzenie, które nie posiada regulacji wysokości siedziska z wykorzystaniem mechanizmu sprężynowego?	TAK. Jednocześnie Zamawiający informuje, że doprecyzowuje zapisy SWZ w tym względzie, wykreślając w pktcie 7 ppkcie 8.3. lit. a) OPZ a pozostałe przenumerowuje.
58. Czy zamawiający dopuszcza urządzenie, które nie posiada ruchomej antypoślizgowej platformy dla osoby asystującej?	NIE. Ruchoma, antypoślizgowa platforma dla osoby asystującej jest niezbędna dla bezpieczeństwa użytkownika osoby ćwiczącej.
59. Czy zamawiający dopuszcza urządzenie, które nie posiada składanych antypoślizgowych platform umożliwiających oparcie stóp podczas treningu?	NIE. Antypoślizgowe platformy do oparcia stóp wpływają na komfort użytkownika.
60. Czy zamawiający dopuszcza urządzenie o wymiarach: 130 x 132 x 130cm?	NIE. Zamawiający dopuszcza rozbieżność w parametrach opisanych w OPZ -5% / +10%. Parametry proponowanego sprzętu odbiegają od opisanych w OPZ.
61. Czy zamawiający dopuszcza urządzenie o masie całkowitej wynoszącej 75kg?	NIE. Zamawiający dopuszcza rozbieżność w parametrach opisanych w OPZ -5% / +10%. Parametry proponowanego sprzętu odbiegają od opisanych w OPZ.

Pytania dotyczące pozycji nr 8.4. Ławka typu Power Rack –brama na obciążenia talerzowe

62. Czy zamawiający dopuszcza urządzenie, które nie posiada obciążenia pneumatycznego, tym samym nie jest również wyposażone w kompresor?	TAK. Zamawiający dopuszcza urządzenie wyposażone w wyłączenie w obciążenie talerzowe. Jednocześnie Zamawiający informuje, że doprecyzowuje zapisy SWZ w tym względzie, wykreślając w pktcie 7 ppkcie 8.4. lit. a) i j) OPZ a pozostałe przenumerowuje.
63. Czy zamawiający dopuszcza urządzenie o wymiarach: 163 x 185 x 244 cm?	NIE. Zamawiający dopuszcza rozbieżność w parametrach opisanych w OPZ -5% / +10%. Parametry proponowanego sprzętu odbiegają od opisanych w OPZ.

Pytanie do pozycji nr 9.1. Zestaw podestów plyometrycznych miękkich

64. Czy zamawiający dopuszcza zestaw przedmiotów, który się składa z 4 elementów (skrzyń) o wysokości –15, 30, 45, 60 cm?	TAK. Jednocześnie Zamawiający informuje, że doprecyzowuje zapisy SWZ w tym względzie, zmieniając treść pktu 7 ppktu 9.1. lit. a) OPZ
---	--

Pytanie dotyczące pozycji nr 9.2. Stojak na sztangi (na 10 szt. sztang)

Projekt realizowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020

Tytuł projektu: „Wsparcie przedsiębiorców sektora MŚP dzięki utworzeniu Inkubatora ICT w dziedzinie sportu i profilaktyki zdrowotnej”

65. Czy zamawiający dopuszcza stojak o wymiarach: 68 x 103 x 150 cm?	W odpowiedzi na pytanie Wykonawcy Zamawiający informuje, że dopuszcza dowolną wagę stojaków (w granicach bezpieczeństwa użytkowania), które są dedykowane dla konkretnego wyposażenia i pochodzą od jednego producenta. Jeśli natomiast stojak i wyposażenie na nim przechowywane będą pochodzić od różnych producentów, Zamawiający wymagać będzie wagi podanej w SWZ z ogólną tolerancją (-5%/+10%). Jednocześnie Zamawiający informuje, że doprecyzowuje zapisy SWZ w tym względzie, zmieniając treść pktu 7 ppktu 9.2. lit. b) OPZ.
--	---

Pytania dotyczące pozycji nr 9.3. Stojak na 10 par sztangielek

66. Czy zamawiający dopuszcza stojak o wymiarach 240 x 60 x 80 cm?	W odpowiedzi na pytanie Wykonawcy Zamawiający informuje, że dopuszcza dowolne wymiary stojaków (w granicach bezpieczeństwa użytkowania), które są dedykowane dla konkretnego wyposażenia i pochodzą od jednego producenta. Jeśli natomiast stojak i wyposażenie na nim przechowywane będą pochodzić od różnych producentów, Zamawiający wymagać będzie wagi podanej w SWZ z ogólną tolerancją (-5%/+10%). Jednocześnie Zamawiający informuje, że doprecyzowuje zapisy SWZ w tym względzie, zmieniając treść pktu 7 ppktu 9.3. lit. c) OPZ.
67. Czy zamawiający dopuszcza stojak o wadze całkowitej 120 kg?	W odpowiedzi na pytanie Wykonawcy Zamawiający informuje, że dopuszcza dowolną wagę stojaków (w granicach bezpieczeństwa użytkowania), które są dedykowane dla konkretnego wyposażenia i pochodzą od jednego producenta. Jeśli natomiast stojak i wyposażenie na nim przechowywane będą pochodzić od różnych producentów, Zamawiający wymagać będzie wagi podanej w SWZ z ogólną tolerancją (-5%/+10%). Jednocześnie Zamawiający informuje, że doprecyzowuje zapisy SWZ w tym względzie, zmieniając treść pktu 7 ppktu 9.3. lit. b) OPZ.

Pytania dotyczące pozycji nr 9.18. Worek bokserski

68. Czy zamawiający dopuszcza worek bokserski o innej średnicy i długości – np. 180 cm?	TAK. Zamawiający dopuszcza worki bokserskie o średnicy od 40 do 45 cm i o długości od 145 do 180 cm. (-5% / + 10%). Jednocześnie Zamawiający informuje, że doprecyzowuje zapisy SWZ w tym względzie, zmieniając treść pktu 7 ppktu 9.18. lit. b) OPZ
69. Czy zamawiający dopuszcza wypełnienie worka innym materiałem, np. kombinacją materiałów z użyciem mielonego filcu i tkanin oraz aby był wykonany z wysokiej jakości bisonylu?	TAK. Zamawiający dopuszcza wypełnienie worka innym materiałem, np. kombinacją materiałów z użyciem mielonego filcu i tkanin oraz zmiany materiałów użytych w pokrowcu, przy czym wymogiem Zamawiającego jest używanie przez Wykonawcę materiałów trwałych

Projekt realizowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020

Tytuł projektu: „Wsparcie przedsiębiorców sektora MŚP dzięki utworzeniu Inkubatora ICT w dziedzinie sportu i profilaktyki zdrowotnej”

	materiałów nieszkodliwych dla zdrowia i odpowiednich atestów dla całego worka. Jednocześnie Zamawiający informuje, że doprecyzowuje zapisy SWZ w tym względzie, zmieniając treść pktu 7 ppktu 9.18. lit. c) i d) OPZ
--	--

Pytania dotyczące pozycji nr 9.19. Kamizelka obciążeniowa

70. Czy zamawiający dopuszcza, aby wkłady były o trzech różnych wagach –1,7kg, 2,6 kg, 4 kg ?	TAK. Pod warunkiem, że suma ciężaru wkładów i ciężaru własnego kamizelki będzie wynosić odpowiednio 10 kg i 20 kg (-5% / +10%). Jednocześnie Zamawiający informuje, że doprecyzowuje zapisy SWZ w tym względzie, zmieniając treść pktu 7 ppktu 9.19. lit. a) OPZ
71. Czy zamawiający dopuszcza, aby maksymalna waga kamizelki mogła być odpowiednia względem zestawów obciążeń wymienionych w poprzednim pytaniu?	TAK. Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 70. Jednocześnie Zamawiający informuje, że doprecyzowuje zapisy SWZ w tym względzie, zmieniając treść pktu 7 ppktu 9.19. lit. b) OPZ

Pytanie dotyczące pozycji nr 9.21. Gumy oporowe

72. Czy zamawiający dopuszcza, aby zestaw składał się z gum o następujących oporach –36-104 kg; 30-79 kg; 23-57 kg, 16-38 kg; 11-30 kg; 7-16 kg;	TAK. Jednocześnie Zamawiający informuje, że doprecyzowuje zapisy SWZ w tym względzie, zmieniając treść pktu 7 ppktu 9.21. lit. a) – f) OPZ
--	--

Pytania dotyczące pozycji nr 9.22. Gumy oporowe

73. Czy zamawiający dopuszcza, aby gumy oporowe nie było wyposażone w dwa zapięcia na nogi/ręce oraz przekładkę na drzwi i pokrowiec?	NIE. Gumy oporowe bez zapięć i przekładek obejmują zapisy poz. 9.21. Przy dostawie poz. 9.22 Zamawiający wymaga dodatkowych funkcjonalności gum oporowych.
74. Czy zamawiający dopuszcza, aby gumy nie posiadały dodatkowego oplotu?	NIE Zamawiający stoi na stanowisku, że brak dodatkowego oplotu nie zapewni gumom odpowiedniej trwałości.
75. Czy zamawiający dopuszcza, aby gumy posiadały inne kolory?	TAK Pod warunkiem, że kolory sprzętu o różnym oporze będą różnić się między sobą. Jednocześnie Zamawiający informuje, że doprecyzowuje zapisy SWZ w tym względzie, zmieniając treść pktu 7 ppktu 9.22. lit. a) OPZ

Projekt realizowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020

Tytuł projektu: „Wsparcie przedsiębiorców sektora MŚP dzięki utworzeniu Inkubatora ICT w dziedzinie sportu i profilaktyki zdrowotnej”

Pytania dotyczące pozycji nr 10.1. Ławka regulowana

76. Czy zamawiający dopuszcza, aby ławka miała łącznie 8 kątów oparcia, wynikających z regulacji siedziska i oparcia?	TAK. Jednocześnie Zamawiający informuje, że doprecyzowuje zapisy SWZ w tym względzie, zmieniając treść pktu 7 ppktu 10.1. lit. a) OPZ
77. Czy zamawiający dopuszcza, aby elementy regulacyjne były oznaczone normalnym kolorem?	NIE. Zamawiający nie rozumie pojęcia „normalny kolor” i zgodnie z z pkt 7 ppkt 10.1. lit d) OPZ żąda kolorów kontrastowych.
78. Czy zamawiający dopuszcza, aby ławka nie była wyposażona w uchwyt na ręcznik montowany w oparciu?	TAK. Jednocześnie Zamawiający informuje, że doprecyzowuje zapisy SWZ w tym względzie, zmieniając treść pktu 7 ppktu 10.1. lit. e) OPZ
79. Czy zamawiający dopuszcza, aby ramy nośne były o przekroju prostokątnym?	TAK. Z zastrzeżeniem zapisu pkt 6 ppkt 9) OPZ. Jednocześnie Zamawiający informuje, że doprecyzowuje zapisy SWZ w tym względzie, zmieniając treść pktu 7 ppktu 10.1. lit. c) OPZ
80. Czy zamawiający dopuszcza ławkę o wadze całkowitej 40,8 kg?	NIE. Zamawiający dopuszcza rozbieżność w parametrach opisanych w OPZ -5% / +10%. Parametry proponowanego sprzętu odbiegają od opisanych w OPZ.

Pytania dotyczące pozycji nr 10.2. Ławka do ćwiczeń mięśni brzucha

81. Czy zamawiający dopuszcza, ławkę która nie posiada regulacji wałków na nogi oraz oparcia, przy czym ławka jest odpowiednio pochylona pod kątem wykonywania ćwiczeń na mięśnie brzucha?	NIE. W opinii Zamawiającego brak wzmiankowanej regulacji uniemożliwi dostosowanie urządzenia do wzrostu i długości kończyn dolnych użytkownika.
82. Czy zamawiający dopuszcza, aby ramy nośne były o przekroju prostokątnym?	TAK. Z zastrzeżeniem zapisu pkt 6 ppkt 9) OPZ. Jednocześnie Zamawiający informuje, że doprecyzowuje zapisy SWZ w tym względzie, zmieniając treść pktu 7 ppktu 10.2. lit. c) OPZ
83. Czy zamawiający dopuszcza ławkę o wadze całkowitej 54,4kg?	TAK. Jednocześnie Zamawiający informuje, że zmienia zapisy SWZ w tym względzie, zmieniając treść pktu 7 ppktu 10.7. lit. d) OPZ.
84. Czy zamawiający dopuszcza urządzenie o wymiarach: 170x 61x 89cm?	NIE. Zamawiający dopuszcza rozbieżność w parametrach opisanych w OPZ -5% / +10%. Parametry proponowanego sprzętu odbiegają od opisanych w OPZ.

Pytanie dotyczące pozycji nr 10.3. Stojak do przysiadów

Projekt realizowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020

Tytuł projektu: „Wsparcie przedsiębiorców sektora MŚP dzięki utworzeniu Inkubatora ICT w dziedzinie sportu i profilaktyki zdrowotnej”

85. Czy zamawiający dopuszcza, aby ramy nośne były o przekroju prostokątnym?	TAK. Z zastrzeżeniem zapisu pkt 6 ppkt 9) OPZ. Jednocześnie Zamawiający informuje, że doprecyzowuje zapisy SWZ w tym względzie, zmieniając treść pktu 7 ppktu 10.3. lit. c) OPZ.
86. Czy zamawiający dopuszcza ławkę o wadze całkowitej 141 kg?	TAK. Zamawiający informuje, że zmienia zapisy SWZ w tym względzie, zmieniając w pkcie 7 OPZ tolerancję parametrów z (+-5%) na (-5% / +10%). Przy czym Zamawiający wyjątkowo dopuszcza wagę 141 kg, jako mniejszą od oczekiwanego o dodatkowe 1,5 %.
87. Czy zamawiający dopuszcza urządzenie o wymiarach: 183 x 163 x 198 cm?	TAK. Zamawiający informuje, że zmienia zapisy SWZ w tym względzie, zmieniając w pkcie 7 OPZ tolerancję parametrów z (+-5%) na (-5% / +10%).

Pytania dotyczące pozycji nr 10.4. Brama 5 stanowiskowa (jednoczesne użytkowanie na 2 stanowiskach)

88. Czy zamawiający dopuszcza urządzenie, które nie posiada dodatkowych mocowań do akcesoriów (liny, kółka gimnastyczne)?	NIE. W opinii Zamawiającego brak dodatkowych mocowań ograniczałby ilość i rodzaj wykonywanych ćwiczeń z wykorzystaniem wzmiankowanego sprzętu.
89. Czy zamawiający dopuszcza urządzenie o wymiarach około 273 x 498 x 239 cm?	NIE. Zamawiający dopuszcza rozbieżność w parametrach opisanych w OPZ -5% / +10%. Parametry proponowanego sprzętu odbiegają od opisanych w OPZ.
90. Czy zamawiający dopuszcza, aby obciążenia stosowe, były o ciężarze 95 i 130kg?	NIE. Parametry proponowanego sprzętu odbiegają od opisanych w OPZ.

Pytania dotyczące pozycji nr 10.5. Urządzenie typu Chin up / Dip / Leg raise

91. Czy zamawiający dopuszcza, aby ramy nośne były o przekroju prostokątnym?	TAK. Z zastrzeżeniem zapisu pkt 6 ppkt 9) OPZ. Jednocześnie Zamawiający informuje, że doprecyzowuje zapisy SWZ w tym względzie, zmieniając treść pktu 7 ppktu 10.5. lit. e) OPZ.
92. Czy zamawiający dopuszcza urządzenie o wymiarach 124 x 112 x 234 cm?	TAK. Zamawiający informuje, że zmienia zapisy SWZ w tym względzie, zmieniając w pkcie 7 OPZ tolerancję parametrów z (+-5%) na (-5% / +10%).
93. Czy zamawiający dopuszcza urządzenie o wadze całkowitej 105,2 kg?	NIE. Zamawiający dopuszcza rozbieżność w parametrach opisanych w OPZ -5% / +10%. Parametry proponowanego sprzętu odbiegają od opisanych w OPZ.

Projekt realizowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020

Tytuł projektu: „Wsparcie przedsiębiorców sektora MŚP dzięki utworzeniu Inkubatora ICT w dziedzinie sportu i profilaktyki zdrowotnej”

Pytania dotyczące pozycji nr 10.6. Ławka prosta do wyciskania na klatkę piersiową

94. Czy zamawiający dopuszcza ławkę która będzie miała kontakt z podłożem w 5 miejscach?	TAK. Jednocześnie Zamawiający informuje, że doprecyzowuje zapisy SWZ w tym względzie, zmieniając treść pktu 7 ppktu 10.6. lit. a) OPZ.
95. Czy zamawiający dopuszcza, aby ramy nośne były o przekroju prostokątnym?	TAK. Z zastrzeżeniem zapisu pkt 6 ppkt 9) OPZ. Jednocześnie Zamawiający informuje, że doprecyzowuje zapisy SWZ w tym względzie, zmieniając treść pktu 7 ppktu 10.6. lit. d) OPZ.
96. Czy zamawiający dopuszcza ławkę o wadze całkowitej około 172kg?	NIE. Zamawiający uważa, że sprzęt o takim ciężarze nie będzie funkcjonalny. Jednocześnie Zamawiający informuje, że doprecyzowuje zapisy SWZ w tym względzie, zmieniając treść pktu 7 ppktu 10.6. lit. e) OPZ.
97. Czy zamawiający dopuszcza ławkę o wymiarach około 200 x 132 x 130cm?	NIE. Zamawiający dopuszcza rozbieżność w parametrach opisanych w OPZ -5% / +10%. Parametry proponowanego sprzętu odbiegają od opisanych w OPZ.

Pytania dotyczące pozycji nr 10.7. Ławka do mięśni grzbietu (na odcinek lędźwiowy, tzw. rzymska)

98. Czy zamawiający dopuszcza ławkę, która będzie miała 6-stopniową regulację wysokości poduszek oporowych?	TAK. Jednocześnie Zamawiający informuje, że doprecyzowuje zapisy SWZ w tym względzie, zmieniając treść pktu 7 ppktu 10.7. lit. b) OPZ.
99. Czy zamawiający dopuszcza, aby ramy nośne były o przekroju prostokątnym?	TAK. Z zastrzeżeniem zapisu pkt 6 ppkt 9) OPZ. Jednocześnie Zamawiający informuje, że doprecyzowuje zapisy SWZ w tym względzie, zmieniając treść pktu 7 ppktu 10.7. lit. d) OPZ.
100. Czy zamawiający dopuszcza ławkę o wadze całkowitej około 103kg?	NIE. Zamawiający uważa, że sprzęt o takim ciężarze nie będzie funkcjonalny. Jednocześnie Zamawiający informuje, że doprecyzowuje zapisy SWZ w tym względzie, zmieniając treść pktu 7 ppktu 10.7. lit. e) OPZ.
101. Czy zamawiający dopuszcza ławkę o wymiarach 150 x 71 x 114 cm?	NIE. Zamawiający dopuszcza rozbieżność w parametrach opisanych w OPZ -5% / +10%. Parametry proponowanego sprzętu odbiegają od opisanych w OPZ.

Pytania dotyczące pozycji nr 10.8. Płatki piłkarskie

Projekt realizowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020

Tytuł projektu: „Wsparcie przedsiębiorców sektora MŚP dzięki utworzeniu Inkubatora ICT w dziedzinie sportu i profilaktyki zdrowotnej”

102. Czy zamawiający dopuszcza, aby zestaw składał się z czterech sztuk, które można ustawić na wysokości 17 lub 30 cm?	NIE. W oferowanym przez Wykonawcę zestawieniu brakuje przeszkody o wysokości około 45,5 cm.
103. Czy zamawiający dopuszcza, aby płotki były wykonane z solidnego PVC?	NIE. Płotki wykonane z PVC nie gwarantują odpowiedniej trwałości sprzętu. Zamawiający dopuszcza natomiast oprócz stali, również aluminium. W związku z tym Zamawiający informuje, że doprecyzowuje zapisy SWZ w tym względzie, zmieniając treść pktu 7 ppktu 10.8. lit. a) OPZ.
104. Czy zamawiający dopuszcza, aby płotki miały średnicę pręta mniejszą niż 2 cm?	TAK. Przy czym różnica pomiędzy żądanym przez Zamawiającego a dostarczonym sprzętem nie może odbiegać od ogólnej zasady (-5 % / +10%). Jednocześnie Zamawiający informuje, że doprecyzowuje zapisy SWZ w tym względzie, zmieniając treść pktu 7 ppktu 10.8. lit. e) OPZ.

Pytania dotyczące pozycji nr 10.9. Step

105. Czy zamawiający dopuszcza stepy o rozmiarze 90 x 35 cm?	NIE. Podane wymiary nie mieszczą się w granicach tolerancji (-5% / +10%). Jednocześnie Zamawiający informuje, że doprecyzowuje zapisy SWZ w tym względzie, zmieniając treść pktu 7 ppktu 10.8. lit. a) OPZ.
106. Czy zamawiający dopuszcza stepy o wadze całkowitej mniejszej niż 7,5 kg?	TAK. Przy czym różnica pomiędzy żądanym przez Zamawiającego a dostarczonym sprzętem nie może odbiegać od ogólnej zasady (-5% / +10%).

Pytanie dotyczące pozycji nr 10.10. Zegar cross fit

107. Czy zamawiający dopuszcza, aby posiadał 4 tryby/funkcje: zegar 12 i 24-godzinny, odliczanie w górę oraz w dół (0:00 do 99:59), jedno programowalne ustawienie interwału?	TAK. Zamawiający dopuszcza zaproponowane 4 tryby. Jednocześnie Zamawiający informuje, że doprecyzowuje zapisy SWZ w tym względzie, zmieniając treść pktu 7 ppktu 10.10. lit. b) OPZ.
---	--

Pytanie dotyczące pozycji nr 10.11. Wieszak / stojak na piłki gimnastyczne

108. Czy zamawiający dopuszcza, aby stojak miał rozmiar 83 x 68 x 193 cm, przy czym będzie zbudowana z płaskowników i rozmiarów o innych rozmiarze, niż wskazane?	W odpowiedzi na pytanie Wykonawcy Zamawiający informuje, że dopuszcza wszelkie wymiary stojaków (w granicach bezpieczeństwa użytkowania), które są dedykowane dla konkretnego wyposażenia i pochodzą od jednego producenta. Jeśli natomiast stojak i wyposażenie na nim przechowywane będą
---	--

Projekt realizowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020

Tytuł projektu: „Wsparcie przedsiębiorców sektora MŚP dzięki utworzeniu Inkubatora ICT w dziedzinie sportu i profilaktyki zdrowotnej”

	pochodzić od różnych producentów, Zamawiający wymagać będzie wymiarów podanych w SWZ z ogólną tolerancją (-5%/ +10%). Jednocześnie Zamawiający informuje, że doprecyzowuje zapisy SWZ w tym względzie, zmieniając treść pktu 7 ppktu 10.11. lit. b) OPZ.
--	--

Pytania dotyczące pozycji nr 10.12. Stojak na fit bag i piłki lekarskie

109. Czy zamawiający dopuszcza stojak o wymiarach 60 x 45 x 166 cm?	W odpowiedzi na pytanie Wykonawcy Zamawiający informuje, że dopuszcza wszelkie wymiary stojaków (w granicach bezpieczeństwa użytkowania), które są dedykowane dla konkretnego wyposażenia i pochodzą od jednego producenta. Jeśli natomiast stojak i wyposażenie na nim przechowywane będą pochodzić od różnych producentów, Zamawiający wymagać będzie wymiarów podanych w SWZ z ogólną tolerancją (-5%/ +10%). Jednocześnie Zamawiający informuje, że doprecyzowuje zapisy SWZ w tym względzie, zmieniając treść pktu 7 ppktu 10.12. lit. a) OPZ.
110. Czy zamawiający dopuszcza stojak o wadze całkowitej mniejszej niż 20kg ?	W odpowiedzi na pytanie Wykonawcy Zamawiający informuje, że dopuszcza dowolną wagę stojaków (w granicach bezpieczeństwa użytkowania), które są dedykowane dla konkretnego wyposażenia i pochodzą od jednego producenta. Jeśli natomiast stojak i wyposażenie na nim przechowywane będą pochodzić od różnych producentów, Zamawiający wymagać będzie wagi podanej w SWZ z ogólną tolerancją (-5%/ +10%). Jednocześnie Zamawiający informuje, że doprecyzowuje zapisy SWZ w tym względzie, zmieniając treść pktu 7 ppktu 10.12. lit. b) OPZ.

Pytanie dotyczące pozycji nr 10.13. Duże wiatraki stojące

111. Czy zamawiający dopuszcza, aby urządzenie miało cichy i wydajny silnik o mocy 0,75 kW pozwala na osiągnięcie prędkości od 5 do 200 na minutę?	TAK. Zamawiający w OPZ nie precyzuje mocy i prędkości silnika wentylatora.
--	--

Pytania dotyczące pozycji nr 11.1. Maszyna obciążająca górne partie mięśni - typu Upper Back (maszyna na plecy)

112. Czy zamawiający dopuszcza urządzenie, które nie będzie posiadać mechanizmu suwakowego szybkiego zwiększania / zmniejszania wagi stosu z obciążeniem co 1,5 -2 kg?	NIE. Zamawiający nie dopuszcza sprzętu pozbawionego mechanizmu suwakowego dla szybkiej zmiany wagi stosu. Natomiast Zamawiający zmienia progi tolerancji w mechanizmie suwakowym ustalając je na 1,5 – 2,5 kg i doprecyzowując zapisy SWZ w tym względzie
--	---

Projekt realizowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020

Tytuł projektu: „Wsparcie przedsiębiorców sektora MŚP dzięki utworzeniu Inkubatora ICT w dziedzinie sportu i profilaktyki zdrowotnej”

	poprzez zmianę treści pktu 7 ppktu 11.1. lit. c) OPZ.
113. Czy zamawiający dopuszcza urządzenie, które będzie posiadać inną regulację siedziska niż, z wykorzystaniem sprężyny gazowej z automatyką ruchu powrotnego–np. mechanizm rolkowy?	TAK. Co prawda Wykonawca nie doprecyzował ostatecznego wnioskowanego systemu regulacji siedziska, jednak Zamawiający dopuszcza zastosowanie mechanizmu rolkowego. Jednocześnie Zamawiający informuje, że doprecyzowuje zapisy SWZ w tym względzie, zmieniając treść pktu 7 ppktu 11.1. lit. d) OPZ.
114. Czy zamawiający dopuszcza urządzenie, które nie ma możliwości niezależnego prowadzenia lewej i prawej kończyny górnej, tym samym nie posiada dodatkowego uchwytu dla nieaktywnej dłoni?	TAK. Jednocześnie Zamawiający informuje, że doprecyzowuje zapisy SWZ w tym względzie, wykreślając z pktu 7 ppktu 10.12. lit. f) OPZ a pozostałe przenumerozuje.
115. Czy zamawiający dopuszcza urządzenie, które będzie posiadać inny tor ruchu kończyn górnych niż rozbieżny, po łuku–np. prostopadły?	TAK. Zamawiający dopuszcza prostopadły tor ruchu kończyn górnych. Jednocześnie Zamawiający informuje, że doprecyzowuje zapisy SWZ w tym względzie, zmieniając treść pktu 7 ppktu 11.1. lit. h) OPZ.
116. Czy zamawiający dopuszcza, aby ramy nośne były o przekroju prostokątnym?	TAK. Z zastrzeżeniem zapisu pkt 6 ppkt 9) OPZ. Jednocześnie Zamawiający informuje, że doprecyzowuje zapisy SWZ w tym względzie, zmieniając treść pktu 7 ppktu 11.1. lit. j) OPZ
117. Czy zamawiający dopuszcza, aby osłona stosu była wykonana np. z materiałów sztucznych jak PVC?	NIE. Zamawiający stoi na stanowisku, że obudowa z tworzywa sztucznego nie zapewnia wystarczającej trwałości urządzenia.
118. Czy zamawiający dopuszcza, aby urządzenie nie było wyposażone w uchwyty na bidon i telefon lub półka?	TAK. Jednocześnie Zamawiający informuje, że zmienia zapisy SWZ w tym względzie, wykreślając z pktu 7 ppktu 11.1. OPZ lit. l), a pozostałe przenumerozuje.
119. Czy zamawiający dopuszcza urządzenie, które nie będzie wyposażone w oflagowanie oparcie specjalnymi wszywkami ułatwiającymi przyjęcie właściwej pozycji na maszynie?	TAK. Jednocześnie Zamawiający informuje, że zmienia zapisy SWZ w tym względzie, wykreślając z pktu 7 ppktu 11.1. OPZ lit. n), a pozostałe przenumerozuje.
120. Czy zamawiający dopuszcza urządzenie o wadze całkowitej 268 kg?	NIE. Zamawiający nie dopuszcza urządzenia o zaproponowanej wadze. Jednocześnie Zamawiający informuje, że doprecyzowuje zapisy SWZ w tym względzie, zmieniając treść pktu 7 ppktu 11.1. lit. p) OPZ.
121. Czy zamawiający dopuszcza urządzenie o wymiarach 132 x 86 x 180cm?	NIE. Zamawiający dopuszcza rozbieżność w parametrach opisanych w OPZ -5% / +10%. Parametry proponowanego sprzętu odbiegając od opisanych w OPZ.

Projekt realizowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020

Tytuł projektu: „Wsparcie przedsiębiorców sektora MŚP dzięki utworzeniu Inkubatora ICT w dziedzinie sportu i profilaktyki zdrowotnej”

Pytania dotyczące pozycji nr 11.2. Maszyna obciążająca dolne partie mięśni ciała typu Leg Press (suwnica na nogi)

122. Czy zamawiający dopuszcza urządzenie, które posiada oparcie nie dzielone –w jednej części?	TAK. Jednocześnie Zamawiający informuje, że zmienia zapisy SWZ w tym względzie, wykreślając z pktu 7 ppktu 11.2. OPZ lit. e), a pozostałe przenumerowuje.
123. Czy zamawiający dopuszcza urządzenie, które nie jest wyposażone w elastyczny uchwyt do zamocowania rącznika?	TAK. Jednocześnie Zamawiający informuje, że zmienia zapisy SWZ w tym względzie, wykreślając z pktu 7 ppktu 11.2. OPZ lit. f), a pozostałe przenumerowuje.
124. Czy zamawiający dopuszcza, aby ramy nośne były o przekroju prostokątnym?	TAK. Z zastrzeżeniem zapisu pkt 6 ppkt 9) OPZ. Jednocześnie Zamawiający informuje, że doprecyzowuje zapisy SWZ w tym względzie, zmieniając treść pktu 7 ppktu 11.2. lit. h) OPZ
125. Czy zamawiający dopuszcza, aby osłona stosu była wykonana np. z materiałów sztucznych jak PVC?	NIE. Zamawiający stoi na stanowisku, że obudowa z tworzywa sztucznego nie zapewnia wystarczającej trwałości urządzenia.
126. Czy zamawiający dopuszcza, aby urządzenie nie było wyposażone w uchwyty na bidon i telefon lub półka?	TAK. Jednocześnie Zamawiający informuje, że zmienia zapisy SWZ w tym względzie, wykreślając z pktu 7 ppktu 11.2. OPZ lit. j), a pozostałe przenumerowuje.
127. Czy zamawiający dopuszcza urządzenie o wadze całkowitej 368 kg?	NIE. Zamawiający nie dopuszcza urządzenia o zaproponowanej wadze. Jednocześnie Zamawiający informuje, że doprecyzowuje zapisy SWZ w tym względzie, zmieniając treść pktu 7 ppktu 11.2. lit. m) OPZ.
128. Czy zamawiający dopuszcza urządzenie o wymiarach 201 x 102 x 180cm?	NIE. Zamawiający dopuszcza rozbieżność w parametrach opisanych w OPZ -5% / +10%. Parametry proponowanego sprzętu odbiegając od opisanych w OPZ.

Pytania dotyczące pozycji nr 11.3. Maszyna obciążająca partie mięśni tułowia - typu Lat Machine (wyciąg górny –maszyna stosowa na mięsień najszerszy grzbietu)

129. Czy zamawiający dopuszcza, aby ramy nośne były o przekroju prostokątnym?	TAK. Z zastrzeżeniem zapisu pkt 6 ppkt 9) OPZ. Jednocześnie Zamawiający informuje, że doprecyzowuje zapisy SWZ w tym względzie, zmieniając treść pktu 7 ppktu 11.2. lit. g) OPZ
130. Czy zamawiający dopuszcza, aby osłona stosu była wykonana np. z materiałów sztucznych jak PVC?	NIE. Zamawiający stoi na stanowisku, że obudowa z tworzywa sztucznego nie zapewnia wystarczającej trwałości urządzenia.

Projekt realizowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020

Tytuł projektu: „Wsparcie przedsiębiorców sektora MŚP dzięki utworzeniu Inkubatora ICT w dziedzinie sportu i profilaktyki zdrowotnej”

131. Czy zamawiający dopuszcza, aby urządzenie nie było wyposażone w uchwyty na bidon i telefon lub półka?	TAK. Jednocześnie Zamawiający informuje, że zmienia zapisy SWZ w tym względzie, wykreślając z pktu 7 ppktu 11.3. OPZ lit. i), a pozostałe przenieść.
132. Czy zamawiający dopuszcza, aby urządzenie posiadało regulację obciążenia co 7 kg, a łącznie cały stos był o wadze 138 kg?	NIE. W odniesieniu do regulacji obciążenia, Zamawiający dopuszcza tolerancję 1,5 – 2,5 kg. Jednocześnie Zamawiający informuje, że doprecyzowuje zapisy SWZ w tym względzie, zmieniając treść pktu 7 ppktu 11.3. lit. j) OPZ.
133. Czy zamawiający dopuszcza urządzenie, które nie będzie wyposażone w oflagowanie oparcia specjalnymi wszywkami ułatwiającymi przyjęcie właściwej pozycji na maszynie?	TAK. Jednocześnie Zamawiający informuje, że zmienia zapisy SWZ w tym względzie, wykreślając z pktu 7 ppktu 11.3. OPZ lit. l), a pozostałe przenieść.
134. Czy zamawiający dopuszcza urządzenie o wadze całkowitej 247 kg?	NIE. Zamawiający dopuszcza rozbieżność w parametrach opisanych w OPZ -5% / +10%. Parametry proponowanego sprzętu odbiegając od opisanych w OPZ.
135. Czy zamawiający dopuszcza urządzenie o wymiarach 137 x 84 x 226 cm?	NIE. Zamawiający dopuszcza rozbieżność w parametrach opisanych w OPZ -5% / +10%. Parametry proponowanego sprzętu odbiegając od opisanych w OPZ.

Pytania dotyczące pozycji nr 11.4. Maszyna obciążająca dolne partie mięśni ciała -typu Prone Leg Curl +30kg (maszyna stosowa na mięsień dwugłowy uda w leżeniu)

136. Czy zamawiający dopuszcza urządzenie, które nie będzie posiadać mechanizmu suwakowego szybkiego zwiększania / zmniejszania wagi stosu z obciążeniem co 1,5 -2 kg?	NIE. Zamawiający nie dopuszcza sprzętu pozbawionego mechanizmu suwakowego dla szybkiej zmiany wagi stosu. Natomiast Zamawiający zmienia progi tolerancji w mechanizmie suwakowym ustalając je na 1.5 – 2,5 kg i doprecyzowując zapisy SWZ w tym względzie poprzez zmianę treści pktu 7 ppktu 11.4. lit. c) OPZ.
137. Czy zamawiający dopuszcza urządzenie, które będzie posiadać inną regulację siedziska niż, z wykorzystaniem sprężyny gazowej z automatyką ruchu powrotnego – np. mechanizm rolkowy?	TAK. Co prawda Wykonawca nie doprecyzował ostatecznego wnioskowanego systemu regulacji siedziska, jednak Zamawiający dopuszcza zastosowanie mechanizmu rolkowego. Jednocześnie Zamawiający informuje, że doprecyzowuje zapisy SWZ w tym względzie, zmieniając treść pktu 7 ppktu 11.4. lit. d) OPZ.
138. Czy zamawiający dopuszcza, aby ramy nośne były o przekroju prostokątnym?	TAK. Z zastrzeżeniem zapisu pkt 6 ppkt 9) OPZ. Jednocześnie Zamawiający informuje, że

Projekt realizowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020

Tytuł projektu: „Wsparcie przedsiębiorców sektora MŚP dzięki utworzeniu Inkubatora ICT w dziedzinie sportu i profilaktyki zdrowotnej”

	doprecyzowuje zapisy SWZ w tym względzie, zmieniając treść pktu 7 ppktu 11.4. lit. h) OPZ.
139. Czy zamawiający dopuszcza, aby osłona stosu była wykonana np. z materiałów sztucznych jak PVC?	NIE. Zamawiający stoi na stanowisku, że obudowa z tworzywa sztucznego nie zapewnia wystarczającej trwałości urządzenia.
140. Czy zamawiający dopuszcza, aby urządzenie nie było wyposażone w uchwyty na bidon i telefon lub półka?	TAK. Jednocześnie Zamawiający informuje, że zmienia zapisy SWZ w tym względzie, wykreślając z pktu 7 ppktu 11.4. OPZ lit. j), a pozostałe przenumerozuje.
141. Czy zamawiający dopuszcza urządzenie, które nie będzie wyposażone w oflagowanie oparc specjalnymi wszywkami ułatwiającymi przyjęcie właściwej pozycji na maszynie?	TAK. Jednocześnie Zamawiający informuje, że zmienia zapisy SWZ w tym względzie, wykreślając z pktu 7 ppktu 11.4. OPZ lit. l), a pozostałe przenumerozuje.
142. Czy zamawiający dopuszcza urządzenie o wymiarach 165 x 99 x 140cm?	NIE. Zamawiający dopuszcza rozbieżność w parametrach opisanych w OPZ -5% / +10%. Parametry proponowanego sprzętu odbiegając od opisanych w OPZ.

Pytania dotyczące pozycji nr 11.5. Sprzęt wielofunkcyjny typu Multipower (suwnica –brama wielofunkcyjna)

143. Czy zamawiający dopuszcza urządzenie o wadze całkowitej 264,4 kg?	NIE. Zamawiający dopuszcza rozbieżność w parametrach opisanych w OPZ -5% / +10%. Parametry proponowanego sprzętu odbiegając od opisanych w OPZ.
144. Czy zamawiający dopuszcza urządzenie o wymiarach 126 x 219,7 x 235,7 cm?	TAK. Jednocześnie Zamawiający informuje, że doprecyzowuje zapisy SWZ w tym względzie, zmieniając treść pktu 7 ppktu 11.5. lit. f) OPZ.

Pytania dotyczące pozycji nr 11.8. Orbitrek narciarski eliptyczny typu Cross Trainer

145. Czy zamawiający dopuszcza urządzenie które nie posiada trenera kalorii, choć posiada programy treningowe oparte na określonym poziomie kalorii wybranym przez użytkownika?	TAK. Jednocześnie Zamawiający informuje, że doprecyzowuje zapisy SWZ w tym względzie, zmieniając treść pktu 7 ppktu 11.8. lit. w) OPZ.
146. Czy zamawiający dopuszcza urządzenie którego długość kroku wynosi maksymalnie 61 cm?	NIE. Zamawiający dopuszcza rozbieżność w parametrach opisanych w OPZ -5% / +10%. Parametry proponowanego sprzętu odbiegając od opisanych w OPZ

Projekt realizowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020

Tytuł projektu: „Wsparcie przedsiębiorców sektora MŚP dzięki utworzeniu Inkubatora ICT w dziedzinie sportu i profilaktyki zdrowotnej”

147. Czy zamawiający dopuszcza urządzenie, którego maksymalna wysokość platformy (pedałów) wynosi około 13 cm?	TAK. Jednocześnie Zamawiający informuje, że doprecyzowuje zapisy SWZ w tym względzie, zmieniając treść pktu 7 ppktu 11.8. lit. j) OPZ.
148. Czy zamawiający dopuszcza urządzenie o wymiarach 194 x 93 x 159 cm?	TAK. Jednocześnie Zamawiający prostuje omyłkę pisarską zmieniając treść pktu 7 ppktu 11.8. lit. m) OPZ.
149. Czy zamawiający dopuszcza urządzenie o wadze całkowitej 187 kg?	TAK. Jednocześnie Zamawiający informuje, że zmienia zapisy SWZ w tym względzie, zmieniając w pkcie 7 OPZ tolerancję parametrów z (+-5%) na (-5% / +10%). Przy czym Zamawiający wyjątkowo dopuszcza wymiar 187 cm, jako mniejszy od oczekiwanego o dodatkowe 1,5 %.
150. Czy zamawiający dopuszcza urządzenie, którego szerokość podnóżków jest inna niż 17,5 cm?	TAK. Przy czym różnica pomiędzy żądanym przez Zamawiającego a dostarczonym sprzętem nie może odbiegać od ogólnej zasady (-5 % / +10%). Jednocześnie Zamawiający informuje, że doprecyzowuje zapisy SWZ w tym względzie, zmieniając treść pktu 7 ppktu 11.8. lit. i) OPZ.
151. Czy zamawiający dopuszcza urządzenie, którego parametr maksymalna waga użytkownika wynosi 181 kg?	NIE. Zamawiający dopuszcza rozbieżność w parametrach opisanych w OPZ -5% / +10%. Parametry proponowanego sprzętu odbiegając od opisanych w OPZ
152. Czy zamawiający dopuszcza urządzenie które posiada 100 poziomów oporu (do 1200 watów), przy jednoczesnych 21 poziomach pochylenia kąta?	TAK. Jednocześnie Zamawiający informuje, że doprecyzowuje zapisy SWZ w tym względzie, zmieniając treść pktu 7 ppktu 11.8. lit. p) OPZ.
153. Czy zamawiający dopuszcza urządzenie, które nie posiada wejścia HDMI?	TAK. Jednocześnie Zamawiający informuje, że zmienia zapisy SWZ w tym względzie, wykreślając z pktu 7 ppktu 11.8. OPZ lit s), a pozostałe przenumerowuje.
154. Czy zamawiający dopuszcza urządzenie, które nie posiada łączności w systemie Smart®?	TAK. Jednocześnie Zamawiający informuje, że doprecyzowuje zapisy SWZ w tym względzie, zmieniając treść pktu 7 ppktu 11.8. lit. y) OPZ.

Pytanie dotyczące pozycji nr 12.1. Zestaw hantli chromowanych 1 –10 kg wraz ze stojakiem trzyczęściowym?

155. Czy zamawiający dopuszcza, aby stojak był w formie wieży o wymiarach 55 x 45 x 145 cm?	W odpowiedzi na pytanie Wykonawcy Zamawiający informuje, że dopuszcza dowolną wagę stojaków (w granicach bezpieczeństwa użytkowania), które są dedykowane dla konkretnego wyposażenia i pochodzą od jednego producenta. Jeśli natomiast stojak i wyposażenie na nim przechowywane będą pochodzić od różnych producentów, Zamawiający wymagać będzie wagi podanej w SWZ z ogólną tolerancją (-5%/ +10%). Jednocześnie
---	--

Projekt realizowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020

Tytuł projektu: „Wsparcie przedsiębiorców sektora MŚP dzięki utworzeniu Inkubatora ICT w dziedzinie sportu i profilaktyki zdrowotnej”

	Zamawiający informuje, że doprecyzowuje zapisy SWZ w tym względzie, zmieniając treść pktu 7 ppktu 12. 1. lit. c) OPZ.
--	---

Pytanie dotyczące pozycji nr 13.3. Podpora sztangi

156. Czy zamawiający dopuszcza, aby podpora do sztang była tylko do sztang o średnicy 55 mm?	NIE. Zamawiający oczekuje podpory do obu średnic sztang, zgodnie z SWZ.
157. Czy zamawiający dopuszcza, aby podpora do sztang miała mniejsze maksymalne obciążenie niż 200 kg?	TAK. Zamawiający dopuszcza rozbieżność w parametrach opisanych w OPZ (-5% / +10%)
158. Czy zamawiający dopuszcza, aby podpora do sztang miała inne wymiary niż wskazane w opisie?	TAK. Zamawiający dopuszcza rozbieżność w parametrach opisanych w OPZ (-5% / +10%)
159. Czy zamawiający dopuszcza, aby podpora do sztang miała wagę całkowitą w wysokości 27 kg?	TAK. Jednocześnie Zamawiający informuje, że doprecyzowuje zapisy SWZ w tym względzie, poprawiając omyłkę pisarską w pktcie 7 ppktcie 13.3. lit. i) OPZ.

Pytania dotyczące pozycji nr 14.1. Zestaw kettlebell

160. Czy zamawiający dopuszcza, aby uchwyty nie były chromowane, a obciążniki nie były pokryte gumą?	NIE. Chromowane uchwyty są w opinii Zamawiającego najbardziej odpowiednie do uchwytu dłonią, a obciążniki pokryte gumą nie uszkodzą powierzchni odkładczych.
161. Czy zamawiający dopuszcza, aby zestaw składał się odważników o wadze – 4,8,10,12,16,20 kg?	NIE. Zamawiający żąda takiego zestawu odważników, aby znajdowały się tam m.in. wagi 6 i 18 kg.

Pytanie dotyczące pozycji nr 15.1. Zestaw talerzy

162. Czy zamawiający dopuszcza, aby talerze były inne niż uretanowe?	NIE. Zamawiający nie dopuszcza innego materiału niż uretan.
--	---

Pytania dotyczące pozycji nr 16.1. Zestaw sztang

163. Czy zamawiający dopuszcza, aby sztangi były inne niż uretanowe?	NIE. Zamawiający nie dopuszcza innego materiału niż uretan.
164. Czy zamawiający dopuszcza, aby zestaw składał się ze sztang o wadze –10, 12, 15, 18, 20, 25, 27, 30, 38, 38 kg?	NIE. Zamawiający żąda takiego zestawu sztang, aby znajdowały się tam m.in. wagi około 35 i około 37,5 kg, zamiast zaproponowanych 2 x 38 kg.

Projekt realizowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020

Tytuł projektu: „Wsparcie przedsiębiorców sektora MŚP dzięki utworzeniu Inkubatora ICT w dziedzinie sportu i profilaktyki zdrowotnej”

165. Czy zamawiający dopuszcza, aby sztangi miały inny uchwyt niż o średnicy 28 mm?	NIE. Wykonawca nie doprecyzował wnioskowanej średnicy uchwytu sztangi.
---	--

Pytania dotyczące pozycji nr 17.2. Trap bar otwarty / gryf olimpijski heksagonalny

166. Czy zamawiający dopuszcza, aby gryf posiadał tylko jeden rodzaj uchwytów o stałej średnicy, nie ruchomy?	TAK. Jednocześnie Zamawiający informuje, że doprecyzowuje zapisy SWZ w tym względzie, zmieniając treść pktu 7 ppktu 17.2. lit. c) OPZ.
167. Czy zamawiający dopuszcza, aby waga gryfu bez obciążenia wynosiła 24 kg?	NIE. Zamawiający dopuszcza rozbieżność w parametrach opisanych w OPZ -5% / +10%. Parametry proponowanego sprzętu odbiegają od opisanych w OPZ
168. Czy zamawiający dopuszcza, aby maksymalne obciążenia gryfu było w wysokości 400 kg?	TAK. Jednocześnie Zamawiający informuje, że doprecyzowuje zapisy SWZ w tym względzie, zmieniając treść pktu 7 ppktu 17.2. lit. e) OPZ.
169. Czy zamawiający dopuszcza, aby gryf był wykonany z innego profilu niż 50x50mm?	NIE. Wykonawca nie doprecyzował wnioskowanego profilu gryfu.

Pytania dotyczące pozycji nr 17.3. Podest do podnoszenia ciężarów

170. Czy zamawiający dopuszcza podest (wraz z ramą) o rozmiarze 304 x 208 cm, przy czym sam podest ma rozmiar 300 x 200 cm?	TAK. Jednocześnie Zamawiający informuje, że doprecyzowuje zapisy SWZ w tym względzie, zmieniając treść pktu 7 ppktu 17.3. lit. a) OPZ.
171. Czy zamawiający dopuszcza podest grubości 30 mm?	NIE. Zamawiający oczekuje podestu o grubości 50 mm.

Pytania dotyczące pozycji nr 19.1. Bieżnia napędzana siłą mięśni

172. Czy zamawiający dopuszcza urządzenie, które posiada wyświetlacz mniejszy niż 7 cali?	TAK. Zamawiający dopuszcza przekątną monitora w przedziale od 5 do 10 cali. Jednocześnie Zamawiający informuje, że doprecyzowuje zapisy SWZ w tym względzie, zmieniając treść pktu 7 ppktu 19.1. lit. b) OPZ.
173. Czy zamawiający dopuszcza urządzenie, które nie posiada regulacji stopnia obciążenia/oporu?	NIE. Zamawiający nie dopuszcza takiego urządzenia.
174. Czy zamawiający dopuszcza urządzenie, którego wymiary wynoszą 169 x 88 x 161 cm?	NIE. Zamawiający dopuszcza rozbieżność w parametrach opisanych w OPZ -5% / +10%. Parametry proponowanego sprzętu odbiegają od opisanych w OPZ.

Projekt realizowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020

Tytuł projektu: „Wsparcie przedsiębiorców sektora MŚP dzięki utworzeniu Inkubatora ICT w dziedzinie sportu i profilaktyki zdrowotnej”

175. Czy zamawiający dopuszcza urządzenie, które posiada mniejszy pas biegowy niż 170 x 50 cm?	TAK. Zamawiający dopuszcza rozbieżność w parametrach opisanych w OPZ (-5% / +10%).
176. Czy zamawiający dopuszcza urządzenie, które waga całkowita wynosi 148 kg?	NIE. Zamawiający dopuszcza rozbieżność w parametrach opisanych w OPZ -5% / +10%. Parametry proponowanego sprzętu odbiegają od opisanych w OPZ.
177. Czy zamawiający dopuszcza urządzenie, którego parametr maksymalna waga użytkownika wynosi 159 kg?	NIE. Zamawiający dopuszcza rozbieżność w parametrach opisanych w OPZ -5% / +10%. Parametry proponowanego sprzętu odbiegają od opisanych w OPZ.

Pytania dotyczące pozycji nr 1.1. Bieżnia:

178. ad. ppkt e) Czy Zamawiający dopuści bieżnię o mniejszej mocy rozruchowej? Wysoka moc KM w momencie początkowym oznacza większe zużycie prądu a nie wpływa w żadnym stopniu na jakość użytkowania sprzętu.	NIE. Zamawiający dopuszcza rozbieżność w parametrach opisanych w OPZ -5% / +10%. Parametry proponowanego sprzętu odbiegają od opisanych w OPZ.
179. ad. ppkt f) Czy Zamawiający dopuści bieżnię o szerokości powierzchni biegowej 61 cm? Szerokość pasa biegowego wynosząca 61 cm zapewni większy komfort biegowy.	TAK. Jednocześnie Zamawiający informuje, że zmienia zapisy SWZ w tym względzie, zmieniając w pkt 7 OPZ tolerancję parametrów z (+-5%) na (-5% / +10%). Przy czym Zamawiający wyjątkowo dopuszcza wymiar 61 cm, jako większy od oczekiwanego o dodatkowe 1,5 %.
180. ad. ppkt g) Czy Zamawiający dopuści bieżnię o wymiarach 227 x 92.6 x 168.9 cm? Większe wymiary zapewniają lepsze rozłożenie powierzchni biegowej.	NIE. Zamawiający dopuszcza rozbieżność w parametrach opisanych w OPZ -5% / +10%. Parametry proponowanego sprzętu odbiegają od opisanych w OPZ.
181. ad. ppkt h) Czy Zamawiający dopuści bieżnię o wadze 217,6 kg? Przekłada się to na większą maksymalną wagę użytkownika.	NIE. Zamawiający dopuszcza rozbieżność w parametrach opisanych w OPZ -5% / +10%. Parametry proponowanego sprzętu odbiegają od opisanych w OPZ.
182. ad. ppkt I) Czy Zamawiający dopuści monitor led, bardziej intuicyjny w obsłudze?	TAK. Zgodnie z odpowiedzią na pytanie 6.
183. ad. ppkt n) Czy Zamawiający dopuszcza inny rodzaj sterowania niż manetki?	NIE. Zgodnie z odpowiedzią na pytanie 8.
184. ad. ppkt x) Czy Zamawiający jest gotów zrezygnować z tego parametru? Jest on nieistotny z punktu widzenia trenującego.	TAK. Zgodnie z odpowiedzią na pytanie 11.

Projekt realizowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020

Tytuł projektu: „Wsparcie przedsiębiorców sektora MŚP dzięki utworzeniu Inkubatora ICT w dziedzinie sportu i profilaktyki zdrowotnej”

185. ad. ppkt z) Czy Zamawiający dopuszcza rozwiązanie, które z góry narzuca długość czasu w fazie wyciszenia? Długość fazy wyciszenia jest najmniej istotnym parametrem treningowym. Faza wyciszenia powinna uspokoić tętno, po każdym treningu faza wyciszenia wygląda inaczej.	TAK. Zgodnie z odpowiedzią na pytanie 12.
---	---

Pytania dotyczące pozycji nr 1.2. Bieżnia typu skill run:

186. Czy Zamawiający dopuszcza inne rozwiązanie, polegające na wstawieniu urządzenia o parametrach nie przypominających urządzenia typu Skill Run? Takie rozwiązanie wpłynie korzystnie na urozmaicenie treningu. Nasza propozycja sugeruje urządzenie, bieżnię napędzaną siłą własnych mięśni. Nasze urządzenie oferuje 3 możliwości treningu: -bieg -pchanie sanek oporowych -bieg oporowy (symulacja biegu ze spadochronem oporowym)	Zgodnie z odpowiedzią na pytanie 15.
--	--------------------------------------

Pytania dotyczące pozycji nr 3.1. Cykloergometr poziomy:

187. ad. ppkt b) Czy zamawiający dopuści inny niż wskazany rodzaj przeniesienia napędu? Np. Generator bezszczotkowy? Parametr nieistotny z punktu widzenia użytkownika.	TAK. Zamawiający dopuszcza rozwiązanie oparte o generator bezszczotkowy. Jednocześnie Zamawiający informuje, że doprecyzowuje zapisy SWZ w tym względzie, zmieniając zapisy pktu 7 ppktu 3.1. lit. b) OPZ.
188. ad. ppkt h) Czy Zamawiający dopuści Cykloergometr o maksymalnej wadze użytkownika 182kg?	NIE. Zamawiający dopuszcza rozbieżność w parametrach opisanych w OPZ -5% / +10%. Parametry proponowanego sprzętu odbiegają od opisanych w OPZ.
189. ad. ppkt l) Czy Zamawiający dopuści Cykloergometr bez możliwości regulacji kąta pochylecia siedziska? Siedzisko dopasowane do zajęcia prawidłowej pozycji użytkownika, brak regulacji wymusza na użytkowniku utrzymanie prawidłowego ułożenia tułowia względem nóg.	NIE. Według Zamawiającego regulacja siedziska pozwala na dopasowanie kątów zgięcia w stawach np. u osób niepełnosprawnych.
190. ad. ppkt u) Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie, które z góry narzuca długość czasu w fazie wyciszenia? Długość fazy wyciszenia jest najmniej istotnym parametrem treningowym. Faza wyciszenia	TAK. Zgodnie z odpowiedzią na pytanie 28.

Projekt realizowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020

Tytuł projektu: „Wsparcie przedsiębiorców sektora MŚP dzięki utworzeniu Inkubatora ICT w dziedzinie sportu i profilaktyki zdrowotnej”

powinna uspokoić tętno, po każdym treningu faza wyciszenia wygląda inaczej.

Pytania dotyczące pozycji nr 4.1. Trener eliptyczny:

191. ad. ppkt g) Czy Zamawiający dopuści trener eliptyczny o długości 175 cm?	NIE. Według Zamawiającego dopuszczenie krótszego urządzenia wpłynie negatywnie na długość kroku użytkownika.
192. ad. ppkt h) Czy Zamawiający dopuści trener o wadze 151 kg?	TAK. Jednocześnie Zamawiający informuje, że zmienia zapisy SWZ w tym względzie, zmieniając w pkt 7 OPZ tolerancję parametrów z (+-5%) na (-5% / +10%).

Pytania dotyczące pozycji nr 7.1. Rower do treningu grupowego:

193. ad. ppkt a) Czy Zamawiający dopuści rower o wadze 57,6 kg?	NIE. Zamawiający dopuszcza rozbieżność w parametrach opisanych w OPZ -5% / +10%. Parametry proponowanego sprzętu odbiegają od opisanych w OPZ.
194. ad. ppkt b) Czy Zamawiający dopuści Rower o wymiarach - 122,4 cm x 56,4 cm x 102,8 cm?	NIE. Zamawiający dopuszcza rozbieżność w parametrach opisanych w OPZ -5% / +10%. Parametry proponowanego sprzętu odbiegają od opisanych w OPZ.
195. ad. ppkt g) Czy Zamawiający dopuści brak modułu wi-fi oraz czytnika kodów QR oraz RFID? Nie rozumiemy do czego ma służyć czytnik kodów w rowerze?	TAK. Zgodnie z odpowiedzią na pytanie 51.

Pytania dotyczące pozycji nr 8.2. Ławka typu Incline Bench:

196. ad. ppkt e) Czy Zamawiający dopuści inny przekrój ram (owalny) pasujący względem reszty wyposażenia?	TAK. Z zastrzeżeniem zapisu pkt 6 ppkt 9) OPZ. Jednocześnie Zamawiający informuje, że doprecyzowuje zapisy SWZ w tym względzie, zmieniając treść pktu 7 ppktu 8.2. lit. e) OPZ.
197 ad. ppkt h) Czy Zamawiający dopuści ławkę o wymiarach 170 cm x 168 cm x 160 cm, znacznie poprawiające bezpieczeństwo użytkownika?	NIE. Zamawiający dopuszcza rozbieżność w parametrach opisanych w OPZ -5% / +10%. Parametry proponowanego sprzętu odbiegają od opisanych w OPZ.

Pytania dotyczące pozycji nr 8.3. Ławka typu Olympic Flat Bench:

198. ad. ppkt f) Czy Zamawiający dopuści inny przekrój ram (owalny) pasujący względem reszty wyposażenia?	TAK. Z zastrzeżeniem zapisu pkt 6 ppkt 9) OPZ. Jednocześnie Zamawiający informuje, że doprecyzowuje zapisy SWZ w tym
---	--

Projekt realizowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020

Tytuł projektu: „Wsparcie przedsiębiorców sektora MŚP dzięki utworzeniu Inkubatora ICT w dziedzinie sportu i profilaktyki zdrowotnej”

	względnie, zmieniając treść pktu 7 ppktu 8.2. lit. f) OPZ.
199. ad. ppkt h) Czy Zamawiający dopuści ławkę o wymiarach 163 cm x 168 cm x 130 cm, rozmiar ławki znacznie poprawiający bezpieczeństwo użytkownika?	NIE. Zamawiający dopuszcza rozbieżność w parametrach opisanych w OPZ -5% / +10%. Parametry proponowanego sprzętu odbiegają od opisanych w OPZ.

Pytanie dotyczące pozycji nr 8.4. Ławka typu Power Rack:

200. ad. ppkt a) Czy Zamawiający mógłby wyjaśnić co dokładnie ma na myśli pisząc obciążenie pneumatyczne, ponieważ w tytule jest napisane obciążenie talerzowe.	Zamawiający wykreślił warunek obciążenia pneumatycznego, zgodnie z odpowiedzią na pytanie 62.
---	---

Pytanie dotyczące pozycji nr 9.2. Stojak na sztangi:

201. ad. ppkt b) Czy Zamawiający dopuści Stojak o wymiarach 112cm x 66cm x 168 cm znacznie poprawiający komfort użytkownika?	TAK. Zgodnie z odpowiedzią na pytanie 65.
--	---

Pytanie dotyczące pozycji nr 9.3. Stojak na 10 par sztangietek:

202. ad. ppkt b) minimalna waga stojaka: 160 kg (+-5%), czy Zamawiający dopuści wagę stojaka 106 kg, która w żadnym stopniu nie wpływa na jego użytkowanie czy żywotność?	TAK. Zgodnie z odpowiedzią na pytanie 67.
---	---

Pytania dotyczące pozycji nr 10.1. Ławka regulowana:

203 ad. ppkt a) Czy Zamawiający dopuści ławkę ze zintegrowanym systemem regulacji siedziska i oparcia, co w znacznym stopniu przyczynia się do łatwości obsługi urządzenia?	NIE. W opinii Zamawiającego regulacja zwiększa komfort i zakres możliwości wykonywania ćwiczeń.
204. ad. ppkt b) Czy Zamawiający dopuści ławkę ze zintegrowanym systemem regulacji siedziska i oparcia co w znacznym stopniu przyczynia się do łatwości obsługi urządzenia?	NIE. Zgodnie z odpowiedzią na pytanie 203
205. ad. ppkt e) Czy Zamawiający dopuści brak uchwytu na ręcznik?	TAK. Zgodnie z odpowiedzią na pytanie 78.
206. ad. ppkt g) Czy Zamawiający dopuści inne oznaczenie lub jego brak?	TAK. Zamawiający dopuszcza inne oznaczenie, lecz nie dopuszcza jego braku. Jednocześnie Zamawiający informuje, że doprecyzowuje zapisy SWZ w tym względzie, zmieniając treść pktu 7 ppktu 10.1. lit. g) OPZ.

Projekt realizowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020

Tytuł projektu: „Wsparcie przedsiębiorców sektora MŚP dzięki utworzeniu Inkubatora ICT w dziedzinie sportu i profilaktyki zdrowotnej”

207. ad. ppkt h) Czy Zamawiający dopuści ławkę o wadze 43 kg? Waga większa niż w opisie w znacznym stopniu poprawi stabilność ławki.	TAK. Jednocześnie Zamawiający informuje, że zmienia zapisy SWZ w tym względzie, zmieniając treść pktu 7 ppktu 10.1. lit. h) OPZ.
--	--

Pytania dotyczące pozycji nr 10.2. Ławka do ćwiczeń mięśni brzucha:

208. ad. ppkt a) Czy Zamawiający dopuści ławkę o 6 stopniowej regulacji w zakresie 0-25 stopni mniejszy zakres regulacji, nie wpływający na pogorszenie biomechaniki ćwiczeń?	TAK. Jednocześnie Zamawiający informuje, że zmienia zapisy SWZ w tym względzie, zmieniając treść pktu 7 ppktu 10.2. lit. a) OPZ.
209. ad. ppkt d) Czy Zamawiający dopuści ławkę o wadze 59 kg, co w znacznym stopniu poprawi stabilność ławki?	TAK. Jednocześnie Zamawiający informuje, że zmienia zapisy SWZ w tym względzie, zmieniając treść pktu 7 ppktu 10.2. lit. d) OPZ.
210. ad. ppkt e) Czy Zamawiający dopuści ławkę o wymiarach 155 x 69 x 145 cm, co w znacznym stopniu poprawi stabilność ławki oraz komfort wykonywanych ćwiczeń?	NIE. Zamawiający dopuszcza rozbieżność w parametrach opisanych w OPZ -5% / +10%. Parametry proponowanego sprzętu odbiegają od opisanych w OPZ.

Pytanie dotyczące pozycji nr 10.3. Stojak do przysiadów (stojak ze zintegrowanymi uchwytami na talerze):

211. ad. ppkt e) Czy Zamawiający dopuści stojak o wymiarach 211,5cm x 166,8 cm x 201cm, co w znacznym stopniu poprawi bezpieczeństwo użytkownika?	NIE. Zamawiający dopuszcza rozbieżność w parametrach opisanych w OPZ -5% / +10%. Parametry proponowanego sprzętu odbiegają od opisanych w OPZ.
---	--

Pytanie dotyczące pozycji nr 10.4. Brama 5 stanowiskowa:

212. ad. ppkt j) Czy Zamawiający dopuści bramę z 5 stosami dla każdego z 5 stanowisk, co w znacznym stopniu poprawi komfort ćwiczenia i umożliwi ćwiczenia 5 osobom jednocześnie?	NIE. Parametrem określonym przez Zamawiającego są 2 stosy dla 5 stanowisk, przy dwóch osobach ćwiczących jednocześnie.
---	--

Pytanie dotyczące pozycji nr 10.5. Urządzenie typu Chin up / Dip / Leg raise:

213. ad. ppkt g) Czy Zamawiający dopuści urządzenie o wymiarach 135 x 109 x 245 cm, co w znacznym stopniu poprawi stabilność urządzenia?	TAK. Jednocześnie Zamawiający informuje, że zmienia zapisy SWZ w tym względzie, zmieniając treść pktu 7 ppktu 10.5. lit. g) OPZ.
--	--

Pytania dotyczące pozycji nr 10.7. Ławka do mięśni grzbietu (na odcinek lędźwiowy, tzw. rzymska):

Projekt realizowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020

Tytuł projektu: „Wsparcie przedsiębiorców sektora MŚP dzięki utworzeniu Inkubatora ICT w dziedzinie sportu i profilaktyki zdrowotnej”

214. ad. ppkt e) Czy Zamawiający dopuści ławkę o wadze 53 kg, co w znacznym stopniu poprawi stabilność urządzenia?	TAK. Jednocześnie Zamawiający informuje, że zmienia zapisy SWZ w tym względzie, zmieniając treść pktu 7 ppktu 10.7. lit. e) OPZ.
215. ad. ppkt f) Czy Zamawiający dopuści ławkę o wymiarach 118,6cm x 76,3 cm x 97,3 cm, co w znacznym stopniu poprawi stabilność urządzenia oraz komfort użytkowania?	NIE. Zamawiający dopuszcza rozbieżność w parametrach opisanych w OPZ -5% / +10%. Parametry proponowanego sprzętu odbiegają od opisanych w OPZ.

Pytanie dotyczące pozycji nr 11.1. Maszyna obciążająca górne partie mięśni - typu Upper Back (maszyna na plecy):

216. ad. ppkt a) Czy Zamawiający dopuści obciążenie - stos płytowy z selektorem wagi z linką stalową w otulinie z tworzywa syntetycznego?	TAK. Jednocześnie Zamawiający informuje, że zmienia zapisy SWZ w tym względzie, zmieniając treść pktu 7 ppktu 11.1. lit. a) OPZ.
217. ad. ppkt k) Czy Zamawiający dopuści urządzenie z osłoną stosu z tworzywa sztucznego, która w żadnym stopniu nie zakłóci jego użytkowania oraz żywotności urządzenia?	NIE. Zgodnie z odpowiedzią na pytanie 117.
218. ad. ppkt p) Czy Zamawiający dopuści urządzenie o wadze 237 kg, co w znacznym stopniu poprawi parametry maszyny?	NIE. Zamawiający dopuszcza rozbieżność w parametrach opisanych w OPZ -5% / +10%. Parametry proponowanego sprzętu odbiegają od opisanych w OPZ.
219. ad. ppkt r) Czy Zamawiający dopuści urządzenie o wymiarach 146,7 x 88,4 x 211,7 cm i wadze stosu 113 kg, co w znacznym stopniu przykłada się do lepszej biomechaniki urządzenia?	NIE. Zamawiający dopuszcza rozbieżność w parametrach opisanych w OPZ -5% / +10%. Parametry proponowanego sprzętu odbiegają od opisanych w OPZ.

Pytania dotyczące pozycji nr 11.2. Maszyna obciążająca dolne partie mięśni ciała typu Leg Press (suwnica na nogi):

220. ad. ppkt b) Czy Zamawiający dopuści maszynę ze stosem o wadze 175 kg?	NIE. Zamawiający dopuszcza rozbieżność w parametrach opisanych w OPZ -5% / +10%. Parametry proponowanego sprzętu odbiegają od opisanych w OPZ.
221. ad. ppkt d) Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie odwrotne, w którym to siedzisko jest nieruchome a platforma ruchoma? Rozwiązanie to nie wpływa w żadnym stopniu na ruch mięśni a pozwala zmniejszyć długość urządzenia.	TAK. Jednocześnie Zamawiający informuje, że zmienia zapisy SWZ w tym względzie, zmieniając treść pktu 7 ppktu 11.2. lit. d) OPZ.

Projekt realizowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020

Tytuł projektu: „Wsparcie przedsiębiorców sektora MŚP dzięki utworzeniu Inkubatora ICT w dziedzinie sportu i profilaktyki zdrowotnej”

222. ad. ppkt i) Czy Zamawiający dopuści urządzenie z osłoną stosu z tworzywa sztucznego? Która w żadnym stopniu nie zakłóci jego użytkowania oraz żywotności urządzenia?	NIE. Zgodnie z odpowiedzią na pytanie 125.
223. ad. ppkt n) Czy Zamawiający dopuści urządzenie o wymiarach 210x125x185 cm?	NIE. Zamawiający dopuszcza rozbieżność w parametrach opisanych w OPZ -5% / +10%. Parametry proponowanego sprzętu odbiegają od opisanych w OPZ.

Pytania dotyczące pozycji nr 11.3. Maszyna obciążająca partie mięśni tułowia - typu Lat Machine (wyciąg górny – maszyna stosowa na mięsień najszerzy grzbietu):

224. ad. ppkt h) Czy Zamawiający dopuści urządzenie z osłoną stosu z tworzywa sztucznego, która w żadnym stopniu nie zakłóci użytkowania oraz żywotności urządzenia?	NIE. Zgodnie z odpowiedzią na pytanie 130.
225. ad. ppkt o) Czy Zamawiający dopuści urządzenie o wymiarach 146.4 x 119.6 x 221.7 cm, co w znacznym stopniu przyczyni się do stabilności urządzenia?	NIE. Zamawiający dopuszcza rozbieżność w parametrach opisanych w OPZ -5% / +10%. Parametry proponowanego sprzętu odbiegają od opisanych w OPZ.

Pytania dotyczące pozycji nr 11.4. Maszyna obciążająca dolne partie mięśni ciała - typu Prone Leg Curl +30kg (maszyna stosowa na mięsień dwugłowy uda w leżeniu):

226. ad. ppkt a) Czy Zamawiający dopuści obciążenie - stos płytowy z selektorem wagi Pas kewlarowy zamiast linki?	TAK. Jednocześnie Zamawiający informuje, że zmienia zapisy SWZ w tym względzie, zmieniając treść pktu 7 ppktu 11.4. lit. a) OPZ.
227. ad. ppkt c) Czy Zamawiający dopuści inne urządzenie z ręczną regulacją wagi stosu za pomocą bolca, co nie ma wpływu na poprawność i komfort użytkowania urządzenia?	TAK. Jednocześnie Zamawiający informuje, że zmienia zapisy SWZ w tym względzie, zmieniając treść pktu 7 ppktu 11.4. lit. c) OPZ.
228. ad. ppkt i) Czy Zamawiający dopuści urządzenie z osłoną stosu z tworzywa sztucznego, która w żadnym stopniu nie zakłóci użytkowania oraz żywotności urządzenia?	NIE. Zgodnie z odpowiedzią na pytanie 139.
229. ad. ppkt n) Czy Zamawiający dopuści urządzenie o wadze 222	NIE. Zamawiający dopuszcza rozbieżność w parametrach opisanych w OPZ -5% / +10%.

Projekt realizowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020

Tytuł projektu: „Wsparcie przedsiębiorców sektora MŚP dzięki utworzeniu Inkubatora ICT w dziedzinie sportu i profilaktyki zdrowotnej”

kg, co jednocześnie poprawia parametry treningowe urządzenia?	Parametry proponowanego sprzętu odbiegają od opisanych w OPZ.
230. ad. ppkt o) Czy Zamawiający dopuści urządzenie o wymiarach 177.5 x 111.7 x 173.6 cm, co w znacznym stopniu przyczynia się do stabilności urządzenia?	TAK. Jednocześnie Zamawiający informuje, że zmienia zapisy SWZ w tym względzie, zmieniając w pkcie 7 OPZ tolerancję parametrów z (+-5%) na (-5% / +10%). Przy czym Zamawiający wyjątkowo dopuszcza wymiar 177,5 cm, jako mniejszy od oczekiwanego o dodatkowe 1,5 %.

Pytanie dotyczące pozycji nr 11.5. Sprzęt wielofunkcyjny typu Multipower (suwnica – brama wielofunkcyjna):

231. ad. ppkt f) Czy Zamawiający dopuści urządzenie o wymiarach 110.5 x 231.1 x 245.1 cm, co w znacznym stopniu przyczynia się do stabilności urządzenia?	NIE. Zamawiający dopuszcza rozbieżność w parametrach opisanych w OPZ -5% / +10%. Parametry proponowanego sprzętu odbiegają od opisanych w OPZ. Jednocześnie Zamawiający prostuje omyłkę pisarską zmieniając treść pktu 7 ppktu 11.5. lit. f) OPZ.
---	---

Pytanie 232.

<p>§ 9 projektu umowy pkt 4 (okres ważności zabezpieczenia) brzmi następująco:</p> <p>4.1. 100% Zabezpieczenia, o którym mowa w ust. 1 powyżej - od dnia wystawienia do 30 dni od daty Odbioru Końcowego Przedmiotu Umowy. W przypadku, gdy termin Odbioru Końcowego nie zostanie dotrzymany lub zostanie zmieniony, Wykonawca jest zobowiązany zapewnić ciągłość Zabezpieczenia - najpóźniej na 7 dni przed upływem terminu ważności dotychczasowego Zabezpieczenia - z datą ważności nie krótszą niż przewidywany faktyczny termin wykonania Umowy plus 30 dni, pod rygorem zrealizowania przez Zamawiającego na jego rzecz złożonego Zabezpieczenia przed upływem jego terminu ważności w kwocie odpowiadającej wysokości nie złożonego zabezpieczenia;</p> <p>4.2. 30% Zabezpieczenia, o którym mowa w ust. 1 powyżej – od daty Odbioru Końcowego do 15 dni od daty upływu okresu gwarancji i rękojmi za wady. Proszę o informację, czy tu nie ma pomyłki? Skoro 30% zabezpieczenia jest zwracane po upływie okresu gwarancji i rękojmi, to czy po 30 dniach od daty odbioru końcowego nie powinno być zwrócone 70% zabezpieczenia, a nie 100%?</p>	<p>Zapis jest prawidłowy. Jeżeli w terminie 30 dni od daty Odbioru Końcowego Przedmiotu Umowy upływa okres ważności Zabezpieczenia w wysokości 100%, a jednocześnie obowiązuje nadal 30% wartości Zabezpieczenia na okres gwarancji i rękojmi, Wykonawcy przysługuje zwrot wartości Zabezpieczenia w wysokości 70%.</p>
---	---

Projekt realizowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020

Tytuł projektu: „Wsparcie przedsiębiorców sektora MŚP dzięki utworzeniu Inkubatora ICT w dziedzinie sportu i profilaktyki zdrowotnej”

Pytanie 233.

Czy Zamawiający omyłkowo nie podał błędnej normy 6100-3-2 ? Powinno być 61000-3-2.	TAK. Zamawiający sprostuje omyłkę pisarską w pkt 6 ppkt 2)
--	--

Pytanie 234.

Wnoszę o udostępnienie do dokumentacji logo Dolnośląskiego Centrum Sportu Polana Jakuszycka. Jakiej wielkości jakich wymiarów ma być logo ?	Zamawiający załącza logo Dolnośląskiego Centrum Sportu Polana Jakuszycka w wersji .PNG (inne formaty, jeśli wymagane, zostaną przekazane Wykonawcy po podpisaniu umowy). Jednocześnie zamawiający informuje, że oczekuje naszyć 30 cm wysokości (-5% / +10%).
---	---

Pytania dotyczące pozycji nr 1.1. Bieżnia:

235. Czy dopuszcza się długość bieżni 174cm ?	NIE. Zamawiający dopuszcza rozbieżność w parametrach opisanych w OPZ -5% / +10%. Parametry proponowanego sprzętu odbiegają od opisanych w OPZ.
236. Zamawiający wymaga: x) wyświetlacz prezentujący (w %) aktualny etap realizacji celu treningowego Czy dopuszcza się prezentowanie postępu realizacji treningu np: w okręgu. Graficzne przedstawienie bieżni i miejsca w jakim jest ćwiczący.	Zamawiający informuje, że zrezygnował z tego warunku, zgodnie z odpowiedzią na pytanie 11,

Pytanie dotyczące pozycji nr 1.2. Bieżnia Skill Run:

237. Czy można przyjąć, że podany wymiar długość 175 cm, szerokość 55 cm (+-5%), to jest wymiar pasa biegowego (powierzchni biegowej)?	Zgodnie z odpowiedzią na pytanie 15.
--	--------------------------------------

Pytania dotyczące pozycji nr 4.1. Trener eliptyczny:

238. Zamawiający podaje długość urządzenia określając ją „około” 200cm i dodając +/- 5%	TAK. Parametry oferowanego sprzętu mieszczą się w ramach dopuszczalnej rozbieżności w parametrach opisanych w OPZ (-5% / +10%).
---	---

Projekt realizowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020

Tytuł projektu: „Wsparcie przedsiębiorców sektora MŚP dzięki utworzeniu Inkubatora ICT w dziedzinie sportu i profilaktyki zdrowotnej”

Czy dopuszcza się długość urządzenia 218cm?	
239. Zamawiający podaje szerokość urządzenia określając ją „około” 75 cm i dodając +/- 5% Czy dopuszcza się szerokość urządzenia 70cm?	TAK. Jednocześnie Zamawiający informuje, że zmienia zapisy SWZ w tym względzie, zmieniając w pkt 7 OPZ tolerancję parametrów z (+-5%) na (-5% / +10%). Przy czym Zamawiający wyjątkowo dopuszcza wymiar 75 cm, jako mniejszy od oczekiwanego o dodatkowe 1,5 %.

Pytania dotyczące pozycji nr 5.1. Ergometr wioślarski:

240. Zamawiający podaje: wymiary urządzenia około: długość 230, szerokość 65 cm, wysokość 105 cm (+- 5%). Czy parametr +/- 5% dotyczy wszystkich trzech wymiarów urządzenia?	TAK, przy czym Zamawiający zmienił progi tolerancji wymiarów i wagi na (-5% / +10%)
241. Czy dopuszcza się urządzenie o długość 243 cm; szerokość 63cm; wysokość 128cm ?	TAK. Parametry oferowanego sprzętu mieszczą się w ramach dopuszczalnej rozbieżności w parametrach opisanych w OPZ (-5% / +10%).

Pytanie dotyczące pozycji nr 7. Rower do treningu grupowego:

242. Czy dopuszcza się rower o wymiarach długość 113cm, szerokość 58cm, wysokość 114cm ?	NIE. Zamawiający dopuszcza rozbieżność w parametrach opisanych w OPZ -5% / +10%. Parametry proponowanego sprzętu odbiegają od opisanych w OPZ.
--	--

Pytanie dotyczące pozycji nr 8.2. Ławka typu Incline Bench:

243. Czy dopuszcza się ławkę o długości 184 cm, i wysokości 160 cm ?	NIE. Zamawiający dopuszcza rozbieżność w parametrach opisanych w OPZ -5% / +10%. Parametry proponowanego sprzętu odbiegają od opisanych w OPZ.
--	--

Projekt realizowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020

Tytuł projektu: „Wsparcie przedsiębiorców sektora MŚP dzięki utworzeniu Inkubatora ICT w dziedzinie sportu i profilaktyki zdrowotnej”

Pytanie dotyczące pozycji nr 8.3. Ławka typu Olympic Flat Bench:

244. Tego typu ławki czyli płaska ławka do wyciskania nie posiadają siedziska z regulacją wysokości. Czy dopuszcza się ławkę bez regulacji siedziska ?	TAK. Zgodnie z odpowiedzią na pytanie 57.
---	--

Pytanie dotyczące pozycji nr 8.4. Ławka typu Power Rack:

245. Obciążenie pneumatyczne – proszę o sprecyzowanie zapisu.	Zamawiający dopuścił urządzenia bez obciążenia pneumatycznego, jedynie z obciążeniem talerzowym, zgodnie z odpowiedzią na pytanie 62.
246. Wymagany kompresor w zestawie - proszę o sprecyzowanie zapisu. Jaki ma być to kompresor, do czego ma służyć, jakie parametry minimalne kompresora ?	Zamawiający nie podaje parametrów kompresora, gdyż dopuścił urządzenia bez obciążenia pneumatycznego, jedynie z obciążeniem talerzowym, zgodnie z odpowiedzią na pytanie 62.
247. Czy dopuszcza się urządzenie o wymiarach (dł. x szer. x wys.) 1300 x 1680 x 2460 mm?	NIE. Zamawiający dopuszcza rozbieżność w parametrach opisanych w OPZ -5% / +10%. Parametry proponowanego sprzętu odbiegają od opisanych w OPZ.

Pytanie dotyczące pozycji nr 9.3. Stojak na 10 par sztangietek:

248. O jakiej wadze sztangielki mają być przechowywane na stojakach ? Wymiar stojaka jest ściśle związany z wagą sztangielek dlatego wnosimy o dopuszczenie innych wymiarów stojaków.	Zgodnie z odpowiedzią na pytanie 66
---	-------------------------------------

Pytanie dotyczące pozycji nr 9.4. Komplet 2 uchwytów na talerze:

249. Do jakiego urządzenia lub gdzie mają być mocowane uchwyty na talerze ?	Elementy, o które pyta Wykonawca, mają być mocowane do urządzenia z pozycji 8.4.
---	--

Pytanie dotyczące pozycji nr 9.5, 9.6, 9.8, 9.9, 9.10, 9.11, 9.12, 9.13, 9.14.:

Projekt realizowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020

Tytuł projektu: „Wsparcie przedsiębiorców sektora MŚP dzięki utworzeniu Inkubatora ICT w dziedzinie sportu i profilaktyki zdrowotnej”

250. Zamawiający podaje, że są to elementy do Power Rack i Half Rack. Czy Zamawiający posiada Power Rack i Half Rack ? proszę o podanie producenta lub danych technicznych Power Rack i Half Rack np: przekroje słupów.	Elementy, o które pyta Wykonawca, mają być kompatybilne z modelami Power Rack (8.1.) i Half Rack (8.4.) których dostawa jest przedmiotem niniejszego postępowania. Zamawiający nie posiada innych modeli Power Rack i Half Rack.
---	--

Pytanie dotyczące pozycji nr 9.12, 9.13, 9.14.:

251. Wnosimy o podanie wymiarów.	Wymiary pozycji nr 9.12. – 9.14. wynikać będą z właściwości i wymiarów konkretnych modeli Power Rack (8.1.) i Half Rack (8.4.) których dostawa jest przedmiotem niniejszego postępowania.
----------------------------------	---

Pytanie dotyczące pozycji nr 10.4. Brama 5 stanowiskowa:

252. Czy podana ilość stosów jest prawidłowa? Zamawiający podaje „Brama 5 stanowiskowa” idąc dalej stosów powinno być minimum 5szt. Czy wymaga się aby brama posiadała 5 stosów o łącznej minimalnej wadze 420kg ?	NIE. Zgodnie z odpowiedzią na pytanie 212.
--	--

Pytanie dotyczące pozycji nr 10.8. Płatki piłkarskie:

253. Czy dopuszcza się płatki wykonane z aluminium lub tworzywa sztucznego ?	Zgodnie z odpowiedzią na pytanie 103.
--	---------------------------------------

Pytanie dotyczące pozycji nr 10.9. Step:

254. Czy dopuszcza się inne wymiary stepów ?	TAK. Zamawiający dopuszcza rozbieżność w parametrach opisanych w OPZ (-5% / +10%)
--	---

Pytanie dotyczące pozycji nr 11.1. Maszyna obciążająca górne partie mięśni - typu Upper Back:

255. Czy dopuszcza się mechanizm suwakowy szybkiego zwiększania / zmniejszania wagi stosu z obciążeniem co 2,5kg ?	TAK. Zgodnie z odpowiedzią na pytanie 112.
--	--

Projekt realizowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020

Tytuł projektu: „Wsparcie przedsiębiorców sektora MŚP dzięki utworzeniu Inkubatora ICT w dziedzinie sportu i profilaktyki zdrowotnej”

256. Czy warunkiem koniecznym jest aby maszyna posiadała dodatkowy uchwyt dla nieaktywnej dłoni w przypadku pracy jedną kończyną ?	NIE. Zgodnie z odpowiedzią na pytanie 114.
257. Zamawiający podaje „oflagowanie oparc specjalnymi wszywkami ułatwiającymi przyjęcie właściwej pozycji na maszynie”. Czy za spełniony warunek uzna się posiadanie w urządzeniu w innej kolorystyce niż kolor dominujący elementy regulacji ułatwiające ćwiczenie.? Dodatkowo urządzenie posiada graficzną i czytelną instrukcję wskazującą jak zająć właściwą pozycję do ćwiczenia.	TAK. Zgodnie z odpowiedzią na pytanie 119.
258. Czy dopuszcza się maszynę o wymiarach: długość 120 cm; szerokość 114 cm; wysokość 148 cm ?	NIE. Zamawiający dopuszcza rozbieżność w parametrach opisanych w OPZ -5% / +10%. Parametry proponowanego sprzętu odbiegają od opisanych w OPZ.

Pytanie dotyczące pozycji nr 11.2. Maszyna obciążająca dolne partie mięśni ciała typu Leg Press:

259. Czy dopuszcza się maszynę o wymiarach długość 206cm; szerokość 120 cm; wysokość 180cm ?	NIE. Zamawiający dopuszcza rozbieżność w parametrach opisanych w OPZ -5% / +10%. Parametry proponowanego sprzętu odbiegają od opisanych w OPZ.
--	--

Pytania dotyczące pozycji nr 11.3. Maszyna obciążająca partie mięśni tułowia - typu Lat Machine:

260. Czy dopuszcza się regulację obciążenia co 2,5kg w mechanizmie suwakowym?	TAK. Jednocześnie Zamawiający informuje, że zmienia zapisy SWZ w tym względzie, zmieniając treść pktu 7 ppktu 11.3. lit. j) OPZ.
261. Czy ergonomiczne uchwyty mogą być wykonane z innych materiałów np.: gumy ?	TAK. Jednocześnie Zamawiający informuje, że zmienia zapisy SWZ w tym względzie, zmieniając treść pktu 7 ppktu 11.3. lit. k) OPZ.

Projekt realizowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020

Tytuł projektu: „Wsparcie przedsiębiorców sektora MŚP dzięki utworzeniu Inkubatora ICT w dziedzinie sportu i profilaktyki zdrowotnej”

262. Zamawiający podaje „oflagowanie oparc specjalnymi wszywkami ułatwiającymi przyjęcie właściwej pozycji na maszynie”. Czy za spełniony warunek uzna się posiadanie w urządzeniu w innej kolorystyce niż kolor dominujący elementy regulacji ułatwiające ćwiczenie.? Dodatkowo urządzenie posiada graficzną i czytelną instrukcję wskazującą jak zająć właściwą pozycję do ćwiczenia.	TAK. Zgodnie z odpowiedzią na pytanie 133.
---	--

Pytania dotyczące pozycji nr 11.4. Maszyna obciążająca dolne partie mięśni ciała - typu Prone Leg Curl +30kg:

263. Czy dopuszcza się regulację obciążenia co 2,5kg w mechanizmie suwakowym?	TAK. Jednocześnie Zamawiający informuje, że zmienia zapisy SWZ w tym względzie, zmieniając treść pktu 7 ppktu 11.4. lit. c) OPZ.
264. Czy dopuszcza się regulację położenia wałka w zamian za regulację siedziska?	TAK. Jednocześnie Zamawiający informuje, że zmienia zapisy SWZ w tym względzie, zmieniając treść pktu 7 ppktu 11.4. lit. d) OPZ.
265. Czy ergonomiczne uchwyty mogą być wykonane z innych materiałów np.: gumy ?	TAK. Jednocześnie Zamawiający informuje, że zmienia zapisy SWZ w tym względzie, zmieniając treść pktu 7 ppktu 11.3. lit. k) OPZ.
266. Zamawiający podaje „oflagowanie oparc specjalnymi wszywkami ułatwiającymi przyjęcie właściwej pozycji na maszynie”. Czy za spełniony warunek uzna się posiadanie w urządzeniu w innej kolorystyce niż kolor dominujący elementy regulacji ułatwiające ćwiczenie.? Dodatkowo urządzenie posiada graficzną i czytelną instrukcję wskazującą jak zająć właściwą pozycję do ćwiczenia.	TAK. Zgodnie z odpowiedzią na pytanie 141.
267. Czy dopuszcza się maszynę o wymiarach długość: 182 cm; szerokość 106 cm, wysokość 150 cm ?	NIE. Zamawiający dopuszcza rozbieżność w parametrach opisanych w OPZ -5% / +10%. Parametry proponowanego sprzętu odbiegają od opisanych w OPZ.

Pytania dotyczące pozycji nr 11.5. Sprzęt wielofunkcyjny typu Multipower (suwnica – brama wielofunkcyjna):

Projekt realizowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020

Tytuł projektu: „Wsparcie przedsiębiorców sektora MŚP dzięki utworzeniu Inkubatora ICT w dziedzinie sportu i profilaktyki zdrowotnej”

268. Czy Zamawiający nie pomylił się podając parametr wysokości bramy ?	TAK. Zgodnie z odpowiedzią na pytanie 231.
269. Czy dopuszcza się bramę o wymiarach długość 138cm; szerokość 200cm; wysokość 220cm ?	TAK. Parametry oferowanego sprzętu mieszczą się w ramach dopuszczalnej rozbieżności w parametrach opisanych w OPZ (-5% / +10%).

Pytania dotyczące pozycji nr 11.8. Orbitrek narciarski eliptyczny typu Cross Trainer:

270. Proszę o sprecyzowanie zapisu „regulacje poziomu z konfiguracją wizualną”. Na czym ma polegać konfiguracja wizualna ? Czy pokazanie cyfry poziomu regulacji jest oczekiwaną konfiguracją ?	TAK. Pokazywanie cyfrą poziomu regulacji jest oczekiwaną konfiguracją.
271. Maksymalna wysokość stepu nad podłożem powinna być większa niż wymagane 17cm +/-5%	Maksymalna wysokość stepu nad podłożem jest większa i wynosi 25 cm – 50 cm (-5% / +10%).
272. Czy dopuszcza się wysokość do 50 cm ?	TAK. Zgodnie z odpowiedzią na pytanie 271.
273. Czy maksymalna waga użytkownika: 160 kg (+-5%), może być większa niż wymagana ?	TAK. Zamawiający dopuszcza rozbieżność w parametrach opisanych w OPZ (-5% / +10%)
274. Czy dopuszcza się urządzenie bez wejścia HDMI a posiadające wejście USB ?	TAK. Zgodnie z odpowiedzią na pytanie 153.

Pytania dotyczące pozycji nr 12.1. Zestaw hantli chromowanych 1 – 10 kg wraz ze stojakiem trzyczęściowym:

275. Czy dopuszcza się stojak dwurzędowy ?	TAK. Zgodnie z odpowiedzią na pytanie 155.
276. Czy stojak może mieć wymiar długość 116 cm; szerokość 53cm; wysokość 65cm ?	TAK. Zgodnie z odpowiedzią na pytanie 155.

Projekt realizowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020

Tytuł projektu: „Wsparcie przedsiębiorców sektora MŚP dzięki utworzeniu Inkubatora ICT w dziedzinie sportu i profilaktyki zdrowotnej”

Pytania dotyczące pozycji nr 13.2. Zestaw talerzy z uretanu lub guma obciążająca:

277. Proszę o potwierdzenie wagi, że wszystkie talerze mają posiadać wagę 0,5kg ?	TAK.
278. Czy talerze mogą być wykonane z innego materiału ?	NIE. Zamawiający nie dopuszcza innego materiału niż uretan.

Pytanie dotyczące pozycji nr 17.3. Podest do podnoszenia ciężarów:

279. Czy wymiar podestu jest prawidłowy ? Głównie chodzi o długość ? Standardowe pomosty mają wymiar 200x300cm.	Zamawiający dopuszcza inny wymiar podestu zgodnie z odpowiedzią na pytanie 170.
---	---

Zamawiający wraz z niniejszym Powiadomieniem Przetargowym nr 2 zamieszcza dokumenty, w których zostały wprowadzone zmiany:

- 1) SWZ cz. I – Instrukcja dla Wykonawców,
 - 2) SWZ cz. III – Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ),
- oraz
- 3) Logo Dolnośląskiego Centrum Sportu.

Zmiany w dokumentach zostały oznaczone kolorem **czerwonym** bądź uległy przekreśleniu.

Przewodniczący Komisji Przetargowej