

Lubań, dnia 20 września 2024 r.

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA
(art. 206 ust. 1 i ust. 2 pzp)

Dotyczy: Postępowanie nr ZP/11/2024 pn. „Dostawy artykułów gospodarczych do utrzymania czystości dla NZOZ Łużyckie Centrum Medyczne w Lubaniu sp. z o.o.”

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 09.09.2024 r. pod nr 2024/BZP 00490614/01.

Zamawiający, działając zgodnie z art. 260 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2024.1320 tj. z dnia 30.08.2024r.), zwanej dalej „pzp”, zawiadamia o unieważnieniu przedmiotowego postępowania w zakresie **Pakietu Nr 1 – „Worki na odpady”**.

Uzasadnienie prawne:

Art. 255 pkt 6) pzp: Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Uzasadnienie faktyczne:

W przedmiotowym postępowaniu, w zakresie Pakietu Nr 1 – „Worki na odpady” został ujawniony błąd skutkujący brakiem możliwości zawarcia niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Zamawiający, w Ogłoszeniu o zamówieniu (Sekcja IV pkt 4.2.2.) oraz w Rozdziale II SWZ *Opis przedmiotu zamówienia* określił, że szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z określeniem asortymentu wchodzącego w zakres przedmiotu zamówienia objętego Pakietem nr 1 – „ Worki na odpady” znajduje się w *Formularzu asortymentowo-cenowym*, stanowiącym Załącznik Nr 2 do SWZ.

Podczas badania ofert złożonych w niniejszym postępowaniu w ramach Pakietu Nr 1 – „Worki na odpady”, Zamawiający stwierdził istotną wadę w *Formularzu asortymentowo-cenowym* (Załącznik Nr 2 do SWZ), stanowiącym integralną część SWZ, która dotyczy **Zadania Nr 10** - w opisie przedmiotu zamówienia dokonano błędnego określenia parametrów żółtych worków 120 L wskazując, że Zamawiający będzie wymagał: „worki na odpady 120 L żółte, **60 cm x 80 cm** (+/- 5 cm), folia LDPE, transparentna, grubość minimum 21 mikronów”.

Powyższy opis zawiera błędy pisarskie w zakresie wartości parametrów dot. szerokości i długość żółtych worków 120 L- prawidłowy zapis powinien brzmieć:

„worki na odpady 120 L żółte, **70 cm x 110 cm** (+/- 5 cm), folia LDPE, transparentna, grubość minimum 21 mikronów”.

Błędne opisanie przez Zamawiającego parametrów spowodowało, że Zamawiający swoim działaniem uniemożliwił Wykonawcom złożenie niepodlegających odrzuceniu ofert, zgodnych z oczekiwaniami Zamawiającego, błędnie opisanymi przez Zamawiającego w SWZ.

Z uwagi na fakt, iż Zamawiający stwierdził swoje błędy po terminie składania ofert, na obecnym etapie postępowania nie ma możliwości zmiany opisu przedmiotu zamówienia w zakresie Zadania Nr 10 Pakietu Nr 1 Załącznika Nr 2 do SWZ.

Stwierdzone błędy nie mogą zostać naprawione w inny sposób niż poprzez unieważnienie postępowania na podstawie nieusuwalnej wady, ponieważ zgodnie z art. 286 ust. 1 pzp treść SWZ może ulec zmianie wyłącznie w uzasadnionych przypadkach i przed upływem terminu składania ofert.

Ponieważ dalsze prowadzenie postępowania oraz zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego, która nie podlegałaby unieważnieniu jest niemożliwe, Zamawiający, zgodnie z art. 255 pkt 6) pzp, unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia w zakresie **Pakietu Nr 1 – „ Worki na odpady”**.

PREZES ZARZĄDU

KRZYSZTOF KONOPKA

Otrzymują:

1. wszyscy Wykonawcy
2. platforma zakupowa
3. a/a