

KOSZTORYS INWESTORSKI

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7 Roboty budowlane

45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

NAZWA INWESTYCJI : REMONT PORADNI REHABILITACJI W BUDYNKU SZPITALA POWIATOWEGO SP ZOZ W MIĘDZY-
CHODZIE
ADRES INWESTYCJI : 64-400 Międzychód, ul. Szpitalna 10
INWESTOR : SPZOZ Międzychód
ADRES INWESTORA : 64-400 Międzychód, ul. Szpitalna 10
WYKONAWCA ROBÓT : AK Projekt S.C.
ADRES WYKONAWCY : ul. Rutkowskiego 10, 64-400 Międzychód
BRANŻA : ogólnobudowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Anna Żelechowska (ogólnobudowlana)

DATA OPRACOWANIA : 29.11.2024

Poziom cen : 3 kw. 2024 SEKOCENBUD ceny RMS

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : 0.00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
29.11.2024

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	45000000-7	Roboty wewnętrzne - zespół pomieszczeń 1-6			
1.1		Roboty rozbiórkowe			
1	KNR 9-29	Rozbiórka ścianek działowych z płyt gipsowo-kartonowych na szkielecie pojedynczym przy powierzchni rozbiórki ponad 5 m ² - okładzina pojedyncza	m ²		
d.1.	0103-04				
1	analogia				
		28.39	m ²	28.390	
				RAZEM	28.390
2	KNR-W 4-01	Rozebranie ścian, filarów, kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m ³		
d.1.	0348-02				
1		5.49	m ³	5.490	
				RAZEM	5.490
3	KNR-W 4-01	Rozebranie ścian, filarów, kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej - rozbiórka pionów murowanych	m ³		
d.1.	0348-02				
1		1.05	m ³	1.050	
				RAZEM	1.050
4	KNR-W 4-01	Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie i kleju	m ²		
d.1.	0812-05				
1		62.19	m ²	62.190	
				RAZEM	62.190
5	KNR 4-01	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m ²		
d.1.	0819-15				
1		3.13	m ²	3.130	
				RAZEM	3.130
6	KNR 0-19	Demontaż stolarki drzwiowej wewnętrznej	m ²		
d.1.	0928-11				
1	analogia	2*1	m ²	2.000	
				RAZEM	2.000
7	KNR 2-02-	Cokół z płytek - demontaż (M=0)	metr		
d.1.	11-13-06-00				
1	analogia	33.68	metr	33.680	
				RAZEM	33.680
8		Rozbiórka rewizji, kraterów wentylacyjnych, listew ściennych	kpl.		
d.1.	kalk. własna				
1		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
9	KNR 4-04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyładowczym na odległość 1 km	m ³		
d.1.	1103-04				
1		10	m ³	10.000	
				RAZEM	10.000
10	KNR 4-04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyładowczym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km	m ³		
d.1.	1103-05	Krotność = 10			
1		10	m ³	10.000	
				RAZEM	10.000
1.2		Roboty remontowe			
11	KNR-W 2-02	Ścianki działowe z płytek piano- lub gazobetonowych grubości 12 cm	m ²		
d.1.	0127-03				
2		62.51	m ²	62.510	
				RAZEM	62.510
12	KNR-W 4-01	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowego gr.24cm	m ³		
d.1.	0304-02				
2		1.17	m ³	1.170	
				RAZEM	1.170
13	KNR-W 2-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach	m ²		
d.1.	0803-03				
2		132.99	m ²	132.990	
				RAZEM	132.990
14	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m ²		
d.1.	202 1134-01				
2		132.99+94.30	m ²	227.290	
				RAZEM	227.290

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
15	KNR-W 2-02 d.1. 0830-04 2	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych	m ²		
		227.29	m ²	227.290	
				RAZEM	227.290
16	KNR-W 2-02 d.1. 0830-07 2	Wewnętrzne gładzie gipsowe - dodatek za narożniki metalowe	m		
		35.2	m	35.200	
				RAZEM	35.200
17	KNR-W 2-02 d.1. 1510-03 2	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych farbą zmywalno szorowalną	m ²		
		215.13	m ²	215.130	
				RAZEM	215.130
18	KNR-W 2-02 d.1. 1123-02 2 analogia	Ściany z wykładzin z tworzyw sztucznych PVC	m ²		
		12.7	m ²	12.700	
				RAZEM	12.700
19	KNR-W 2-02 d.1. 1123-04 2	Ściany z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych PVC	m ²		
		poz.18	m ²	12.700	
				RAZEM	12.700
20	KNR-W 2-02 d.1. 2004-04 2 analogia	Obudowa słupów płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych dwuwarstwowo 50-02	m ²		
		6	m ²	6.000	
				RAZEM	6.000
21	NNRNKB d.1. 202 1134-01 2	(z.VII) Gruntowanie podłogi preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m ²		
		62.86	m ²	62.860	
				RAZEM	62.860
22	NNRNKB d.1. 202 1130-02 2	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m ²	m ²		
		62.86	m ²	62.860	
				RAZEM	62.860
23	NNRNKB d.1. 202 1130-03 2	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 1 mm Krotność = 5	m ²		
		62.86	m ²	62.860	
				RAZEM	62.860
24	KNR-W 2-02 d.1. 1123-02 2	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z wywinięciem na ścianę - gr. 2, 00mm	m ²		
		59.44	m ²	59.440	
				RAZEM	59.440
25	KNR-W 2-02 d.1. 1123-04 2	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych	m ²		
		59.44	m ²	59.440	
				RAZEM	59.440
26	KNR AT-23 d.1. 0202-03 2	Okładziny podłogowe z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach układanych we wzory na zaprawie klejowej grubowarstwowej; płytki o wymiarach min. 60x60 cm.	m ²		
		8.82	m ²	8.820	
				RAZEM	8.820
27	KNR 202-11- d.1. 19-01-60 2	Cokoliki wys 10 cm z płytek terakota 60x60 cm na klej bez przygotowania podłoża	metr		
		3.60	metr	3.600	
				RAZEM	3.600
28	KNR-W 2-02 d.1. 2701-01 2	Sufity podwieszane o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami gipsowymi - OWA	m ²		
		54.04	m ²	54.040	
				RAZEM	54.040
29	KNR 401-03- d.1. 21-02-00 2 analogia	Dostawa i montaż parapetów - wykonanie nakładki PVC na istniejące parapety betonowe dł. ponad 1,75 m 4 x (2,30m x 0,40m)	szt		
		4	szt	4.000	
				RAZEM	4.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
30	KNR-W 2-02	Drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe - zgodnie z zestawieniem stolarki drzwiowej wewnętrznej dokumentacji projektowej	m ²		
d.1.	1040-01				
2	analogia	(1*2)*5	m ²	10.000	
				RAZEM	10.000
31	KNR 202-12-	Narożniki ochronne z PVC z kątownika 30x30x5 (mm)	metr		
d.1.	17-03-01				
2		1.5*7	metr	10.500	
				RAZEM	10.500
32		Nawiewniki okienne ciśnieniowe 35m3/h	szt.		
d.1.	kalk. własna				
2		12	szt.	12.000	
				RAZEM	12.000
33		blat w recepcji z płyty meblowej 0,65m2	szt.		
d.1.	kalk. własna				
2		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
34		Roleta nad blatem w recepcji	m ²		
d.1.	kalk. własna				
2		1.95	m ²	1.950	
				RAZEM	1.950
2	45000000-7	Roboty wewnętrzne - kinezyterapia			
2.1		Roboty rozbiórkowe			
35	KNR 0-19	Demontaż stolarki drzwiowej wewnętrznej	m ²		
d.2.	0928-11				
1	analogia	2*1	m ²	2.000	
				RAZEM	2.000
36	KNR 2-02-	Cokół z płytek - demontaż (M=0)	metr		
d.2.	11-13-06-00				
1	analogia	24.8	metr	24.800	
				RAZEM	24.800
37	KNR-W 4-01	Rozebranie okładziny ściennej - parapety	m ²		
d.2.	0820-08				
1	analogia	1.83	m ²	1.830	
				RAZEM	1.830
38		Rozbiórka rewizji, krutek wentylacyjnych, listew ściennych	kpl.		
d.2.	kalk. własna				
1		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
39	KNR 4-04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyładowczym na odległość 1 km	m ³		
d.2.	1103-04				
1		1	m ³	1.000	
				RAZEM	1.000
40	KNR 4-04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyładowczym - dodatek za każdy następny rozpozczęty 1 km	m ³		
d.2.	1103-05	Krotność = 10			
1		1	m ³	1.000	
				RAZEM	1.000
2.2		Roboty remontowe			
41	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m ²		
d.2.	202 1134-01				
2		63.93	m ²	63.930	
				RAZEM	63.930
42	KNR-W 2-02	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych	m ²		
d.2.	0830-04				
2		63.93	m ²	63.930	
				RAZEM	63.930
43	KNR-W 2-02	Wewnętrzne gładzie gipsowe - dodatek za narożniki metalowe	m		
d.2.	0830-07				
2		22	m	22.000	
				RAZEM	22.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
44	KNR-W 2-02 d.2. 2003-06 2	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym dwuwarstwowo 100-02	m ²		
		13.47	m ²	13.470	
				RAZEM	13.470
45	KNR-W 2-02 d.2. 0830-02 2	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z płyt gipsowych	m ²		
		13.47	m ²	13.470	
				RAZEM	13.470
46	KNR-W 2-02 d.2. 1510-03 2	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłóży gipsowych farbą zmywalno szorowalną	m ²		
		59.04	m ²	59.040	
				RAZEM	59.040
47	KNR-W 2-02 d.2. 1123-02 2 analogia	Ściany z wykładzin z tworzyw sztucznych PVC	m ²		
		23.87	m ²	23.870	
				RAZEM	23.870
48	KNR-W 2-02 d.2. 1123-04 2	Ściany z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych PVC	m ²		
		poz.47	m ²	23.870	
				RAZEM	23.870
49	KNR-W 2-02 d.2. 1124-06 2	Posadzki - listwy przyściennne z tworzyw sztucznych - profile aluminiowe	m		
		25.80	m	25.800	
				RAZEM	25.800
50	KNR-W 2-02 d.2. 2004-04 2 analogia	Obudowa słupów płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych dwuwarstwowo 50-02	m ²		
		13	m ²	13.000	
				RAZEM	13.000
51	NNRNKB d.2. 202 1134-01 2	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m ²		
		35.60	m ²	35.600	
				RAZEM	35.600
52	KNR-W 2-02 d.2. 0830-06 2	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach	m ²		
		35.60	m ²	35.600	
				RAZEM	35.600
53	KNR-W 2-02 d.2. 1510-03 2	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłóży gipsowych sufit z gruntowaniem farbą zmywalno szorowalną	m ²		
		35.60	m ²	35.600	
				RAZEM	35.600
54	KNR 401-03- d.2. 21-02-00 2 analogia	Dostawa i montaż parapetów - wykonanie nakładki PVC na istniejące parapety betonowe dł. ponad 1,75 m 2 x (2,30m x 0,40m)	szt		
		2	szt	2.000	
				RAZEM	2.000
55	KNR 401-03- d.2. 21-02-00 2 analogia	Dostawa i montaż parapetów - wykonanie nakładki PVC na istniejące parapety betonowe dł. ponad 1,75 m 1 x (0,9m x 0,40m)	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
56	KNR-W 2-02 d.2. 1040-01 2 analogia	Drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe - zgodnie z zestawieniem stolarki drzwiowej wewnętrznej dokumentacji projektowej	m ²		
		(1*2)	m ²	2.000	
				RAZEM	2.000
57	KNR 202-12- d.2. 17-03-01 2	Narożniki ochronne z PVC z kątownika 30x30x5 (mm)	metr		
		1.5*5	metr	7.500	
				RAZEM	7.500
58	kalk. własna d.2. 2	Nawiewniki okienne ciśnieniowe 35m3/h	szt.		
		5	szt.	5.000	
				RAZEM	5.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
3	45000000-7	Roboty wewnętrzne - gabinet masażu			
3.1		Roboty rozbiórkowe			
59 d.3. 0348-02 1	KNR-W 4-01	Rozebranie ścian, filarów, kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m ³		
		0.78	m ³	0.780	
				RAZEM	0.780
60 d.3. 0348-02 1	KNR-W 4-01	Rozebranie ścian, filarów, kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej - rozbiórka pionów murowanych	m ³		
		0.28	m ³	0.280	
				RAZEM	0.280
61 d.3. 0812-05 1	KNR-W 4-01	Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie i kleju	m ²		
		15.06	m ²	15.060	
				RAZEM	15.060
62 d.3. 0819-15 1	KNR 4-01	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m ²		
		2.84	m ²	2.840	
				RAZEM	2.840
63 d.3. 0928-11 1 analogia	KNR 0-19	Demontaż stolarki drzwiowej wewnętrznej	m ²		
		2*1	m ²	2.000	
				RAZEM	2.000
64 d.3. 11-13-06-00 1 analogia	KNR 2-02-	Cokół z płytek - demontaż (M=0)	metr		
		14.44	metr	14.440	
				RAZEM	14.440
65 d.3. 0820-08 1 analogia	KNR-W 4-01	Rozebranie okładziny ściennej - parapety	m ²		
		1.03	m ²	1.030	
				RAZEM	1.030
66 d.3. kalk. własna 1		Rozbiórka rewizji, kratak wentylacyjnych, listew ściennych	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
67 d.3. 1103-04 1	KNR 4-04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyladowczym na odległość 1 km	m ³		
		1.6	m ³	1.600	
				RAZEM	1.600
68 d.3. 1103-05 1	KNR 4-04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyladowczym - dodatek za każdy następny rozpozczęty 1 km Krotność = 10	m ³		
		1.6	m ³	1.600	
				RAZEM	1.600
3.2		Roboty remontowe			
69 d.3. 0127-03 2	KNR-W 2-02	Ścianki działowe z płytek piano- lub gazobetonowych grubości 12 cm	m ²		
		4.05	m ²	4.050	
				RAZEM	4.050
70 d.3. 0803-03 2	KNR-W 2-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach	m ²		
		10.94	m ²	10.940	
				RAZEM	10.940
71 d.3. 202 1134-01 2	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m ²		
		10.94+47.52	m ²	58.460	
				RAZEM	58.460
72 d.3. 0830-04 2	KNR-W 2-02	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych	m ²		
		58.46	m ²	58.460	
				RAZEM	58.460

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
73	KNR-W 2-02 d.3. 0830-07 2	Wewnętrzne gładzie gipsowe - dodatek za narożniki metalowe	m		
		13.2	m	13.200	
				RAZEM	13.200
74	KNR-W 2-02 d.3. 1510-03 2	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - pod- łoża gipsowych farbą zmywalno szorowalną	m ²		
		58.46	m ²	58.460	
				RAZEM	58.460
75	KNR-W 2-02 d.3. 1123-02 2 analogia	Ściany z wykładzin z tworzyw sztucznych PVC	m ²		
		2	m ²	2.000	
				RAZEM	2.000
76	KNR-W 2-02 d.3. 1123-04 2	Ściany z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych PVC	m ²		
		poz.75	m ²	2.000	
				RAZEM	2.000
77	KNR-W 2-02 d.3. 2004-04 2 analogia	Obudowa słupów płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych poje- dynczych dwuwarstwowo 50-02	m ²		
		3	m ²	3.000	
				RAZEM	3.000
78	NNRNKB d.3. 202 1134-01 2	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m ²		
		15.53	m ²	15.530	
				RAZEM	15.530
79	NNRNKB d.3. 202 1130-02 2	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gru- bości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m ²	m ²		
		15.53	m ²	15.530	
				RAZEM	15.530
80	NNRNKB d.3. 202 1130-03 2	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 1 mm Krotność = 5	m ²		
		15.53	m ²	15.530	
				RAZEM	15.530
81	KNR-W 2-02 d.3. 1123-02 2	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z wywinięciem na ścianę - gr. 2, 00mm	m ²		
		17.08	m ²	17.080	
				RAZEM	17.080
82	KNR-W 2-02 d.3. 1123-04 2	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulono- wych	m ²		
		17.08	m ²	17.080	
				RAZEM	17.080
83	KNR-W 2-02 d.3. 2701-01 2	Sufity podwieszane o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami gipsowymi - OWA	m ²		
		15.53	m ²	15.530	
				RAZEM	15.530
84	KNR 401-03- d.3. 21-02-00 2 analogia	Dostawa i montaż parapetów - wykonanie nakładki PVC na istniejące parapety betonowe dł. ponad 1,75 m 2 x (2,30m x 0,40m)	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
85	KNR 401-03- d.3. 21-02-00 2 analogia	Dostawa i montaż parapetów - wykonanie nakładki PVC na istniejące parapety betonowe dł. ponad 1,75 m 1 x (0,9m x 0,40m)	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
86	KNR-W 2-02 d.3. 1040-01 2 analogia	Drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe - zgodnie z zestawieniem stolarki drzwio- wej wewnętrznej dokumentacji projektowej	m ²		
		(1*2)	m ²	2.000	
				RAZEM	2.000
87	KNR 202-12- d.3. 17-03-01 2	Narożniki ochronne z PVC z kątownika 30x30x5 (mm)	metr		
		1.5*5	metr	7.500	
				RAZEM	7.500

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
88	d.3. kalk. własna	Nawiewniki okienne ciśnieniowe 35m3/h	szt.		
2		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
4	45000000-7	Roboty wewnętrzne - szatnia			
4.1		Roboty rozbiórkowe			
89	KNR-W 4-01	Mechaniczna rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych	m ³		
d.4. 0212-06					
1		0.65	m ³	0.650	
				RAZEM	0.650
90	KNR-W 4-01	Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie i kleju	m ²		
d.4. 0812-05					
1		3.30	m ²	3.300	
				RAZEM	3.300
91	KNR 4-01	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m ²		
d.4. 0819-15					
1		13.41	m ²	13.410	
				RAZEM	13.410
92	KNR 0-19	Demontaż stolarki drzwiowej wewnętrznej	m ²		
d.4. 0928-11					
1	analogia	2*1	m ²	2.000	
				RAZEM	2.000
93	d.4. kalk. własna	Rozbiórka rewizji, krtek wentylacyjnych, listew ściennych	kpl.		
1		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
94	KNR 4-04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyładowczym na odległość 1 km	m ³		
d.4. 1103-04					
1		1.15	m ³	1.150	
				RAZEM	1.150
95	KNR 4-04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyładowczym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km	m ³		
d.4. 1103-05					
1		Krotność = 10			
		1.15	m ³	1.150	
				RAZEM	1.150
4.2		Roboty remontowe			
96	KNR-W 4-01	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do I NP 200 mm	m		
d.4. 0314-05					
2		1.8*3	m	5.400	
				RAZEM	5.400
97	KNR-W 4-01	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do I NP 200 mm	m		
d.4. 0314-05					
2		3*2	m	6.000	
				RAZEM	6.000
98	KNR-W 2-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach	m ²		
d.4. 0803-03					
2		24.05	m ²	24.050	
				RAZEM	24.050
99	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m ²		
d.4. 202 1134-01					
2		24.05	m ²	24.050	
				RAZEM	24.050
100	KNR-W 2-02	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych	m ²		
d.4. 0830-04					
2		24.05	m ²	24.050	
				RAZEM	24.050
101	KNR-W 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoża gipsowych farbą zmywalno szorowalną	m ²		
d.4. 1510-03					
2		10.52	m ²	10.520	
				RAZEM	10.520

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
102	KNR-W 2-02	Ściany z wykładzin z tworzyw sztucznych PVC	m ²		
d.4.	1123-02				
2	analogia	13.53	m ²	13.530	
				RAZEM	13.530
103	KNR-W 2-02	Ściany z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych	m ²		
d.4.	1123-04	PVC			
2		poz.102	m ²	13.530	
				RAZEM	13.530
104	KNR-W 2-02	Obudowa słupów płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych dwuwarstwowo 50-02	m ²		
d.4.	2004-04				
2	analogia	2	m ²	2.000	
				RAZEM	2.000
105	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m ²		
d.4.	202 1134-01				
2		4.43	m ²	4.430	
				RAZEM	4.430
106	NNRNKB	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2	m ²		
d.4.	202 1130-02				
2		4.43	m ²	4.430	
				RAZEM	4.430
107	NNRNKB	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 1 mm	m ²		
d.4.	202 1130-03	Krotność = 5			
2		4.43	m ²	4.430	
				RAZEM	4.430
108	KNR-W 2-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z wywinięciem na ścianę - gr. 2, 00mm	m ²		
d.4.	1123-02				
2		4.43	m ²	4.430	
				RAZEM	4.430
109	KNR-W 2-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych	m ²		
d.4.	1123-04				
2		4.43	m ²	4.430	
				RAZEM	4.430
110	KNR-W 2-02	Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami gipsowymi - OWA	m ²		
d.4.	2701-01				
2		4.43	m ²	4.430	
				RAZEM	4.430
111	KNR-W 2-02	Drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe - zgodnie z zestawieniem stolarki drzwiowej wewnętrznej dokumentacji projektowej	m ²		
d.4.	1040-01				
2	analogia	(1*2)	m ²	2.000	
				RAZEM	2.000
112	KNR 202-12-	Narożniki ochronne z PVC z kątownika 30x30x5 (mm)	metr		
d.4.	17-03-01				
2		1.5*3	metr	4.500	
				RAZEM	4.500
5	45000000-7	Roboty wewnętrzne - WC			
5.1		Roboty rozbiórkowe			
113	KNR-W 4-01	Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie i kleju	m ²		
d.5.	0812-05				
1		4.5	m ²	4.500	
				RAZEM	4.500
114	KNR 0-19	Demontaż stolarki drzwiowej wewnętrznej	m ²		
d.5.	0928-11				
1	analogia	2*1	m ²	2.000	
				RAZEM	2.000
115	KNR 4-04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyładowczym na odległość 1 km	m ³		
d.5.	1103-04				
1		0.2	m ³	0.200	
				RAZEM	0.200

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
116	KNR 4-04 d.5. 1103-05 1	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyladowczym - dodatek za każdy następny rozpozczęty 1 km Krotność = 10 0.2	m ³ m ³	 0.200	
				RAZEM	0.200
5.2		Roboty remontowe			
117	KNR-W 2-02 d.5. 0803-03 2	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach 11.05	m ² m ²	 11.050	
				RAZEM	11.050
118	NNRNKB d.5. 202 1134-01 2	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome 9.05+11.05	m ² m ²	 20.100	
				RAZEM	20.100
119	KNR-W 2-02 d.5. 0830-04 2	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych 20.1	m ² m ²	 20.100	
				RAZEM	20.100
120	KNR-W 2-02 d.5. 1510-03 2	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoża gipsowych farbą zmywalno szorowalną 8.85	m ² m ²	 8.850	
				RAZEM	8.850
121	KNR-W 2-02 d.5. 1123-02 2 analogia	Ściany z wykładzin z tworzyw sztucznych PVC 13.50	m ² m ²	 13.500	
				RAZEM	13.500
122	KNR-W 2-02 d.5. 1123-04 2	Ściany z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych PVC poz. 121	m ² m ²	 13.500	
				RAZEM	13.500
123	NNRNKB d.5. 202 1134-01 2	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome 4.5	m ² m ²	 4.500	
				RAZEM	4.500
124	NNRNKB d.5. 202 1130-02 2	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 4.5	m ² m ²	 4.500	
				RAZEM	4.500
125	NNRNKB d.5. 202 1130-03 2	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 1 mm Krotność = 5 4.5	m ² m ²	 4.500	
				RAZEM	4.500
126	KNR-W 2-02 d.5. 1123-02 2	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z wywiniciem na ścianę - gr. 2, 00mm 4.5	m ² m ²	 4.500	
				RAZEM	4.500
127	KNR-W 2-02 d.5. 1123-04 2	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych 4.5	m ² m ²	 4.500	
				RAZEM	4.500
128	KNR-W 2-02 d.5. 2701-01 2	Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami gipsowymi - OWA 4.5	m ² m ²	 4.500	
				RAZEM	4.500
129	KNR-W 2-02 d.5. 1040-01 2 analogia	Drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe - zgodnie z zestawieniem stolarki drzwiowej wewnętrznej dokumentacji projektowej (1*2)	m ² m ²	 2.000	
				RAZEM	2.000
130	KNR 202-12- d.5. 17-03-01 2	Narożniki ochronne z PVC z kątownika 30x30x5 (mm)	metr		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		1.5*2	metr	3.000	
				RAZEM	3.000
6	45000000-7	Roboty wewnętrzne - Fizyko i hydroterapia			
6.1		Roboty rozbiórkowe			
131	KNR 9-29 d.6. 0103-04 1 analogia	Rozbiórka ścianek działowych z płyt gipsowo-kartonowych na szkieletie pojedynczym przy powierzchni rozbiórki ponad 5 m ² - okładzina pojedyncza	m ²		
		8.09	m ²	8.090	
				RAZEM	8.090
132	KNR-W 4-01 d.6. 0348-02 1	Rozebranie ścian, filarów, kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m ³		
		11.12	m ³	11.120	
				RAZEM	11.120
133	KNR-W 4-01 d.6. 0348-02 1	Rozebranie ścian, filarów, kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej - rozbiórka pionów murowanych	m ³		
		0.21	m ³	0.210	
				RAZEM	0.210
134	KNR-W 4-01 d.6. 0812-05 1	Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie i kleju	m ²		
		71.84	m ²	71.840	
				RAZEM	71.840
135	KNR 4-01 d.6. 0819-15 1	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m ²		
		17.68	m ²	17.680	
				RAZEM	17.680
136	KNR 0-19 d.6. 0928-11 1 analogia	Demontaż stolarki drzwiowej wewnętrznej	m ²		
		2*4	m ²	8.000	
				RAZEM	8.000
137	KNR 2-02- d.6. 11-13-06-00 1 analogia	Cokół z płytek - demontaż (M=0)	metr		
		15	metr	15.000	
				RAZEM	15.000
138	KNR-W 4-01 d.6. 0820-08 1 analogia	Rozebranie okładziny ściennej - parapety	m ²		
		2.63	m ²	2.630	
				RAZEM	2.630
139	d.6. kalk. własna 1	Rozbiórka rewizji, kratki wentylacyjnych, listew ściennych	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
140	KNR 4-04 d.6. 1103-04 1	Wywieżenie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyładowczym na odległość 1 km	m ³		
		14	m ³	14.000	
				RAZEM	14.000
141	KNR 4-04 d.6. 1103-05 1	Wywieżenie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyładowczym - dodatek za każdy następny rozpozęty 1 km Krotność = 10	m ³		
		14	m ³	14.000	
				RAZEM	14.000
6.2		Roboty remontowe			
142	KNR-W 2-02 d.6. 0127-03 2	Ścianki działowe z płytek piano- lub gazobetonowych grubości 12 cm	m ²		
		25.04	m ²	25.040	
				RAZEM	25.040
143	KNR-W 4-01 d.6. 0304-02 2	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowego	m ³		
		2.31	m ³	2.310	
				RAZEM	2.310
144	KNR-W 2-02 d.6. 0803-03 2	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach	m ²		
		52.53	m ²	52.530	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	52.530
145	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m ²		
d.6.	202 1134-01				
2		52.32+145.32	m ²	197.640	
				RAZEM	197.640
146	KNR-W 2-02	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych	m ²		
d.6.	0830-04				
2		197.640	m ²	197.640	
				RAZEM	197.640
147	KNR-W 2-02	Wewnętrzne gładzie gipsowe - dodatek za narożniki metalowe	m		
d.6.	0830-07				
2		30.08	m	30.080	
				RAZEM	30.080
148	KNR-W 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoża gipsowych farbą zmywalno szorowalną	m ²		
d.6.	1510-03				
2		80.62	m ²	80.620	
				RAZEM	80.620
149	KNR-W 2-02	Ściany z wykładzin z tworzyw sztucznych PVC	m ²		
d.6.	1123-02				
2	analogia	64.70	m ²	64.700	
				RAZEM	64.700
150	KNR-W 2-02	Ściany z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych PVC	m ²		
d.6.	1123-04				
2		poz.149	m ²	64.700	
				RAZEM	64.700
151	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m ²		
d.6.	202 1134-01				
2		71	m ²	71.000	
				RAZEM	71.000
152	NNRNKB	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2	m ²		
d.6.	202 1130-02				
2		71	m ²	71.000	
				RAZEM	71.000
153	NNRNKB	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 1 mm	m ²		
d.6.	202 1130-03				
2		Krotność = 5			
		71	m ²	71.000	
				RAZEM	71.000
154	KNR-W 2-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z wywinięciem na ścianę - gr. 2,00mm	m ²		
d.6.	1123-02				
2		71	m ²	71.000	
				RAZEM	71.000
155	KNR-W 2-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych	m ²		
d.6.	1123-04				
2		71	m ²	71.000	
				RAZEM	71.000
156	KNR-W 2-02	Obudowa słupów płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych dwuwarstwowo 50-02	m ²		
d.6.	2004-04				
2	analogia	6	m ²	6.000	
				RAZEM	6.000
157	KNR-W 2-02	Sufity podwieszane o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami gipsowymi - OWA	m ²		
d.6.	2701-01				
2		71	m ²	71.000	
				RAZEM	71.000
158	KNR 401-03-	Dostawa i montaż parapetów - wykonanie nakładki PVC na istniejące parapety betonowe dł. ponad 1,75 m	szt		
d.6.	21-02-00				
2	analogia	4x (2,30m x 0,40m)	szt	4.000	
		4		RAZEM	4.000
159	KNR-W 2-02	Drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe - zgodnie z zestawieniem stolarki drzwiowej wewnętrznej dokumentacji projektowej	m ²		
d.6.	1040-01				
2	analogia	(1*2)*2	m ²	4.000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	4.000
160	KNR 202-12-17-03-01	Narożniki ochronne z PVC z kątownika 30x30x5 (mm)	metr		
	2	1.5*6	metr	9.000	
				RAZEM	9.000
161	d.6. kalk. własna	Nawiewniki okienne ciśnieniowe 35m3/h	szt.		
	2	7	szt.	7.000	
				RAZEM	7.000
162	d.6. kalk. własna	Zabudowa HPL	m ²		
	2	(2.15*2)*6	m ²	25.800	
				RAZEM	25.800
7	45000000-7	Roboty wewnętrzne - Komunikacja			
7.1		Roboty rozbiórkowe			
163	KNR 9-29	Rozbiórka sufitów podwieszanych z płyt gipsowo-kartonowych przy powierzchni rozbiórki ponad 5 m2 - okładzina pojedyncza OWA	m ²		
	d.7. 0108-04		m ²	41.680	
	1 analogia	41.68			
				RAZEM	41.680
164	KNR 9-29	Rozbiórka ścianek działowych z płyt gipsowo-kartonowych na szkielecie pojedynczym przy powierzchni rozbiórki ponad 5 m2 - okładzina pojedyncza	m ²		
	d.7. 0103-04		m ²	1.250	
	1 analogia	1.25			
				RAZEM	1.250
165	KNR 0-19	Demontaż stolarki drzwiowej wewnętrznej	m ²		
	d.7. 0928-11		m ²	2.000	
	1 analogia	1*2			
				RAZEM	2.000
166	KNR 2-02-	Cokół z płytek - demontaż (M=0)	metr		
	d.7. 11-13-06-00		metr	39.220	
	1 analogia	39.22			
				RAZEM	39.220
167	KNR-W 4-01	Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie i kleju	m ²		
	d.7. 0812-05		m ²	45.840	
	1	45.84			
				RAZEM	45.840
168	d.7. kalk. własna	Rozbiórka rewizji, kratek wentylacyjnych, listew ściennych	kpl.		
	1	1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
169	KNR 4-04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyladowczym na odległość 1 km	m ³		
	d.7. 1103-04		m ³	1.000	
	1	1			
				RAZEM	1.000
170	KNR 4-04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyladowczym - dodatek za każdy następny rozpozczęty 1 km	m ³		
	d.7. 1103-05	Krotność = 10	m ³	1.000	
	1	1			
				RAZEM	1.000
7.2		Roboty remontowe			
171	KNR-W 2-02	Ścianki działowe z płytek piano- lub gazobetonowych grubości 12 cm	m ²		
	d.7. 0127-03		m ²	4.760	
	2	4.76			
				RAZEM	4.760
172	KNR-W 2-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach	m ²		
	d.7. 0803-03		m ²	9.520	
	2	9.52			
				RAZEM	9.520
173	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m ²		
	d.7. 202 1134-01		m ²	106.290	
	2	9.52+96.77			
				RAZEM	106.290

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
174 d.7. 2	KNR-W 2-02 0830-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych	m ²		
		106.29	m ²	106.290	
				RAZEM	106.290
175 d.7. 2	KNR-W 2-02 0830-07	Wewnętrzne gładzie gipsowe - dodatek za narożniki metalowe	m		
		30.08	m	30.080	
				RAZEM	30.080
176 d.7. 2	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych farbą zmywalno szorowalną	m ²		
		53.96	m ²	53.960	
				RAZEM	53.960
177 d.7. 2	KNR-W 2-02 1123-02 analogia	Ściany z wykładzin z tworzyw sztucznych PVC	m ²		
		49.76	m ²	49.760	
				RAZEM	49.760
178 d.7. 2	KNR-W 2-02 1123-04	Ściany z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych PVC	m ²		
		poz.177	m ²	49.760	
				RAZEM	49.760
179 d.7. 2	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłogi preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m ²		
		45.84	m ²	45.840	
				RAZEM	45.840
180 d.7. 2	NNRNKB 202 1130-02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m ²	m ²		
		45.84	m ²	45.840	
				RAZEM	45.840
181 d.7. 2	NNRNKB 202 1130-03	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 1 mm Krotność = 5	m ²		
		45.84	m ²	45.840	
				RAZEM	45.840
182 d.7. 2	KNR AT-23 0202-03	Okładziny podłogowe z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach układanych we wzory na zaprawie klejowej grubowarstwowej; płytki o wymiarach min. 60x60 cm.	m ²		
		45.84	m ²	45.840	
				RAZEM	45.840
183 d.7. 2	KNR-W 2-02 1124-06	Posadzki - listwy przyściennne z tworzyw sztucznych - profile aluminiowe	m		
		42.28	m	42.280	
				RAZEM	42.280
184 d.7. 2	KNR-W 2-02 2004-04 analogia	Obudowa słupów płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych dwuwarstwowo 50-02	m ²		
		6	m ²	6.000	
				RAZEM	6.000
185 d.7. 2	kalk. własna	fototapeta	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
186 d.7. 2	KNR-W 2-02 1040-01 analogia	Drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe - zgodnie z zestawieniem stolarki drzwiowej wewnętrznej dokumentacji projektowej	m ²		
		(1*2)	m ²	2.000	
				RAZEM	2.000
187 d.7. 2	KNR 202-12- 17-03-01	Narożniki ochronne z PVC z kątownika 30x30x5 (mm)	metr		
		1.5*2	metr	3.000	
				RAZEM	3.000
8 45000000-7 Roboty wewnętrzne - Klatka schodowa					
8.1 Roboty rozbiórkowe					
188 d.8. 1	KNR 4-04 0404-07 analogia	Rozebranie ścianek działowych z warstw desek nieotynkowanych	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		6.79	m ²	6.790	
				RAZEM	6.790
189 d.8. 1 1103-04	KNR 4-04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyladowczym na odległość 1 km	m ³		
		0.2	m ³	0.200	
				RAZEM	0.200
190 d.8. 1 1103-05	KNR 4-04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyladowczym - dodatek za każdy następny rozpozczęty 1 km Krotność = 10	m ³		
		0.2	m ³	0.200	
				RAZEM	0.200
8.2		Roboty remontowe			
191 d.8. 2 0127-03	KNR-W 2-02	Ścianki działowe z płytek piano- lub gazobetonowych grubości 12 cm	m ²		
		13.31	m ²	13.310	
				RAZEM	13.310
192 d.8. 2 0126-05 analogia	KNR 2-02	Otwory w ścianach murowanych - ułożenie nadproży prefabrykowanych - strunobeton	m		
		1.5	m	1.500	
				RAZEM	1.500
193 d.8. 2 0803-03	KNR-W 2-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach	m ²		
		26.62	m ²	26.620	
				RAZEM	26.620
194 d.8. 2 202 1134-01	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m ²		
		26.62	m ²	26.620	
				RAZEM	26.620
195 d.8. 2 0830-04	KNR-W 2-02	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych	m ²		
		26.62	m ²	26.620	
				RAZEM	26.620
196 d.8. 2 1510-03	KNR-W 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoża gipsowych farbą zmywalno szorowalną	m ²		
		26.62	m ²	26.620	
				RAZEM	26.620
197 d.8. 2 19-01-60	KNR 202-11-	Cokoliki wys 10 cm z płytek terakota 60x60 cm na klej bez przygotowania podłoża	metr		
		8.50	metr	8.500	
				RAZEM	8.500
198 d.8. 2 1040-01 analogia	KNR-W 2-02	Drzwi stalowe jednoskrzydłowe - zgodnie z zestawieniem stolarki drzwiowej wewnętrznej dokumentacji projektowej (1*2)	m ²		
			m ²	2.000	
				RAZEM	2.000
199 d.8. 2 kalk. własna		Wykucie wentylacji - kanał spiro z izolacją 15cm pod stropem + 2x kratka	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	45000000-7	Roboty wewnętrzne - zespół pomieszczeń 1-6				
1.1		Roboty rozbiórkowe				
1	KNR 9-29 0103- d.1. 04 1 analogia	Rozbiórka ścianek działowych z płyt gipsowo-kartonowych na szkielecie pojedynczym przy powierzchni rozbiórki ponad 5 m2 - okładzina pojedyncza	m ²	28.39	0.00	0.00
2	KNR-W 4-01 d.1. 0348-02 1	Rozebranie ścian, filarów, kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m ³	5.49	0.00	0.00
3	KNR-W 4-01 d.1. 0348-02 1	Rozebranie ścian, filarów, kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej - rozbiórka pionów murowanych	m ³	1.05	0.00	0.00
4	KNR-W 4-01 d.1. 0812-05 1	Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie i kleju	m ²	62.19	0.00	0.00
5	KNR 4-01 0819- d.1. 15 1	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m ²	3.13	0.00	0.00
6	KNR 0-19 0928- d.1. 11 1 analogia	Demontaż stolarki drzwiowej wewnętrznej	m ²	2*1 = 2.000	0.00	0.00
7	KNR 2-02-11- d.1. 13-06-00 1 analogia	Cokół z płytek - demontaż (M=0)	metr	33.68	0.00	0.00
8	kalk. własna d.1. 1	Rozbiórka rewizji, krtek wentylacyjnych, listew ściennych	kpl.	1	0.00	0.00
9	KNR 4-04 1103- d.1. 04 1	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyładowczym na odległość 1 km	m ³	10	0.00	0.00
10	KNR 4-04 1103- d.1. 05 1	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyładowczym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km Krotność = 10	m ³	10	0.00	0.00
1.2		Roboty remontowe				
11	KNR-W 2-02 d.1. 0127-03 2	Ścianki działowe z płytek piano- lub gazobetonowych grubości 12 cm	m ²	62.51	0.00	0.00
12	KNR-W 4-01 d.1. 0304-02 2	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowego gr.24cm	m ³	1.17	0.00	0.00
13	KNR-W 2-02 d.1. 0803-03 2	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach	m ²	132.99	0.00	0.00
14	NNRNKB 202 d.1. 1134-01 2	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m ²	132.99+ 94.30 = 227.290	0.00	0.00
15	KNR-W 2-02 d.1. 0830-04 2	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych	m ²	227.29	0.00	0.00
16	KNR-W 2-02 d.1. 0830-07 2	Wewnętrzne gładzie gipsowe - dodatek za narożniki metalowe	m	35.2	0.00	0.00
17	KNR-W 2-02 d.1. 1510-03 2	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych farbą zmywalną szorowalną	m ²	215.13	0.00	0.00
18	KNR-W 2-02 d.1. 1123-02 2 analogia	Ściany z wykładzin z tworzyw sztucznych PVC	m ²	12.7	0.00	0.00
19	KNR-W 2-02 d.1. 1123-04 2	Ściany z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych PVC	m ²	poz.18 = 12.700	0.00	0.00
20	KNR-W 2-02 d.1. 2004-04 2 analogia	Obudowa słupów płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych dwuwarstwowo 50-02	m ²	6	0.00	0.00
21	NNRNKB 202 d.1. 1134-01 2	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m ²	62.86	0.00	0.00
22	NNRNKB 202 d.1. 1130-02 2	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2	m ²	62.86	0.00	0.00

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
23 d.1. 1130-03 2	NNRNKB 202	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 1 mm Krotność = 5	m ²	62.86	0.00	0.00
24 d.1. 1123-02 2	KNR-W 2-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z wywinieciem na ścianę - gr. 2,00mm	m ²	59.44	0.00	0.00
25 d.1. 1123-04 2	KNR-W 2-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych	m ²	59.44	0.00	0.00
26 d.1. 0202-03 2	KNR AT-23	Okładziny podłogowe z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach układanych we wzory na zaprawie klejowej grubowarstwowej; płytki o wymiarach min. 60x60 cm.	m ²	8.82	0.00	0.00
27 d.1. 01-60 2	KNR 202-11-19	Cokołiki wys 10 cm z płytek terakota 60x60 cm na klej bez przygotowania podłoża	metr	3.60	0.00	0.00
28 d.1. 2701-01 2	KNR-W 2-02	Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami gipsowymi - OWA	m ²	54.04	0.00	0.00
29 d.1. 02-00 2	KNR 401-03-21	Dostawa i montaż parapetów - wykonanie nakładki PVC na istniejące parapety betonowe dł. ponad 1,75 m 4 x (2,30m x 0,40m)	szt	4	0.00	0.00
30 d.1. 1040-01 2	KNR-W 2-02	Drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe - zgodnie z zestawieniem stolarki drzwiowej wewnętrznej dokumentacji projektowej	m ²	(1*2)*5 = 10.000	0.00	0.00
31 d.1. 03-01 2	KNR 202-12-17	Narożniki ochronne z PVC z kątownika 30x30x5 (mm)	metr	1.5*7 = 10.500	0.00	0.00
32 d.1. kalk. własna 2		Nawiewniki okienne ciśnieniowe 35m3/h	szt.	12	0.00	0.00
33 d.1. kalk. własna 2		blat w recepcji z płyty meblowej 0,65m2	szt.	1	0.00	0.00
34 d.1. kalk. własna 2		Roleta nad blatem w recepcji	m ²	1.95	0.00	0.00
2	45000000-7	Roboty wewnętrzne - kinezyterapia				
2.1		Roboty rozbiórkowe				
35 d.2. 11 1	KNR 0-19 0928-	Demontaż stolarki drzwiowej wewnętrznej	m ²	2*1 = 2.000	0.00	0.00
36 d.2. 13-06-00 1	KNR 2-02-11-	Cokoł z płytek - demontaż (M=0)	metr	24.8	0.00	0.00
37 d.2. 0820-08 1	KNR-W 4-01	Rozebranie okładziny ściennej - parapety	m ²	1.83	0.00	0.00
38 d.2. kalk. własna 1		Rozbiórka rewizji, krętek wentylacyjnych, listew ściennych	kpl.	1	0.00	0.00
39 d.2. 04 1	KNR 4-04 1103-	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyładowczym na odległość 1 km	m ³	1	0.00	0.00
40 d.2. 05 1	KNR 4-04 1103-	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyładowczym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km Krotność = 10	m ³	1	0.00	0.00
2.2		Roboty remontowe				
41 d.2. 1134-01 2	NNRNKB 202	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m ²	63.93	0.00	0.00
42 d.2. 0830-04 2	KNR-W 2-02	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych	m ²	63.93	0.00	0.00
43 d.2. 0830-07 2	KNR-W 2-02	Wewnętrzne gładzie gipsowe - dodatek za narożniki metalowe	m	22	0.00	0.00
44 d.2. 2003-06 2	KNR-W 2-02	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym dwuwarstwowo 100-02	m ²	13.47	0.00	0.00

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
45 d.2. 2	KNR-W 2-02 0830-02	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z płyt gipsowych	m ²	13.47	0.00	0.00
46 d.2. 2	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych farbą zmywalno szorowalną	m ²	59.04	0.00	0.00
47 d.2. 2	KNR-W 2-02 1123-02 analogia	Ściany z wykładzin z tworzyw sztucznych PVC	m ²	23.87	0.00	0.00
48 d.2. 2	KNR-W 2-02 1123-04	Ściany z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych PVC	m ²	poz.47 = 23.870	0.00	0.00
49 d.2. 2	KNR-W 2-02 1124-06	Posadzki - listwy przyściennne z tworzyw sztucznych - profile aluminiowe	m	25.80	0.00	0.00
50 d.2. 2	KNR-W 2-02 2004-04 analogia	Obudowa słupów płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych dwuwarstwowo 50-02	m ²	13	0.00	0.00
51 d.2. 2	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m ²	35.60	0.00	0.00
52 d.2. 2	KNR-W 2-02 0830-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach	m ²	35.60	0.00	0.00
53 d.2. 2	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych sufit z gruntowaniem farbą zmywalno szorowalną	m ²	35.60	0.00	0.00
54 d.2. 2	KNR 401-03-21- 02-00 analogia	Dostawa i montaż parapetów - wykonanie nakładki PVC na istniejące parapety betonowe dł. ponad 1,75 m 2 x (2,30m x 0,40m)	szt	2	0.00	0.00
55 d.2. 2	KNR 401-03-21- 02-00 analogia	Dostawa i montaż parapetów - wykonanie nakładki PVC na istniejące parapety betonowe dł. ponad 1,75 m 1 x (0,9m x 0,40m)	szt	1	0.00	0.00
56 d.2. 2	KNR-W 2-02 1040-01 analogia	Drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe - zgodnie z zestawieniem stolarki drzwiowej wewnętrznej dokumentacji projektowej	m ²	(1*2) = 2.000	0.00	0.00
57 d.2. 2	KNR 202-12-17- 03-01	Narożniki ochronne z PVC z kątownika 30x30x5 (mm)	metr	1.5*5 = 7.500	0.00	0.00
58 d.2. 2	kalk. własna	Nawiewniki okienne ciśnieniowe 35m3/h	szt.	5	0.00	0.00
3	45000000-7	Roboty wewnętrzne - gabinet masażu				
3.1		Roboty rozbiórkowe				
59 d.3. 1	KNR-W 4-01 0348-02	Rozebranie ścian, filarów, kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m ³	0.78	0.00	0.00
60 d.3. 1	KNR-W 4-01 0348-02	Rozebranie ścian, filarów, kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej - rozbiórka pionów murowanych	m ³	0.28	0.00	0.00
61 d.3. 1	KNR-W 4-01 0812-05	Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie i kleju	m ²	15.06	0.00	0.00
62 d.3. 1	KNR 4-01 0819- 15	Rozebranie wykładziny ściiennej z płytek	m ²	2.84	0.00	0.00
63 d.3. 1	KNR 0-19 0928- 11 analogia	Demontaż stolarki drzwiowej wewnętrznej	m ²	2*1 = 2.000	0.00	0.00
64 d.3. 1	KNR 2-02-11- 13-06-00 analogia	Cokół z płytek - demontaż (M=0)	metr	14.44	0.00	0.00
65 d.3. 1	KNR-W 4-01 0820-08 analogia	Rozebranie okładziny ściiennej - parapety	m ²	1.03	0.00	0.00
66 d.3. 1	kalk. własna	Rozbiórka rewizji, krtek wentylacyjnych, listew ściennych	kpl.	1	0.00	0.00
67 d.3. 1	KNR 4-04 1103- 04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyładowczym na odległość 1 km	m ³	1.6	0.00	0.00

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
68 d.3. 1	KNR 4-04 1103-05	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowładowniczym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km Krotność = 10	m ³	1.6	0.00	0.00
3.2		Roboty remontowe				
69 d.3. 2	KNR-W 2-02 0127-03	Ścianki działowe z płytek piano- lub gazobetonowych grubości 12 cm	m ²	4.05	0.00	0.00
70 d.3. 2	KNR-W 2-02 0803-03	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach	m ²	10.94	0.00	0.00
71 d.3. 2	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m ²	10.94+47.52 = 58.460	0.00	0.00
72 d.3. 2	KNR-W 2-02 0830-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych	m ²	58.46	0.00	0.00
73 d.3. 2	KNR-W 2-02 0830-07	Wewnętrzne gładzie gipsowe - dodatek za narożniki metalowe	m	13.2	0.00	0.00
74 d.3. 2	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych farbą zmywalną szorowalną	m ²	58.46	0.00	0.00
75 d.3. 2 analogia	KNR-W 2-02 1123-02	Ściany z wykładzin z tworzyw sztucznych PVC	m ²	2	0.00	0.00
76 d.3. 2	KNR-W 2-02 1123-04	Ściany z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych PVC	m ²	poz.75 = 2.000	0.00	0.00
77 d.3. 2 analogia	KNR-W 2-02 2004-04	Obudowa słupów płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych dwuwarstwowo 50-02	m ²	3	0.00	0.00
78 d.3. 2	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m ²	15.53	0.00	0.00
79 d.3. 2	NNRNKB 202 1130-02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m ²	m ²	15.53	0.00	0.00
80 d.3. 2	NNRNKB 202 1130-03	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 1 mm Krotność = 5	m ²	15.53	0.00	0.00
81 d.3. 2	KNR-W 2-02 1123-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z wywinieciem na ścianę - gr. 2,00mm	m ²	17.08	0.00	0.00
82 d.3. 2	KNR-W 2-02 1123-04	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych	m ²	17.08	0.00	0.00
83 d.3. 2	KNR-W 2-02 2701-01	Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami gipsowymi - OWA	m ²	15.53	0.00	0.00
84 d.3. 2 analogia	KNR 401-03-21-02-00	Dostawa i montaż parapetów - wykonanie nakładki PVC na istniejące parapety betonowe dł. ponad 1,75 m 2 x (2,30m x 0,40m)	szt	1	0.00	0.00
85 d.3. 2 analogia	KNR 401-03-21-02-00	Dostawa i montaż parapetów - wykonanie nakładki PVC na istniejące parapety betonowe dł. ponad 1,75 m 1 x (0,9m x 0,40m)	szt	1	0.00	0.00
86 d.3. 2 analogia	KNR-W 2-02 1040-01	Drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe - zgodnie z zestawieniem stolarki drzwiowej wewnętrznej dokumentacji projektowej	m ²	(1*2) = 2.000	0.00	0.00
87 d.3. 2	KNR 202-12-17-03-01	Narożniki ochronne z PVC z kątownika 30x30x5 (mm)	metr	1.5*5 = 7.500	0.00	0.00
88 d.3. 2	kalk. własna	Nawiewniki okienne ciśnieniowe 35m ³ /h	szt.	1	0.00	0.00
4	45000000-7	Roboty wewnętrzne - szatnia				
4.1		Roboty rozbiórkowe				
89 d.4. 1	KNR-W 4-01 0212-06	Mechaniczna rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych	m ³	0.65	0.00	0.00

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
90 d.4. 1	KNR-W 4-01 0812-05	Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie i kleju	m ²	3.30	0.00	0.00
91 d.4. 1	KNR 4-01 0819- 15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m ²	13.41	0.00	0.00
92 d.4. 1	KNR 0-19 0928- 11 analogia	Demontaż stolarki drzwiowej wewnętrznej	m ²	2*1 = 2.000	0.00	0.00
93 d.4. 1	kalk. własna	Rozbiórka rewizji, krtek wentylacyjnych, listew ścien- nych	kpl.	1	0.00	0.00
94 d.4. 1	KNR 4-04 1103- 04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicz- nym załadunku i wyładunku samochodem samowy- ładowczym na odległość 1 km	m ³	1.15	0.00	0.00
95 d.4. 1	KNR 4-04 1103- 05	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicz- nym załadunku i wyładunku samochodem samowy- ładowczym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km Krotność = 10	m ³	1.15	0.00	0.00
4.2		Roboty remontowe				
96 d.4. 2	KNR-W 4-01 0314-05	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do I NP 200 mm	m	1.8*3 = 5.400	0.00	0.00
97 d.4. 2	KNR-W 4-01 0314-05	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do I NP 200 mm	m	3*2 = 6.000	0.00	0.00
98 d.4. 2	KNR-W 2-02 0803-03	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach	m ²	24.05	0.00	0.00
99 d.4. 2	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m ²	24.05	0.00	0.00
100 d.4. 2	KNR-W 2-02 0830-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścia- nach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewa- nych	m ²	24.05	0.00	0.00
101 d.4. 2	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoża gipsowych farbą zmywalno szorowalną	m ²	10.52	0.00	0.00
102 d.4. 2	KNR-W 2-02 1123-02 analogia	Ściany z wykładzin z tworzyw sztucznych PVC	m ²	13.53	0.00	0.00
103 d.4. 2	KNR-W 2-02 1123-04	Ściany z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych PVC	m ²	poz.102 = 13.530	0.00	0.00
104 d.4. 2	KNR-W 2-02 2004-04 analogia	Obudowa słupów płytami gipsowo-kartonowymi na rusz- tach metalowych pojedynczych dwuwarstwowo 50-02	m ²	2	0.00	0.00
105 d.4. 2	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m ²	4.43	0.00	0.00
106 d.4. 2	NNRNKB 202 1130-02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w po- mieszczeniach o pow. ponad 8 m2	m ²	4.43	0.00	0.00
107 d.4. 2	NNRNKB 202 1130-03	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 1 mm Krotność = 5	m ²	4.43	0.00	0.00
108 d.4. 2	KNR-W 2-02 1123-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z wywinie- ciem na ścianę - gr. 2,00mm	m ²	4.43	0.00	0.00
109 d.4. 2	KNR-W 2-02 1123-04	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewa- nie wykładzin rulonowych	m ²	4.43	0.00	0.00
110 d.4. 2	KNR-W 2-02 2701-01	Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnie- niem płytami gipsowymi - OWA	m ²	4.43	0.00	0.00
111 d.4. 2	KNR-W 2-02 1040-01 analogia	Drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe - zgodnie z zesta- wieniem stolarki drzwiowej wewnętrznej dokumentacji projektowej	m ²	(1*2) = 2.000	0.00	0.00
112 d.4. 2	KNR 202-12-17- 03-01	Narożniki ochronne z PVC z kątownika 30x30x5 (mm)	metr	1.5*3 = 4.500	0.00	0.00
5	45000000-7	Roboty wewnętrzne - WC				

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
5.1		Roboty rozbiórkowe				
113 d.5. 1	KNR-W 4-01 0812-05	Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie i kleju	m ²	4.5	0.00	0.00
114 d.5. 1	KNR 0-19 0928- 11 analogia	Demontaż stolarki drzwiowej wewnętrznej	m ²	2*1 = 2.000	0.00	0.00
115 d.5. 1	KNR 4-04 1103- 04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyładowczym na odległość 1 km	m ³	0.2	0.00	0.00
116 d.5. 1	KNR 4-04 1103- 05	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyładowczym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km Krotność = 10	m ³	0.2	0.00	0.00
5.2		Roboty remontowe				
117 d.5. 2	KNR-W 2-02 0803-03	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach	m ²	11.05	0.00	0.00
118 d.5. 2	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m ²	9.05+11.05 = 20.100	0.00	0.00
119 d.5. 2	KNR-W 2-02 0830-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych	m ²	20.1	0.00	0.00
120 d.5. 2	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych farbą zmywalno szorowalną	m ²	8.85	0.00	0.00
121 d.5. 2	KNR-W 2-02 1123-02 analogia	Ściany z wykładzin z tworzyw sztucznych PVC	m ²	13.50	0.00	0.00
122 d.5. 2	KNR-W 2-02 1123-04	Ściany z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych PVC	m ²	poz.121 = 13.500	0.00	0.00
123 d.5. 2	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m ²	4.5	0.00	0.00
124 d.5. 2	NNRNKB 202 1130-02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m ²	m ²	4.5	0.00	0.00
125 d.5. 2	NNRNKB 202 1130-03	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 1 mm Krotność = 5	m ²	4.5	0.00	0.00
126 d.5. 2	KNR-W 2-02 1123-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z wywinieciem na ścianę - gr. 2,00mm	m ²	4.5	0.00	0.00
127 d.5. 2	KNR-W 2-02 1123-04	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych	m ²	4.5	0.00	0.00
128 d.5. 2	KNR-W 2-02 2701-01	Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami gipsowymi - OWA	m ²	4.5	0.00	0.00
129 d.5. 2	KNR-W 2-02 1040-01 analogia	Drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe - zgodnie z zestawieniem stolarki drzwiowej wewnętrznej dokumentacji projektowej	m ²	(1*2) = 2.000	0.00	0.00
130 d.5. 2	KNR 202-12-17- 03-01	Narożniki ochronne z PVC z kątownika 30x30x5 (mm)	metr	1.5*2 = 3.000	0.00	0.00
6 45000000-7		Roboty wewnętrzne - Fizyko i hydroterapia				
6.1		Roboty rozbiórkowe				
131 d.6. 1	KNR 9-29 0103- 04 analogia	Rozbiórka ścianek działowych z płyt gipsowo-kartonowych na szkielecie pojedynczym przy powierzchni rozbiórki ponad 5 m ² - okładzina pojedyncza	m ²	8.09	0.00	0.00
132 d.6. 1	KNR-W 4-01 0348-02	Rozebranie ścian, filarów, kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m ³	11.12	0.00	0.00
133 d.6. 1	KNR-W 4-01 0348-02	Rozebranie ścian, filarów, kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej - rozbiórka pionów murowanych	m ³	0.21	0.00	0.00
134 d.6. 1	KNR-W 4-01 0812-05	Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie i kleju	m ²	71.84	0.00	0.00

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
135 d.6. 1	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściiennej z płytek	m ²	17.68	0.00	0.00
136 d.6. 1	KNR 0-19 0928-11 analogia	Demontaż stolarki drzwiowej wewnętrznej	m ²	2*4 = 8.000	0.00	0.00
137 d.6. 1	KNR 2-02-11-13-06-00 analogia	Cokół z płytek - demontaż (M=0)	metr	15	0.00	0.00
138 d.6. 1	KNR-W 4-01 0820-08 analogia	Rozebranie okładziny ściiennej - parapety	m ²	2.63	0.00	0.00
139 d.6. 1	kalk. własna	Rozbiórka rewizji, krtek wentylacyjnych, listew ściennych	kpl.	1	0.00	0.00
140 d.6. 1	KNR 4-04 1103-04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyładowczym na odległość 1 km	m ³	14	0.00	0.00
141 d.6. 1	KNR 4-04 1103-05	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyładowczym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km Krotność = 10	m ³	14	0.00	0.00
6.2		Roboty remontowe				
142 d.6. 2	KNR-W 2-02 0127-03	Ścianki działowe z płytek piano- lub gazobetonowych grubości 12 cm	m ²	25.04	0.00	0.00
143 d.6. 2	KNR-W 4-01 0304-02	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej blokami z betonu komórkowego	m ³	2.31	0.00	0.00
144 d.6. 2	KNR-W 2-02 0803-03	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach	m ²	52.53	0.00	0.00
145 d.6. 2	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłożu preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m ²	52.32+ 145.32 = 197.640	0.00	0.00
146 d.6. 2	KNR-W 2-02 0830-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych	m ²	197.640	0.00	0.00
147 d.6. 2	KNR-W 2-02 0830-07	Wewnętrzne gładzie gipsowe - dodatek za narożniki metalowe	m	30.08	0.00	0.00
148 d.6. 2	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłożu gipsowych farbą zmywalną szorowalną	m ²	80.62	0.00	0.00
149 d.6. 2	KNR-W 2-02 1123-02 analogia	Ściany z wykładzin z tworzyw sztucznych PVC	m ²	64.70	0.00	0.00
150 d.6. 2	KNR-W 2-02 1123-04	Ściany z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych PVC	m ²	poz.149 = 64.700	0.00	0.00
151 d.6. 2	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłożu preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m ²	71	0.00	0.00
152 d.6. 2	NNRNKB 202 1130-02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2	m ²	71	0.00	0.00
153 d.6. 2	NNRNKB 202 1130-03	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 1 mm Krotność = 5	m ²	71	0.00	0.00
154 d.6. 2	KNR-W 2-02 1123-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z wywinieciem na ścianę - gr. 2,00mm	m ²	71	0.00	0.00
155 d.6. 2	KNR-W 2-02 1123-04	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych	m ²	71	0.00	0.00
156 d.6. 2	KNR-W 2-02 2004-04 analogia	Obudowa słupów płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych dwuwarstwowo 50-02	m ²	6	0.00	0.00
157 d.6. 2	KNR-W 2-02 2701-01	Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami gipsowymi - OWA	m ²	71	0.00	0.00

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wy-ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
158	KNR 401-03-21-d.6. 02-00 2 analogia	Dostawa i montaż parapetów - wykonanie nakładki PVC na istniejące parapety betonowe dł. ponad 1,75 m 4x (2,30m x 0,40m)	szt	4	0.00	0.00
159	KNR-W 2-02 1040-01 2 analogia	Drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe - zgodnie z zestawieniem stolarki drzwiowej wewnętrznej dokumentacji projektowej	m ²	(1*2)*2 = 4.000	0.00	0.00
160	KNR 202-12-17-d.6. 03-01 2	Narożniki ochronne z PVC z kątownika 30x30x5 (mm)	metr	1.5*6 = 9.000	0.00	0.00
161	d.6. kalk. własna 2	Nawiewniki okienne ciśnieniowe 35m3/h	szt.	7	0.00	0.00
162	d.6. kalk. własna 2	Zabudowa HPL	m ²	(2.15*2)*6 = 25.800	0.00	0.00
7 45000000-7 Roboty wewnętrzne - Komunikacja						
7.1 Roboty rozbiórkowe						
163	KNR 9-29 0108-d.7. 04 1 analogia	Rozbiórka sufitów podwieszanych z płyt gipsowo-kartonowych przy powierzchni rozbiórki ponad 5 m2 - okładzina pojedyncza OWA	m ²	41.68	0.00	0.00
164	KNR 9-29 0103-d.7. 04 1 analogia	Rozbiórka ścianek działowych z płyt gipsowo-kartonowych na szkielecie pojedynczym przy powierzchni rozbiórki ponad 5 m2 - okładzina pojedyncza	m ²	1.25	0.00	0.00
165	KNR 0-19 0928-d.7. 11 1 analogia	Demontaż stolarki drzwiowej wewnętrznej	m ²	1*2 = 2.000	0.00	0.00
166	KNR 2-02-11-d.7. 13-06-00 1 analogia	Cokół z płytek - demontaż (M=0)	metr	39.22	0.00	0.00
167	KNR-W 4-01 d.7. 0812-05 1	Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie i kleju	m ²	45.84	0.00	0.00
168	d.7. kalk. własna 1	Rozbiórka rewizji, krtek wentylacyjnych, listew ściennych	kpl.	1	0.00	0.00
169	KNR 4-04 1103-d.7. 04 1	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyładowczym na odległość 1 km	m ³	1	0.00	0.00
170	KNR 4-04 1103-d.7. 05 1	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyładowczym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km Krotność = 10	m ³	1	0.00	0.00
7.2 Roboty remontowe						
171	KNR-W 2-02 d.7. 0127-03 2	Ścianki działowe z płytek piano- lub gazobetonowych grubości 12 cm	m ²	4.76	0.00	0.00
172	KNR-W 2-02 d.7. 0803-03 2	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach	m ²	9.52	0.00	0.00
173	NNRNKB 202 d.7. 1134-01 2	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m ²	9.52+96.77 = 106.290	0.00	0.00
174	KNR-W 2-02 d.7. 0830-04 2	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych	m ²	106.29	0.00	0.00
175	KNR-W 2-02 d.7. 0830-07 2	Wewnętrzne gładzie gipsowe - dodatek za narożniki metalowe	m	30.08	0.00	0.00
176	KNR-W 2-02 d.7. 1510-03 2	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych farbą zmywalną szorowaną	m ²	53.96	0.00	0.00
177	KNR-W 2-02 d.7. 1123-02 2 analogia	Ściany z wykładzin z tworzyw sztucznych PVC	m ²	49.76	0.00	0.00
178	KNR-W 2-02 d.7. 1123-04 2	Ściany z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych PVC	m ²	poz.177 = 49.760	0.00	0.00
179	NNRNKB 202 d.7. 1134-01 2	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m ²	45.84	0.00	0.00
180	NNRNKB 202 d.7. 1130-02 2	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2	m ²	45.84	0.00	0.00

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
181 d.7. 2	NNRNKB 202 1130-03	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 1 mm Krotność = 5	m ²	45.84	0.00	0.00
182 d.7. 2	KNR AT-23 0202-03	Okładziny podłogowe z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach układanych we wzory na zaprawie klejowej grubowarstwowej; płytki o wymiarach min. 60x60 cm.	m ²	45.84	0.00	0.00
183 d.7. 2	KNR-W 2-02 1124-06	Posadzki - listwy przyściennne z tworzyw sztucznych - profile aluminiowe	m	42.28	0.00	0.00
184 d.7. 2	KNR-W 2-02 2004-04 analogia	Obudowa słupów płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych dwuwarstwowo 50-02	m ²	6	0.00	0.00
185 d.7. 2	kalk. własna	fototapeta	kpl.	1	0.00	0.00
186 d.7. 2	KNR-W 2-02 1040-01 analogia	Drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe - zgodnie z zestawieniem stolarki drzwiowej wewnętrznej dokumentacji projektowej	m ²	(1*2) = 2.000	0.00	0.00
187 d.7. 2	KNR 202-12-17- 03-01	Narożniki ochronne z PVC z kątownika 30x30x5 (mm)	metr	1.5*2 = 3.000	0.00	0.00
8	45000000-7	Roboty wewnętrzne - Klatka schodowa				
8.1		Roboty rozbiórkowe				
188 d.8. 1	KNR 4-04 0404- 07 analogia	Rozebranie ścianek działowych z warstw desek nieotynkowanych	m ²	6.79	0.00	0.00
189 d.8. 1	KNR 4-04 1103- 04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyładowczym na odległość 1 km	m ³	0.2	0.00	0.00
190 d.8. 1	KNR 4-04 1103- 05	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyładowczym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km Krotność = 10	m ³	0.2	0.00	0.00
8.2		Roboty remontowe				
191 d.8. 2	KNR-W 2-02 0127-03	Ścianki działowe z płytek piano- lub gazobetonowych grubości 12 cm	m ²	13.31	0.00	0.00
192 d.8. 2	KNR 2-02 0126- 05 analogia	Otwory w ścianach murowanych - ułożenie nadproży prefabrykowanych - strunobeton	m	1.5	0.00	0.00
193 d.8. 2	KNR-W 2-02 0803-03	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach	m ²	26.62	0.00	0.00
194 d.8. 2	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m ²	26.62	0.00	0.00
195 d.8. 2	KNR-W 2-02 0830-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych	m ²	26.62	0.00	0.00
196 d.8. 2	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoża gipsowych farbą zmywalną szorowalną	m ²	26.62	0.00	0.00
197 d.8. 2	KNR 202-11-19- 01-60	Cokoliki wys 10 cm z płytek terakota 60x60 cm na klej bez przygotowania podłoża	metr	8.50	0.00	0.00
198 d.8. 2	KNR-W 2-02 1040-01 analogia	Drzwi stalowe jednoskrzydłowe - zgodnie z zestawieniem stolarki drzwiowej wewnętrznej dokumentacji projektowej	m ²	(1*2) = 2.000	0.00	0.00
199 d.8. 2	kalk. własna	Wykucie wentylacji - kanał spiro z izolacją 15cm pod stropem + 2x kratka	kpl.	1	0.00	0.00
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						0.00

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	RAZEM
1	Roboty wewnętrzne - zespół pomieszczeń 1-6				0.00
1.1	Roboty rozbiórkowe				0.00
1.2	Roboty remontowe				0.00
2	Roboty wewnętrzne - kinezyterapia				0.00
2.1	Roboty rozbiórkowe				0.00
2.2	Roboty remontowe				0.00
3	Roboty wewnętrzne - gabinet masażu				0.00
3.1	Roboty rozbiórkowe				0.00
3.2	Roboty remontowe				0.00
4	Roboty wewnętrzne - szatnia				0.00
4.1	Roboty rozbiórkowe				0.00
4.2	Roboty remontowe				0.00
5	Roboty wewnętrzne - WC				0.00
5.1	Roboty rozbiórkowe				0.00
5.2	Roboty remontowe				0.00
6	Roboty wewnętrzne - Fizyko i hydroterapia				0.00
6.1	Roboty rozbiórkowe				0.00
6.2	Roboty remontowe				0.00
7	Roboty wewnętrzne - Komunikacja				0.00
7.1	Roboty rozbiórkowe				0.00
7.2	Roboty remontowe				0.00
8	Roboty wewnętrzne - Klatka schodowa				0.00
8.1	Roboty rozbiórkowe				0.00
8.2	Roboty remontowe				0.00
	RAZEM netto				0.00
	VAT				0.00
	Razem brutto				0.00

Słownie: zero i 00/100 zł