

Konin, 17.02.2022r.

WSZ-EP-68/22/211/2023

**Wszyscy Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego/
strona internetowa prowadzonego postępowania**

Odpowiedź na zapytania w sprawie SWZ

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, o wartości równej lub przekraczającej progi unijne, na zadanie pod nazwą: „Dostawa obłożenia i bielizny operacyjnej” (nr sprawy WSZ-EP-68/2022).

Działając na podstawie art. 135 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm. – zwanej dalej „Ustawą Pzp.”) Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły wnioski o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia – zwanej dalej „SWZ”.

Zamawiający niniejszym udziela odpowiedzi na zadane pytania:

Pytanie nr 1 – dotyczy normy EN 13795

Prosimy o potwierdzenie, iż Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowania asortymentu zgodnego z wymaganiami obecnie obowiązującej normy EN 13795-1:2019

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że dopuszcza asortyment zgodny z wymaganiami obecnie obowiązującej normy EN 13795-1:2019.

Pytanie nr 2 – dotyczy Pakietu nr 21

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie niżej opisanego zestawu?

1 taśma przylepna 9 x 50 cm

1 wzmocniona osłona na stolik Mayo 79 x 145 cm, wzmocnienie 65 x 85 cm

4 ręczniki do osuszania rąk 30,5 x 34 cm

2 serwety przylepne 75 x 90 cm z padem chłonnym 15 x 50 cm i organizatorami przewodów

1 serweta przylepna 180 x 180 cm z padem chłonnym 15 x 50 cm i organizatorami przewodów

1 serweta przylepna 150 x 240 cm z padem chłonnym 15 x 50 cm i organizatorami przewodów

1 serweta na stół do instrumentarium 150 x 190 cm, wzmocnienie 75 x 190 cm

Serwety główne wykonane na całej powierzchni z laminatu dwuwarstwowego PE+PP

(nieprzemakalna folia polietylenowa + chłonna włóknina polipropylenowa) o gramaturze 60g/m² z

dotychczasowym padem chłonnym o gramaturze 80g/m². Łączna gramatura 140g/m². Odporność na

rozerwanie na sucho/mokro 168/168kPa, odporność na penetrację płynów 165cm H₂O, chłonność w strefie krytycznej 990%.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe. W związku z tym Zamawiający zmienia zapisy Załącznika nr 2 do SWZ – Formularz asortymentowo-cenowy w pakiecie nr 21.

Zmiana treści SWZ oraz zmodyfikowany Załącznik nr 2 zostaną zamieszczone na stronie prowadzonego postępowania.

Pytanie nr 3 – dotyczy Pakietu nr 21

Prosimy o potwierdzenie, iż Zamawiający dopuszcza zaoferowanie zestawu, w którym serwety główne wykonane są z laminatu trzywarstwowego PP+PE+PP na całej powierzchni, a nie tylko w strefie dedykowanej dla pacjenta

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe. W związku z tym Zamawiający zmienia zapisy Załącznika nr 2 do SWZ – Formularz asortymentowo-cenowy w pakiecie nr 21.

Zmiana treści SWZ oraz zmodyfikowany Załącznik nr 2 zostaną zamieszczone na stronie prowadzonego postępowania.

Pytanie nr 3 – dotyczy Pakietu nr 24

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie niżej opisanej serwety?

Sterylna osłona na stolik Mayo wykonana z mocnej folii o grubości 60µm z dodatkową zewnętrzną warstwą chłonną 65x85cm (pod narzędzia) o 85g/m² - rozmiar całkowity – 79x145cm. Odporność na penetrację płynów 165cmH₂O, wytrzymałość na rozerwanie na sucho 168 kPa.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe. W związku z tym Zamawiający zmienia zapisy Załącznika nr 2 do SWZ – Formularz asortymentowo-cenowy w pakiecie nr 24.

Zmiana treści SWZ oraz zmodyfikowany Załącznik nr 2 zostaną zamieszczone na stronie prowadzonego postępowania.

Pytanie nr 4 – dotyczy Pakietu nr 26 poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie taśmy lepnej 9x50m wykonanej z włókniny poliestrowej 9x50cm o gramaturze 40g/m², pokrytej hipoalergicznym klejem z papierem zabezpieczającym silikonowanym posiadającym fingerlifty o szerokości ok. 2cm

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe. W związku z tym Zamawiający zmienia zapisy Załącznika nr 2 do SWZ – Formularz asortymentowo-cenowy w pakiecie nr 26 poz. 1.

Zmiana treści SWZ oraz zmodyfikowany Załącznik nr 2 zostaną zamieszczone na stronie prowadzonego postępowania.

Pytanie nr 5 – dotyczy Pakietu nr 26 poz. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie sterylnej osłony na kończynę 30x120cm wykonanej z elastycznego i nieprzemakalnego materiału podobnego do neoprenu z wewnętrzną warstwą gazy dzianej (materiał nie podlega ocenie zgodności z normą EN 13795), zintegrowana z 2 taśmami przylepnymi 9x50cm

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe. W związku z tym Zamawiający zmienia zapisy Załącznika nr 2 do SWZ – Formularz asortymentowo-cenowy w pakiecie nr 26 poz. 2.

Zmiana treści SWZ oraz zmodyfikowany Załącznik nr 2 zostaną zamieszczone na stronie prowadzonego postępowania.

Pytanie nr 6 – dotyczy Pakietu nr 26 poz. 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie nogawic chirurgicznych ginekologicznych pakowanych po 2szt, wykonanych z lamiantu dwuwarstwowego PE+PP (nieprzemakalna folia polietylenowa 33µm + chłonna włóknina polipropylenowa) o gramaturze 60g/m², odporność na przenikanie cieczy 165cm H₂O

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe, pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 7 – dotyczy Pakietu nr 26 poz. 4

Prosimy o sprecyzowanie czy Zamawiający wymaga 216 sztuk czy 216 opakowań a'2szt

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ. Zamawiający informuje, że w pakiecie nr 26 poz. 4 nie występują podane ilości.

Pytanie nr 8 – dotyczy Pakietu nr 26 poz. 5

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie kieszeni samoprzylepnej dwukomorowej 30 x (15+25)cm wykonanej z transparentnej folii PE o grubości 40µm?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe, pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 9 – dotyczy Pakietu nr 30

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie niżej opisanej serwety?

Sterylna serweta zabiegowa przylepnej o wymiarach 150x240cm wykonana z laminatu trzywarstwowego (komfortowa włóknina polipropylenowa + nieprzemakalna folia polietylenowa o grubości 33 µm + chłonna włóknina polipropylenowa) o gramaturze 75g/m², serweta spełnia wymagania wysokie strefy krytycznej na całej powierzchni zgodnie z normą EN 13795-1:2019. Odporność na przenikanie cieczy 165 cm H₂O w strefie mniej krytycznej. Wytrzymałość na wypychanie na sucho 188kPa. Absorpcja 137ml. Opakowanie jednostkowe posiada cztery samoprzylepne etykiety do wklejenia do protokołu medycznego.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe, pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 10 – dotyczy Pakietu nr 31

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie niżej opisanej serwety?

Sterylna serweta zabiegowa przylepnej o wymiarach 75x90cm wykonana z laminatu trzywarstwowego (komfortowa włóknina polipropylenowa + nieprzemakalna folia polietylenowa o grubości 33 µm + chłonna włóknina polipropylenowa) o gramaturze 75g/m², serweta spełnia wymagania wysokie strefy krytycznej na całej powierzchni zgodnie z normą EN 13795-1:2019. Odporność na przenikanie cieczy 165 cm H₂O w strefie mniej krytycznej. Wytrzymałość na wypychanie na sucho 188kPa. Absorpcja 137ml. Opakowanie jednostkowe posiada cztery samoprzylepne etykiety do wklejenia do protokołu medycznego. Szerokość taśmy ok 5cm

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe. W związku z tym Zamawiający zmienia zapisy Załącznika nr 2 do SWZ – Formularz asortymentowo-cenowy w pakiecie nr 31.

Zmiana treści SWZ oraz zmodyfikowany Załącznik nr 2 zostaną zamieszczone na stronie prowadzonego postępowania.

Pytanie nr 11 – dotyczy Pakietu nr 33

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie niżej opisanej serwety?

Sterylna serweta o wymiarach 150x120cm wykonana z laminatu dwuwarstwowego (nieprzemakalna folia polietylenowa o grubości 33 µm + chłonna włóknina polipropylenowa) o gramaturze 60g/m², z taśmą przylepną wokół owalnego otworu 5x7cm. serweta spełnia wymagania wysokie strefy krytycznej na całej powierzchni zgodnie z normą EN 13795-1:2019. Odporność na przenikanie cieczy 165 cm H₂O w strefie mniej krytycznej. Wytrzymałość na wypychanie na sucho 168kPa. Absorpcja 137ml. Opakowanie jednostkowe posiada cztery samoprzylepne etykiety do wklejenia do protokołu medycznego.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe. W związku z tym Zamawiający zmienia zapisy

Załącznika nr 2 do SWZ – Formularz asortymentowo-cenowy w pakiecie nr 33.

Zmiana treści SWZ oraz zmodyfikowany Załącznik nr 2 zostaną zamieszczone na stronie prowadzonego postępowania.

Pytanie nr 12 – dotyczy Pakietu nr 35

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie niżej opisanej serwety?

Sterylna serweta zabiegowa wykonana z laminatu dwuwarstwowego (nieprzemakalna folia polietylenowa o grubości 33 µm + chłonna włóknina polipropylenowa) o gramaturze 60g/m², z taśmą przylepną wokół owalnego otworu 5x7cm. serweta spełnia wymagania wysokiej strefy krytycznej na całej powierzchni zgodnie z normą EN 13795-1:2019. Odporność na przenikanie cieczy 165 cm H₂O w strefie mniej krytycznej. Wytrzymałość na wypychanie na sucho 168kPa. Absorpcja 137ml. Opakowanie jednostkowe posiada cztery samoprzylepne etykiety do wklejenia do protokołu medycznego.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe, pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 13 – dotyczy Pakietu nr 37

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie niżej opisanej serwety?

Sterylna serweta o wymiarach 75x90cm wykonana z laminatu dwuwarstwowego (nieprzemakalna folia polietylenowa o grubości 33 µm + chłonna włóknina polipropylenowa) o gramaturze 60g/m², z taśmą przylepną wokół owalnego otworu 6x8cm. serweta spełnia wymagania wysokiej strefy krytycznej na całej powierzchni zgodnie z normą EN 13795-1:2019. Odporność na przenikanie cieczy 165 cm H₂O w strefie mniej krytycznej. Wytrzymałość na wypychanie na sucho 168kPa. Absorpcja 137ml. Opakowanie jednostkowe posiada cztery samoprzylepne etykiety do wklejenia do protokołu medycznego.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe. W związku z tym Zamawiający zmienia zapisy Załącznika nr 2 do SWZ – Formularz asortymentowo-cenowy w pakiecie nr 37.

Zmiana treści SWZ oraz zmodyfikowany Załącznik nr 2 zostaną zamieszczone na stronie prowadzonego postępowania.

Pytanie nr 14 – dotyczy Pakietu nr 70

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie niżej opisanego zestawu?

2 legginsy (osłony na kończyny) 75 x 120 cm

1 serweta do cystoskopii 100 x 175 cm z otworem przylepnym 9 x 15 cm

1 serweta na stół do instrumentarium 100 x 150 cm, wzmocnienie 75 x 100 cm (owinięcie zestawu)

Serweta główna i osłony wykonane na całej powierzchni z laminatu dwuwarstwowego PE+PP (nieprzemakalna folia polietylenowa + chłonna włóknina polipropylenowa) o gramaturze 60g/m².

Odporność na rozerwanie na sucho/mokro 168/168kPa, odporność na penetrację płynów 165cm H₂O,

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe, pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.

Zamawiający informuje, że niniejszy dokument stanowi integralną część SWZ i jest wiążący dla wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielenie przedmiotowego Zamówienia.