



Wrocław, 25.06.2024 r.

Do uczestników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
na usługę ubezpieczenia Akademii Wymiaru Sprawiedliwości

ODPOWIEDŹ NA PYTANIA DO SWZ NR 92/2024/Warszawa

Plik 3

Działając w imieniu i na rzecz Akademii Wymiaru Sprawiedliwości, na podstawie udzielonego pełnomocnictwa, Supra Brokers S.A. podaje odpowiedzi na pytania do SWZ zadane przez wykonawców:

1. Prosimy o informację czy w miejscach ubezpieczenia od 1996 roku zaistniały jakiegokolwiek szkody powodziowe, podtopienia itp.? Jeśli tak to ile i jakie były wysokości wypłaconych odszkodowań

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że w wskazanych lokalizacjach w ostatnich 20 latach nie wystąpiły szkody powodziowe oraz szkody w wyniku podniesienia się wód gruntowych oraz nie występuje zagrożenie powodziowe/podtopieniami.

2. Towarzystwo prosi o informację czy w ciągu najbliższych dwóch lat planowane są jakieś inwestycje, jeżeli tak to czego dotyczą i jaka jest ich szacunkowa wartość.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że wśród mienia wskazanego do ubezpieczenia na jednej lokalizacji trwają prace budowlane związane z budową nowego obiektu budowlanego, teren pod budowę jest terenem wydzielonym i wygradzonym. Prowadzone prace nie mają wpływu na pozostałe budynki.

3. Towarzystwo prosi o potwierdzenie, że zakres ochrony ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej nie będzie obejmować szkód powstałych w związku z prowadzeniem działalności, medycznej, badawczej, farmaceutycznej, a także udzielaniem świadczeń zdrowotnych.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.

4. Czy do ubezpieczenia zgłoszone zostało mienie zabytkowe, zbiory i eksponaty muzealne? Jeżeli tak to prosimy o podanie lokalizacji oraz sum ubezpieczenia.

Odpowiedź: Odpowiedź zostanie udzielona w terminie późniejszym.



5. Czy budynki są zabezpieczone zgodnie z obowiązującymi przepisami i czy prowadzone są regularne przeglądy techniczne budynków i ich wszelkich instalacji?

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 7 i 8 pliku odpowiedzi na pytania nr 1.

6. Prosimy o potwierdzenie, że mienie zgłoszone do ubezpieczenia jest zabezpieczone w sposób przewidziany obowiązującymi przepisami aktów prawnych w zakresie ochrony przeciwpożarowej, w szczególności: ustawą o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2009 r. Nr 178 poz. 1380 z późn. zm.) ustawą w sprawie warunków technicznych, jakimi powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75 poz. 690 z późn. zm.) rozporządzeniem w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010 r. Nr 109 poz. 719 z późn. zm.)

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.

7. Czy Zamawiający planuje zakup nowych instalacji OZE w trakcie trwania ochrony ubezpieczeniowej w terminie określonym w przetargu? Jeśli tak jaki jest ich szacowany koszt oraz termin realizacji?

Odpowiedź: Odpowiedź zostanie udzielona w terminie późniejszym.

8. Czy wśród mienia są budynki nieużytkowane? Prosimy o informację czy są monitorowane lub dozorowane? Jeśli tak w taki sposób. Czy odcięte są media (takie jak prąd, gaz, woda) w budynkach? Jaki jest stan techniczny budynków? Kiedy ostatnio przeprowadzane zostały ich przeglądy techniczne i budowlane? Czy protokoły z przeglądów wykazały jakieś nieprawidłowości? Czy zostały one naprawione? Kiedy planowane jest wykonanie remontów?

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 25 pliku odpowiedzi na pytania nr 2.

9. Prosimy o ograniczenie zakresu ubezpieczania budynków nieużytkowanych do zakresu FLEXA (pożar, wybuch, uderzenie pioruna, upadek statku powietrznego) oraz wprowadzenie limitu na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia w wysokości 100 000,00 zł. Odnośnie budynków nieużytkowanych prosimy o wyłączenie ryzyka: wandalizmu, dewastacji oraz klauzul: przezornej sumy ubezpieczenia, , a także wszelkich klauzul dodatkowych rozszerzających zakres ochrony.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na powyższe z limitem 300 000 zł. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

10. Prosimy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej dla budynków/budowli o konstrukcji palnej w wysokości 5% wartości szkody min. 500,00 zł.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.



11. Prosimy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej dla budynków nieużytkowanych w wysokości 5% wartości szkody min. 500,00 zł.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

12. Prosimy o obniżenie limitu dla szkód elektrycznych (punkt 18 programu) z 300 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia na 100 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na obniżenie limitu do 200 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

13. Prosimy o zmianę limitu dla szkód w mieniu, które poprzez przeoczenie nie zostało ujęte w ewidencji księgowej lub zostało błędnie zaksięgowane z 50 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia na 20 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

14. Prosimy o zmianę limitu dla szkód w mieniu, które poprzez przeoczenie nie zostało ujęte w wykazach (rejestrach) majątku z 50 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia na 20 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

15. Prosimy o wprowadzenie limitu dla szkód Działanie człowieka (pkt 19), tj. m.in. niewłaściwe użytkowanie, nieostrożność, zaniedbanie, błędną obsługę, zniszczenie przez osoby trzecie (...) w wysokości 50 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 25 pliku odpowiedzi na pytania nr 1.

16. Prosimy o zmianę limitu dla szkód w mieniu poza lokalizacją z 50 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia na 30 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

17. Prosimy o zmniejszenie limitu klauzuli automatycznego pokrycia z 20% sumy ubezpieczenia na 20% sumy ubezpieczenia nie więcej niż 5 000 000 zł

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.



18. Prosimy o zmianę limitu w klauzuli nadwyżkowej do mienia ubezpieczonego w wartości księgowej brutto z 2 000 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia na 500 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 27 pliku odpowiedzi na pytania nr 1.

19. Prosimy o wprowadzenie limitu dla klauzuli technologicznej w wysokości 100 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 29 pliku odpowiedzi na pytania nr 1.

20. Prosimy o przeniesienie klauzuli wznowienia limitów po powstaniu szkody do fakultatywnych lub wykreślenie z zakresu ubezpieczenia.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

21. Prosimy o przeniesienie klauzuli zniesienia zasady proporcji do fakultatywnych lub wykreślenie z zakresu ubezpieczenia.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

22. Prosimy o dopisanie do poniższego:

„Koszty zabezpieczenia ubezpieczonego mienia przed bezpośrednim zagrożeniem ze strony zdarzenia losowego objętego ubezpieczeniem, koszty akcji ratowniczej, akcji gaśniczej, rozbiórki, ewakuacji jeżeli ratunek ma na celu zmniejszenie strat, koszty uprzątnięcia pozostałości po szkodzie.” zdania: „w granicach sumy ubezpieczenia”

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

23. Prosimy o wprowadzenie limitu dla szkód wskutek zalania, w tym wydostanie się mediów (woda lub inne ciecze, para wodna lub inne substancje gazowe) z urządzeń wodno-kanalizacyjnych bądź technologicznych (..) – punkt 14 – w wysokości 100 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

24. Prosimy o określenie wartości PML i wskazanie lokalizacji, której dotyczy. Jeżeli nie jest to możliwe – prosimy o wskazanie obiektu/lokalizacji o najwyższej łącznej sumie ubezpieczenia mienia zgłoszonego do ubezpieczenia (budynek/kompleks budynków wraz z mieniem w nim/nich znajdującym się) oraz określenie tej wartości.

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 3 pliku odpowiedzi na pytania nr 1.



25. Prosimy o informację czy Zamawiający posiada i zgłosił do ubezpieczenia pojazdy w tym maszyny rolnicze, maszyny budowlane itp. Jeżeli tak prosimy o wykreślenie z przedmiotu powyższych pojazdów W przypadku braku możliwości wykreślenia z ubezpieczenia prosimy o: - wyszczególnienie mienia z opisem przedmiotu ubezpieczenia i jego sum ubezpieczenia, - podanie adresu miejsca ubezpieczenia i zabezpieczeń przeciwkradzieżowych, potwierdzenie, iż zakres ubezpieczenia w stosunku przedmiotowego mienia obejmuje jedynie miejsce ubezpieczenia (miejsce przechowywania) gdzie to mienie się znajduje.

Odpowiedź: Odpowiedź zostanie udzielona w terminie późniejszym.

26. Prosimy o potwierdzenie, że zakres ochrony ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej nie będzie obejmować szkód powstałych w związku z posiadaniem, użytkowaniem, wypożyczaniem sprzętu latającego np. drony.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.

27. Prosimy o potwierdzenie, że zakres ochrony ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej nie będzie obejmować szkód powstałych w związku z posiadaniem, użytkowaniem, wypożyczaniem sprzętu pływającego.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.


28. Prosimy o wprowadzenie limitu szacowanej wartości szkody w klauzuli szybkiej likwidacji szkód (klauzula nr 23 programu ubezpieczenia) w wysokości 20 000,00 zł oraz zmianę w treści jn. „Na podstawie niniejszej klauzuli Ubezpieczyciel zobowiązuje się, że w przypadku szkód, których czas likwidacji powinien być jak najkrótszy z uwagi na interes Ubezpieczonego, wyznaczy termin oględzin szkody nie później niż na 3 dzień następnego dnia roboczy przypadający po dniu, w którym nastąpiło skuteczne powiadomienie Ubezpieczyciela o szkodzie.....”

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

29. Prosimy o potwierdzenie, że z ochrony ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej wyłączone są imprezy motorowe, motorowodne, lotnicze, imprezy obejmujące sporty wodne, motorowe, motorowodne, lotnicze oraz inne imprezy, gdzie celem jest osiągnięcie maksymalnej prędkości. Jeżeli będą organizowane imprezy powyższego typu prosimy o wykaz oraz opis.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.

30. Prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności w rozszerzeniu odpowiedzialności cywilnej (pkt 9) dotyczącego odpowiedzialność za szkody z tytułu organizacji masowych (...) w wysokości 300 000,00 zł na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe.



Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na limit w wysokości 500 000 zł. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

31. Prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności w rozszerzeniu odpowiedzialności cywilnej (pkt11) dotyczącego odpowiedzialności za roszczenia regresowe z tytułu kar umownych, do zapłacenia których zobowiązane były osoby trzecie, w następstwie wystąpienia objętej ubezpieczeniem szkody, za którą odpowiedzialność ponosi ubezpieczony w wysokości 100 000,00 zł na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na limit w wysokości 300 000 zł. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

32. Prosimy o włączenie klauzuli o poniższej treści: Klauzula wyłączenia chorób zakaźnych 1.Niezależnie od innych postanowień niniejsza umowa ubezpieczenia wyłącza jakąkolwiek stratę, szkodę, odpowiedzialność, roszczenie, koszt lub wydatek jakiegokolwiek rodzaju bezpośrednio lub pośrednio spowodowane przez Chorobę zakaźną albo groźbę lub zagrożenie Chorobą zakaźną (faktyczne lub rzekome), jej przypisywane, lub mające miejsce jednocześnie, lub w jej konsekwencji, niezależnie od wszelkich innych przyczyn lub zdarzeń przyczyniające się do nich równocześnie, lub w dowolnej kolejności. 2.Termin Choroba zakaźna używany w niniejszej klauzuli oznacza wszelkie choroby, które mogą być przenoszone za pośrednictwem jakiejkolwiek substancji lub czynnika z jednego organizmu na drugi organizm, przy czym: – substancja lub czynnik obejmuje między innymi wirusa, bakterię, pasożyta lub inny organizm lub jakąkolwiek jego wariację, bez względu na to, czy jest uznana za żywą, czy też nie, oraz – metoda transmisji, czy to bezpośrednia, czy też pośrednia, obejmuje między innymi transmisję drogą powietrzną, transmisję poprzez płyny ustrojowe, transmisję z jakiejkolwiek powierzchni lub obiektu bądź na jakąkolwiek powierzchnię lub obiekt w stanie stałym, – choroba, substancja lub czynnik może powodować lub stwarzać zagrożenie szkodami dla zdrowia ludzkiego lub dobrobytu ludzkiego albo może powodować lub stwarzać zagrożenie szkodami w mieniu, jego podupadnięcia, utraty jego wartości, zbywalności lub możliwości korzystania z niego.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie treści klauzuli Wykonawcy, który zostanie wyłoniony z postępowania przetargowego. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.

33. Prosimy o potwierdzenie, że w sprawach nieuregulowanych w niniejszej SWZ zastosowanie mają przepisy prawa oraz Ogólne Warunki Ubezpieczenia (OWU) Wykonawcy. Jeżeli OWU wskazują przesłanki wyłączające lub ograniczające odpowiedzialność Ubezpieczyciela, to mają one zastosowanie, chyba że Zamawiający wprost włączył je do zakresu ubezpieczenia w niniejszej SWZ.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.



34. Prosimy o informacje do ubezpieczenia zostały zgłoszone instalacje solarne oraz fotowoltaiczne. Jeżeli tak, prosimy o podanie jednostkowych sum ubezpieczenia, lokalizacji oraz poniższych informacji:

a) czy wszystkie instalacje są już zamontowane na/w budynkach, odebrane i potwierdzone stosownymi protokołami odbioru bez usterek?

Czy instalacje zostały zamontowane na dachach niepalnych, prosimy o bardziej szczegółowe informacje dotyczące pokrycia dachów na których zostały zamontowane instalacje

II. Prosimy o dodatkowe poniższe informacje dotyczące instalacji fotowoltaicznych:

a) Jakie elementy wchodzi w skład instalacji zgłaszanej do ubezpieczenia i czy w jej skład wchodzi również akumulator fotowoltaiczny wykorzystywany do magazynowania energii)?

b) Jaka jest moc i powierzchnia instalacji fotowoltaicznych?

c) Jakie moduły zastosowano (wielkość modułu, rodzaj – monokrystaliczny, polikrystaliczny, CIGS, Cedet, amorficzny, producent, ilość i opis techniczny ogniwa – jakiej klasy)?

d) Jakie optymalizatory mocy zastosowano (producent, typ)?

e) Jaki falownik zastosowano (producent, typ)?

f) Rok produkcji instalacji fotowoltaicznej?

g) Data oddania instalacji fotowoltaicznej do użytku (liczba lat eksploatacji); h) Gdzie są zlokalizowane falowniki?

III. Prosimy o poniższe informacje odnośnie montażu, gwarancji, serwisu:

- czy wszystkie elementy instalacji fotowoltaicznej są objęte gwarancją producenta?; jeśli nie wszystkie, to które elementy nie są?

- czy montaż instalacji był, a serwis jest wykonywany przez autoryzowanego przedstawiciela producenta?

- czy Zamawiający posiada i będzie posiadał przez cały okres ubezpieczenia umowę na wykonanie serwisu przez specjalistyczną firmę?; jeśli tak, to: jaka jest częstotliwość prac serwisowych?

- jaki jest zakres czynności serwisowych?

- czy regularnie są wykonywane przeglądy techniczne i elektryczne i czy są dokumentowane

- czy zainstalowane instalacje były nowe, czy używane?

- czy wykonywane są badania rezystancji izolacji (jak często)?

- czy wykonywane są badania termowizyjne?

- czy są przeprowadzane pomiary temperatury w złączkach (standard AFCI)?

IV. Prosimy o poniższe informacje odnośnie zabezpieczenia instalacji fotowoltaicznych:

-czy zamontowane są zabezpieczenia przetężeniowe i zwarciovowe przed występującymi prądami rewersyjnymi?

-czy instalacja jest wyposażona w sprawną instalację przeciwprzepięciową wykonaną zgodnie z wytycznymi Polskiej Normy, certyfikatem CE?



- czy po obu stronach falownika (AC i DC) zamontowano wyłączniki i rozłączniki?
- czy instalacja jest zabezpieczona instalacją odgromową?
- czy instalacje są odpowiednio odporne/wytrzymałe na działanie gradu i ciężar śniegu?
- podanie rodzaju zabezpieczeń przeciwpożarowych.
- podanie rodzaju zabezpieczeń przeciwkradzieżowych i zabezpieczeń przed dostępem osób trzecich (ochrona obiektu, zapis monitoringu, oświetlenie, ogrodzenie – z czego wykonane, wysokość, itp.).
- podanie rodzaju zabezpieczeń przed dostępem zwierząt (gryzoni), w tym zabezpieczenie kabli i urządzeń wchodzących w skład instalacji fotowoltaicznej.

Odpowiedź: Zamawiający nie zgłasza do ubezpieczenia powyższego mienia.

35. Prosimy o potwierdzenie, że zakresem ochrony nie będą objęte szkody powstałe wskutek przyjęcia przez Ubezpieczonego odpowiedzialności wykraczającej poza ustawową odpowiedzialność albo umownego przyjęcia odpowiedzialności osoby trzeciej.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.

36. Prosimy o potwierdzenie, że wszelkie zmiany umowy w zakresie ubezpieczenia w stosunku do oferty, na podstawie której zawarto umowę ubezpieczenia, dotyczące np. zakresu ubezpieczenia, sum gwarancyjnych, limitów, podlimitów, Ubezpieczonych, działalności objętej ochroną, wydłużenia okresu ubezpieczenia, wymagają zawsze zgody obu stron.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.

W związku z powyższym:

W treści umowy generalnej prosimy o wprowadzenie zmian jn.

§4

Zmiany Umowy

Z:

„Strony zastrzegają sobie możliwość zmian warunków niniejszej Umowy Generalnej oraz umów ubezpieczenia w trakcie ich trwania. Dopuszczane zmiany dotyczą:

1)aktualizacji przedmiotu ubezpieczenia oraz sum ubezpieczenia. W przypadku aktualizacji przedmiotu i sum ubezpieczenia Wykonawca wystawi aneksy potwierdzające wprowadzone zmiany z naliczeniem dodatkowej składki lub informacją o jej ewentualnym zwrocie. Wysokość dodatkowej składki lub wysokość jej zwrotu zostanie naliczona przy użyciu stawki zastosowanej w ofercie w systemie pro rata temporis.

2)terminu realizacji zamówienia, w tym wcześniejszego rozwiązania umowy na skutek okoliczności, których Zamawiający nie mógł przewidzieć udzielając zamówienia lub przedłużenia umowy do czasu zawarcia w postępowaniu o udzielenie zamówienia nowej



umowy. W przypadku zmiany terminu realizacji zamówienia, Wykonawca wystawi aneksy potwierdzające wprowadzone zmiany z naliczeniem dodatkowej składki lub informacją o jej ewentualnym zwrocie. Wysokość dodatkowej składki lub wysokość jej zwrotu zostanie naliczona przy użyciu stawki zastosowanej w ofercie w systemie pro rata temporis.

3)zakresu działalności Zamawiającego,

4)realizacji dodatkowych i niezbędnych usług od dotychczasowego wykonawcy po spełnieniu łącznie przesłanek określonych w art. 455 ust. 1 pkt 3) ustawy;

9) dopuszczalna jest zmiana przedmiotu ochrony ubezpieczeniowej polegająca na objęciu ochroną dodatkowego ryzyka ubezpieczeniowego, jeśli konieczność objęcia tego ryzyka ochroną ubezpieczeniową ujawniła się po terminie składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego”

Na:

Strony zastrzegają sobie możliwość zmian warunków niniejszej Umowy Generalnej oraz umów ubezpieczenia w trakcie ich trwania. Dopuszczane zmiany dotyczą:

1)aktualizacji przedmiotu ubezpieczenia oraz sum ubezpieczenia. W przypadku aktualizacji przedmiotu i sum ubezpieczenia Wykonawca wystawi aneksy potwierdzające wprowadzone zmiany z naliczeniem dodatkowej składki lub informacją o jej ewentualnym zwrocie. Wysokość dodatkowej składki lub wysokość jej zwrotu zostanie naliczona przy użyciu stawki zastosowanej w ofercie w systemie pro rata temporis. - prosimy o dodanie zapisu – „pod warunkiem iż Wykonawca wyrazi na to zgodę” (czyli na wniosek Zamawiającego i za zgodą Wykonawcy).

2)terminu realizacji zamówienia, w tym wcześniejszego rozwiązania umowy na skutek okoliczności, których Zamawiający nie mógł przewidzieć udzielając zamówienia lub przedłużenia umowy do czasu zawarcia w postępowaniu o udzielenie zamówienia nowej umowy. W przypadku zmiany terminu realizacji zamówienia, Wykonawca wystawi aneksy potwierdzające wprowadzone zmiany z naliczeniem dodatkowej składki lub informacją o jej ewentualnym zwrocie. Wysokość dodatkowej składki lub wysokość jej zwrotu zostanie naliczona przy użyciu stawki zastosowanej w ofercie w systemie pro rata temporis. - prosimy o dodanie zapisu – „**pod warunkiem iż Wykonawca wyrazi na to zgodę**” (czyli **na wniosek Zamawiającego i za zgodą Wykonawcy**).

3)zakresu działalności Zamawiającego, - prosimy o dodanie zapisu – „**pod warunkiem iż Wykonawca wyrazi na to zgodę**” (czyli **na wniosek Zamawiającego i za zgodą Wykonawcy**).

4)realizacji dodatkowych i niezbędnych usług od dotychczasowego wykonawcy po spełnieniu łącznie przesłanek określonych w art. 455 ust. 1 pkt 3) ustawy; – „**pod warunkiem iż Wykonawca wyrazi na to zgodę**” (czyli **na wniosek Zamawiającego i za zgodą Wykonawcy**).

9) dopuszczalna jest zmiana przedmiotu ochrony ubezpieczeniowej polegająca na objęciu ochroną dodatkowego ryzyka ubezpieczeniowego, jeśli konieczność objęcia tego ryzyka ochroną ubezpieczeniową ujawniła się po terminie składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego - - „**pod warunkiem iż Wykonawca wyrazi na to zgodę**” (czyli **na wniosek Zamawiającego i za zgodą Wykonawcy**).



Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację umowy i jednocześnie potwierdza zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 36, że zmiany wymagają obu stron.

37. Prosimy o wykreślenie z poniższego zapisu projektowanych postanowień umowy (§7 ust. 3)

„Zamawiający ma prawo skontrolowania Wykonawcy w zakresie spełniania wymagań określonych w pkt. 1tj. w terminie wskazanym przez Zamawiającego nie krótszym niż 5 dni roboczych, Wykonawca zobowiązuje się przedłożyć do wglądu oświadczenie potwierdzające, że pracownicy, o których mowa w pkt. 1 są zatrudnieni na umowę o pracę. W przypadku nie przedłożenia oświadczenia do wglądu Zamawiający naliczy każdorazowo Wykonawcy karę umowną wysokości 100 złotych (sto złotych).”

Zdania: „W przypadku nie przedłożenia oświadczenia do wglądu Zamawiający naliczy każdorazowo Wykonawcy karę umowną wysokości 100 złotych (sto złotych).”

Odpowiedź: Zamawiający usunął zapis zgodnie z odpowiedzią na pytanie 75 w pliku odpowiedzi na pytania nr 2.

37. W związku z zapisem SWZ jn.:

„Jeżeli Wykonawca działa w formie towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych, w przypadku udzielenia mu zamówienia, umowa nie będzie zawarta na zasadzie wzajemności a Zamawiający nie będzie zobowiązany zostać jego członkiem.”

Prosimy o zmianę powyższego zapisu na poniższy:

„Dopuszcza się nabycie członkostwa w towarzystwie ubezpieczeń wzajemnych niezwiązanego z nabywaniem udziałów kapitale zakładowym tego towarzystwa (zaangażowaniem właścicielskim) oraz niepociągającego za sobą zobowiązania do udziału w pokrywaniu straty towarzystwa przez wnoszenie dodatkowej składki ubezpieczeniowej w całym okresie realizacji zamówienia.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

38. Czy Zamawiający wyraża zgodę na audyt w trakcie trwania okresu ubezpieczenia po którym mogą być wydane zalecenia do realizacji w terminach ustalonych z Zamawiającym.

Odpowiedź: Odpowiedź zostanie udzielona w terminie późniejszym.

39. Prosimy o zmianę terminu składania ofert na 02.07.2024.

Odpowiedź: Zamawiający dokonał zmiany terminu na dzień 03.07.2024r.

Pozostałe postanowienia SWZ nie ulegają zmianom.

Mirosław Pochylczuk