

**Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
„Rozbudowa drogi powiatowej nr 1490D i 1485D w Domasławicach”**

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W OLEŚNICY

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 931963210

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Wojska Polskiego 52C

1.5.2.) Miejscowość: Oleśnica

1.5.3.) Kod pocztowy: 56-400

1.5.4.) Województwo: dolnośląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL518 - Wrocławski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zdp@zdp-olesnica.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: <http://www.bip.zdp-olesnica.pl>

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://platformazakupowa.pl/pn/zdp_olesnica

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

pełnienie funkcji zarządcy dróg powiatowych w rozumieniu przepisów ustawy o drogach

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Rozbudowa drogi powiatowej nr 1490D i 1485D w Domasławicach”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-2f7c06de-3cf7-11ee-a60c-9ec5599dddc1

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00448847

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-10-18

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowania: Tak

2.9.) Numer planu postępowania w BZP: 2023/BZP 00079176/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowania:

1.1.5 Rozbudowa drogi powiatowej nr 1490D i 1485D w Domasławicach

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:
Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00358211

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZDP-DZP.272.1.8.2023.MM-B

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1490D i 1485D w Domasławicach”.

2. Opis przedmiotu zamówienia:

Celem przedsięwzięcia jest rozbudowa drogi powiatowej nr 1490D i 1485D w Domasławicach, polegająca na wykonaniu nawierzchni dróg wraz z poprawą bezpieczeństwa jej użytkowników, zapewnieniem właściwej nośności i trwałości konstrukcji jezdni oraz budowę ciągu pieszego, a także przebudowę istniejącego chodnika.

Przewidywany zakres robót:

- 1) wdrożenie projektu czasowej organizacji ruchu,
- 2) roboty przygotowawcze
 - a. usunięcie humusu
 - b. roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych
 - c. usunięcie drzew wraz z karczowaniem pni i usunięciu pozostałości po karczowaniu
 - d. usunięcie krzewów
 - e. zabezpieczenie istniejących drzew
- 3) roboty rozbiórkowe
 - a. mechaniczne rozebranie nawierzchni z betonu asfaltowego
 - b. rozebranie i ponowne ułożenie nawierzchni z kostki betonowej
 - c. rozebranie przepustów pod zjazdami
 - d. przełożenie krawężników betonowych
 - e. rozebranie ław pod krawężniki i ścieki z betonu
 - f. rozebranie ścieków z elementów betonowych
 - g. mechaniczne i ręczne rozebranie podbudowy z kruszywa
 - h. rozebranie ogrodzeń różnych typów
 - i. demontaż istniejącego oznakowania pionowego
 - j. rozbiórka elementów istniejącego odwodnienia: ścieku betonowego, wpustów, odcinków rowów krytych
 - k. rozbiórka istniejących elementów zagospodarowania pasa drogowego
- 4) roboty ziemne,
- 5) wykonanie poszerzenia nawierzchni drogi powiatowej:
 - a. nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych AC8S 50/70 – warstwa ścieralna grubość 4 cm
 - b. nawierzchnia z betonu asfaltowego AC16W 50/70 – warstwa wiążąca grubość 5 cm
 - c. siatka zbrojeniowa – kompozyt o wytrz. 100 kN/m
 - d. warstwa wyrównawcza z AC 16 W 50/70 – 5 cm
 - e. podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej 0/31,5 mm C90/3 – grubość 20cm
 - f. warstwa mrozoodporna z mieszanki związanej cementem C1,5/2 – grubość 22 cm
- 6) konstrukcja wzmocnienia drogi:
 - a. nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych AC8S 50/70 – warstwa ścieralna grubość 4 cm
 - b. nawierzchnia z betonu asfaltowego AC16W 50/70 – warstwa wiążąca grubość 5 cm
 - c. siatka zbrojeniowa – kompozyt o wytrz. 100 kN/m
 - d. warstwa wyrównawcza z AC 16 W 50/70 – 5 cm
 - e. frezowanie profilujące – grubość – ok. 3-5cm
 - f. istniejąca konstrukcja
- 7) konstrukcja nawierzchni chodników
 - a. nawierzchnia z kostki betonowej o grubości 8 cm
 - b. podsypka cementowo-piaskowa 1:4, grubość 5 cm
 - c. podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm, grubość 15 cm
 - d. nasyp z piasku grubego – grubość od 15 – 30 cm
 - e. profilowanie i zagęszczanie podłoża
- 8) konstrukcja nawierzchni zjazdów ulicznych
 - a. nawierzchnia z kostki betonowej kolor grafit - grubości 8 cm

- b. podsypka cementowo-piaskowa 1:4, - grubość 5 cm
 - c. podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm - grubość 25 cm
 - d. nasyp z piasku grubego – grubość 20 cm
- 9) konstrukcja nawierzchni zatoki postojowej:
- a. nawierzchnia z kostki betonowej kolor grafit - grubości 10 cm
 - b. podsypka cementowo-piaskowa 1:4, grubość 5 cm
 - c. podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej 0/31,5 mm C90/3 – grubość 20cm
 - d. warstwa mrozoodporna z mieszanki związanej cementem C1,5/2 – grubość 22 cm
- 10) wykonanie elementów ulic:
- a. ustawienie krawężników betonowych na ławie betonowej z oporem
 - b. ustawienie krawężników betonowych najazdowych na ławie betonowej z oporem
 - c. ustawienie obrzeży betonowych na ławie betonowej
 - d. ustawienie ścieków ulicznych z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej – 2 rzędy
- 11) wykonanie zieleni:
- a. humusowanie wraz z obsianiem trawą
- 12) inne roboty:
- a. usunięcie kolizji z siecią teletechniczną i energetyczną
 - b. przestawienie hydrantu
 - c. zabezpieczenie istniejącej sieci uzbrojenia terenu
 - d. regulacja istniejących studzienek
 - e. budowa kanału technologicznego
- 13) Odwodnienie
- a. wykonanie odwodnienia – budowa kanalizacji deszczowej
 - b. przebudowa istniejących rowów drogowych wraz z lokalnym umocnieniem
 - c. odmulenie istniejącego rowu drogowego
- 14) wprowadzenie stałej organizacji ruchu wraz ze zgłoszeniem do odpowiednich organów.
3. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia opisany jest w niniejszej SWZ, w tym w Projekcie umowy (Załącznik nr 1 do SWZ) oraz w:
- 1) dokumentacji projektowej (załącznik nr 8 do SWZ),
 - 2) Specyfikacji Technicznej Odbioru i Wykonania Robót Budowlanych (STWiORB) (Załącznik nr 9 do SWZ)
 - 3) przedmiarze robót (Załącznik nr 10 do SWZ)

4.5.3.) Główny kod CPV: 45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45000000-7 - Roboty budowlane

45111000-8 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45111230-9 - Roboty w zakresie stabilizacji gruntu

45112000-5 - Roboty w zakresie usuwania gleby

45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

45232410-9 - Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej

45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

45233150-5 - Roboty w zakresie regulacji ruchu

45233222-1 - Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania

45233290-8 - Instalowanie znaków drogowych

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 7

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 5

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

- 6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0
- 6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1
- 6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1
- 6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 3790639,67 PLN
- 6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 5499810,93 PLN
- 6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 3790639,67 PLN
- 6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie
- 6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

- 7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie
- 7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Średni przedsiębiorca
- 7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:
- 7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: GM SNADNA WITKOWSKA SPÓŁKA JAWNA
- 7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 6210038354
- 7.3.3) Ulica: Transportowa 3
- 7.3.4) Miejscowość: Krotoszyn
- 7.3.5) Kod pocztowy: 63-700
- 7.3.6.) Województwo: wielkopolskie
- 7.3.7.) Kraj: Polska
- 7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

- 8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-10-17
- 8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 3790639,67 PLN
- 8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 10 miesiące
- 8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:
w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy