


PZD.5436.II.4.2011

URZĄD GMINY Frysztak	
WPŁYNĘŁO	
dnia 29.08.2011	
L.dz. 1542/M	Podpis 
DECYZJA	

30.08.2010 Mr. Zamb.
P. Stępiński
Stryżów, dnia 2010-08-05
P. A. Maciek

Na podstawie art. 39 ust. 3 i 3a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115) oraz art. 104 i art. 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 ze zm.) oraz uchwały NR 212/2003 Zarządu Powiatu w Stryżowie z dnia 03.12.2003 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Stryżowie do wydawania decyzji administracyjnych, po rozpatrzeniu sprawy:

z wniosku:

Gmina Frysztak
ul. Ks. Blajera 20
38 - 130 Frysztak

zwanego w treści decyzji Stroną;
Powiatowy Zarząd Dróg zezwala
Stronie:

1. Na zlokalizowanie w pasie drogowym dróg powiatowych: nr 1320 Cieszyna – Huta Gogołowska – Kamienica w miejscowości Stępina i Glinik Górny (11 przekroczeń) oraz nr 1349R Brzeziny – Jaszczurowa – Stępina w miejscowości Cieszyna (6 przekroczeń) urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego tj. sieci kanalizacji sanitarnej w m. Stępina i części m. Cieszyna i Glinik Górny i zobowiązuje się wnioskodawcę do:
 - a) Uzyskania pozwolenia na budowę lub zgłoszenia budowy albo wykonania robót budowlanych;
 - b) Uzgodnienia z zarządcą drogi, przed uzyskaniem pozwolenia na budowę, projektu budowlanego urządzenia,
o którym mowa w ust. 1 pkt. c;
 - c) Uzyskanie pozwolenia zarządcy drogi na zajęcie pasa drogowego, dotyczącego umieszczenia w nim urządzenia.
2. Ustala się następujące warunki zezwolenia:
 - a) Zachować zgodności z wymogami rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43 poz. 430).
Przekroczenie drogi wykonać przekopem w rurze ochronnej wykraczającej co najmniej 1,0 m poza zewnętrzną krawędź rowu przydrożnego (krawędź podstawy nasypu). Głębokość posadowienia min. 0,80 m pod dnem rowu przydrożnego (podstawą nasypu); pod jezdnią oraz poza nią min. 1,20 m;
 - b) Wniosek w sprawie zezwolenia na prowadzenie robót budowlano montażowych w pasie drogowym należy uzupełnić o projekt organizacji ruchu.
 - c) Zachować wszelkie parametry zawarte w projekcie;
 - d) Prace należy wykonać pod nadzorem przedstawiciela Powiatowego Zarządu Dróg w Stryżowie;
 - e) Po wykonaniu robót teren pasa drogowego przywrócić do stanu poprzedniego.


UZASADNIENIE

Stosowanie do art.107 § 4 kpa. odstąpiono od uzasadnienia decyzji.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji przysługuje stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za moim (Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Stryżowie) pośrednictwem w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.

Zwolnienie z opłaty skarbowej
na podstawie Części III ust. 44
kol. 4 pkt 9 załącznika do ustawy
o opłacie skarbowej z dn. 16.11.2006 r.
(Dz. U. Nr 225 poz. 1635)

D Y R E K T O R
Powiatowego Zarządu Dróg
w Stryżowie

mgr inż. Krzysztof Piękoś

Otrzymują:

1. Gmina Frysztak, ul. Ks. Blajera 20, 38-130 Frysztak,
2. A/a.