
R1 - rz. wł. 202.80, Ø1000
rz. dna 201.69
H= 1.11
R2 - rz. wł. 202.79, Ø1000
rz. dna 201.69
H= 1.10
R3 - rz. wł. 202.89, Ø1000
rz. dna 201.80
H= 1.09
R4 - rz. wł. 202.98, Ø1000
rz. dna 201.90
H= 1.07
R5 - rz. wł. 203.06, Ø1000
rz. dna 201.94
H= 1.12
R6 - rz. wł. 203.10, Ø1000
rz. dna 201.98
H= 1.12
206.00
205.00
204.00
203.00
202.00
201.00
200.00
199.00
201.66
Ø 300
i=-0.30% l=8.02
Ø 300
i=-0.30% l=1.27
Ø 300
i=-0.30% l=33.83
Ø 300
i=-0.30% l=34.03
Ø 300
i=-0.30% l=11.08
Ø 300
i=-0.30% l=11.00
POZIOM ODNIESIENIA
202.80
202.79
202.89
202.98
203.06
203.10
201.69
201.69
201.80
201.90
201.94
201.98
201.66
201.69
201.69
201.69
201.69
201.80
201.80
201.90
201.90
201.94
201.94
201.98
1.11
1.10
1.09
1.07
1.12
1.12
i=-0.30% L=8.02
i=-0.30% L=1.27
i=-0.30% L=33.83
i=-0.30% L=34.03
i=-0.30% L=11.08
i=-0.30% L=11.00


R7 - rz. wł. 202.19, Ø1000
rz. dna 200.31
H= 1.87
R8 - rz. wł. 202.16, Ø1000
rz. dna 200.66
H= 1.50
R9 - rz. wł. 202.55, Ø1000
206.00
205.00
204.00
203.00
202.00
201.00
200.00
199.00
198.00
197.00
Ø 300
i=-3.00% l=9.97
Ø 300
i=-3.00% l=1.33
Ø 300
i=-1.71% l=21.81
200.43
proj.kt
POZIOM ODNIESIENIA
202.19
202.16
202.55
200.31
200.66
201.05
200.00
200.31
200.59
200.66
200.66
201.05
1.87
1.50
1.50
i=-3.00% L=9.97
i=-3.00% L=1.33
i=-1.71% L=21.81


rz. dna 201.05
H= 1.50
R10 - rz. wł. 203.07, Ø1000
rz. dna 201.57
H= 1.50
Ø 300
i=-1.84% l=27.24
208.00
207.00
206.00
205.00
204.00
203.00
202.00
201.00
200.00
199.00
POZIOM ODNIESIENIA
R11 - rz. wł. 202.35, Ø1000
rz. dna 200.44
H= 1.91
R12 - rz. wł. 202.95, Ø1000
rz. dna 200.82
H= 2.13
R13 - rz. wł. 203.58, Ø1000
rz. dna 201.76
H= 1.82
R14 - rz. wł. 203.98, Ø1000
rz. dna 202.11
H= 1.87
R15 - rz. wł. 204.34, Ø1000
rz. dna 202.54
H= 1.80
R16 - rz. wł. 204.58, Ø1200
rz. dna 202.82
H= 1.76
R17 - rz. wł. 205.19, Ø1000
rz. dna 203.39
H= 1.81
R18 - rz. wł. 205.37, Ø1200
rz. dna 203.59
H= 1.78
R19 - rz. wł. 205.53, Ø1000
rz. dna 203.83
H= 1.70
R20 - rz. wł. 205.47, Ø1000
rz. dna 203.97
H= 1.50
Ø 400
i=2.71% l=15.65
Ø 400
i=2.71% l=1.80
201.94
proj.kt
201.36
istn. wo90
Ø 400
i=2.71% l=14.04
Ø 400
i=-2.71% l=11.86
Ø 400
i=-2.71% l=14.84
Ø 400
i=-2.71% l=9.39
Ø 400
i=-2.71% l=19.78
Ø 400
i=-2.71% l=6.42
Ø 300
i=-1.19% l=19.23
Ø 300
i=-0.50% l=25.60

	203.07		202.35	202.95		203.58	203.98	204.34	204.58	205.19	205.37	205.53	205.47
	201.57		200.44	200.82		201.76	202.11	202.54	202.82	203.39	203.59	203.83	203.97
201.05	201.57	200.00	200.44	200.75 200.82	201.35	201.76 201.76	202.11 202.11	202.54 202.54	202.82 202.82	203.39 203.39	203.59 203.59	203.83 203.83	203.97
	1.50		1.91	2.13		1.82	1.87	1.80	1.76	1.81	1.78	1.70	1.50
	i=-1.84% L=27.24		i=2.71% L=15.65	i=2.71% L=1.80		i=2.71% L=14.04	i=2.71% L=11.86	i=2.71% L=14.84	i=2.71% L=9.39	i=2.71% L=19.78	i=2.71% L=6.42	i=-1.19% L=19.23	i=-0.50% L=25.60


R21 - rz. wł. 205.56, Ø1200
rz. dna 204.57
H= 0.99
R22 - rz. wł. 205.51, Ø1000
rz. dna 204.60
H= 0.91
208.00
207.00
206.00
205.00
204.00
203.00
202.00
201.00
Ø 300
i=-0.30% l=8.39
POZIOM ODNIESIENIA
205.56
205.51
204.57
204.60
204.57
204.60
0.99
0.91
i=-0.30% L=8.39


R21 - rz. wł. 205.56, Ø1200
rz. dna 204.57
H= 0.99
R23 - rz. wł. 205.57, Ø1000
rz. dna 204.59
H= 0.98
R24 - rz. wł. 205.64, Ø1000
rz. dna 204.63
H= 1.00
R25 - rz. wł. 205.79, Ø1000
rz. dna 204.68
H= 1.12
208.00
207.00
206.00
205.00
204.00
203.00
202.00
201.00
Ø 300
i=-0.30% l=14.88
Ø 300
i=-0.30% l=13.57
204.02
istn. woD63
Ø 300
i=-0.30% l=4.21
POZIOM ODNIESIENIA
205.56
205.57
205.64
205.79
204.57
204.59
204.63
204.68
204.57
204.59
204.59
204.63
204.63
204.68
0.99
0.98
1.00
1.12
i=-0.30% L=4.21
i=-0.30% L=14.88
i=-0.30% L=13.57


R26 - rz. wł. 206.22, Ø1000
rz. dna 205.24
H= 0.98
R27 - rz. wł. 206.24, Ø1000
rz. dna 205.24
H= 1.00
R28 - rz. wł. 206.66, Ø1000
rz. dna 205.33
H= 1.33
R29 - rz. wł. 206.87, Ø1000
rz. dna 205.42
H= 1.45
209.00
208.00
207.00
206.00
205.00
204.00
203.00
Ø 300
i=-0.30% l=29.00
Ø 300
i=-0.30% l=0.60
Ø 300
i=0.50% l=7.37
POZIOM ODNIESIENIA
206.22
206.24
206.66
206.87
205.24
205.24
205.33
205.42
205.20
205.24
205.24
205.24
205.33
205.33
205.42
0.98
1.00
1.33
1.45
i=0.50% L=7.37
i=-0.30% L=0.60
i=-0.30% L=28.20
i=-0.30% L=29.00


R30 - rz. wł. 207.00, Ø1200
rz. dna 205.80
H= 1.20
R31 - rz. wł. 206.98, Ø1000
rz. dna 205.82
H= 1.16
210.00
209.00
208.00
207.00
206.00
205.00
204.00
203.00
Ø 400
i=-0.50% l=2.82
POZIOM ODNIESIENIA
207.00
206.98
205.80
205.82
205.80
205.82
1.20
1.16
i=-0.50% L=2.82


R30 - rz. wł. 207.00, Ø1200
rz. dna 205.80
H= 1.20
R32 - rz. wł. 207.17, Ø1000
rz. dna 205.91
H= 1.26
R33 - rz. wł. 207.15, Ø1000
rz. dna 206.00
H= 1.16
R34 - rz. wł. 207.32, Ø1000
rz. dna 206.09
H= 1.23
R35 - rz. wł. 207.56, Ø1000
rz. dna 206.18
H= 1.38
210.00
209.00
208.00
207.00
206.00
205.00
204.00
203.00
Ø 400
i=-0.30% l=34.64
Ø 400
i=-0.30% l=29.61
Ø 300
i=-0.30% l=29.33
Ø 300
i=-0.30% l=28.94
POZIOM ODNIESIENIA
207.00
207.17
207.15
207.32
207.56
205.80
205.91
206.00
206.09
206.18
205.80
205.91
205.91
206.00
206.00
206.09
206.09
206.18
1.20
1.26
1.16
1.23
1.38
i=-0.30% L=34.64
i=-0.30% L=29.61
i=-0.30% L=29.33
i=-0.30% L=28.94


211.00
210.00
209.00
208.00
207.00
206.00
205.00
204.00
POZIOM ODNIESIENIA
R36 - rz. wł. 207.99, Ø1000
rz. dna 206.41
H= 1.59
Ø 500
i=2.00% l=10.67
Ø 500
i=2.00% l=1.95
205.67
proj. kt
207.99
206.41
206.68
206.91
1.59
i=2.00% L=10.67


215.00
214.00
213.00
212.00
211.00
210.00
209.00
208.00
207.00
206.00
205.00
POZIOM ODNIESIENIA
R37 - rz. wł. 208.09, Ø1000
rz. dna 207.01
H= 1.07
R38 - rz. wł. 208.11, Ø1000
rz. dna 207.09
H= 1.01
R39 - rz. wł. 208.61, Ø1000
rz. dna 207.27
H= 1.35
R40 - rz. wł. 209.49, Ø1000
rz. dna 207.89
H= 1.60
R41 - rz. wł. 211.19, Ø1000
Ø 400
i=-0.49% l=14.92
Ø 400
i=-0.50% l=33.77
Ø 400
i=-1.80% l=33.72
Ø 400
i=-2.71% l=34.20
Ø 400
i=-0.50% l=2.31
206.80
proj. kt
208.09
208.11
208.61
209.49
211.19
207.01
207.09
207.27
207.89
208.85
207.01
207.09
207.09
207.27
207.27
207.89
207.89
208.85
1.07
1.01
1.35
1.60
2.34
i=-0.49% L=14.92
i=-0.50% L=33.77
i=-1.80% L=33.72
i=-2.71% L=34.20


rz. dna 208.85
H= 2.34
R42 - rz. wł. 212.35, Ø1000
rz. dna 210.07
H= 2.29
R43 - rz. wł. 213.52, Ø1000
rz. dna 210.20
H= 3.32
Ø 400
i=2.71% l=1.34
Ø 400
i=-2.71% l=15.67
Ø 400
i=-2.71% l=16.66
R16 - rz. wł. 204.58, Ø1200
rz. dna 202.82
H= 1.76
R16a - rz. wł. 204.66, Ø1000
rz. dna 202.74
H= 1.92
R18 - rz. wł. 205.37, Ø1200
rz. dna 203.59
H= 1.78
R18a - rz. wł. 205.48, Ø1000
rz. dna 203.56
H= 1.92
207.00
206.00
205.00
204.00
203.00
202.00
201.00
200.00
208.00
207.00
206.00
205.00
204.00
203.00
202.00
201.00
203.02
proj. kt
203.83
proj. kt
212.35
213.52
210.07
210.20
209.59
210.07
210.74
211.20
212.52
212.57
2.29
3.32
i=-2.71% L=16.66
i=-2.71% L=15.67
i=2.71% L=1.34
204.58
204.66
202.82
202.74
203.21
203.24
1.76
1.92
i=-1.00% L=1.31
205.37
205.48
203.59
203.56
204.03
204.06
1.78
1.92
i=1.00% L=1.51

LEGENDA

Projektowany teren

Istniejący teren

Proj. studnia rewizyjna

Proj. kolektor

w Istn. sieć wodociągowa

kt Proj. kanał technologiczny

UWAGA!

- sposób zabezpieczenia wykopów należy wykonać zgodnie z przepisami, za prawidłowe zabezpieczenie odpowiada kierownik budowy!
- rzeczywiste posadowienie sieci uzbrojenia terenu należy potwierdzić po dokonaniu odkrywki na budowie!

UWAGA! Wszystkie wymiary należy sprawdzić na budowie!

Jednostka projektowa: ILON pracownia projektowa Mateusz Hołub pl. Jana Kilińskiego 2 35-005 Rzeszów tel.: 507-530-375			Inwestor: Powiatowy Zarząd Dróg w Jarosławiu ul. Jana Pawła II 17 37-500 Jarosław	
Temat:	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1793R Radymno - Wacławice od km 6+322 do km 7+310 polegająca na budowie chodnika wraz z infrastrukturą techniczną oraz umocnienie istniejącego rowu w m. Zabłotce.			
Obiekt:	Droga powiatowa klasy technicznej L			
Część:	Projekt Wykonawczy			
Funkcja:	Zakres:	Imię i nazwisko:	Nr uprawnień:	Podpis:
Projektant:	Drogowy z odwodnieniem	mgr inż. Mateusz Hołub	PDK/0146/PWOD/14 Specjalność drogowa	
Sprawdził:		mgr inż. Andrzej Krzysztoń	MAP/0292/PWOD/13 Specjalność drogowa	
Tytuł:	Profil Kanalizacji			
Skala rysunku: 1:500/50		Data: 31.05.2022 r.		Nr rys.: 4.1