

Nr sprawy D25M/251/N/31-60rj/20

Gdynia, dnia 01.12.2020r.

**Wykonawcy biorący  
udział w postępowaniu**

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na **Sukcesywne świadczenie usługi kompleksowego prania wraz z dzierżawą asortymentu bieliźnianego i wdrożeniem elektronicznego systemu identyfikacji prania na rzecz Szpitali Pomorskich Sp. z o.o.**

Szpital Pomorskie Sp. z o. o. (dalej Zamawiający), na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm. oraz z 2020r. poz. 288 ), zwanej dalej ustawą Pzp, poniżej przedstawia odpowiedzi na pytania:

**Pytanie nr 1 – dotyczy OPZ – załącznika nr 2**

**W tabeli nr 2 załącznika z OPZ w kolumnie : " wymagany rodzaj tkaniny oraz inne parametry" dla całej pościeli pojawiła się charakterystyka :**

Bielizna pościelowa wykonana z tkaniny poliestrowo - bawełnianej o splocie płóciennym, o składzie 48% bawełny, 52% poliestru. Gramatura tkaniny maksymalnie 150 g/m<sup>2</sup>.  
Tkanina o konstrukcji: ilość nitki po osnowie min. 295, ilość nitki po wątku min. 240. Pościel powinna spełniać poniższe wymogi:

1. Odporność wybarwień na bielenie nadtlakiem wodoru – min. 4
2. Odporność wybarwień na działanie chloru – min. 4
3. Odporność wybarwień na światło – min. 5
4. Odporność na pilling – 4-5
5. Siła zrywająca – min. 500 N po wątku i osnowie
6. Kolor biały.

Niestety nie wiemy Czym są punkty od 1 - 5 . Jako producent tkanin medycznych nie spotkaliśmy się w żadnych formalnych wymogach z imi , nie ma podanych przy nich żadnych jednostek , sposobu pomiaru , skali . a norma dotycząca tkanin w jednostkach służby zdrowia nic nie mówi o tych parametrach..... Czy jest to po prostu subiektywna ocena wykonawcy i wystarczy jak wszyscy oferenci deklarują że tak jest?

**Odpowiedź:** Pytanie dotyczy Opisu Parametrów Wymaganych dla dzierżawionej bielizny i wyposażenia – załącznika nr 11 do SIWZ. Wobec powyższego Zamawiający dokonuje korekty w ww. opisie:

Tkanina o konstrukcji: ilość nitek po osnowie min. 295, ilość nitek po wątku min. 240. Pościel powinna spełniać poniższe wymogi:

1. Odporność wybarwień na bielenie nadtlutkiem wodoru
2. Odporność wybarwień na działanie chloru
3. Odporność wybarwień na światło
4. Odporność na pilling
5. Siła zrywająca – min. 500 N po wątku i osnowie
6. Kolor biały.

#### **Pytanie nr 2 – dotyczy OPZ**

Zgodnie z Rozdziałem II pkt 9) Opisu przedmiotu zamówienia - Wykonawca jest zobowiązany w terminie 3 dni od zakończenia inwentaryzacji do uzupełnienia stwierdzonych ubytków i przekazania wymienionych ubytków pościeli płaskiej na wskazany przez Zamawiającego oddział. Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby uzupełnienie stwierdzonych ubytków i przekazanie wymienionych ubytków pościeli płaskiej nastąpiło w terminie 3 dni roboczych od zakończenia inwentaryzacji?

**Odpowiedź:** Zamawiający dokonuje modyfikacji zgodnie z załącznikiem OPZ.

#### **Pytanie nr 3 - dotyczy OPZ i Projektu Umowy**

W związku z rozbieżnymi zapisami projektu umowy (§2 ust. 4 i §5 ust. 1 i ust. 2) oraz Opisu przedmiotu umowy (Rozdział II pkt 6 i Rozdział V pkt 2) prosimy o jednoznaczne wskazanie terminu:

- a) dostarczenia dzierżawionego asortymentu;
- b) wdrożenia systemu RFID;
- c) montażu i instalacji urządzeń vendingowych.

**Odpowiedź:** a) nie później niż na 3 dni przed rozpoczęciem świadczenia usługi  
b) nie później niż na 3 dni przed rozpoczęciem świadczenia usługi  
c) nie później niż w ciągu 14 od rozpoczęcia świadczenia usługi

#### **Pytanie nr 4 – dotyczy dotyczy OPZ i Projektu Umowy**

W związku z rozbieżnymi zapisami projektu umowy (§7 ust. 2) lit. d.) oraz załącznika nr 3 do umowy - Opis przedmiotu zamówienia (Rozdział II D/1 pkt. 6) i 8) oraz D/3 pkt. 4) i 5) - prosimy o jednoznaczne wskazanie godzin dostawy czystego i odbioru brudnego asortymentu z lokalizacji w Wejherowie.

**Odpowiedź:** Zamawiający dokonał zmiany D/3 pkt. 4) i 5). Zmodyfikowany OPZ w załączeniu.

#### **Pytanie nr 5 – dotyczy OPZ**

Czy Zamawiający dopuści koc (okrycie pacjenta) o takich samych parametrach jak koc dla pacjenta sali po operacji przebywającego w sali nadzoru poznieczuleniuowego (SND), tj. bawełniano – akrylowy, 60% bawełna, 35% akryl, 5% poliester, rozmiar 150x200 cm, jednokolorowy,

kolor szary, obszycie za pomocą taśmy, ciężar 430 g/m<sup>2</sup>, tolerancja dla opisanego rozmiaru +/-3%, wykurcz po praniu 4% długości i 2,5 % szerokości?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie.

#### **Pytanie nr 6 – dotyczy OPZ**

Zgodnie z Rozdziałem II pkt 5) Opisu przedmiotu zamówienia - Usługa prania wodnego i dezynfekcji: bielizny płaskiej oraz bielizny różnej - odbywać się będzie w ciągu 22 godzin (nie licząc godzin w dni wolne od pracy) od chwili odbioru od Zamawiającego. Zgodnie natomiast z §7 ust. 1) projektu umowy - Wykonawca wykona usługi określone w §1 w terminie 24 godzin od momentu przekazania mu przez pracowników Zamawiającego asortymentu do prania. Pytamy zatem, czy w Rozdziale II pkt 5) Opisu przedmiotu zamówienia nie nastąpiła omyłka pisarska w ilości godzin i nie powinny być 24 godziny?

**Odpowiedź:** Zamawiający dokonał zmiany w Rozdziale IV pkt 5) Opisu przedmiotu zamówienia (Pytający nieprawidłowo wskazał rozdział II zamiast IV). Zmodyfikowany OPZ w załączeniu.

#### **Pytanie nr 8 – dotyczy OPZ i Projektu Umowy**

Zgodnie z §7 ust. 2) projektu umowy - Odbiór brudnej bielizny oraz dostarczanie czystej bielizny nastąpi codziennie w godzinach porannych (oprócz niedziel i dni wolnych od pracy), transportem Wykonawcy z zachowaniem wymogów sanitarnych. W związku z powyższym prosimy o wykreślenie z §7 ust. 2) lit. e. projektu umowy sformułowania „we wszystkie dni tygodnia”.

**Odpowiedź:** Zamawiający dokonał korekty zapisów w Rozdziale II Opisu przedmiotu zamówienia w pkt. A/3 ust. 4 i 5, pkt. B/3 ust. 4 i 5, pkt. C/3 ust. 4 i 5, pkt. D/3 ust. 4 i 5 i tym samym w Projekcie Umowy.

#### **Pytanie nr 9 – dotyczy Projektu Umowy**

Zgodnie z §10 ust. 5) projektu umowy - Odpowiedź na złożoną reklamację zostanie udzielona w ciągu 3 dni od daty jej otrzymania. Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby odpowiedź na złożoną reklamację została udzielona w ciągu 3 dni roboczych od daty jej otrzymania?

**Odpowiedź:** Zamawiający wyraża zgodę.

#### **Pytanie nr 10 – dotyczy Projektu Umowy**

Zgodnie z §13 ust. 1) projektu umowy - Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% (dziesięć procent) ogólnej wartości zamówienia, o której mowa w §1 ust. 5, jeżeli z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy Zamawiający odstąpi od umowy przed upływem terminu, na który umowa została zawarta. Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby kara umowna za odstąpienie Zamawiającego od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy wyniosła 10% wartości brutto niezrealizowanej części umowy?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody. Wszelkie zmiany zapisów umowy dotyczące sposobu naliczania kar zostały zawarte w zmodyfikowanym projekcie umowy w §12.

**Pytanie nr 11 – dotyczy OPZ – przedmiot dzierżawy**

Czy Zamawiający dopuści odzież operacyjną będącą przedmiotem dzierżawy wykonaną z tkaniny o składzie: 48% bawełna, 52% poliester i gramaturze 125-128 g/m<sup>2</sup>?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuści takie rozwiązanie.

**Pytanie nr 12 - dotyczy OPZ – przedmiot dzierżawy**

Czy Zamawiający dopuści wymiary dzierżawionego asortymentu jak niżej:

- worek do brudnej bielizny 120x75 cm,
- prześcieradło operacyjne 150x220 cm?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuści takie rozwiązanie.

**Pytanie nr 13 - dotyczy OPZ – przedmiot dzierżawy**

Czy Zamawiający dopuści temperaturę prania bielizny operacyjnej 70 st. C? Bielizna tzw. barierowa nie podlega praniu wysokotemperaturowemu.

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuści temperaturę prania bielizny operacyjnej 70 st. C.

**Pytanie nr 14 - dotyczy OPZ – przedmiot dzierżawy**

Czy Zamawiający dopuści jeden z dwóch wariantów prześcieradeł operacyjnych:

- wariant I – prześcieradła operacyjne wykonane z chłonnej tkaniny bawełniano-poliestrowej o zawartości bawełny 48%, poliestru 52% o gramaturze 125-128 g/m<sup>2</sup>, zgodne z normą PN-EN 13795 w zakresie pylenia i parametrów wytrzymałościowych,
- wariant II - prześcieradła operacyjne wykonane z nieprzemakalnej tkaniny bawełniano-poliestrowej o zawartości bawełny 70%, poliestru 29%, 1% nitka węglowa o gramaturze 160 g/m<sup>2</sup>, zgodne z normą PN-EN 13795?

**Odpowiedź:** Zamawiający wyraża zgodę.

**Pytanie nr 15 - dotyczy treści SIWZ**

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu posiadania 2 tuneli pralniczych do odzieży fasonowej i barierowej? Wykonawca posiada osobne technologie do prania odzieży fasonowej i bielizny barierowej. Wykonawca posiada również pralnicę tunelową do prania bielizny ogólnoszpitalnej.

**Odpowiedź:** Zamawiający odstępuje od tego wymogu.

#### **Pytanie nr 16 - dotyczy treści SIWZ**

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu posiadania w miejscu wykonywania usługi agregatu do czyszczenia chemicznego bielizny i odzieży?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie odstąpi od tego wymogu.

#### **Pytanie nr 17 - dotyczy treści SIWZ**

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu posiadania komory dezynfekcyjnej i pozwoli na wykonanie dezynfekcji materacy poprzez pranie dezynfekcyjne w pralnico-wirówce, które usunie wszelkie zabrudzenia z asortymentu? Pranie dezynfekcyjne materacy w pralnico-wirówce usuwa zabrudzenia, a nie tylko dezynfekuje asortyment. W pralnico-wirówkach dokonywany jest zarówno proces prania, jak i dezynfekcji, co pozwoli na usunięcie zanieczyszczeń. Sama dezynfekcja w komorze nie usunie tych zanieczyszczeń. Technologia dezynfekcji w komorach dezynfekcyjnych jest technologią, która obecnie może być zastąpiona technologią stosowaną w pralnico-wirówkach, w których dokonywany jest zarówno proces prania jak i dezynfekcji, przy zachowaniu odpowiednio dobranej technologii środków piorąco-dezynfekujących. Dezynfekcja w pralnico-wirówce zapewnia nie gorszą skuteczność od dezynfekcji w komorze dezynfekcyjnej. Skuteczność dezynfekcji w pralnico – wirówce jest nawet lepsza, dzięki wykonywaniu dezynfekcji na czystym, wypranym asortymencie (wg powszechnej wiedzy epidemiologicznej np. zapocony materac, który jest teoretycznie nie zabrudzony wydzielinami i wydaliniami, a jednak zanieczyszczony).

**Odpowiedź:** Zamawiający nie odstąpi od tego wymogu.

#### **Pytanie nr 18 - dotyczy treści SIWZ**

Czy Zamawiający odstąpi od automatycznego urządzenia do sortowania odzieży operacyjnej? Wykonawca wykonując usługę stosuje technologie odpowiednie do bielizny - np. bielizna ogólnoszpitalna, bielizna operacyjna, bielizna barierowa itd.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie odstąpi od tego wymogu.

#### **Pytanie nr 19 - dotyczy treści SIWZ**

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu posiadania tunelu finisher i pozwoli na wykonanie usługi na urządzeniach zamiennych jakie posiada Wykonawca? Urządzenia które posiada Wykonawca nie wpłyną na pogorszenie usługi wykonywanej jak na tunelu finisher.

**Odpowiedź:** Zamawiający odstąpi od tego wymogu.

### **Pytanie nr 20 - dotyczy treści SIWZ**

Czy Zamawiający wymaga wstawienia przez Wykonawcę na terenie Zamawiającego urządzeń do czytywania bielizny brudnej i czystej? Z treści SIWZ nie wynika, że Zamawiający wymaga zamontowania urządzeń do potwierdzania przyjęcia bielizny w szpitalu i wydania bielizny brudnej ze szpitala. Wykonawca wydając asortyment do oddziałów Zamawiającego może udostępnić przez stronę online dostęp do programu pralniczego, w którym Zamawiający będzie miał dokładny wgląd do ilości przyjętych i wydanych pralni.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wymaga.

### **Pytanie nr 21 - dotyczy treści SIWZ**

Czy Zamawiający zgadza się na podzielenie przedmiotu zamówienia na dwie części, z jednoczesnym dopuszczeniem składania ofert częściowych:

Część 1 - świadczenie kompleksowych usług pralniczych dla Szpitali Pomorskich Sp. z o.o. w obrębie trzech lokalizacji, tj.:

- a) 81-519 Gdynia, ul. Powstania Styczniowego 1,
- b) 81-348 Gdynia, ul. Wójta Radtkego 1,
- c) 80-214 Gdańsk, ul. Mariana Smoluchowskiego 18;

Część 2 - świadczenie kompleksowych usług pralniczych dla Szpitali Pomorskich Sp. z o.o. w obrębie czwartej lokalizacji, tj. 84-200 Wejherowo, ul. dr A. Jagalskiego 10 ?

Za powyższym podziałem przemawia przede wszystkim odrębność przedmiotu zamówienia. Jedynie dla lokalizacji w Wejherowie przedmiot zamówienia obejmuje bowiem dzierżawę bielizny pościelowej. Przedmiot zamówienia dla pozostałych lokalizacji nie zawiera dzierżawy. Poza tym za proponowanym podziałem przedmiotu zamówienia przemawia również znaczne oddalenie lokalizacji w Wejherowie od pozostałych lokalizacji w Trójmieście. Wymusza ona zorganizowanie oddzielnego transportu dla lokalizacji w Wejherowie. Powyższe względy wymuszają na wykonawcy odrębną organizację usługi dla lokalizacji w Wejherowie, nawet jeżeli oferta tego wykonawcy obejmowałaby również pozostałe trzy lokalizacje. Możliwość złożenia oferty częściowej na usługę dla lokalizacji w Wejherowie pozwoli Zamawiającemu uzyskać korzystniejsze warunki oferty. Po pierwsze, prawdopodobnie pozwoli złożyć ofertę większej liczbie wykonawców, w tym wykonawców z kategorii małych i średnich przedsiębiorstw. Po drugie, pozwoli Zamawiającemu wybrać te oferty, które są najkorzystniejsze (w

szczególności najtańsze) dla danej lokalizacji. W razie braku dopuszczenia możliwości składania ofert częściowych, oferta wykonawcy, która jest najkorzystniejsza w zakresie lokalizacji w Wejherowie, może zawierać znacznie gorsze warunki dla pozostałych lokalizacji i w konsekwencji przegrać przetarg w całości.

Należy podkreślić, że wprowadzenie dopuszczanie możliwości składania ofert częściowych jest uprawnieniem a nie obowiązkiem zamawiającego, to jednak w doktrynie prawa zamówień publicznych wielokrotnie wskazywano, że dopuszczanie możliwości składania ofert częściowych pozwala uzyskać niższą cenę danej części zamówienia publicznego (por. dr Paweł Nowicki, Efektywne zamówienia publiczne jako rezultat stosowania nowego podejścia do zamówień publicznych, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 2013, s. 63), w tym poprzez zwiększenie konkurencyjności polegające na ułatwieniu złożenia ofert małym i średnim przedsiębiorstwom (por. Dariusz Koba, Nowe podejście do zamówień publicznych – wyzwanie dla zamawiających – szansa dla małych i średnich przedsiębiorstw, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 2010, s. 7). Tym samym, dopuszczanie możliwości składania ofert częściowych w niniejszym przetargu byłoby zgodne z interesem publicznym, a w szczególności z zasadą dokonywania wydatków publicznych w sposób celowy i oszczędny, wyrażoną w art. 44 ust. 3 ustawy o finansach publicznych.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody. Uwaga dodatkowa: przedmiot zamówienia obejmuje dzierżawę bielizny, w tym pościelowej, we wszystkich lokalizacjach Zamawiającego.

#### **Pytanie nr 22 - dotyczy treści SIWZ**

Czy Zamawiający dopuści zastosowanie tagów RFID w paśmie UHF? System UHF działa w paśmie wysokim i pozwala na czytanie całego asortymentu znajdującego się w wózku pralniczym rozdzielając asortyment przypisany do konkretnych oddziałów szpitala, czego nie uzyskamy przy zastosowaniu systemu HF. Praca w systemie UHF jest znacznie ekonomiczniejsza i pozwoli na oszczędność czasu i kosztów Zamawiającego i Wykonawcy. System UHF jest systemem zastępującym technologię HF. Urządzenia działające w systemie UHF są znacznie tańsze w zakupie oraz bieżącej obsłudze, co przekłada się na całą wartość oferty przetargowej.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuści zaproponowanego rozwiązania .

#### **Pytanie nr 23 - dotyczy treści SIWZ**

Czy Zamawiający dopuści prześcieradło o rozmiarze 280\*160 cm? Jest to standard używany u Zamawiających i wpłynie to na ograniczenie kosztów postępowania przetargowego.

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuści.

---

**Pytanie nr 24 - dotyczy treści SIWZ**

Jaką ilość wózków transportowych ma zabezpieczyć wykonawca dla każdej z lokalizacji? Pozwoli to prawidłowo skalkulować ofertę przetargową.

**Odpowiedź:** Zamawiający wyjaśnia, iż ma to być minimum 15 wózków na każdą lokalizację Zamawiającego.

**Pytanie nr 25 - dotyczy treści SIWZ**

Zamawiający wymaga pakowania zgodnie ze schematem, Wykonawca prosi o szczegóły tego schematu pakowania.

**Odpowiedź:** Zgodnie ze schematem podanym w SIWZ.

**Pytanie nr 26 - dotyczy treści SIWZ**

Jaką ilość ubytków Zamawiający dopuszcza dla wszystkich lokalizacji? Proszę o doprecyzowanie zapisów. (dot. OPZ część I pkt 17 i część II pkt. 7).

**Odpowiedź:** Zamawiający dokonał korekty w pkt. II ust. 7 OPZ. Zmodyfikowany OPZ w załączeniu.

**Pytanie nr 26 - dotyczy treści SIWZ**

Czy Wykonawca może przedstawić protokół po inwentaryzacji w terminie 3 dni od inwentaryzacji?

**Odpowiedź:** Zamawiający wyraża zgodę.

**Pytanie nr 27 - dotyczy treści SIWZ**

Czy Zamawiający dopuści możliwość wykonywania inwentaryzacji zdalnej, ze względu na możliwości systemu jaki posiada wykonawca i względów epidemiologicznych?

**Odpowiedź:** Zamawiający wyraża zgodę.

**Pytanie nr 28 - dotyczy treści SIWZ**

Czy Wykonawca ma uzupełnić braki wynikające z inwentaryzacji, na własny koszt jeżeli przewyższają one 5% ubytków przewidzianych w umowie?

**Odpowiedź:** Zamawiający tego nie wymaga.



---

**Pytanie nr 29 - dotyczy treści SIWZ**

Czy Wykonawca może uzupełnić braki w terminie 14 dni roboczych od momentu ustalenia przyczyny braku inwentaryzacyjnego? Inwentaryzacja polega na sczytaniu ilości na stanie oddziału. Ilości, będące w obiegu trafiają do pralni po inwentaryzacji w ciągu kolejnych dni i trwa to nawet do 14 dni. Wykonawca uważa, że po tym okresie powinny dopiero być uzupełniane braki z inwentaryzacji.

**Odpowiedź:** Zamawiający zmienia wymóg na 7 dni kalendarzowych.

**Pytanie nr 30 - dotyczy treści SIWZ**

W ramach usługi transportu bielizny Wykonawca zobowiązany jest do bezpłatnego zapewnienia worków z materiału do transportu brudnej bielizny, oznaczonych tagiem identyfikującym dany oddział. Proszę o podanie ilości worków z podziałem na placówki.

**Odpowiedź:** Zgodnie z zapisami w SIWZ - 3 000 szt. miesięcznie. Liczba na poszczególne lokalizacje zostanie ustalona przed rozpoczęciem świadczenia usługi.

**Pytanie nr 31 - dotyczy treści SIWZ**

Czy Zamawiający dopuści stosowanie protokołów zdawczo-odbiorczych w programie pralniczym online bez stosowania dokumentacji papierowej dla wszystkich lokalizacji? Wykonawca poprzez stronę online udostępni bezpłatnie program do stosowania tego rozwiązania. Jest to związane z systemem środowiskowym ISO 14001:2015.

**Odpowiedź:** Zamawiający wyraża zgodę.

**Pytanie nr 32 - dotyczy treści SIWZ**

Czy Zamawiający dopuści pranie dezynfekcyjne kocy, poduszek, materacy w terminie 72 godz.?

**Odpowiedź:** Zamawiający ustala ten wymóg na 48 godzin.

**Pytanie nr 33 - dotyczy treści SIWZ**

Czy Zamawiający dopuści składanie asortymentu zgodnie ze standardem Wykonawcy? Standard wykonawcy, polega na automatycznym składaniu przez urządzenia maglujące asortymentu pościelowego.

**Odpowiedź:** Zamawiający wyraża zgodę.

---

**Pytanie nr 34 - dotyczy treści SIWZ**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na podpisanie odpłatnej umowy na postępowanie poekspozycyjne dla pracownika Wykonawcy?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pytanie nr 35 - dotyczy treści SIWZ**

Jaką ilość asortymentu Zamawiającego ma oznakować w technologii RFID Wykonawca? Pozwoli to skalkulować prawidłowo ofertę przetargową.

**Odpowiedź:** Wykonawca ma oznakować w technologii RFID max 20 000 szt. asortymentu.

**Pytanie nr 36 - dotyczy treści SIWZ**

Czy Zamawiający może podać ilość urządzeń, jakie mamy dostarczyć do znakowania asortymentu fasonowego, ponieważ lokalizacje są cztery. Czy Zamawiający będzie znakował asortyment w magazynie centralnym?

**Odpowiedź:** Zgodnie z SIWZ Zamawiający wymaga, aby asortyment znakowany był przez Wykonawcę. Zamawiający rezygnuje z wymogu dostarczenia przez Wykonawcę maszyny do znakowania do Zamawiającego.

**Pytanie nr 37 - dotyczy treści SIWZ**

Czy Zamawiający pokryje koszty materiałów eksploatacyjnych do urządzenia do przyklejania etykiet?

**Odpowiedź:** Zamawiający rezygnuje z wymogu dostarczenia przez Wykonawcę maszyny do znakowania do Zamawiającego.

**Pytanie nr 38 - dotyczy treści SIWZ**

Czy Zamawiający w zamian za udostępnienie urządzenia do etykietowania wyrazi zgodę na wykonanie znakowania etykietą u Wykonawcy, na jego koszt? Zamawiający w tym przypadku prześle bieliznę do oznakowania z wszelkimi wytycznymi potrzebnymi do tego oznakowania. Dzięki temu Zamawiający ma możliwość znacząco obniżyć koszty postępowania.

**Odpowiedź:** Zgodnie z SIWZ Zamawiający wymaga, aby asortyment znakowany był przez Wykonawcę. Zamawiający rezygnuje z wymogu dostarczenia przez Wykonawcę maszyny do znakowania do Zamawiającego.

---

**Pytanie nr 39 - dotyczy treści SIWZ**

Jaką ilość worków rozpuszczalnych ma dostarczyć Wykonawca Zamawiającemu na jeden miesiąc?  
Ilość pozwoli prawidłowo skalkulować koszty oferty przetargowej.

**Odpowiedź:** 700 szt. worków rozpuszczalnych na jeden miesiąc.

**Pytanie nr 40 - dotyczy treści SIWZ**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie przez Wykonawcę w zamian za worki rozpuszczalne worków barierowych wielorazowych z czerwonym znacznikiem do stosowania do bielizny skażonej szczepami alarmowymi, co znacznie obniży koszty przy zastosowaniu zamiennie worka rozpuszczalnego na worek wielorazowy podlegający praniu dezynfekcyjnemu?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pytanie nr 41 - dotyczy treści SIWZ**

Czy Zamawiający odstąpi od opłaty przez Wykonawcę badań na koszt Wykonawcy w przypadku "W celu kontroli czystości mikrobiologicznej dostarczanej pościeli Zamawiający ma prawo pobrania wymazów w czasie obowiązywania umowy na koszt Wykonawcy z dostarczonego asortymentu pralniczego do szpitala, a także środków transportu Wykonawcy"? Nadmieniamy, że wykonawca co miesiąc będzie dostarczał wyniki badań mikrobiologicznych Zamawiającemu.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie odstąpi od opłaty za badania.

**Pytanie nr 42 - dotyczy treści SIWZ**

Jaki limit odzieży operacyjnej wydawanej z szaf wendingowych na osobę ma ustawić Zamawiający wpisując użytkowników do systemu? Stosowanie rozwiązane w innych placówkach to 2 komplety na osobę. Określenie tej ilości wpływa na kalkulację oferty przetargowej.

**Odpowiedź:** Zamawiający wymaga min. 2 kompletów na osobę.

**Pytanie nr 43 - dotyczy treści SIWZ**

Jakie rozmiary i ilości odzieży dla poszczególnych rozmiarów odzieży operacyjnej do szaf wendingowych ma przygotować Wykonawca? Podanie ilości jest zasadnicze do określenia czasu rozpoczęcia realizacji usługi od momentu podpisania umowy.

**Odpowiedź:** Rozmiary i ilości odzieży dla poszczególnych rozmiarów zostaną określone przed rozpoczęciem świadczenia usługi.

---

**Pytanie nr 44 - dotyczy treści SIWZ**

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu dostarczenia komputerów i drukarek, a tym samym materiałów eksploatacyjnych, w związku z prowadzeniem pełnej dokumentacji zdawczo-odbiorczej w „jako programie nie ma potrzeby drukowania dokumentacji w formie papierowej co pozwoli spełnić wymagania ISO 14001:2015

**Odpowiedź:** Odpowiedź Zamawiający pozostając w zgodzie z Opisem Przedmiotu Zamówienia (Załącznik nr 9 do SIWZ, pkt. I, ust. 13), tj.: „*Przedmiot zamówienia obejmuje również dzierżawę urządzeń wendingowych: 9 maszyn wydających odzież operacyjną czystą i 7 maszyn zbierających odzież operacyjną brudną. zainstalowanych na Blokach Operacyjnych, a także na okres trwania umowy Wykonawca wyposaży Zamawiającego w komputery wraz z oprogramowaniem do obsługi systemu RFID oraz drukarki - Wykonawca dokona też we własnym zakresie nieodpłatnego montażu przedmiotowych urządzeń wendingowych, wraz z wykonaniem potrzebnej do działania urządzeń instalacji elektrycznej i sieci komputerowej. Powyższe prace muszą zostać wykonane po uzgodnieniu z Zamawiającym*” podtrzymuje zapisy tego punktu w zakresie koniecznych do zrealizowania dostaw sprzętu.

**Pytanie nr 45 - dotyczy treści SIWZ**

W razie negatywnej odpowiedzi na powyższe pytanie, prosimy o wskazanie jaką ilość materiałów eksploatacyjnych (tusze, toner, taśmy, CD, papier) w miesiącu należy dostarczyć Zamawiającemu z podziałem na lokalizacje? Pozwoli to na skalkulowanie kosztu oferty przetargowej.

**Odpowiedź:** Wykonawca określa te ilości na podstawie swojego doświadczenia.

**Pytanie nr 46 - dotyczy treści SIWZ**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zainstalowanie programów do obsługi pralni na komputerach Zamawiającego? Pozwoli to obniżyć koszt oferty przetargowej.

**Odpowiedź:** Zamawiający pozostając w zgodzie z Opisem Przedmiotu Zamówienia (Załącznik nr 9 do SIWZ, pkt. VII, ust. 5, ppkt. 1)), tj.: „*Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do zapewnienia programu komputerowego działającego poprzez witrynę internetową, umożliwiającą pełną obsługę realizacji usługi w każdej lokalizacji Zamawiającego*” podtrzymuje zapisy tego punktu, żądając dostępu do oprogramowania zrealizowanego w najbardziej neutralnej technologii webowej, nie wpływającej na poziom bezpieczeństwa stacji roboczych, z których będzie uzyskiwany dostęp online poprzez witrynę internetową do takiego systemu (Załącznik nr 9 do SIWZ, pkt. II, ust. 1). Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

---

**Pytanie nr 47 - dotyczy treści SIWZ**

Jak Zamawiający rozliczy odzież nie zwróconą do zbieraków przez użytkowników? Czy ureguluje Wykonawcy koszt ubrań niezwróconych powyżej wartości 5% w skali roku?

**Odpowiedź:** Zamawiający pokryje koszt ubrań niezwróconych do zbieraków lub uzupełni na własny koszt ten asortyment po przedstawieniu zaakceptowanych przez Zamawiającego protokołów ubytków asortymentu powyżej wartości 5% rocznie.

**Pytanie nr 48 - dotyczy treści SIWZ**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na przesyłanie e-faktur?

**Odpowiedź:** Zamawiający wyraża zgodę na przesyłanie e-faktur.

**Pytanie nr 49 - dotyczy treści SIWZ**

Czy Zamawiający dopuści dystrybutor wydający o wymiarach: 85 cm x 96 cm x 199 cm?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuści taki dystrybutor.

**Pytanie nr 50 - dotyczy treści SIWZ**

Czy Zamawiający nie popełnił omyłki pisarskiej określając taką samą wagę dla obu szaf? Waga szafy wydającej jest znacznie wyższa niż szaf zbierających czy Zamawiający dopuści użycie szaf wydających o wadze ok 430 kg?

**Odpowiedź:** Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ, która określa maksymalną dopuszczalną wagę urządzeń.

**Pytanie nr 51 - dotyczy treści SIWZ**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na podjęcie przez Wykonawcę próby integracji obowiązujących w szpitalu kart dostępu z systemem IT szafy? Istnieje taka możliwość, co pozwala na korzystanie przez użytkownika z jednej karty i wpływa na ekonomię oferty przetargowej.

**Odpowiedź:** Zamawiający wyraża taką zgodę, pod warunkiem zagwarantowania przez Wykonawcę zgodności oferowanego systemu z dostępnymi i użytkowymi w placówkach kartami chipowymi, bez konieczności ponoszenia przez Zamawiającego żadnych kosztów dodatkowych z tego tytułu. Jednocześnie Zamawiający zastrzega sobie w tym przypadku, że wszelkie uzgodnienia związane z procesem technicznym i organizacyjnym przygotowania kart przez Wykonawcę (w tym m.in. dostarczenie brakującej ilości kart koniecznych do wydania, doprogramowania aktualnych kart do

systemu oferowanego przez Wykonawcę itd.), Wykonawca uzgadniać będzie na bieżąco z Zamawiającym na etapie prowadzenia wdrożenia.

**Pytanie nr 52 - dotyczy treści SIWZ**

Jaką ilość użytkowników korzystających z szaf wendingowych w każdej lokalizacji przewiduje Zamawiający?

**Odpowiedź:** Ilość szaf do ustalenia przed rozpoczęciem świadczenia usługi.

**Pytanie nr 53 - dotyczy treści SIWZ**

Czy Zamawiający dopuści szafy zbierające w systemie UHF o wymiarach szerokość x głębokość x wysokość (mm) 900X994X2000; i wadze: 203 kg? System UHF jest systemem zastępującym technologię HF. Urządzenia działające w systemie UHF są znacznie tańsze w zakupie oraz bieżącej obsłudze, co przekłada się na całą wartość oferty przetargowej.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuści takiego rozwiązania.

**Pytanie nr 54 - dotyczy treści SIWZ**

Czy Zamawiający oczekuje zaoferowania systemu który umożliwi dostęp on-line przez stronę internetową i wgląd w bieżący stan dostępności odzieży w szafie wydającej i umożliwi generowanie raportów pobrań/zdań dla całego oddziału oraz pojedynczego użytkownika?

**Odpowiedź:** Tak, Zamawiający oczekuje powyższego rozwiązania.

**Pytanie nr 55 - dotyczy treści SIWZ**

Czy Zamawiający pozwoli na dostęp do sieci szpitalnej w celu podłączenia urządzeń?

**Odpowiedź:** Zamawiający w zakresie sieci teletechnicznej dopuszcza taką możliwość, z zastrzeżeniem ustalenia ostatecznych wymagań na etapie realizacji wdrożenia. Dostęp do sieci teletechnicznej, określenie logicznej struktury sieci (np. VLAN), warunki dostępu zdalnego dla potrzeb serwisowych wykonawcy do dostarczonych urządzeń poprzez sieć Zamawiającego (dostęp VPN) zostaną określone na etapie wdrożenia. W zakresie zdalnego dostępu serwisowego dla wykonawcy z wykorzystaniem sieci Zamawiającego, Zamawiający uszczegółowi wzór umowy i dołącza do wzoru umowy Załącznik nr 11 „ZASADY UDZIELENIA ZDALNEGO DOSTĘPU DO ZASOBÓW”.

**Pytanie nr 56 - dotyczy treści SIWZ**

Czy wszystkie lokalizacje zamawiającego są wpięte w jedną, wspólną sieć?

**Odpowiedź:** Zamawiający posiada we wszystkich swoich placówkach ujednoczoną i współdzieloną logicznie sieć teleinformatyczną.

### **Pytanie nr 57 - dotyczy treści SIWZ**

Czy Zamawiający udostępni i wydzieli miejsce na serwerze szpitala do zainstalowania systemu do szaf?

**Odpowiedź:** Zamawiający zgodnie z opisem wstępu do Opisu Przedmiotu Zamówienia (Załącznik nr 9 do SIWZ): „Przedmiotem zamówienia jest sukcesywne świadczenie usługi kompleksowego prania na rzecz Zamawiającego przez okres 36 m -cy w lokalizacjach (...) oraz dzierżawa asortymentu bieliznianego szpitala (RENTAL) wraz z wdrożeniem elektronicznego systemu bezdotykowej identyfikacji prania (RIFD) w w/w lokalizacjach Zamawiającego.”, a także z zapisami pkt. I, ust. 8: „Wdrożeniu u Zamawiającego systemu automatycznej identyfikacji radiowej do bezdotykowego liczenia bielizny brudnej i czystej. System umożliwi identyfikację i ewidencję asortymentu bieliznianego” (Załącznik nr 9 do SIWZ), oczekuje dostarczenia i wdrożenia kompletnego systemu informatycznego dostępnego przez Zamawiającego poprzez witrynę internetową w systemie on-line, spełniającego wymagania stawiane w Opisie Przedmiotu Zamówienia. Zamawiający może w ramach powyższego zamówienia udzielić stosownego miejsca w swoich serwerowniach szpitalnych dla koniecznego w tym zakresie sprzętu serwerowego wykonawcy, zapewniając zasilanie gwarantowane, odpowiednie warunki klimatyzacji i wilgotności oraz podłączenia do infrastruktury teleinformatycznej placówek szpitalnych. W ramach realizacji zamówienia Wykonawca – w zależności od przyjętego przez siebie modelu świadczenia dostępu do systemu (system jako usługa hostingowa lub system jako usługa instalowana w środowisku Zamawiającego) – realizuje dostęp na odpowiednim poziomie dostępności w ramach własnej infrastruktury technicznej lub dostarcza odpowiedni sprzęt serwerowy wraz z niezbędnymi licencjami systemowymi do uzgodnionej na etapie wdrożenia placówki Zamawiającego i instaluje oraz uruchamia go w odpowiedniej serwerowni szpitalnej.

### **Pytanie nr 58 - dotyczy treści SIWZ**

Czy Zamawiający dopuści szafy do transportu na terenie szpitala dla lokalizacji w Wejherowie o wymiarach wysokość 142, szerokość 130, głębokość 75? Tego typu szafy były wykorzystywane w jednej z lokalizacji.

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuści takie szafy.

### **Pytanie nr 59 - dotyczy treści SIWZ**

Czy Zamawiający dopuści koc akrylowo-bawełniany o wymiarach 150\*195 cm o składzie 30% bawełny i 70% akrylu? Temp. prania max. 40 stopni C.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuści.

### **Pytanie nr 60 - dotyczy treści SIWZ**

Czy Zamawiający dopuści koc o wymiarach 150\*200 o składzie 100% poliester nadający się do prania wodnego, dezynfekcyjnego w temperaturze 95 stopni Celsjusza? Koc ten jest obecnie użytkowany i dobrze oceniany przez lokalizację w Wejherowie.

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuści.

**Pytanie nr 61 - dotyczy treści SIWZ**

Czy Zamawiający dopuści transport jednym samochodem, najpierw dostawa białej bielizny i następnie odbiór brudnej? Kontener po każdym transporcie brudnym jest poddawany dezynfekcji w pralni Wykonawcy. Oddzielny transport brudnej i białej bielizny jest rozwiązaniem bezpieczniejszym od zastosowania dzielonej komory w samochodzie, która nie zapewnia szczelnego, a tym samym bezpiecznego mikrobiologicznie podziału między czystą a brudną. Zaproponowane rozwiązanie było z powodzeniem stosowane w trakcie realizowania usługi w dwóch lokalizacjach Zamawiającego, tj. w Wejherowie oraz w Szpitalu Zakaźnym w Gdańsku, co potwierdzone zostało regularnymi badaniami mikrobiologicznymi.

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuści takie rozwiązanie, ale nie zmienia warunku w tym zakresie.

**Pytanie nr 62 - dotyczy treści SIWZ**

Czy Zamawiający dopuści pościel wykonaną z elanobawełny o gramaturze 140g/m<sup>2</sup> i składzie min 50% bawełny o splocie skośnym?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuści.

**Pytanie nr 63 - dotyczy treści SIWZ**

Czy Zamawiający dopuści poduszki wykonane z poliestru 100% o gramaturze 130 g/m<sup>2</sup> z wypełnieniem 100% poliestru. waga wypełnienia 1100g i certyfikatem Eko-Tex Standard 100? Poduszki tego rodzaju są stosowane w wielu placówkach szpitalnych i przewidziane do pralni przemysłowych. Ich przydatność jest sprawdzona na podstawie testów w wielu szpitalach.

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuści.

**Pytanie nr 64 - dotyczy treści SIWZ**

Czy Zamawiający dopuści kołdry wykonane z zewnętrznej tkaniny: mikrofibry wypełnione watą poliestrową silikonowaną, waga wypełnienia 1200 g i certyfikatem Eko-Tex Standard 100, waga całej kołdry to 1750 g wykończona lamówką? Kołdry tego rodzaju są stosowane w wielu placówkach szpitalnych i przewidziane do pralni przemysłowych. Ich przydatność jest sprawdzona na podstawie testów w wielu szpitalach.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuści.



#### **Pytanie nr 65 - dotyczy treści SIWZ**

Czy zam. dopuści Odzież operacyjny w której pracuje od ok 4 miesięcy blok operacyjny w Szpitalu w Wejherowie na którą nie było żadnych reklamacji , wykonaną z tkaniny o gramaturze 150 g/m2, zawartość bawełny min 60%, pozostałe to poliester oraz 1% włókno węglowe?

Odzież posiadająca w widocznym i łatwo dostępnym miejscu kolorowe oznaczenia identyfikujące rozmiar (umożliwiający łatwą identyfikację rozmiaru nawet przy wyrobie złożonym).

Bluza - krótki rękaw, z przodu wycięcie w szpic, 3 kieszenie. Podkrój szyi wykończony plisą.

Spodnie długie, proste wykończone paskiem, w którym znajduje się kolorowy trok identyfikujący rozmiar spodni. Odzież oznakowana zgodnie z wymogami zamawiającego haftem który jest znacznie trwalszy niż nadruk lub pieczętka.

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuści takie rozwiązanie.

#### **Pytanie nr 66 - dotyczy treści SIWZ**

Czy Zamawiający dopuści worki z tkaniny poliestrowej o gramaturze min 150g/m2 i rozmiarze 70\*120 cm? Jest to standard używany u Zamawiających i wpłynie to na ograniczenie kosztów oferty przetargowej. Worki wykonane z tkaniny z aktywnym czynnikiem bakteriostatycznym w postaci jonów srebra, które hamują wzrost bakterii, eliminują nieprzyjemne zapachy.

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuści.

#### **Pytanie nr 67 - dotyczy treści SIWZ**

Czy Zamawiający wymaga dostarczenia prześcieradeł wykonanych z bawełny, która już nie jest stosowana na blokach operacyjnych? Wykonawca proponuje wykonanie prześcieradeł operacyjnych z tkaniny bawełniano-poliestrowej 69% bawełna, 30% poliester, 1% nitka węglowa? Tkanina spełniająca normę PN-EN 13795.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wymaga, wyraża zgodę na zaproponowane rozwiązanie.

#### **Pytanie nr 68 - dotyczy treści SIWZ**

Czy Zamawiający dopuści odzież operacyjna wykonana z tkaniny poliestrowej o gramaturze 160g/m2 (skład 99% poliester 1% nitka węglowa)?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuści.



**Pytanie nr 69 - dotyczy treści SIWZ**

Czy Zamawiający dopuści komplety operacyjne wykonane z tkaniny bawełniano-poliestrowej o gramaturze 150g/m2 (skład 69% bawełna, 30% poliester, 1% nitka węglowa)?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuści.

**Pytanie nr 70 - dotyczy treści SIWZ**

Czy zamawiający dopuści spodnie operacyjne z trokiem bez gumki w pasie? Guma traci elastyczność w procesie użytkowania.

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuści.

**Pytanie nr 71 - dotyczy treści SIWZ**

Czy Zamawiający dopuści czepek lekarski wykonany z tkaniny poliestrowej o gramaturze 160g/m2 (skład 99% poliester, 1% nitka węglowa)?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuści.

**Pytanie nr 72 - dotyczy treści SIWZ**

Czy Zamawiający dopuści kartę danych technicznych producenta tkaniny która zawiera potwierdzenie spełniania wszystkich parametrów wymaganych [przez Zamawiającego w miejsce protokołów niezależnych podmiotów dla tkaniny z której wykonany jest asortyment opisany w załączniku nr 11, zadanie 1 poz. 1,2,3,6?]

**Odpowiedź:** Zgodnie z zapisami SIWZ. Zamawiający uzna kartę danych technicznych jako dokument równoważny do dokonanego opisu w pkt. 1.16, rozdz. VIII SIWZ.

**Pytanie nr 73 - dotyczy treści SIWZ**

Czy Zamawiający dopuści ubrania operacyjne, czepek operacyjny i prześcieradło operacyjne zgodne w pełnym zakresie z normą PN EN 13795:2013?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuści.

**Pytanie nr 74 - dotyczy treści SIWZ- cz. VIII pkt. 1.13**

Czy Zamawiający odstąpi od możliwości złożenia dokumentu wydanego przez rzeczoznawcę ds. sanitarno-higienicznych zamiast opinii wydanej przez Sanepid? Tylko opinia wydana przez państwowy

inspektorat sanitarny, potwierdzająca, że pralnia, w której świadczone będą usługi pralnicze posiada barierę epidemiologiczną i dopuszczająca pralnię do świadczenia usługi prania bielizny szpitalnej, noworodkowej i skażonej potwierdza możliwość świadczenia usługi prania dla jednostek szpitalnych.

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuści opinię wydaną przez Sanepid. Zamawiający wykreśla rzeczoznawcę.

#### **Pytanie nr 75 - dotyczy treści SIWZ- OPZ cz.V, pkt. 1 i pkt. 8**

Czy Zamawiający popełnił omyłkę pisarską dotyczącą fartuchów operacyjnych w związku z zapisem OPZ część V pkt 1 i pkt 8, gdyż nie umieścił ww. asortymentu w załączniku nr 11?

**Odpowiedź:** Zamawiający dokonał poprawki omyłki w OPZ pkt. V ust. 1 i 8.

#### **Pytanie nr 76 - dotyczy treści SIWZ- OPZ cz.V, pkt. 1 i pkt. 8**

Jaki rodzaj fartuchów wymaga Zamawiający - fartuchy standardowego ryzyka czy wysokiego ryzyka? Jakiej ilości tych fartuchów zamierza zamówić Zamawiający?

**Odpowiedź:** Zamawiający dokonał poprawki omyłki w OPZ pkt. V ust. 1 i 8, nie wymaga fartuchów operacyjnych.

#### **Pytanie nr 76 - dotyczy treści SIWZ- OPZ cz.V, pkt. 1 i pkt. 8**

Czy Zamawiający dopuści fartuch operacyjny spełniający normę PN EN 13795, wykonany z lekkiej paroprzepuszczalnej tkaniny poliestrowej z dodatkiem włókna węglowego nadającego właściwości antyelektrostatyczne (99,03% poliester, 0,7% włókno węglowe), tkanina nie powoduje podrażnień, uczuleń i nie jest cytotoksyczna. Gramatura tkaniny max. 84 g/m<sup>2</sup>; pylenie poniżej 2,0 Log<sub>10</sub> (lint count), odporność na przenikanie cieczy min. 50 cm H<sub>2</sub>O.

Fartuch zaprojektowany w taki sposób, aby możliwe było wiązanie najpierw „na brudno”, a następnie na „czysto”.

Rękawy zakończone dzianinowym, poliestrowym i bezszwowym mankietem .

Mankiety o długości min 8 cm w kolorze niebieskim lub zielonym, trwale barwione, nie powodujące podrażnień i uczuleń skóry.

Dodatkowo mankiet posiada wszytą tasiemkę do założenia na palec, która zabezpiecza przed podciąganiem się rękawów, co gwarantuje nie wysuwanie się rękawa spod rękawicy. Oznaczenie rozmiaru fartucha kolorową lamówką przy szyi. Zapięcie z tyłu (przy szyi) na nierdzewne zatrzaski (3 sztuki) umożliwiające regulację wielkości obwodu. Szwy kryte zawijane dwuigłowe stebnowane. Od wewnątrz fartucha wszyte 2 wszywki: informacyjna z nazwą produktu, rozmiarem, znakiem CE, nazwą

producenta, rodzajem tkaniny; druga wszywka umożliwiający zbieranie informacji o kolejnych cyklach prania i sterylizacji.

**Odpowiedź:** Zamawiający dokonał poprawki omyłki w OPZ pkt. V ust. 1 i 8, nie wymaga fartuchów operacyjnych.

#### **Pytanie nr 77 - dotyczy treści SIWZ- OPZ cz.V, pkt. 1 i pkt. 8**

Czy Zamawiający dopuści fartuchy wykonane z dwóch rodzajów tkanin: w strefie mniej krytycznej z lekkiej paroprzepuszczalnej tkaniny poliestrowej z dodatkiem włókna węglowego nadającego właściwości antyelektrostatyczne (99,03% poliester, 0,7% włókno węglowe), tkanina nie powoduje podrażnień, uczuleń i nie jest cytotoksyczna. Gramatura tkaniny max. 84 g/m<sup>2</sup>;; odporność na przenikanie cieczy min. 50 cm H<sub>2</sub>O;

w strefie krytycznej wykonane z trójwarstwowego chłonnego laminatu z poliuretanową membraną, laminat o gramaturze min. 140 g/m<sup>2</sup>; , odporność na przenikanie cieczy min. 500 cm H<sub>2</sub>O; Fartuch zaprojektowany w taki sposób, aby możliwe było wiązanie najpierw „na brudno”, a następnie na „czysto”. Rękawy zakończone dzianinowym, poliestrowym i bezszwowym mankietem . Mankiety o długości min 8 cm w kolorze niebieskim lub zielonym, trwale barwione, nie powodujące podrażnień i uczuleń skóry.

Dodatkowo mankiet posiada wszytą tasiemkę do założenia na palec, która zabezpiecza przed podciąganiem się rękawów, co gwarantuje nie wysuwanie się rękawa spod rękawicy. Szew rękawa w części krytycznej zabezpieczony dodatkowo specjalną taśmą uszczelniającą i chroniącą przed przemakaniem fartucha na szwie. Oznaczenie rozmiaru fartucha kolorową lamówką przy szyi. Zapięcie z tyłu (przy szyi) na nierdzewne zatrzaski (3 sztuki) umożliwiające regulację wielkości obwodu. Boczne szwy fartucha kryte zawijane dwuigłowe stebnowane. Od wewnątrz fartucha wszyte 2 wszywki: informacyjna z nazwą produktu, rozmiarem, znakiem CE, nazwą producenta, rodzajem tkaniny; druga wszywka umożliwiający zbieranie informacji o kolejnych cyklach prania i sterylizacji. Fartuch spełniający normę PN EN 13795.

**Odpowiedź:** Zamawiający dokonał poprawki omyłki w OPZ pkt. V ust. 1 i 8, nie wymaga fartuchów operacyjnych.

#### **Pytanie nr 78 - dotyczy treści Projektu Umowy**

Czy Zamawiający zgadza się aby w § 6 ust. 3) wzoru umowy po wyrażeniu „w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie” zostało dodane wyrażenie „, nie krótszym niż 14 dni roboczych,”? Czy Zamawiający zgadza się aby w § 6 ust. 3) wzoru umowy zostało dodane zdanie o następującej (lub podobnej) treści „Zamawiający może żądać od Wykonawcy przedłożenia powyższych dokumentów nie częściej niż jeden raz na kwartał.”?

---

Przygotowanie dokumentacji, o której mowa w § 6 ust. 3) wzoru umowy, wymaga znacznego nakładu pracy. Dlatego minimalny termin do złożenia dokumentacji, a także ilość ewentualnych wezwań do złożenia tej dokumentacji, nie powinny być dowolne i powinny być uregulowane w umowie. Zwłaszcza, że brak złożenia dokumentacji jest zagrożony wysoką karą umowną.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody.

#### **Pytanie nr 79 - dotyczy treści Projektu Umowy**

Czy Zamawiający zgadza się aby w § 13 ust. 2) wzoru umowy słowo „opóźnienia” zostało zastąpione słowem „zwłoki”?

Uzasadnione jest aby kara była naliczana tylko za zwłokę (czyli opóźnienie zawinione przez Wykonawcę), nie zaś za wszelkie opóźnienia, czyli także niezawinione przez Wykonawcę. Nie ma uzasadnienia rozszerzanie odpowiedzialności Wykonawcy także na niezawinione naruszenie terminu. Zgodnie z wyrokiem Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 17 lipca 2014 r. KIO 1338/14; KIO 1377/14, „kara umowna należy się za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy (art. 483 i nast. Kodeksu cywilnego), a więc tradycyjnie za zwłokę, a nie każde opóźnienie w wykonaniu umowy.” Podobne stanowisko Krajowa Izba Odwoławcza zajęła w wyroku z dnia 3 sierpnia 2015 r. KIO 1546/15 stwierdzając „uprawnienie do dochodzenia kar umownych w wypadku zaistnienia opóźnienia (a nie zwłoki) powoduje niesłuszne obciążanie wykonawcy skutkami okoliczności, za które nie będzie on ponosił winy i nie będzie miał żadnego wpływu na ich zaistnienie. Obciążenie wykonawcy ryzykiem za wszelkie zdarzenia prowadzące do nieterminowego spełnienia świadczenia w sposób oczywisty prowadzi do zachwiania równowagi stron stosunku zobowiązaniowego, będącej jego właściwością, co pozostaje w sprzeczności z zasadą swobody umów, o jakiej mowa w art. 353<sup>1</sup> k.c.”

**Odpowiedź:** Wszelkie zmiany zapisów umowy dotyczące sposobu naliczania kar zostały zawarte w zmodyfikowanym projekcie umowy w §12.

#### **Pytanie nr 80 - dotyczy treści Projektu Umowy**

Czy Zamawiający zgadza się aby w § 13 ust. 1) i 5) wzoru umowy wyrażenie „wartości zamówienia, o której mowa w § 1 ust. 5” zostało zastąpione wyrażeniem „wartości brutto usług zrealizowanych w danym miesiącu”?

Kara naliczana od wartości całej umowy byłaby niewspółmiernie wysoka w stosunku do wartości usługi niewykonanej w terminie lub wykonanej wadliwie, a nawet mogłaby znacznie przewyższać tę

wartość. Taka kara byłaby rażąco wygórowana w rozumieniu art. 484 § 2 Kodeksu cywilnego, naruszałaby zasadę proporcjonalności wyrażoną w art. 7 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. Warto zacytować wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 22 marca 2011 r. KIO 475/11: „Izba podzieliła stanowisko Odwołującego, że kara umowa to surogat odszkodowania i zasadniczo powinna być ustalana na poziomie odzwierciedlającym wysokość ewentualnej szkody. Tymczasem zastosowany przez Zamawiającego mechanizm naliczania kar umownych od całej wartości umowy mógłby znaleźć zastosowanie także w przypadku zwłoki w dostawie urządzeń o małej wartości, które również wchodzi w skład przedmiotu zamówienia. Takie ukształtowanie stosunku prawnego w ocenie Izby stanowi nadużycie przyznanego Zamawiającemu prawa podmiotowego. Za uzasadnione należy uznać żądanie Odwołującego, aby kary umowne za zwłokę w dostawie poszczególnych urządzeń obliczane były w stosunku procentowym nie do wartości całego zamówienia, lecz w stosunku do tego elementu zamówienia, z dostawą którego wykonawca popadł w zwłokę.”

Dlatego uzasadnione jest aby podstawą naliczania kary umownej nie była wartość całej umowy, ale np. wartość usługi z danego miesiąca.

**Odpowiedź:** Wszelkie zmiany zapisów umowy dotyczące sposobu naliczania kar zostały zawarte w zmodyfikowanym projekcie umowy w §12.

#### **Pytanie nr 81 - dotyczy treści Projektu Umowy**

Czy Zamawiający przed odstąpieniem od umowy na mocy § 12 ust. 1) pkt c), d), f) wzoru umowy wezwie uprzednio, podobnie jak w pkt e), do należytego wykonania umowy?

**Odpowiedź:** Zamawiający zawarł warunki odstąpienia od umowy w §13 zmodyfikowanego projektu Umowy.

**WSZYSTKIE WPROWADZONE ZMIANY LUB UZUPEŁNIENIA ZASTĘPUJĄ LUB UZUPEŁNIAJĄ ZAPISY SIWZ W ODPOWIEDNIM ZAKRESIE.**

Zamawiający nie przesunął terminu składania ofert, który przesunął w dniu 25.11.2020r. na dzień 16.12.2020r. i zachowany zostaje 15-dniowy okres, o którym mowa w art. 12a ust. 2 pkt. 1) PZP.

Przewodnicząca  
Komisji Przetargowej  
Beata Martyn-Mrozowska

DYREKTOR  
CS. ZAMÓWIENI PUBLICZNYCH I IT

mgr Beata Martyn-Mrozowska

Szpital Pomorskie Sp. z o.o.  
Dział Zamówień Publicznych

ul. Powstania Styczniowego 1, 81-519 Gdynia | tel. + 48 58 72 60 467; fax +48 58 72 60 338  
Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy KRS 0000492201  
| kapitał zakładowy: 172 650 500,00 zł