

Materiały będące na stanie magazynu MO zakwalifikowane do upłynnienia.

Lp.	Kod	Nazwa	Okres krótszy niż 12 miesięcy			Okres od 12 do 24 miesięcy			Okres dłuższy niż 24 miesiące		
			Ilość	J.m.	Wartość	Ilość	J.m.	Wartość	Ilość	J.m.	Wartość
1	1349-990-010-000	Apteczka							14	szt	323,82
2	5152-150-380-000	Ceownik zimnogięty St3s 160 x 60 x 4							46,6	kg	246,98
3	0872-000-107-014	Cewka Rexroth 24VDC R.3065							1	szt	10,00
4	1021-310-045-000	Drążek 0201136 Multicar							1	szt	616,95
5	5101-150-345-001	DWUTEOWNIK 100 18G2A [S355J2]							33	kg	277,53
6	5101-310-100-000	Dwutoownik HEM 100 GAT.S355J2							301	kg	1 110,69
7	2713-410-089-000	Etykieta tekturowa kremowa z zaczepem metalowym							1	Opak	264,00
8	1313-461-009-001	Farba antykorozyjna powłoka niklowo-chromowa				3	szt	195,00			
9	0872-100-010-000	Generator azotu IMT-PN 1650 SE	1	kpl	939 812,89						
10	5213-310-176-000	Kątownik 18G2A 60x60x5							70	kg	697,90
11	5265-150-191-001	Kątownik 25x25x4 S235JR ST3s				6	kg	21,60			
12	8760-160-613-805	Końcówka stożkowa 12.02.18L KO							8	szt	130,00
13	8760-161-010-000	Końcówka stożkowa 12-02.06L				5	szt	24,00			
14	8760-162-503-026	Końcówka stożkowa 12-02.10L KO							6	szt	72,80
15	8761-171-161-282	Końcówka zaciskana do węża 1CA48-42-24				4	szt	827,64			
16	8760-151-020-163	Korpus przyłączki prosty 16-13 PN-140 20-01.16L				2	szt	5,60			
17	1365-790-000-015	Korytko kablowe KOPD 25 x 25							5	szt	60,79
18	4915-150-118-001	Kształtownik 100X80X5 18G2A [S355J2]							26	kg	124,80
19	0651-111-100-793	Linka hamulcowa W/G rysunku (9.1150)							8	szt	320,00
20	0876-820-044-035	Łącznik kolanowy nastawny EW15ZLCF							2	szt	75,70
21	0876-820-081-010	Łącznik kolanowy nastawny EW20SOMDCF							2	szt	115,54
22	0876-819-019-084	Łącznik trójnikowy nastawny EL35LOMD71				1	szt	1 148,97			
23	0876-820-044-020	Łącznik z gwintem GAI18ZLRCF							2	szt	67,82
24	0631-130-220-109	Łożysko 6004 2RS							4	szt	37,40
25	0631-130-240-003	Łożysko 6007 2RS							8	szt	165,20
26	0631-130-300-115	Łożysko 6206 zz							4	szt	67,56

27	0654-210-000-200	MAGNES MP10							6	szt	3,36
28	0943-831-190-111	Manometr 11.20.100 UN 0-25MPa Oxygen							4	szt	652,00
29	0943-831-272-116	Manometr 111.10.100 mm 40 MPA M20x1,5 olejowy nr kat 30192196							2	szt	273,12
30	0943-831-272-106	Manometr 111.12.063 0-40MPa nr kat 12462463							4	szt	450,92
31	0943-831-311-029	Manometr 111.12.063 mm 25MPa M 12x1,5 powietrze							3	szt	195,09
32	0943-831-272-089	Manometr 111.20.100 0 60 MPa M20x1,5 marka 35 MPa 31130341							1	szt	148,68
33	0943-831-311-043	Manometr 113.53.100 60 Mpa M 20x1,5 tylne centryczne , kołnierz przedni, klasa 1,6 31156122							1	szt	204,38
34	0943-831-311-040	Manometr 113.53.100 60 MPa M20x1,5 tylne centryczne 2 skala psi czerwona kołnierz przedni, stal nierdzewna, dławik mosiężny D 0,3 klasa 1,6 31092312							5	szt	1 021,90
35	0943-831-311-044	Manometr 113.53.100 60 MPa M20x1,5 tylne centryczne, Kołnierz przedni, klasa 1,6 31159339							1	szt	193,72
36	0943-831-311-023	Manometr M63-T (0-40) MPa 1,6-ciecz							1	szt	66,75
37	0943-831-150-100	Manometr M63-TK 400kPa 1/4NPT tlen							1	szt	112,72
38	0943-831-111-006	Manometr z wypełnieniem glicerynowym 0-400 bar model 213.53 obudowa 063mm							1	szt	371,77
39	1369-414-000-080	Metaplex bezbarwny #4 mm	1,9	kg	48,47				8,6	kg	219,39
40	1369-414-000-062	Metaplex czerwony #3							8,6	kg	265,83
41	8760-160-800-002	Nakrętka 16-13 PN-139 (11-01.16L) KO				12	szt	185,16			
42	8760-160-613-611	Nakrętka 16-4 PN-139 (11-01.06L)				5	szt	12,80			
43	8760-160-800-001	Nakrętka 16-8 PN-139 (11-01.10L) KO							12	szt	124,64
44	0876-820-029-000	Nakrętka M16s							8	szt	31,44
45	0876-819-018-000	Nakrętka M18L							28	szt	74,51
46	1289-430-014-001	Nici do uszczelniania gwintów LT 55				1	szt	44,96			
47	0653-222-573-089	Nit zrywalny 4x10 aluminiowy				440	szt	127,60			
48	0653-222-573-120	Nit zrywany fi 4x12 Al/Fe							0,839	kg	67,69
49	0653-113-173-081	Nit zrywany fi 5 x 12 Al / Fe ISO-15977	500	szt	15,00						
50	0653-222-573-081	Nit zrywany 3x6 aluminiowy				400	szt	64,00			
51	0653-222-573-085	Nit zrywany 4x12 aluminiowy				400	szt	104,00			
52	0653-222-573-084	Nit zrywany 4x6 aluminiowy				473	szt	89,87			

53	0653-222-573-091	Nit zrywany 5x8 Al/Fe	157	szt	4,71						
54	0653-112-573-130	Nit zrywany fi 3,2 x 6 stalowy Fe/Fe						0,71	kg	24,91	
55	1362-390-000-010	Nóżka pod telefon (09-4-2856-009						98	szt	36,26	
56	1362-215-430-160	Obudowa OK-6						78	kpl	112,32	
57	1371-910-000-004	Opona						1	szt	650,00	
58	1371-910-000-003	Opona 155/70/12						2	szt	506,00	
59	1371-910-400-250	Opona 20.5 x 8.0 - 10						2	szt	540,00	
60	0614-113-120-309	Ośłona termiczna tłumików 85802						1	szt	99,75	
61	0614-113-120-306	Ośłona termiczna tłumików 85532						1	szt	540,75	
62	1323-421-020-000	Penetrant Crick 120						1	szt	36,54	
63	1373-111-100-065	Pierścień oring fi 177,17 x 5,33 viton						3	szt	101,25	
64	1373-111-100-070	Pierścień oring fi 196,22 x 5,33 viton						3	szt	107,46	
65	1373-111-100-075	Pierścień oring fi 227,97 x 5,33 viton						3	szt	145,35	
66	8760-170-061-000	Pierścień PER18LX						4	szt	9,32	
67	1373-111-129-022	Pierścień uszczelniający V-Ring 65A NBR						12	szt	231,80	
68	5192-150-335-012	Płaskownik 100X25 18G2A [S355J2]						53,2	kg	255,36	
69	5192-150-335-013	Płaskownik 140X25 18G2A [S355J2]						48	kg	230,40	
70	5192-150-335-016	Płaskownik 200x10 18G2A S355J2						3,9	kg	28,78	
71	5192-150-335-014	Płaskownik 200X12 18G2A [S355J2]						32,4	kg	155,52	
72	5192-150-335-017	Płaskownik 200x30 18G2A S355J2						33,8	kg	228,83	
73	5192-150-090-010	Płaskownik 90 x 10 mm Gat. S235JR (ST3s)				44	kg	145,20			
74	5152-150-160-020	Płaskownik stalowy 160 x 20 mm S235JR (ST3s)				150	kg	705,00			
75	1369-261-121-290	Płyta tekstolit TCF-4 #12 mm				9,6	kg	278,40			
76	1369-261-121-181	Płyta tekstolit TCF-4 #3 mm				1,8	kg	52,20			
77	1369-261-121-221	Płyta tekstolit TCF-4 #5 mm				3,85	kg	111,65			
78	1316-161-007-029	Podkład na stal nierdzewną szary						5,2	l	416,67	
79	0654-116-412-110	Podkładka montażowa GN 2370 -NI-40-5-MT						10	szt	165,80	
80	1289-430-013-003	Preparat do pielęgnacji stali nierdzewnej 0893121 037 012				1	szt	25,75			
81	1289-430-022-000	Preparat FREEZE 75						3	szt	202,50	

82	1289-430-011-000	Preparat Screen 99 TFT				2	szt	26,10			
83	1289-430-014-000	Preparta do konserwacji gumy 08930128 037 24				1	szt	24,40			
84	0562-222-441-694	Pręt aluminiowy PA6 6-kątny 32 mm							3,7	kg	4,44
85	5137-850-721-020	Pręt kwadratowy 80 mm gat. 0H18N9 / 304							120	kg	2 364,00
86	0561-320-412-618	Pręt mosiężny MO58 fi 100 mm							3,64	kg	94,28
87	0561-322-111-290	Pręt mosiężny MO58 z 4 6-kątny 14 mm							0,35	kg	9,49
88	0561-320-211-240	Pręt mosiężny 6-kątny 24mm MO58							0,86	kg	23,31
89	0561-320-211-133	Pręt mosiężny MO58 6-kąt 17 mm							0,83	kg	22,49
90	0561-320-311-110	Pręt mosiężny MO58 fi 110 mm				8,6	kg	245,10			
91	0561-320-036-169	Pręt mosiężny MO58 fi 32mm							1,56	kg	41,34
92	0561-320-311-090	Pręt mosiężny MO58 fi 90 mm				5,1	kg	138,21			
93	1361-592-004-000	Pręt Pliacetal - Ertacetal fi 4 mm biały							0,02	kg	0,76
94	1361-551-200-000	Pręt Poliactal fi 200 mm czarny							2,7	kg	79,65
95	4737-150-328-000	Pręt St3s 6-kątny 17							4	kg	27,92
96	4737-150-326-000	Pręt St3s 6-kątny 19							7	kg	37,66
97	4737-150-316-000	Pręt St3s 6-kątny 27							11	kg	42,91
98	4808-150-313-001	Pręt sześciokątny St3s 13mm							2,68	kg	18,71
99	1361-592-006-000	Pręt z poliamidu 6 fi 6 mm							0,304	kg	11,55
100	1127-122-160-086	Przewód H07RN-F 19 x 1 mm2				66	mb	1 401,18			
101	5635-850-221-010	Rura 1H18N9T stalowa fi 10x1,5							20,95	mb	561,39
102	5635-850-239-010	Rura 1H18N9T stalowa fi 8x1,5							6,4	mb	108,80
103	0562-242-100-005	Rura aluminiowa PA38 fi 100 x 5 mm							15	kg	245,10
104	0562-231-175-390	Rura kwadratowa aluminiowa PA38TDPP 30 x 30 x 2							1	kg	16,05
105	0562-231-175-400	Rura kwadratowa aluminiowa PA38TDPP 60 x 60 x 3							2,75	kg	44,14
106	0562-231-175-395	Rura kwadratowa aluminiumowa PA38TDPP 25 x 25 x 2							1	kg	16,05
107	0561-140-512-040	Rura miedziana M1E fi 28x1,5 z 4							26,6	kg	1 064,30
108	5671-240-565-010	Rura R-35 przewodowa fi 114,3x10							2	mb	286,06
109	0562-241-114-890	Rura tuleja aluminiowa PA6 fi 90/15							3,3	kg	68,97
110	5532-240-501-000	Rura walcowana Gat. R-35 - P235TR2 fi 70 x 10				1,05	mb	136,40			

111	5532-240-540-000	Rura walcowana Gat. R-35 - P235TR2 fi 57 x 10 mm	0,05	mb	3,88	1	mb	77,50			
112	5531-240-529-000	Rura walcowana przewodowa R-35 fi 88,9x3,6				6,07	mb	323,50			
113	1029-300-000-050	Spinka - kołek mocowania do tapicerki						40	szt		62,80
114	0652-612-082-012	Sprężyna WSM-700-03-00						3	szt		792,00
115	0654-230-033-100	Sprzęgło mieszkowe SMD10 6H7 - 6H7						1	szt		107,00
116	0654-800-000-100	Sworzeń						8	szt		36,00
117	1529-691-100-103	Szkoło hartowane - szyba pulpitu 1.363.19.17.06						1	szt		235,00
118	0561-120-011-159	Taśma CU 0,1 X 300 miedziana						10,84	kg		518,15
119	1361-410-075-000	Wąż z PCV fi 6/7						1,04	kg		36,96
120	1361-410-030-000	Wąż z PCV fi 3/4						0,72	kg		36,69
121	1361-410-040-000	Wąż z PCV fi 4/5						4,68	kg		194,17
122	1361-410-050-000	Wąż z PCV fi 5/6						2,6	kg		69,34
123	1361-410-110-000	Wąż z PCV fi 8/9 mm						0,78	kg		29,60
124	1361-410-018-000	Wąż z PCV fi 2,5 x 0,5						1,025	kg		80,21
125	1361-410-040-010	Wąż z PCV fi 4 x 0,5 mm czarny						3,07	kg		207,03
126	1361-410-100-000	Wąż z PCV fi 7/8						2,03	kg		78,82
127	1361-410-124-000	Wąż z PCV fi 9/10						1,78	kg		50,09
128	1361-410-124-010	Wąż z PCV fi 9x0,5 czarny						200	mb		262,00
129	0653-831-024-293	Wkręt montażowy tależowy fi 4,2x32 ocynk.						704	szt		188,96
130	0653-411-103-101	Wkręt stożkowy ampul M10X90 OC						9	szt		23,94
131	0653-511-531-142	Wkręt stożkowy M 2,5 x 20 DIN-965 ocynk.						0,046	kg		4,62
132	0653-331-332-234	Wkręt stożkowy M 3 x 35 82208 ocynk.						0,168	kg		1,97
133	0653-332-223-031	Wkręt stożkowy M8 x 12 ocynkowany 82207						0,188	kg		1,29
134	0653-512-045-110	Wkręt stożkowy oc. M6x25 PN 82208						0,599	kg		4,13
135	0653-331-505-030	Wkręt stożkowy ocynkowany M 4 x 6 82208						0,653	kg		7,39
136	0653-512-100-414	Wkręt stożkowy ocynkowany M 4x14 82208				20	szt	0,55			
137	0653-512-125-181	Wkręt stożkowy ocynkowany M 4x25 82209						1,59	kg		35,30
138	0653-331-500-031	Wkręt walcowo-wypukły M4x6 82202 ocynkowany						0,551	kg		6,23
139	0653-331-531-141	Wkręt walcowy M2,5 x 20 ocynkowany 82215						80	szt		2,40

140	0653-331-613-170	Wkręt walcowy M5 x 30 ocynkowany 82215							0,329	kg	2,40
141	0653-331-313-130	Wkręt walcowy oc. M3x16 82215							0,276	kg	3,44
142	0653-331-613-060	Wkręt walcowy ocynkowany M5x12 82215	0,007	kg	0,06				1,513	kg	13,97
143	0653-331-613-121	Wkręt walcowy ocynkowany M5x22 82215							0,169	kg	10,93
144	0653-332-113-031	Wkręt walcowy ocynkowany M6x10 82215							0,725	kg	6,06
145	0653-512-331-050	Wkręt walcowy ocynkowany M6x14 82215							0,274	kg	1,91
146	0653-512-331-111	Wkręt walcowy ocynkowany M6x25 82215							0,361	kg	2,49
147	0653-332-113-170	Wkręt walcowy ocynkowany M6x35 82215							0,927	kg	6,59
148	0653-332-213-060	Wkręt walcowy ocynkowany M8x16 82215							1,42	kg	9,78
149	1029-990-000-207	Wskaźnik paliwa FWWP-2 kąt 65 st. 932.061.000-16F							3	szt	200,00
150	1021-310-037-000	Wskaźnik prędkości obrotowej 646 009 2004 IVEKA							3	szt	1 922,80
151	0876-820-165-009	Wskaźnik przepływu DAK-1303HR15							1	szt	947,33
152	1049-360-000-205	Wyłącznik drzwiowy długi-Fiat							5	szt	24,40
153	0654-116-412-195	Zasułka 32 mm SS 20128210	20	szt	679,80						
154	0616-112-014-000	Zawór kulow 1 1/2"				4	szt	3 340,52			
155	0616-112-015-000	Zawór kulowy 2" ZKW - 50				2	szt	2 094,44			
156	0616-112-013-000	Zawór kulowy przelotowy 1" ZKW-25 (KH1CFX)				6	szt	1 654,20			
157	0876-211-069-000	Zawór zwrotny BSPP RHDI1/4CF							1	szt	88,16
158	8760-151-018-100	Złączka stalowa RED 16/10SOMDCF							4	szt	77,10
159	1323-421-010-000	Zmywacz CRC				1	szt	10,37			
160	2851-001-001-226	Zmywacz do silikonu 0893222 03 12				1	szt	47,48			