

---

## KOSZTORYS OFERTOWY

---

### Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

---

45400000-1	Roboty remontowe w zakresie obiektów budowlanych
45453000-7	Roboty remontowe i renowacyjne

NAZWA INWESTYCJI: MODERNIZACJA WYBRANYCH POMIESZCZEŃ I oraz II PIĘTRA  
BUDYNKU URZĘDU MIASTA LESZNA PRZY UL. KARASIA nr 15 W  
LESZNIE

ADRES INWESTYCJI: ul. Kazimierza Karasia 15  
64 – 100 Leszno

NAZWA INWESTORA: Miasto Leszno

ADRES INWESTORA: ul. Kazimierza Karasia 15  
64 – 100 Leszno

BRANŻE: budowlana

---

WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT BEZ PODATKU VAT:	0,00 zł
SŁOWNIE:	zero i 00/100 zł

## KOSZTORYS:

## Kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena	Wartość
<b>KOSZTORYS: KOSZTORYS:</b>						
<b>1</b>		<b>KORYTARZ 03</b>				
1 d.1	KNR-W 2-02 0830-06	Szpachlowanie sufitów - gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach	m2	29,82	0,00	0,00
2 d.1	KNR 4-01 1204-08	Naprawa powierzchni ścian pod malowanie farbami emulsyjnymi - starych tynków - z poszpachlowaniem nierówności	m2	87,75	0,00	0,00
3 d.1	KNR-W 2-02 0830-04	Szpachlowanie ścian - gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach	m2	poz.2 = 87,75	0,00	0,00
4 d.1	KNR-W 2-02 1510-05	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych ścian i sufitów - płyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem	m2	117,57	0,00	0,00
<b>Razem dział: KORYTARZ 03</b>						<b>0,00</b>
<b>2</b>		<b>SALA KONFERENCYJNA 04</b>				
5 d.2	KNR 4-01 0354-11	Wykucie z muru podokienników	m	4,51	0,00	0,00
6 d.2	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m2	7,27 * 2,71 = 19,70	0,00	0,00
7 d.2	KNR 4-01 0808-06 analogia	Oczyszczenie pow z kleju po zerwaniu wykładzin z posadzek	m2	poz.6 = 19,70	0,00	0,00
8 d.2	KNR 9-13 0302-01	Gruntowanie powierzchni posadzki	m2	poz.6 = 19,70	0,00	0,00
9 d.2	KNR 9-13 0302-02 0302-03	Wykonanie podkładu pod posadzki - wyrównanie ubytków zaprawą wyrównującą o grubości 5 mm	m2	poz.8 = 19,70	0,00	0,00
10 d.2	KNR 9-13 0302-04 0302-05	Wykonanie podkładu pod posadzki samoniwelującą wylewką cementową o grubości 10 mm	m2	poz.9 = 19,70	0,00	0,00
11 d.2	KNR 2-02 1113-05	Posadzki z wykładzin tekstylnych płytki - wykładzina z płytek dywanowych ognioodpornych o klasie użytkowej nr 33, gramatura runa 600 gr/m2, zastosowanie: Biuro w domu / Hol/Recepcja / Mieszkania / Pokoje biurowe, kolorystyka zgodna z projektem aranżacji.	m2	poz.10 = 19,70	0,00	0,00
12 d.2	KNR-W 2-02 1124-07	Llistwy przyściennie - HDPS - polistyren wysokiej gęstości , duroplimer	m	18,96	0,00	0,00
13 d.2	KNR-W 2-02 0830-06	Szpachlowanie sufitów - gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach	m2	poz.6 = 19,70	0,00	0,00
14 d.2	KNR 4-01 1204-08	Naprawa powierzchni ścian pod malowanie farbami emulsyjnymi - starych tynków - z poszpachlowaniem nierówności	m2	((7,27 + 2,71) * 2) * 2,70 = 53,89	0,00	0,00
15 d.2	KNR-W 2-02 0830-04	Szpachlowanie ścian - gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach	m2	poz.14 = 53,89	0,00	0,00
16 d.2	KNR 2-02 0129-02	Obsadzenie podokienników wewn konglomeratu . szer ~40 cm - długości ponad 1 m	szt	3,00	0,00	0,00
17 d.2	KNR 2-02 1218-02 analogia	Wsporniki parapetów	szt.	3 * 2 = 6,00	0,00	0,00
18 d.2	KNR-W 2-02 1510-05	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych ścian i sufitów - płyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem	m2	73,59	0,00	0,00
19 d.2	analiza własna	Dostawa i montaż żaluzji drewnianych 2600*1300 pom 04 sala konferencyjna	kpl.	2,00	0,00	0,00
20 d.2	analiza własna	Dostawa i montaż żaluzji drewnianych 2600*1750 pom 04 sala konferencyjna	kpl.	1,00	0,00	0,00
<b>Razem dział: SALA KONFERENCYJNA 04</b>						<b>0,00</b>

## KOSZTORYS:

## Kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena	Wartość
<b>3</b>		<b>POMIESZCZENIE BIUROWE 05</b>				
21 d.3	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m2	1 * 2 = 2,00	0,00	0,00
22 d.3	KNR 4-01 0808-06 analogia	Oczyszczenie pow z kleju po zerwaniu wykładzin z posadzek	m2	poz.21 = 2,00	0,00	0,00
23 d.3	KNR 9-13 0302-01	Gruntowanie powierzchni posadzki	m2	poz.21 = 2,00	0,00	0,00
24 d.3	KNR 9-13 0302-02 0302-03	Wykonanie podkładu pod posadzki - wyrównanie ubytków zaprawą wyrównującą o grubości 5 mm	m2	poz.23 = 2,00	0,00	0,00
25 d.3	KNR 9-13 0302-04 0302-05	Wykonanie podkładu pod posadzki - samoniwelującą wylewką cementową grubości 6 mm	m2	poz.24 = 2,00	0,00	0,00
26 d.3	KNR 2-02 1112-05	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - PCW	m2	poz.25 = 2,00	0,00	0,00
27 d.3	KNR-W 2-02 1123-04	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych	m2	poz.26 = 2,00	0,00	0,00
28 d.3	KNR-W 2-02 1124-05	Listwy przyściennie z tworzyw sztucznych	m	3,00	0,00	0,00
29 d.3	KNR-W 2-02 0830-06	Szpachlowanie sufitów - gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach	m2	5,47 * 2,71 = 14,82	0,00	0,00
30 d.3	KNR 4-01 1204-08	Naprawa powierzchni ścian pod malowanie farbami emulsyjnymi - starych tynków - z poszpachlowaniem nierówności	m2	((5,30 + 2,80) * 2) * 2,70 = 43,74	0,00	0,00
31 d.3	KNR-W 2-02 0830-04	Szpachlowanie ścian - gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach	m2	poz.30 = 43,74	0,00	0,00
32 d.3	KNR-W 2-02 1510-05	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych ścian i sufitów - płyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem	m2	58,56	0,00	0,00
<b>Razem dział: POMIESZCZENIE BIUROWE 05</b>						<b>0,00</b>
<b>4</b>		<b>POMIESZCZENIE BIUROWE 06</b>				
33 d.4	KNR-W 2-02 0830-06	Szpachlowanie sufitów - gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach (30%)	m2	(4,33 * 5,34) * 0,3 = 6,94	0,00	0,00
34 d.4	KNR 4-01 1204-08	Naprawa powierzchni ścian pod malowanie farbami emulsyjnymi - starych tynków - z poszpachlowaniem nierówności	m2	((4,33 + 5,34) * 2) * 2,70 = 52,22	0,00	0,00
35 d.4	KNR-W 2-02 0830-04	Szpachlowanie ścian - gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach (30%)	m2	poz.34 * 0,3 = 15,67	0,00	0,00
36 d.4	KNR-W 2-02 1510-05	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych ścian i sufitów - płyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem	m2	22,61	0,00	0,00
37 d.4	KNR 4-01 0411-08 analogia	Montaż listwy progowej	szt.	1,00	0,00	0,00
<b>Razem dział: POMIESZCZENIE BIUROWE 06</b>						<b>0,00</b>
<b>5</b>		<b>POMIESZCZENIE BIUROWE 07</b>				
38 d.5	KNR-W 2-02 0830-06	Szpachlowanie sufitów - gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach (30%)	m2	(4,29 * 5,34) * 0,3 = 6,87	0,00	0,00
39 d.5	KNR 4-01 1204-08	Naprawa powierzchni ścian pod malowanie farbami emulsyjnymi - starych tynków - z poszpachlowaniem nierówności	m2	((4,29 + 5,34) * 2) * 2,70 = 52,00	0,00	0,00
40 d.5	KNR-W 2-02 0830-04	Szpachlowanie ścian - gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach (30%)	m2	poz.39 * 0,3 = 15,60	0,00	0,00

## KOSZTORYS:

## Kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena	Wartość
41 d.5	KNR-W 2-02 1510-05	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych ścian i sufitów - płyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem	m2	22,47	0,00	0,00
<b>Razem dział: POMIESZCZENIE BIUROWE 07</b>						<b>0,00</b>
<b>6</b>		<b>GABINET SEKRETARZA 08</b>				
42 d.6	KNR 4-01 0354-11	Wykucie z muru podokienników	m	$1,45 * 2 = 2,90$	0,00	0,00
43 d.6	KNR-W 2-02 1027-02 analogia	Montaż drzwi : skrzydło drzwiowe z drewna klejonego, ościeżnica obwiedniową drewnianą, kolor dopasować do istniejących	m2	2,00	0,00	0,00
44 d.6	KNR-W 2-02 0830-06	Szpachlowanie sufitów - gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach	m2	$5,34 * 2,68 = 14,31$	0,00	0,00
45 d.6	KNR 4-01 1204-08	Naprawa powierzchni ścian pod malowanie farbami emulsyjnymi - starych tynków - z poszpachlowaniem nierówności	m2	$((5,34 + 2,68) * 2) * 2,70 = 43,31$	0,00	0,00
46 d.6	KNR-W 2-02 0830-04	Szpachlowanie ścian - gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach	m2	$poz.45 = 43,31$	0,00	0,00
47 d.6	KNR 2-02 0129-02	Obsadzenie podokienników wewn konglomeratu . szer ~40 cm - długości ponad 1 m	szt	2,00	0,00	0,00
48 d.6	KNR 2-02 1218-02 analogia	Wsporniki parapetów	szt.	$2 * 2 = 4,00$	0,00	0,00
49 d.6	KNR-W 2-02 1510-05	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych ścian i sufitów - płyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem	m2	57,62	0,00	0,00
<b>Razem dział: GABINET SEKRETARZA 08</b>						<b>0,00</b>
<b>7</b>		<b>GABINET SKARBINIKA 09</b>				
50 d.7	KNR 4-01 0354-11	Wykucie z muru podokienników	m	$1,45 * 2 = 2,90$	0,00	0,00
51 d.7	KNR-W 2-02 0830-06	Szpachlowanie sufitów - gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach	m2	$2,80 * 4,61 = 12,91$	0,00	0,00
52 d.7	KNR 4-01 1204-08	Naprawa powierzchni ścian pod malowanie farbami emulsyjnymi - starych tynków - z poszpachlowaniem nierówności	m2	$((2,70 + 4,40) * 2) * 2,70 = 38,34$	0,00	0,00
53 d.7	KNR-W 2-02 0830-04	Szpachlowanie ścian - gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach	m2	$poz.52 = 38,34$	0,00	0,00
54 d.7	KNR 2-02 0129-02	Obsadzenie podokienników wewn konglomeratu . szer ~40 cm - długości ponad 1 m	szt	2,00	0,00	0,00
55 d.7	KNR 2-02 1218-02 analogia	Wsporniki parapetów	szt.	$2 * 2 = 4,00$	0,00	0,00
56 d.7	KNR-W 2-02 1510-05	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych ścian i sufitów - płyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem	m2	51,25	0,00	0,00
<b>Razem dział: GABINET SKARBINIKA 09</b>						<b>0,00</b>
<b>8</b>		<b>KORYTARZ 10</b>				
57 d.8	KNR-W 2-02 0830-06	Szpachlowanie sufitów - gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach	m2	$5,98 * 1,80 = 10,76$	0,00	0,00
58 d.8	KNR 4-01 1204-08	Naprawa powierzchni ścian pod malowanie farbami emulsyjnymi - starych tynków - z poszpachlowaniem nierówności	m2	$((2,70 + 4,40) * 2) * 2,70 = 38,34$	0,00	0,00
59 d.8	KNR-W 2-02 0830-04	Szpachlowanie ścian - gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach	m2	$poz.58 = 38,34$	0,00	0,00
60 d.8	KNR-W 2-02 1510-05	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych ścian i sufitów - płyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem	m2	49,10	0,00	0,00
<b>Razem dział: KORYTARZ 10</b>						<b>0,00</b>

## KOSZTORYS:

## Kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena	Wartość
<b>9</b>		<b>INNE</b>				
61 d.9	KNR-W 2-02 1040-01	Montaż drzwi szklanych przesuwnych mlecznych, gr. szła 8mm, szyna aluminiowa, szyba hartowana 8mm bezpieczna. Izolacyjność akustyczna Rw od 24 do 33 dB.	m2	0,8 * 2,0 = 1,60	0,00	<b>0,00</b>
<b>Razem dział: INNE</b>						<b>0,00</b>
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						0,00