
1:500
1:500
POZIOM PORÓWNAWCZY 250.00 m n.p.m.
RZĘDNA TERENU ISTN.
RZĘDNA OSI RUROCIĄGU
ZAGŁĘBIENIE OSI RUROCIĄGU
SPADKI, DŁUGOŚCI
ŚREDNICA, MATERIAŁ
ODLEGŁOŚCI
HEKTOMETRY
Przy połączeniu z przewodem DWOPE, Rz.=257.91
Przy połączeniu z przewodem DWOPE, Rz.=259.39
Przy połączeniu z przewodem DWOPE, Rz.=259.81
Przy połączeniu z przewodem DWOPE, Rz.=260.00
Przy połączeniu z przewodem DWOPE, Rz.=259.98
Przy połączeniu z przewodem DWOPE, Rz.=261.29
Przy połączeniu z przewodem DWOPE, Rz.=261.04
Przy połączeniu z przewodem DWOPE, Rz.=258.98
Przy połączeniu z przewodem DWOPE, Rz.=258.65
Przy połączeniu z przewodem DWOPE, Rz.=258.46
Przy połączeniu z przewodem DWOPE, Rz.=258.46
Przy połączeniu z przewodem DWOPE, Rz.=258.57
Przy połączeniu z przewodem DWOPE, Rz.=258.71
Przy połączeniu z przewodem DWOPE, Rz.=258.33
Przy połączeniu z przewodem DWOPE, Rz.=258.50
Przy połączeniu z przewodem DWOPE, Rz.=258.48
Przy połączeniu z przewodem DWOPE, Rz.=259.73
Przy połączeniu z przewodem DWOPE, Rz.=259.04
Przy połączeniu z przewodem DWOPE, Rz.=260.62
Przy połączeniu z przewodem DWOPE, Rz.=261.02
Przy połączeniu z przewodem DWOPE, Rz.=261.55
Przy połączeniu z przewodem DWOPE, Rz.=261.52