

PORT GDAŃSK

OBIEKT: NABRZEŻE OBRONCÓW WESTERPLATTE

ODCINEK 17-17a
PODODCINEK 17-17a

1. PARAMETRY TECHNICZNO-EKSPLOATACYJNE.

- 1.1. FUNKCJA TECHNOLOGICZNA: nabrzeże postojowe
- 1.2. ROK BUDOWY: 1956+1957
UMOCNIENIE DNA - 2008 r.
(proj. nr 039/DT/2007/A "Marinex")
- 1.3. DŁUGOŚĆ PODODCINKA: 100,0 m
- 1.4. GŁĘBOKOŚĆ W LINII CUMOWNICZEJ:

TECHNICZNA (dno umocnione): -7,5 m w pasie technicznym dna o szerokości 6,0 m, dalej dno poziome w pasie 1,0 m na rzędnej -7,8 m, następnie skarpa do dna istniejącego

DOPUSZCZALNA : -7,8 m w pasie technicznym dna o szer. 7,0 m

1.5. RZĘDNA KORONY: +2.00 m.

1.6. OBCIĄŻENIE NAZIOMU:
5 kN/m²

1.7. TOROWISKO PODDŹWIGOWE: brak

2. STAN TECHNICZNY OBIEKTU.

2.1. OCENA STANU TECHNICZNEGO:

2.2. ORIENTACYJNY STOPIEŃ DEKAPITALIZACJI:

3. UWAGI:

Rzędne wysokościowo podano w układzie Amsterdam.

Wymiary podano w cm.

Sporządzono: 09.2008 r.

OPRAC:



Pracownia Projektowa
Budownictwa Hydrotechnicznego
AQUAPROJEKT Sp. z o.o.
80-392 Gdańsk, ul. Słupska 72
tel/fax. 761-88-15 tel. 761-88-16

Nr symbolu:

7

Skala:

1:100

