

Przedmiar robót

Remont pomieszczeń piwnicznych Przedszkole Świlcza

Lokalizacja: **Przedszkole w Świlczy**

Kod CPV: **45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych**

Inwestor: **Urząd Gminy Świlcza**

Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	Remont pomieszczeń piwnicznych Przedszkole Świlcza		
1	Element	Sala gimnastyczna		
1.1	KNR 401/816/6	Rozebranie posadzek z deszczulek z oderwaniem listew, cokołów+utilizacja		
	Wyliczenie ilości robót:			
		11,6*5,6	64,960000	
		RAZEM:	64,960000	m2 64,96
1.2	KNR 401/619/3	Analogia Czyszczenie podłogi z reszek kleju	m2	64,96
1.3	NNRNKB 202/1134/1 (2)	Gruntowanie podłoża, powierzchnie poziome	m2	64,96
1.4	KNNR 2/1208/1	Samopoziomujące masy szpachlowe typu Terplan-N wewnątrz budynków pod płytki z kamieni sztucznych, wykładziny i parkiet, wylewka korygująco-wyrównująca grubości 2 mm	m2	64,96
1.5	KNNR 2/1208/2	Samopoziomujące masy szpachlowe typu Terplan-N wewnątrz budynków pod płytki z kamieni sztucznych, wykładziny i parkiet, dopłata za każdy 1 mm grubości nie więcej jak do 10 mm Krotność=3	m2	64,96
1.6	KNRW 202/1123/1 (1)	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych, rulonowe, z warstwą izolacyjną, z wywiniciem na ściany, klej winylowy		
	Wyliczenie ilości robót:			
		11,6*5,7+0,1*(2*11,6+2*5,6)	69,560000	
		RAZEM:	69,560000	m2 69,56
1.7	KNR 202/1112/9	Zgrzewanie wykładzin rulonowych	m2	64,96
1.8	KNR 401/411/8	Montaż progów aluminiowych	szt	2,00
2	Element	Sala V		
2.1	KNR 401/816/6	Rozebranie posadzek z deszczulek z oderwaniem listew, cokołów+utilizacja		
	Wyliczenie ilości robót:			
		11,6*5,6	64,960000	
		RAZEM:	64,960000	m2 64,96
2.2	KNR 401/619/3	Analogia Czyszczenie podłogi z reszek kleju	m2	64,96
2.3	NNRNKB 202/1134/1 (2)	Gruntowanie podłoża, powierzchnie poziome	m2	64,96
2.4	KNNR 2/1208/1	Samopoziomujące masy szpachlowe typu Terplan-N wewnątrz budynków pod płytki z kamieni sztucznych, wykładziny i parkiet, wylewka korygująco-wyrównująca grubości 2 mm	m2	64,96
2.5	KNNR 2/1208/2	Samopoziomujące masy szpachlowe typu Terplan-N wewnątrz budynków pod płytki z kamieni sztucznych, wykładziny i parkiet, dopłata za każdy 1 mm grubości nie więcej jak do 10 mm Krotność=3	m2	64,96
2.6	KNRW 202/1123/1 (1)	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych, rulonowe, z warstwą izolacyjną, z wywiniciem na ściany, klej winylowy		
	Wyliczenie ilości robót:			
		11,6*5,7+0,1*(2*11,6+2*5,6)	69,560000	
		RAZEM:	69,560000	m2 69,56
2.7	KNR 202/1112/9	Zgrzewanie wykładzin rulonowych	m2	64,96
2.8	KNR 401/411/8	Montaż progów aluminiowych	szt	2,00
3	Element	Sekretariat		
3.1	KNR 401/816/6	Rozebranie posadzek z deszczulek z oderwaniem listew, cokołów+utilizacja		
	Wyliczenie ilości robót:			
		5,6*2,8	15,680000	
		RAZEM:	15,680000	m2 15,68
3.2	KNR 401/619/3	Analogia Czyszczenie podłogi z reszek kleju	m2	15,68
3.3	NNRNKB 202/1134/1 (2)	Gruntowanie podłoża, powierzchnie poziome	m2	15,68
3.4	KNNR 2/1208/1	Samopoziomujące masy szpachlowe typu Terplan-N wewnątrz budynków pod płytki z kamieni sztucznych, wykładziny i parkiet, wylewka korygująco-wyrównująca grubości 2 mm	m2	15,68
3.5	KNNR 2/1208/2	Samopoziomujące masy szpachlowe typu Terplan-N wewnątrz budynków pod płytki z kamieni sztucznych, wykładziny i parkiet, dopłata za każdy 1 mm grubości nie więcej jak do 10 mm Krotność=3	m2	15,68
3.6	KNRW 202/1123/1 (1)	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych, rulonowe, z warstwą izolacyjną, z wywiniciem na ściany, klej winylowy		
	Wyliczenie ilości robót:			
		5,6*2,8+0,1*(2*5,6+2*2,8)	17,360000	
		RAZEM:	17,360000	m2 17,36
3.7	KNR 202/1112/9	Zgrzewanie wykładzin rulonowych	m2	64,96
3.8	KNR 401/411/8	Montaż progów aluminiowych	szt	2,00

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
4	Element	Gabinet dyrektora		
4.1	KNR 401/816/6	Rozebranie posadzek z deszczulek z oderwaniem listew, cokołów+utylizacja		
	Wyliczenie ilości robót:			
		2,6*4,3	11,180000	
		RAZEM:	11,180000	m2 11,18
4.2	KNR 401/619/3	Analogia Czyszczenie podłogi z reszek kleju	m2	11,18
4.3	NNRNKB 202/1134/1 (2)	Gruntowanie podłoża, powierzchnie poziome	m2	11,18
4.4	KNNR 2/1208/1	Samopoziomujące masy szpachlowe typu Terplan-N wewnątrz budynków pod płytki z kamieni sztucznych, wykładziny i parkiet, wylewka korygująco-wyrównująca grubości 2 mm	m2	11,18
4.5	KNNR 2/1208/2	Samopoziomujące masy szpachlowe typu Terplan-N wewnątrz budynków pod płytki z kamieni sztucznych, wykładziny i parkiet, dopłata za każdy 1 mm grubości nie więcej jak do 10 mm Krotność=3	m2	11,18
4.6	KNRW 202/1123/1 (1)	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych, rulonowe, z warstwą izolacyjną, z wywinieciem na ściany, klej winylowy		
	Wyliczenie ilości robót:			
		2,6*4,3+0,1*(2*2,6+2*4,3)	12,560000	
		RAZEM:	12,560000	m2 12,56
4.7	KNR 202/1112/9	Zgrzewanie wykładzin rulonowych	m2	11,18
4.8	KNR 401/411/8	Montaż progów aluminiowych	szt	1