

Załącznik nr 1 Opis przedmiotu zamówienia

Aparat telefoniczny Yealink T21p E2 – 34 szt.

Producent	Yealink
Model	SIP-T21P
Kod produktu	[YE-T21P]
Gwarancja	24 miesiące producenta
Liczba obsługiwanych kont VoIP	2
Obsługiwany protokół sygnalizacyjny	SIP v1 (RFC2543) SIP v2 (RFC3261)
Kodeki głosowe	G.722 (szerokopasmowy), G.711, G.726, G.723.1/iLBC, G.729A/B, GSM
Obsługa linii analogowej (PSTN)	nie
Obsługa linii cyfrowej (ISDN)	nie
Złącza sieciowe	10/100 Mbps 1x RJ45 (WAN), 1x RJ45 (LAN) - pełni funkcję switcha
Złącze zestawu nagłownego	RJ9, dedykowany przycisk "HEADSET" do odbioru/zakończenia połączenia przez słuchawki
Wyświetlacz LCD	tak, brak podświetlania (132×64)
Transfery połączeń	tak, dedykowany przycisk "TRAN" na klawiaturze telefonu
Zawieszanie połączeń	tak, dedykowany przycisk "HOLD" na klawiaturze telefonu
Wyciszanie połączeń	tak, dedykowany przycisk na klawiaturze telefonu
Powtórne wybieranie numeru (Redial)	tak, dedykowany przycisk "RD" na klawiaturze telefonu
Tryb konferencji	tak, dedykowany przycisk "CONF" na klawiaturze telefonu
Tryb głośnomówiący	tak, full-duplex
Książka adresowa	1000 wpisów, obsługa zdalnej książki adresowej XML lub LDAP
Zarządzanie	menu telefonu, przeglądarka WWW
Zasilanie	zasilacz zewnętrzny DC 5V / 600mA (napięcie 100~240V) - dostępny w zestawie, zasilanie PoE
Inne	obsługuje język polski, możliwy montaż na ścianie

Niszczarka HSM AF150 – 3 szt.

Szerokość wejścia:	240 mm
Ilość arkuszy A4 70g:	8-10
Poziom bezpieczeństwa DIN 32757:	P-4 / O-3 / T-4 / E-3 / F-1
Szerokość cięcia:	4,5x30 mm
Energy Smart:	tak
Cięcie dyskietek:	-

Kruszenie płyt CD:	tak
Cięcie kart plastikowych:	tak
Automatyczny START / STOP:	tak
Cięcie zszywek:	tak
Cięcie małych spinaczy:	tak
Sygnal świetlny otwarte drzwi / wyjęty kosz:	tak
Optyczny wskaźnik napełnienia worka:	tak
Silnik przystosowany do pracy ciągłej:	tak
Zabezpieczenie przed przegrzaniem:	tak
Moc (W):	500
Objętość pojemnika (litry):	34
Wymiar (długość / szerokość / wysokość) (cm):	395 x 381 x 740
Waga (kg):	19,6

Jabra zestaw konferencyjny Plug & Play Speak 510 – 3 szt.

Kod producenta: 100-43100000-60

Typ Zestaw głośnomówiący

Łączność Bluetooth,USB

Maksymalny czas rozmów 15 h

Obsługa połączeń: Kończenie, Odbieranie, Wyciszenie

Czujniki: Czujnik dotykowy (regulacja głośności)

Zasięg: 10 m

Złącza: micro USB, 3,5 mm miniJack

Dodatkowe informacje:., Redukcja echa i szumów, Regulacja głośności, Przesyłanie strumieniowe plików multimedialnych, Wskaźnik poziomu baterii, Wielokierunkowy mikrofon

Kolor: Czarny

Dołączone akcesoria: Kabel USB, Neoprenowe etui

Gwarancja: 24 miesiące (gwarancja producenta)

Kamera Razer Kiyo Full HD – 3 szt.

Kod producenta: RZ19-02320100-R3M1

Typ matrycy CMOS

Rozdzielczość połączeń wideo FullHD (1920 x 1080), HD (1280 x 720)

Rozdzielczość nagrań wideo: FullHD (1920 x 1080), HD (1280 x 720)

Kompresja wideo: H.264

Rozdzielczość zdjęć: 4 Mpix
Mikrofon: Wbudowany, stereo
Łączność: USB 2.0
Ustawienie ostrości: Automatyczne
Dodatkowe informacje: Mikrofon z funkcją redukcji szumów, Możliwość podpięcia do statywu,
Dioda LED, Zastępowanie tła
Gwarancja: 24 miesiące (gwarancja producenta)

SATA SSD ADATA 256GB 2,5" Ultimate SU800 – 15 szt.

Pojemność: 256 GB
Format: 2.5"
Interfejs: SATA III (6.0 Gb/s)
Prędkość odczytu (maksymalna): 560 MB/s
Prędkość zapisu (maksymalna): 520 MB/s
Odczyt losowy: 85,000 IOPS
Zapis losowy: 85,000 IOPS
Rodzaj kości pamięci: TLC
Niezwadność MTBF: 2 000 000 godz.
Gwarancja: 36 miesięcy (gwarancja producenta)
Kod producenta: ASU800SS-256GT-C

Monitor LG32UK550-B 4K – 7 szt.

Kod producenta: 32UK550-B
Przekątna ekranu 31,5"
Powłoka matrycy Matowa
Rodzaj matrycy LED, VA
Typ ekranu Płaski
Rozdzielczość ekranu 3840 x 2160 (UHD 4K)
Format obrazu 16:9
Częstotliwość odświeżania ekranu 60 Hz
Liczba wyświetlanych kolorów 1,07 mldHDR
Certyfikat Display HDR 10
Czas reakcji 4 ms (GTG)
Technologia synchronizacji FreeSync™
Technologia ochrony oczu
Redukcja migotania (Flicker free)
Filtr światła niebieskiego
Wielkość plamki
0,181 x 0,181 mm
Jasność 250 cd/m²
Kontrast statyczny 3 000:1
Kąt widzenia w poziomie 178 stopni
Kąt widzenia w pionie 178 stopni
Złącza:
HDMI - 2 szt.
DisplayPort - 1 szt.
Wyjście słuchawkowe - 1 szt.
DC-in (wejście zasilania) - 1 szt.

Głośniki Tak
Moc głośników 2 x 5W
Obrotowy ekran (PIVOT) Nie
Regulacja wysokości (Height) Tak
Regulacja kąta pochylenia (Tilt) Tak
Regulacja kąta obrotu (Swivel) Nie
Możliwość montażu na ścianie - VESA
VESA 100 x 100 mm
Pobór mocy podczas pracy
50 W
Pobór mocy podczas spoczynku
< 0,3 W
Kolor Czarny
Dołączone akcesoria:
Zasilacz
Kabel HDMI
Kabel DisplayPort
Uchwyt na kable
Gwarancja 24 miesiące (gwarancja producenta)

Access Point Ubiquiti UAP AC LR (a/b/g/n/ac 1350Mb/s) 2,4/5Ghz PoE – 3 szt.

Numer katalogowy	2891
Producent	UBIQUITI
Model	UQ-UAP-AC-LR
Chipset	Atheros
Częstotliwość procesora	600 MHz
Zysk anteny	3dbi oraz 6dbi
Częstotliwość	2,4GHz i 5GHz
Port	RJ45
Pamięć	Nie
Wymiary	175x175x43mm
Gwarancja	24 miesięcy

Microsoft Office 2019 Professional (wersja pudełkowa lub ESD) - 1 szt.

Komputer PC – 1 szt.

Komputer Windows 10 Pro/i7-10700K/32GB RAM DDR4/Dysk SSD 1TB.M2/ dodatkowo dysk HDD 4TB 7200obr./ zasilacz Chieftec Core 700W 80 Plus Gold/ karta graficzna MSI Geforce GTX2060 Ventus GDDR6 6GB/ obudowa Corsair 275R Airflow Black/ Płyta główna MSI MAGB460 TOMAHAWK:

Procesor: Intel Core i7-10700K -8 rdzeni, 3.8 GHz (5.1 GHz w trybie turbo)
Gniazdo procesora (socket): Socket 1200
Model układu graficznego: Intel UHD Graphics 630
Płyta główna MSI MAGB460 TOMAHAWK
Pamięć RAM: 32 GB (DIMM DDR4)
Dysk: M.2 - 1TB
Dysk dodatkowy: HDD 4TB - 7200obr
Karta graficzna MSI Geforce GTX2060 Ventus GDDR6 6GB
Obudowa Corsair 275R Airflow Black
Zasilacz: Chieftec Core 700W 80 Plus Gold - 1 szt
Zainstalowany system operacyjny Microsoft Windows 10 Pro PL (wersja 64-bitowa)
Rodzaje wejść / wyjść - panel przedni: USB 3.1 Gen. 1 (USB 3.0) - 2 szt.
Wyjście słuchawkowe/wejście mikrofonowe - 1 szt.
Wejście/wyjścia audio - 3 szt.
RJ-45 (LAN) - 1 szt.
VGA (D-sub) - 1 szt.
DisplayPort – 4szt.
HDMI - 1 szt.
Gwarancja: 36m-c NBD