

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
rozbudowa zaplecza przystani jachtowej w Jastarni					
1		rozbiorki			
1	KNNR 6	Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej regularnej na podsypce piasko-	m ²		
d.1	0803-06	wej 120,30	m ²	120,300	
				RAZEM	120,300
2	KNNR 6	Rozebranie obrzeży trawnikowych o wymiarach 6x20 cm na podsypce piaskowej	m		
d.1	0806-07	(25,71+11,08)*2	m	73,580	
				RAZEM	73,580
3	KNR 4-04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku	m ³		
d.1	1103-04	samochodem samowyladowczym na odległość 1 km 120*0,06	m ³	7,200	
				RAZEM	7,200
4	KNNR 6	Rozebranie słupków do znaków	szt.		
d.1	0808-08	4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
2		podesty z desek			
5	KNR 2-02	Podłoga z desek struganych grubości 25 mm	m ²		
d.2	1110-01	228,59+25,93*4,64	m ²	348,905	
				RAZEM	348,905
6	KNR 2-02	Podwaliny o długości ponad 2 m - przekrój poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z	m ³		
d.2	0407-02	tarcicy nasyczonej (63*3,5+25,93*4,64)*0,08*0,23	drew. m ³ drew.	6,271	
				RAZEM	6,271
7	KNR 2-02	Murłaty - przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyczonej	m ³		
d.2	0406-01	(63*3,5+4,64*25,93)*0,08*0,23	drew. m ³ drew.	6,271	
				RAZEM	6,271
8	KNR 2-02	Podwaliny o długości ponad 2 m - przekrój poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z	m ³		
d.2	0407-02	tarcicy nasyczonej (3,5*63+4,64*25,93)*0,1*0,1	drew. m ³ drew.	3,408	
				RAZEM	3,408
9	KNR 2-01	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiornymi 0.15 m3 na od-	m ³		
d.2	0215-01	kład w gruncie kat. I-II (228,59+25,93*4,64)*0,058	m ³	20,237	
				RAZEM	20,237
10	KNR 2-02	Murłaty - przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyczonej	m ³		
d.2	0406-01	(3,5+2)*4*0,08*0,23	drew. m ³ drew.	0,405	
				RAZEM	0,405
11	kalkulacja in-	łączeni	szt		
d.2	dywidualna				
	wycena indy-				
	widualna				
		25	szt	25,000	
				RAZEM	25,000
3		nawierzchnie betonowe			
12	KNR 2-31	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie	m ²		
d.3	0101-01	kat. I-IV głębokości 20 cm 61,9	m ²	61,900	
				RAZEM	61,900
13	KNR 2-31	Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 3 cm grubości warstwy po	m ²		
d.3	0105-03	zagęszczeniu 61,89	m ²	61,890	
				RAZEM	61,890
14	KNR 2-31	Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 3 cm grubości	m ²		
d.3	0105-07	warstwy po zagęszczeniu 61,9	m ²	61,900	
				RAZEM	61,900
15	KNR 2-31	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce cemento-	m ²		
d.3	0511-03	wo-piaskowej 61,9	m ²	61,900	
				RAZEM	61,900
16	KNR 2-31	Ława pod krawężniki betonowa zwykła	m ³		
d.3	0402-03	264,10*0,065*2	m ³	34,333	
				RAZEM	34,333
17	KNR 2-31	Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce cementowo-	m		
d.3	0403-05	piaskowej			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		264,10	m	264,100	
				RAZEM	264,100
18	KNR 2-31 d.3 0403-07	Krawężniki betonowe - dodatek za ustawienie na łukach o promieniu do 10 m	m		
		4,8*2+51,48*2+4,93*2+13,21*2	m	148,840	
				RAZEM	148,840
4		nawierzchnia sypka			
19	KNR 2-31 d.4 0204-03	Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa dolna z tłucznia - grubość po zagęszczeniu 10 cm	m ²		
		62,90	m ²	62,900	
				RAZEM	62,900
20	KNR 2-31 d.4 0204-05	Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa górna z tłucznia - grubość po zagęszczeniu 7 cm	m ²		
		62,90	m ²	62,900	
				RAZEM	62,900
5		zieleni niska			
21	KNR 2-01 d.5 0121-02	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod nawierzchnie placów postojowych	ha		
		0,077	ha	0,077	
				RAZEM	0,077
22	KSNR 6 d.5 0801-03	Rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego gr. 10 cm ręcznie	m ²		
		770	m ²	770,000	
				RAZEM	770,000
23	KNR 2-21 d.5 0215-01	Ręczny wysiew nawozów mineralnych lub wapna nawozowego w terenie płaskim	ha		
		0,077	ha	0,077	
				RAZEM	0,077
24	KNR 2-21 d.5 0207-01	Orka glebogryzarką przyczepną, kat. gruntu I-II	ha		
		0,077	ha	0,077	
				RAZEM	0,077
25	KNR 2-21 d.5 0207-03	Bronowanie mechaniczne przed orką kat. gruntu I-II	ha		
		0,077	ha	0,077	
				RAZEM	0,077
26	KNR 2-21 d.5 0401-01	Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat. I-II bez nawożenia	m ²		
		770	m ²	770,000	
				RAZEM	770,000
27	KNR 2-21 d.5 0215-01	Ręczny wysiew nawozów mineralnych lub wapna nawozowego w terenie płaskim	ha		
		0,077	ha	0,077	
				RAZEM	0,077
28	KNP1 1241- d.5 01 1241-01. 01	Ubicie obsianego terenu za pomocą desek przymocowanych do stóp lub ubijaka w terenie płaskim	m ²		
		770	m ²	770,000	
				RAZEM	770,000
29	KNR 2-21 d.5 0702-01	Ręczna pielęgnacja trawników dywanowych na terenie płaskim	m ²		
		770	m ²	770,000	
				RAZEM	770,000
30	KNR 2-21 d.5 0211-01	Ręczne rozrzucenie mieszanki z torfu i ziemi urodzajnej na terenie płaskim grubość warstwy 2 cm	ha		
		0,077	ha	0,077	
				RAZEM	0,077
31	KNR 2-21 d.5 0406-03	Wykonanie łąk parkowych siewem na gruncie kat. I-II z nawożeniem	ha		
		0,077	ha	0,077	
				RAZEM	0,077
32	KNR 2-21 d.5 0414-08	Obsadzenie kwietników roślinami cebulkowymi	szt.		
		200	szt.	200,000	
				RAZEM	200,000
33	KNR 2-21 d.5 0414-01	Obsadzenie kwietników bylinami przy ilości 1 szt./m2	m ²		
		770	m ²	770,000	
				RAZEM	770,000
				*0,5	385,000
34	KNR 2-21 d.5 0331-04	Sadzenie krzewów żywopłotowych w rowach o szerokości do 45 cm w gruncie kat. I-II z całkowitą zaprawą rowów	szt.		
		1500	szt.	1 500,000	
				RAZEM	1 500,000
35	KNR 2-21 d.5 0319-06	Sadzenie drzew i krzewów starszych z bryłą korzeniową o śr. 1.6 m w gruncie kat. I-II z zaprawą dołów	szt.		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		6	szt.	6,000	
				RAZEM	6,000
6		ławki i kosze			
36	kalkulacja indywidualna d.6 wycena indywidualna	ławka łukowa betonowa z siedziskiem drewnianym dł 230 cm	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
37	kalkulacja indywidualna d.6 kalk. własna	ławka łukowa z siedziskiem drewnianym dł 157 cm	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
38	kalkulacja indywidualna d.6 wycena indywidualna	ławka prosta betonowa z siedziskiem drewnianym dł 100 cm	szt.		
		18	szt.	18,000	
				RAZEM	18,000
39	kalkulacja indywidualna d.6 wycena indywidualna	kosz na śmieci betonowy z wkładem	szt.		
		3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
7		wyposażenie przystanku rowerowego, wiat przystankowa			
40	KNR 2-01 d.7 0215-01	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiorcami 0.15 m3 na odkład w gruncie kat. I-II 1,05*0,6*0,6*8	m ³ m ³	3,024	
				RAZEM	3,024
41	KNR 2-01 d.7 0415-01	Rozplantowanie ręczne ziemi wydobytej z wykopów - za 1 m3 ziemi wzdłuż 1 m krawędzi wykopu - kat. gruntu I-II 0,61	m ³ m ³	0,610	
				RAZEM	0,610
42	KNR 2-02 d.7 1101-01	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym 0,6*0,6*0,05*8	m ³ m ³	0,144	
				RAZEM	0,144
43	KNR 2-02 d.7 0202-01	Ławy fundamentowe prostokątne żelbetowe, szerokości do 0,6 m - ręczne układanie betonu 0,058*8	m ³ m ³	0,464	
				RAZEM	0,464
44	KNR 2-02 d.7 0290-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane o śr. 8-14 mm 31,36*0,003	t t	0,094	
				RAZEM	0,094
45	KNR 2-02 d.7 0290-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane o śr. 8-14 mm 31,68*0,003	t t	0,095	
				RAZEM	0,095
46	KNR 2-02 d.7 0290-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane o śr. 16 mm i większej 8*0,5*0,05	t t	0,200	
				RAZEM	0,200
47	KNR 0-21 d.7 4001-07	Konstrukcje szkieletowe - słupy ścian zewnętrznych i wewnętrznych o szer. do 150 mm (4,92+4,81+8,82+9,42)*0,15*0,15	m ³ m ³	0,629	
				RAZEM	0,629
48	KNR 0-21 d.7 4001-07	Konstrukcje szkieletowe - słupy ścian zewnętrznych i wewnętrznych o szer. do 150 mm 2,41*1*0,15*0,125	m ² ściany m ² ściany	0,045	
				RAZEM	0,045
49	KNR 0-21 d.7 4001-07	Konstrukcje szkieletowe - słupy ścian zewnętrznych i wewnętrznych o szer. do 150 mm (5,4+1,3)*0,15*0,1	m ² ściany m ² ściany	0,101	
				RAZEM	0,101
50	KNR 0-21 d.7 4001-04	Konstrukcje szkieletowe - słupy ścian zewnętrznych i wewnętrznych o szer. do 120 mm (5,12+6,75)*0,08*0,125	m ² ściany m ² ściany	0,119	
				RAZEM	0,119
51	KNR 0-21 d.7 4001-01	Konstrukcje szkieletowe - słupy ścian zewnętrznych i wewnętrznych o szer. do 90 mm	m ² ściany		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		(9,36+1,6+2,84)*0,06*0,1	m ²	0,083	
			ściany		
				RAZEM	0,083
52	KNR 0-21 d.7 4002-01	Konstrukcje szkieletowe - oczepty ścian wewnętrznych i zewnętrznych pojedyncze o szer. do 90 mm	mb		
		416	mb	416,000	
				RAZEM	416,000
		Mnożnik przedmiaru		*0,5	208,000
53	kalkulacja indywidualna d.7 wycena indywidualna	łączniki	szt		
		20	szt	20,000	
				RAZEM	20,000
54	KNR 0-21 d.7 4004-07	Poszycie ścian szkieletowych ze sklejk	m ²		
		(138+74,4+168+78,3)	m ²	458,700	
				RAZEM	458,700
		Mnożnik przedmiaru		*0,3	137,610
8		wyposażenie przystanku rowerowego, ławostół			
55	KNR 2-01 d.8 0215-01	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiornymi 0.15 m3 na odkład w gruncie kat. I-II	m ³		
		3*0,5*0,6	m ³	0,900	
				RAZEM	0,900
56	KNR 2-01 d.8 0415-01	Rozplantowanie ręczne ziemi wydobytej z wykopów - za 1 m3 ziemi wzdłuż 1 m krawędzi wykopu - kat. gruntu I-II	m ³		
		0,47	m ³	0,470	
				RAZEM	0,470
57	KNR 2-02 d.8 1101-01	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym	m ³		
		0,1*3*0,5*2	m ³	0,300	
				RAZEM	0,300
58	KNR 2-02 d.8 0202-01	Ławy fundamentowe prostokątne żelbetowe, szerokości do 0,6 m - ręczne układanie betonu	m ³		
		0,4*0,3*2,8*2	m ³	0,672	
				RAZEM	0,672
59	KNR 2-02 d.8 0290-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane o śr. 8-14 mm	t		
		2,7*4*2*0,003	t	0,065	
				RAZEM	0,065
60	KNR 2-02 d.8 0290-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane o śr. do 7 mm	t		
		1,02*10*2*0,003	t	0,061	
				RAZEM	0,061
61	KNR 2-02 d.8 0290-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane o śr. 16 mm i większej	t		
		12*0,016*0,25	t	0,048	
				RAZEM	0,048
62	KNR 2-05 d.8 0101-06	Hale typu lekkiego - rygle ścian	t		
		(2,70+0,60+0,60+0,85+0,85+0,60+0,60+0,85+0,85+2,16+2,16+2,16+2,16)*0,3*0,03	t	0,154	
				RAZEM	0,154
63	KNR 0-21 d.8 4007-01	Ślepa podłoga z desek o szer. 15-20 cm	m ²		
		1,12+1,12+2,33	m ²	4,570	
				RAZEM	4,570
9		wyposażenie przystanku rowerowego, stojak rowerowy			
64	KNR 2-01 d.9 0215-01	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiornymi 0.15 m3 na odkład w gruncie kat. I-II	m ³		
		(1,65*0,6*0,5)*10	m ³	4,950	
				RAZEM	4,950
65	KNR 2-01 d.9 0415-01	Rozplantowanie ręczne ziemi wydobytej z wykopów - za 1 m3 ziemi wzdłuż 1 m krawędzi wykopu - kat. gruntu I-II	m ³		
		2,57	m ³	2,570	
				RAZEM	2,570
66	KNR 2-02 d.9 1101-01	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym	m ³		
		(0,1*1,65*0,5)*10	m ³	0,825	
				RAZEM	0,825
67	KNR 2-02 d.9 0202-01	Ławy fundamentowe prostokątne żelbetowe, szerokości do 0,6 m - ręczne układanie betonu	m ³		
		(1,45*0,4*0,3)*10	m ³	1,740	
				RAZEM	1,740
68	KNR 2-02 d.9 0290-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane o śr. 8-14 mm	t		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		1,35*4*0,003	t	0,016	
				RAZEM	0,016
69	KNR 2-02 d.9 0290-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane o śr. do 7 mm	t		
		1,02*6*0,003	t	0,018	
				RAZEM	0,018
70	KNR 2-05 d.9 0101-06	Hale typu lekkiego - rygle ścian	t		
		(10,3+0,96+1,20)*10*0,6*0,6*0,05	t	2,243	
				RAZEM	2,243
		Mnożnik przedmiaru		*0,8	1,794
71	kalkulacja indywidualna d.9 wycena indywidualna	stojak rowerowy	szt		
		10	szt	10,000	
				RAZEM	10,000
10		wyposażenie przystanku rowerowego, TABLICA INFORMACYJNA T3			
72	KNR 2-01 d.10 0215-01	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiornymi 0.15 m3 na odkład w gruncie kat. I-II	m ³		
		(1,65*0,6*0,5)	m ³	0,495	
				RAZEM	0,495
73	KNR 2-01 d.10 0415-01	Rozplantowanie ręczne ziemi wydobytej z wykopów - za 1 m3 ziemi wzdłuż 1 m krawędzi wykopu - kat. gruntu I-II	m ³		
		0,26	m ³	0,260	
				RAZEM	0,260
74	KNR 2-02 d.10 1101-01	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym	m ³		
		0,10*1,65*0,5	m ³	0,083	
				RAZEM	0,083
75	KNR 2-02 d.10 0202-01	Ławy fundamentowe prostokątne żelbetowe, szerokości do 0,6 m - ręczne układanie betonu	m ³		
		1,45*0,4*0,3	m ³	0,174	
				RAZEM	0,174
76	KNR 2-02 d.10 0290-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane o śr. 8-14 mm	t		
		1,35*4*0,003	t	0,016	
				RAZEM	0,016
77	KNR 2-02 d.10 0290-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane o śr. do 7 mm	t		
		1,02*6*0,003	t	0,018	
				RAZEM	0,018
78	KNR 2-05 d.10 0101-06	Hale typu lekkiego - rygle ścian	t		
		(11,19+0,6)*0,80*0,005	t	0,047	
				RAZEM	0,047
79	KNR 2-05 d.10 0101-06	Hale typu lekkiego - rygle ścian	t		
		(2,2+2,27)*0,80*0,05*0,4	t	0,072	
				RAZEM	0,072
80	KNR 0-21 d.10 4004-07	Poszycie ścian szkieletowych ze sklejek	m ²		
		1+0,2+0,42	m ²	1,620	
				RAZEM	1,620
81	kalkulacja indywidualna d.10 wycena indywidualna	łączniki	szt		
		4	szt	4,000	
				RAZEM	4,000
11		wyposażenie przystanku rowerowego, SAMOOBŚLUGOWA STACJA ROWEROWA			
82	KNR 2-01 d.11 0215-01	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiornymi 0.15 m3 na odkład w gruncie kat. I-II	m ³		
		0,5*0,7*0,94	m ³	0,329	
				RAZEM	0,329
83	KNR 2-01 d.11 0415-01	Rozplantowanie ręczne ziemi wydobytej z wykopów - za 1 m3 ziemi wzdłuż 1 m krawędzi wykopu - kat. gruntu I-II	m ³		
		0,21	m ³	0,210	
				RAZEM	0,210
84	KNR 2-02 d.11 1101-01	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym	m ³		
		0,1*0,7*0,94	m ³	0,066	
				RAZEM	0,066
85	KNR 2-02 d.11 0202-01	Ławy fundamentowe prostokątne żelbetowe, szerokości do 0,6 m - ręczne układanie betonu	m ³		
		0,4*1,72*0,4	m ³	0,275	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	0,275
86	KNR 2-02 d.11 0290-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane o śr. 8-14 mm 0,62*4*0,003	t		
			t	0,007	
				RAZEM	0,007
87	KNR 2-02 d.11 0290-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane o śr. do 7 mm 1,42*4*0,003	t		
			t	0,017	
				RAZEM	0,017
88	kalkulacja indywidualna d.11 wycena indywidualna	samoobsługowa stacja naprawy rowerów	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
12		wyposażenie przystanku rowerowego, KOSZE NA ODPADY			
89	KNR 2-01 d.12 0215-01	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiornymi 0.15 m3 na odkład w gruncie kat. I-II 0,5*1,92*0,6	m ³		
			m ³	0,576	
				RAZEM	0,576
90	KNR 2-01 d.12 0415-01	Rozplantowanie ręczne ziemi wydobytej z wykopów - za 1 m3 ziemi wzdłuż 1 m krawędzi wykopu - kat. gruntu I-II 0,39	m ³		
			m ³	0,390	
				RAZEM	0,390
91	KNR 2-02 d.12 1101-01	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym 0,1*1,92*0,6	m ³		
			m ³	0,115	
				RAZEM	0,115
92	KNR 2-02 d.12 0202-01	Ławy fundamentowe prostokątne żelbetowe, szerokości do 0,6 m - ręczne układanie betonu 0,4*1,72*0,4	m ³		
			m ³	0,275	
				RAZEM	0,275
93	KNR 2-02 d.12 0290-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane o śr. 8-14 mm 1,6*4*0,003	t		
			t	0,019	
				RAZEM	0,019
94	KNR 2-02 d.12 0290-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane o śr. do 7 mm 1,22*9*0,003	t		
			t	0,033	
				RAZEM	0,033
95	kalkulacja indywidualna d.12 wycena indywidualna	kosz na odpady, stalowy	szt		
		4	szt	4,000	
				RAZEM	4,000
13		tablica PRZYSTAŃ JASTARNIA T1			
96	KNR 2-01 d.13 0215-01	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiornymi 0.15 m3 na odkład w gruncie kat. I-II 1,12*0,4*0,3*2	m ³		
			m ³	0,269	
				RAZEM	0,269
97	KNR 2-01 d.13 0415-01	Rozplantowanie ręczne ziemi wydobytej z wykopów - za 1 m3 ziemi wzdłuż 1 m krawędzi wykopu - kat. gruntu I-II 0,24	m ³		
			m ³	0,240	
				RAZEM	0,240
98	KNR 2-02 d.13 1101-01	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym 0,4*0,3*1*2	m ³		
			m ³	0,240	
				RAZEM	0,240
99	KNR 2-02 d.13 0202-01	Ławy fundamentowe prostokątne żelbetowe, szerokości do 0,6 m - ręczne układanie betonu 0,4*0,3*1*2	m ³		
			m ³	0,240	
				RAZEM	0,240
100	KNR 2-02 d.13 0290-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane o śr. 8-14 mm 0,62*4*0,003	t		
			t	0,007	
				RAZEM	0,007
101	KNR 2-02 d.13 0290-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane o śr. do 7 mm 1,42*4*0,003	t		
			t	0,017	
				RAZEM	0,017
102	KNR 0-21 d.13 4001-02	Konstrukcje szkieletowe - słupy ścian zewnętrznych i wewnętrznych o szer. do 100 mm 1,79+0,36	m ² ściany m ² ściany	2,150	
				RAZEM	2,150

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
103 d.13	kalkulacja indywidualna wycena indywidualna	tanlica przystań Jastarnia	szt		
	1		szt	1,000	
				RAZEM	1,000
104 d.13	kalkulacja indywidualna wycena indywidualna	łączniki	szt		
	4		szt	4,000	
				RAZEM	4,000
14		tablica TABLICA EKSPOZYCJI HISTORYCZNEJ T4			
105 d.14	KNR 2-01 0215-01	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiornymi 0.15 m3 na odkład w gruncie kat. I-II 1,1*0,3*0,3*2	m ³ m ³	 0,198	
				RAZEM	0,198
106 d.14	KNR 2-01 0415-01	Rozplantowanie ręczne ziemi wydobytej z wykopów - za 1 m3 ziemi wzdłuż 1 m krawędzi wykopu - kat. gruntu I-II 0,18	m ³ m ³	 0,180	
				RAZEM	0,180
107 d.14	KNR 2-02 1101-01	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym 1,0*0,3*0,3*0,5	m ³ m ³	 0,045	
				RAZEM	0,045
108 d.14	KNR 2-02 0202-01	Ławy fundamentowe prostokątne żelbetowe, szerokości do 0,6 m - ręczne układanie betonu 1,0*0,3*0,3*2	m ³ m ³	 0,180	
				RAZEM	0,180
109 d.14	KNR 2-02 0290-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane o śr. 8-14 mm 0,62*4*0,003	t t	 0,007	
				RAZEM	0,007
110 d.14	KNR 2-02 0290-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane o śr. do 7 mm 1,42*4*0,003	t t	 0,017	
				RAZEM	0,017
111 d.14	KNR 0-21 4001-02	Konstrukcje szkieletowe - słupy ścian zewnętrznych i wewnętrznych o szer. do 100 mm 1,79+0,36	m ² ściany m ² ściany	 2,150	
				RAZEM	2,150
112 d.14	kalkulacja indywidualna wycena indywidualna	tablica TABLICA EKSPOZYCJI HISTORYCZNEJ T4	szt		
	1		szt	1,000	
				RAZEM	1,000
113 d.14	kalkulacja indywidualna wycena indywidualna	łączniki	szt		
	4		szt	4,000	
				RAZEM	4,000
15		postument pod armatę			
114 d.15	KNR 2-01 0215-01	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiornymi 0.15 m3 na odkład w gruncie kat. I-II 12,05	m ³ m ³	 12,050	
				RAZEM	12,050
115 d.15	KNR 4-04 1103-04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyładowczym na odległość 1 km 12,05	m ³ m ³	 12,050	
				RAZEM	12,050
116 d.15	KNR 2-01 0415-01	Rozplantowanie ręczne ziemi wydobytej z wykopów - za 1 m3 ziemi wzdłuż 1 m krawędzi wykopu - kat. gruntu I-II 0,18	m ³ m ³	 0,180	
				RAZEM	0,180
117 d.15	KNR 2-02 1101-01	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym 2*3,14*1,6*0,10	m ³ m ³	 1,005	
				RAZEM	1,005
118 d.15	KNR 2-02 0202-04	Ławy fundamentowe prostokątne żelbetowe, szerokości ponad 1,3 m - z zastosowaniem pompy do betonu 12,05	m ³ m ³	 12,050	
				RAZEM	12,050

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
119 d.15	KNR 2-02 0290-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane o śr. 8-14 mm 0,62*40*0,003	t t	 0,074	
				RAZEM	0,074
120 d.15	KNR 2-02 0290-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane o śr. do 7 mm 1,42*40*0,003	t t	 0,170	
				RAZEM	0,170
121 d.15	KNR 7-11 0103-05	Wykonanie powłok z żywic sztucznych na otwartej przestrzeni - 3 warstwy 2*3,14*1,6*1,6	m ² m ²	 16,077	
				RAZEM	16,077
122 d.15	KNR 4-01 0518-06	Posypanie powierzchni dachu piaskiem 2*3,14*1,6*1,6	m ² m ²	 16,077	
				RAZEM	16,077
123 d.15	KNR 2-33 0713-24	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne - wykonywane na zimno - pionowe z rozłworu asfaltowego - każda następna warstwa - powierzchnia w jednym miejscu ponad 100 m2 2*3,14*1,6*1 + 2*3,14*1,6*1,6	m ² m ²	 26,125	
				RAZEM	26,125
124 d.15	kalkulacja indywidualna wycena indywidualna	transport armaty 1	szt szt	 1,000	
				RAZEM	1,000