

## Załącznik nr 4 do SWZ

### SZCZEGÓŁOWY OPIS I ZAKRES PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

#### „Zakup doposażenia do Dziennego Domu Pomocy w Bratkowicach część II”

#### Nr sprawy: GOPS.26.4.2023

Zakup doposażenia (dalej: dostawa), polegająca na dostawie i montażu (jeżeli dotyczy danego produktu zamówienia) elementów doposażenia nowotworzonego Dziennego Domu Pomocy w Bratkowicach- 36-055 Bratkowice 400.

Założenia dotyczące wykonania dostawy:

1. Użytkownikami elementów dostawy będą osoby (mężczyźni i/lub kobiety), które:
  - a. ukończyły 60 rok życia,
  - b. ze względu na stan zdrowia lub niepełnosprawność wymagają opieki lub wsparcia w związku z niemożnością samodzielnego wykonywania co najmniej jednej z podstawowych czynności dnia codziennego,
  - c. zamieszkują w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, na terenie gminy Świlcza (województwo podkarpackie)

Wszystkie elementy dostawy, muszą być dostosowane do w/w osób w kontekście ich **użytkowania i przeznaczenia**, np. element wymagający uchwycenia, musi posiadać wymiary przeznaczone dla osób dorosłych (nie dla dzieci). Zamawiający wyklucza odbiór danego elementu dostawy, jeżeli niniejszy warunek nie zostanie spełniony - w takim przypadku Wykonawca zobligowany będzie do dostarczenia elementu spełniającego ten warunek (zgodnie z wymaganiami niniejszego postępowania i kryteriami procedury odbiorowej).

2. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność:
  - a. wobec Zamawiającego i osób trzecich za wykonywane przez siebie i podwykonawców usługi,
  - b. za osoby współuczestniczące/obecne w trakcie dostawy w zakresie powiązonym (bezpośrednio korelującym) ze świadczoną dostawą.
3. Dostawa winna być realizowana z przestrzeganiem zarówno przez Wykonawcę jak i przez osoby delegowane do realizacji przedmiotu zamówienia (w imieniu Wykonawcy), polityk i zasad wspólnotowych, w tym:
  - a. zasady równości szans kobiet i mężczyzn,
  - b. zasady niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami,
  - c. zasady zrównoważonego rozwoju.
4. Wykonawca i osoby delegowane do realizacji przedmiotu zamówienia, zobowiązany/zobowiązane będzie/będą do akceptacji i przestrzegania wszelkich dokumentów regulujących funkcjonowanie/działalność Zamawiającego, m.in. regulaminy, zarządzenia i inne, które mają znaczenie w zakresie formalno-prawno-organizacyjno-logistycznych uwarunkowań związanych z realizacją przedmiotu zamówienia (Wykonawca zarówno w trakcie trwania postępowania jak i przed realizacją przedmiotu zamówienia, ma prawo do uzyskania więcej informacji dotyczących tego zagadnienia - w tym zakresie należy skontaktować się z zespołem zarządzającym projektem w biurze projektu).

5. Naruszenie którejkolwiek z w/w polityk/zasad/regulacji (wskazanych w punktach 16 i 17) skutkować może rozwiązaniem umowy z winy Wykonawcy.
6. Wsparcie dla osób niepełnosprawnych - Zamawiający na etapie niniejszego postępowania zastrzega sobie możliwość zakwalifikowania do udziału w projekcie uczestnika/uczestniczki z niepełnosprawnością, dlatego też świadczona dostawa (co do zasady) musi być dostosowana do osób z niepełnosprawnością - w tym zakresie Wykonawca zobowiązany będzie do zapewnienia odpowiedniej jakości dostawy uwzględniającym komfort i bezpieczeństwo osób niepełnosprawnych - po wcześniejszym poinformowaniu o tym fakcie przez Zamawiającego (np. planowania poszczególnych dostaw z uwzględnieniem zachowania ciągów komunikacyjnych w budynku).

7. Elementy dostawy w podziale na części - adnotacja informacyjna: Zamawiający informuje, że elementy wskazane w kolumnie: „Nazwa produktu” zaznaczone kolorem czarnym finansowane są w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa - elementy zaznaczone kolorem zielonym finansowane są ze środków własnych Zamawiającego. Niniejsza informacja nie ma żadnego znaczenia w kontekście wyceny dostaw przez Wykonawcę - ma ona charakter informacyjno-porządkowy do zachowania transparentności wydatkowania środków finansowych.

#### CZĘŚĆ 1 - WYPOSAŻENIE DO KUCHNI

L.p.	Nazwa produktu	Minimalne wymagania parametry/dane techniczne/funkcje <sup>1</sup>	Ilość
1.	<b>Termos transportowy ze stali nierdzewnej 10 l</b>	<p>Termos ze stali nierdzewnej</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• termos do transportu gorącej żywności i płynów</li> <li>• konstrukcja z pianki o właściwościach izolacyjnych - podwójne ścianki ze stali nierdzewnej - pozwalającej utrzymać ciepło do 8 godzin</li> <li>• ścianka wewnętrzna wykonana ze stali AISI 443, odporną na rdzewienie - zewnętrzna ścianka wykonana ze stali AISI 201</li> <li>• wentyl odpowietrzający, który wyrównuje ciśnienie</li> <li>• pokrywa z silikonową uszczelką</li> <li>• 6 zatrzasków gwarantujących silne zamknięcie</li> <li>• podstawa z tworzywa sztucznego stabilizująca termos i zapobiegająca przed swobodnym przesuwaniem się po powierzchni, a także chroniąca przed przypadkowym uszkodzeniem zarówno produktu jak i podłoża</li> </ul>	<b>2 szt.</b>

<sup>1</sup> W opisie przedmiotu zamówienia przedstawiono minimalne wymagania danego elementu, które muszą być spełnione. Wykonawca może przedstawić oferty równoważne, jednakże proponowany przez wykonawcę element równoważny musi charakteryzować się takimi samymi parametrami funkcjonalno-użytkowymi jak wskazane elementy, lub je przewyższać. Obowiązkiem Wykonawcy jest udowodnienie równoważności. W przypadku oferowania elementu równoważnego należy przedstawić dokładny opis wraz z nazwą handlową oraz nazwą producenta. Proponowany element musi spełniać wymagane parametry wymiarowe i techniczne podane w opisie poszczególnych pozycji sprzętu. Jakikolwiek wskazane w opisie przedmiotu zamówienia, nazwy własne mają na celu jedynie przybliżenie wymagań, których nie można było opisać przy pomocy dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń. Wstawione zdjęcia/wizualizacjomają charakter poglądowy (nie należy traktować ich, jako wskazany przez Zamawiającego konkretny model). Zamawiający dopuszcza tolerancje wymiarów i parametrów w zakresie +/- 5% chyba, że w treści opisu danej pozycji przedmiotu zamówienia, podany jest inny dopuszczalny zakres tolerancji. Akcesoria muszą posiadać odpowiednie atesty i certyfikaty dla końcowych odbiorców zgodnie z punktem nr 1 w niniejszym dokumencie.

## CZĘŚĆ 1 - WYPOSAŻENIE DO KUCHNI

L.p.	Nazwa produktu	Minimalne wymagania parametry/dane techniczne/funkcje <sup>1</sup>	Ilość
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• ergonomiczne uchwyty - zgrzewane wielopunktowo- dla wygodnego i bezpiecznego przenoszenia produktu wraz z zawartością</li> <li>• uchwyt pokrywy, umożliwiający podnoszenie</li> <li>• wymiary wewnętrzne 300x170 mm (średnica x wysokość)</li> <li>• pojemność 10l</li> <li>• kolor: inox</li> </ul>	
2.	<b>Pojemnik termoizolacyjny</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rodzaj ładowane: od góry</li> <li>• Kolor: czarny</li> <li>• Minimalna odporność termiczna: -20</li> <li>• Maksymalna odporność termiczna: 110</li> <li>• Uchwyty</li> <li>• Pianka polipropylenowa EEP - parametry:                             <ul style="list-style-type: none"> <li>○ wymiary:                                     <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ długość (mm): 685</li> <li>▪ szerokość (mm): 485</li> <li>▪ wysokość (mm): 260</li> <li>▪ wymiary wewnętrzne: 625x425x(h)200mm</li> <li>▪ długość wewnętrzna: 625 mm</li> <li>▪ szerokość wewnętrzna: 425 mm</li> <li>▪ wysokość wewnętrzna: 200 mm</li> </ul> </li> <li>○ waga (kg): poniżej 1,5</li> </ul> </li> </ul>	<b>2 szt.</b>
3.	<b>Łyżka stołowa</b>	Łyżka stołowa wykonana ze stali nierdzewnej 18/10, o fakturze błyszczącej, długość min 19 cm- max 20,5 cm, szerokość do 4,5 cm, wysokość do 2,5 cm, przeznaczona do mycia w zmywarkach i wyparzarkach, posiadająca atesty do kontaktu z żywnością	<b>50 szt.</b>
4.	<b>Widelec stołowy</b>	Widelec stołowy wykonany ze stali nierdzewnej 18/10, o błyszczącej fakturze, długość min 19 cm- max 20,5 cm, szerokość do 2,4cm, długość rękojeści do 13,8 cm, przeznaczony do mycia w zmywarkach i wyparzarkach, posiadający atesty do kontaktu z żywnością	<b>50 szt.</b>
5.	<b>Nóż stołowy</b>	Nóż stołowy wykonany ze stali nierdzewnej 18,10, o błyszczącej fakturze, długość min 19 cm- max 20,5 cm, grubość 3 mm, przeznaczony do mycia w zmywarkach i wyparzarkach, posiadający atesty do kontaktu z żywnością	<b>50 szt.</b>
6.	<b>Łyżeczka do herbaty</b>	Łyżeczka do herbaty wykonana ze stali nierdzewnej 18/10, o błyszczącej fakturze, długość min 12cm- max 13,5 cm, przeznaczona do mycia w zmywarkach i wyparzarkach, posiadająca atesty do kontaktu z żywnością	<b>50 szt.</b>
7.	<b>Talerz płytki</b>	Talerz płytki obiadowy, rodzaj materiału: porcelana, kształt kwadratowy, sposób mycia do zmywarki, delikatne tłoczenia na brzegach, wzmacniane krawędzie, zabezpieczony dodatkową warstwą szkliwa, średnica od 27 cm do 28 cm. Kolor rekomendowany biały - z zaznaczeniem, że zarówno kolor jak i wzór ostatecznie zostanie uzgodniony na etapie realizacji	<b>50 szt.</b>

## CZĘŚĆ 1 - WYPOSAŻENIE DO KUCHNI

L.p.	Nazwa produktu	Minimalne wymagania parametry/dane techniczne/funkcje <sup>1</sup>	Ilość
		przedmiotu zamówienia	
8.	<b>Talerz głęboki</b>	Talerz głęboki obiadowy, rodzaj materiału: porcelana, kształt kwadratowy, sposób mycia do zmywarki, delikatne tłoczenia na brzegach, wzmocnione krawędzie, zabezpieczony dodatkową warstwą szkliwa, średnica od 23 cm do 24 cm. Kolor rekomendowany biały - z zaznaczeniem, że zarówno kolor jak i wzór ostatecznie zostanie uzgodniony na etapie realizacji przedmiotu zamówienia	<b>50 szt.</b>
9.	<b>Kubek</b>	Kubek z uchem. Rodzaj materiału: porcelana, sposób mycia do zmywarki, delikatne tłoczenia na brzegach, wzmocnione krawędzie, zabezpieczony dodatkową warstwą szkliwa, pojemność od 400 do 500 ml. Kolor rekomendowany: biały 25 szt./różnokolorowe 25 szt. - z zaznaczeniem, że zarówno kolor jak i wzór ostatecznie zostanie uzgodniony na etapie realizacji przedmiotu zamówienia	<b>50 szt.</b>
10.	<b>Filiżanka</b>	Filiżanka z uchem. Rodzaj materiału: porcelana, sposób mycia do zmywarki, delikatne tłoczenia na brzegach, wzmocnione krawędzie, zabezpieczony dodatkową warstwą szkliwa, pojemność od 200 do 300 ml. Kolor rekomendowany biały - z zaznaczeniem, że zarówno kolor jak i wzór ostatecznie zostanie uzgodniony na etapie realizacji przedmiotu zamówienia	<b>50 szt.</b>
11.	<b>Spodek pod filiżankę</b>	Rodzaj materiału: porcelana, sposób mycia do zmywarki, delikatne tłoczenia na brzegach, wzmocnione krawędzie, zabezpieczony dodatkową warstwą szkliwa, średnica od 14cm do 15 cm. Kolor rekomendowany biały - z zaznaczeniem, że zarówno kolor jak i wzór ostatecznie zostanie uzgodniony na etapie realizacji przedmiotu zamówienia	<b>50 szt.</b>
12.	<b>Talerz deserowy</b>	Talerz deserowy, rodzaj materiału: porcelana, kształt kwadratowy, sposób mycia do zmywarki, delikatne tłoczenia na brzegach, wzmocnione krawędzie, zabezpieczony dodatkową warstwą szkliwa, średnica min. 13 cm max 16 cm. Kolor rekomendowany biały - z zaznaczeniem, że zarówno kolor jak i wzór ostatecznie zostanie uzgodniony na etapie realizacji przedmiotu zamówienia	<b>50 szt.</b>
13.	<b>Garnek wysoki z pokrywką</b>	Garnek wysoki z pokrywką o wymiarach 32x26cm oraz pojemności 21l - przeznaczony do wykorzystania w branży gastronomicznej, wykonany ze stali nierdzewnej 21/0, nadający się do mycia w zmywarkach i wyparzarkach, konstrukcja dna: kapsułowe, wkładka ferromagnetyczna w dnie, boczne ściany garnka i pokrywka wykonane z grubej stali, utrzymującej temperaturę - parametry: <ul style="list-style-type: none"> <li>• pojemność [l]: 21 Średnica [mm]: min 310 max 330 mm</li> <li>• wysokość [mm]: min 250 mm max 270 mm grubość ścianki [mm]: min 2 mm max 3 mm grubość dna [mm]: min 5 mm max 7 mm</li> </ul>	<b>1 szt.</b>
14.	<b>Garnek do duszenia z pokrywką</b>	Garnek do duszenia z pokrywką, o wymiarach 36x11cm oraz pojemności 11l - przeznaczony do wykorzystania w branży gastronomicznej, wykonany ze stali nierdzewnej 21/0, nadający się do mycia w zmywarkach i wyparzarkach, konstrukcja dna: kapsułowe, wkładka ferromagnetyczna w dnie, boczne ściany garnka i pokrywka wykonane z grubej stali, utrzymującej temperaturę - parametry: <ul style="list-style-type: none"> <li>• pojemność [l] 11 Średnica [mm]: min. 350 mm max 370 mm wysokość [mm]: min. 100 mm max 120 mm</li> <li>• grubość ścianki [mm]: min 2mm max 3 mm</li> <li>• grubość dna [mm]: min 5 max 7 mm</li> </ul>	<b>1 szt.</b>

## CZĘŚĆ 1 - WYPOSAŻENIE DO KUCHNI

L.p.	Nazwa produktu	Minimalne wymagania parametry/dane techniczne/funkcje <sup>1</sup>	Ilość
15.	<b>Garnek średni</b>	<p>Garnek w całości wykonany ze stali nierdzewnej (gatunek stali nierdzewnej: 18/0)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Nie zawierający niklu</li> <li>• Pojemność: 7l Wysokość: min 15 cm max 17 cm</li> <li>• Średnica: min 23 cm max 25 cm</li> <li>• Posiadający nienagrzewające się, nitowane uchwyty</li> <li>• Wyposażony w trójwarstwowe, kapsułowe dno,</li> <li>• Przystosowany do użytkowania na kuchenkach gazowych, ceramicznych, elektrycznych i indukcyjnych</li> <li>• Pokrywa do garnka w komplecie</li> <li>• Nadający się do mycia w zmywarkach i wyparzarkach</li> <li>• Kolor: inox</li> </ul>	<b>3 szt.</b>
16.	<b>Garnek średni</b>	<p>Garnek w całości wykonany z wysokogatunkowej stali nierdzewnej</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pojemność: min 5 l max 6 l Średnica: min 190 mm max 210 mm</li> <li>• Wysokość: min 190 mm max 210 mm Posiadający nienagrzewające się, wielopunktowo zgrzewane uchwyty</li> <li>• Wyposażony w trójwarstwowe, kapsułowe dno,</li> <li>• Przystosowany do użytkowania na kuchenkach gazowych, ceramicznych, elektrycznych i indukcyjnych</li> <li>• Pokrywa do garnka w komplecie</li> <li>• Nadający się do mycia w zmywarkach i wyparzarkach</li> <li>• Kolor: inox</li> </ul>	<b>1 szt.</b>
17.	<b>Zestaw do przypraw 5-elementowy</b>	Zestaw ze stali nierdzewnej 18/10 - w skład zestawu wchodzić winno: solniczka, pieprzniczka, 2 pojemniki na przyprawy płynne, pojemnik na wykałaczki, wysokość od 200 mm do 250 mm średnica od 160 mm do 200 mm	<b>5 szt.</b>
18.	<b>Koszyk do pieczywa</b>	Koszyk wiklinowy na pieczywo + wkład z tkaniny w kolorze białym, wysokość od 7 cm do 10 cm, szerokość (krótszy bok) od 28 cm do 30 cm - kolor i wzór ostatecznie do uzgodnienia na etapie realizacji.	<b>10 szt.</b>
19.	<b>Waga</b>	Waga kuchenna z elektroniczną misą, wykonana ze stali nierdzewnej, wyposażona w automatyczne wyłączanie i tarowanie, szerokość produktu od 21 cm do 25 cm, wysokość produktu od 13 cm do 17 cm, głębokość produktu od 22 cm do 25 cm	<b>1 szt.</b>
20.	<b>Zestaw desek w komplecie ze stojakiem</b>	Zestaw desek do krojenia 450x300 mm, sześć kolorów Deski do krojenia wykonane z wytrzymałego polietylenu HDPE. Powierzchnia gładka z każdej strony. Oznaczenie kolorystyczne zgodne z normami HACCP. Deska w kolorze białym przeznaczona do nabiału. Deska w kolorze czerwonym przeznaczona do surowego mięsa. Deska w kolorze zielonym przeznaczona do warzyw. Stojak w komplecie. Długość: 450-500 mm. Szerokość: 300-350mm. Kształt: prostokątny	<b>1 szt.</b>
21.	<b>Miska 5,5 l</b>	<p>Okrągła miska o średnicy min 300 mm max 320 mm wykonana z polerowanej stali nierdzewnej:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• wysokość: średnica: min 310 mm max 330 mm</li> <li>• pojemność: min 5,5 l</li> </ul>	<b>1 szt.</b>

**CZĘŚĆ 1 - WYPOSAŻENIE DO KUCHNI**

L.p.	Nazwa produktu	Minimalne wymagania parametry/dane techniczne/funkcje <sup>1</sup>	Ilość
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• materiał:stal nierdzewna</li> <li>• powierzchnia:polerowana</li> <li>• kształt: okrągły</li> <li>• kolor:inox</li> </ul>	
22.	<b>Miska 2,8 l</b>	<p>Okrągła miska o średnicy min. 230 mm max. 250 mm wykonana z wysoko polerowanej stali nierdzewnej:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• wysokość: min 94 mm max 96 mm</li> <li>• średnica: min 230 mm max 250 mm</li> <li>• pojemność: min 2,8 l</li> <li>• materiał:stal nierdzewna</li> <li>• powierzchnia:polerowana</li> <li>• kształt:okrągły</li> <li>• kolor:inox</li> </ul>	<b>1 szt.</b>
23.	<b>Miska 3,8 l</b>	<p>Okrągła miska o średnicy min 270 mm max 290 mm wykonana z wysoko polerowanej stali nierdzewnej.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• wysokość: min 106 max 108 mm</li> <li>• średnica: min 270 mm do 290 mm</li> <li>• pojemność min:3,8 l</li> <li>• materiał:stal nierdzewna</li> <li>• powierzchnia:polerowana</li> <li>• kształt:okrągły</li> <li>• kolor:inox</li> </ul>	<b>1 szt.</b>
24.	<b>Brytfanka 36 cm</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Materiał: stal</li> <li>• Przeznaczenie: do deserów</li> <li>• Zastosowanie: piekarnik</li> <li>• Długość: min 35 cm max 37 cm Wysokość: min 5 cm max 7 cm</li> <li>• Szerokość: min 23 cm max 25 cm</li> <li>• Kształt formy: prostokątna</li> <li>• Blacha do pieczenia z powłoką nieprzywierającą</li> </ul>	<b>1 szt.</b>
25.	<b>Brytfanka 40 cm</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Materiał: stal</li> <li>• Przeznaczenie: do deserów</li> <li>• Zastosowanie: piekarnik</li> <li>• Długość: min 30 cm max 41 cm</li> <li>• Wysokość: min 6 cm max 8 cm Szerokość min 23 cm max 25 cm</li> <li>• Kształt formy: prostokątna</li> <li>• Blacha do pieczenia z powłoką nieprzywierającą</li> </ul>	<b>1 szt.</b>

## CZĘŚĆ 1 - WYPOSAŻENIE DO KUCHNI

L.p.	Nazwa produktu	Minimalne wymagania parametry/dane techniczne/funkcje <sup>1</sup>	Ilość
26.	<b>Brytfanka- babka</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Forma wykonana ze stali pokrytej warstwą nieprzywierającego materiału</li> <li>• Nieprzywierająca powłoka</li> <li>• Klasyczny kształt ze stożkiem</li> <li>• Średnica: min 23 cm</li> </ul>	<b>1 szt.</b>
27.	<b>Pólmisek</b>	Talerz płytki/półmisek na wędlinę, rodzaj materiału: porcelana, kształt kwadratowy, sposób mycia do zmywarki, delikatne tłoczenia na brzegach, wzmacniane krawędzie, zabezpieczony dodatkową warstwą szkliva, średnica od 28 cm do 40 cm. Kolor rekomendowany biały - z zaznaczeniem, że zarówno kolor jak i wzór ostatecznie zostanie uzgodniony na etapie realizacji przedmiotu zamówienia	<b>12 szt.</b>
28.	<b>Dzbanek</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dzbanek z uchem na wodę i napoje</li> <li>• Wykonany ze szkła sodowego</li> <li>• Odporny na obicia i szok termiczny</li> <li>• Możliwość mycia w zmywarce</li> <li>• Wysokość: min Pojemność: min 1,5 l max 2 l</li> <li>• Materiał: szkło sodowe</li> <li>• Kolor: przezroczysty</li> </ul>	<b>12 szt.</b>
29.	<b>Sito</b>	<p>Sito do przesiewania mąki o średnicy 245 mm ze stali nierdzewnej satynowej - parametry:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Wysokość od 60 mm do 65 mm</li> <li>• Średnica od 245 mm do 250 mm</li> <li>• Średnica oczekdo min 111 mm</li> <li>• Materiał stal nierdzewna można myć w zmywarkach i wyparzarkach</li> </ul>	<b>1 szt.</b>
30.	<b>Dozownik mydła</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dozownik mydła (400ml) pokrywa przednia jest przyciskiem,</li> <li>• pojemność zbiornika 400 ml</li> <li>• mydło uzupełniane z kanistra</li> <li>• kolor: biały z zaznaczeniem, że zarówno kolor jak i wzór ostatecznie zostanie uzgodniony na etapie realizacji przedmiotu zamówienia</li> <li>• kolor okienka do kontroli poziomu mydła: szary, biały</li> <li>• wykonany z tworzywa ABS</li> <li>• zamykany na kluczyk</li> </ul>	<b>5 szt.</b>
31.	<b>Dozownik płynu do</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• materiał: ABS</li> </ul>	<b>2 szt.</b>



**CZĘŚĆ 1 - WYPOSAŻENIE DO KUCHNI**

L.p.	Nazwa produktu	Minimalne wymagania parametry/dane techniczne/funkcje <sup>1</sup>	Ilość
	dezynfekcji	<ul style="list-style-type: none"> <li>• pojemność: 1000 ml</li> <li>• typ pompy: kropla</li> <li>• zasilanie: 4 x LR14</li> <li>• wymiary: (+/- 5 cm) 12/10,5/26 cm</li> <li>• bezdotykowy</li> <li>• płyn uzupełniany z kanistra</li> <li>• kolor: biały z zaznaczeniem, że zarówno kolor jak i wzór ostatecznie zostanie uzgodniony na etapie realizacji przedmiotu zamówienia</li> </ul>	
32.	Pojemnik/dozownik na ręczniki papierowe	<ul style="list-style-type: none"> <li>• otwierany z boku</li> <li>• wykonany z tworzywa ABS, odpornego na uderzenia</li> <li>• posiadający zamknięcie zabezpieczające na plastikowy kluczyk</li> <li>• możliwość użycia ręcznika papierowego w rolce o średnicy (+/- 5 cm)14 cm i wysokości 23 cm</li> <li>• wysokość:(+/- 5 cm)33 cm</li> <li>• szerokość: (+/- 5 cm)17cm</li> <li>• głębokość: (+/- 5 cm)17cm</li> <li>• kolor: biały z zaznaczeniem, że zarówno kolor jak i wzór ostatecznie zostanie uzgodniony na etapie realizacji przedmiotu zamówienia</li> </ul>	5 szt.

**CZĘŚĆ 2 - SPRZĘT KOMPUTEROWY/ELEKTRONICZNY (WYPOSAŻENIE DLA PERSONELU PROJEKTU ORAZ POKOJU DZIENNEGO)**

L.p.	Nazwa produktu	Minimalne wymagania parametry/dane techniczne/funkcje <sup>2</sup>	Ilość
1.	Komputer	<p>Komputer będzie wykorzystywany dla potrzeb prac biurowych wymagających również dostępu do Internetu oraz poczty elektronicznej, jako lokalna baza danych. W trakcie realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca - przed realizacją - zobligowany będzie podać nazwę producenta, typ, model, oraz numer katalogowy oferowanego sprzętu, uwzględniający poniższe parametry:</p> <p>Obudowa: Typu Desktop, fabrycznie umożliwiająca montaż dysków min. 1x2,5" oraz 1x M.2 SSD, 1 szt. na napęd optyczny (dopuszcza się stosowanie napędów slim) Wyposażona w czytnik kart multimedialnych</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Obudowa trwale oznaczona nazwą producenta, nazwą komputera, numerem seryjnym</li> <li>• Wyposażona w wbudowany głośnik o mocy min. 1 W</li> <li>• Zasilacz maksymalnie 260W o sprawności minimum 90%</li> </ul> <p>Chipset: Dostosowany do zaoferowanego procesora</p> <p>Płyta główna: Zaprojektowana i wyprodukowana przez producenta komputera. Wyposażona w złącza min.:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 1 x PCI Express 3.0 x16,</li> <li>- 1 x PCI Express 3.0 x1,</li> <li>- 2 x M.2 z czego min. 1 przeznaczona dla dysku SSD z obsługą PCIeNVMe</li> </ul> <p>Procesor: Procesor klasy x86, zaprojektowany do pracy w komputerach stacjonarnych, osiągający wynik min. 18900 punktów w teście PassMark CPU</p> <p>Pamięć operacyjna: Min. 8GB DDR4 3200MHz z możliwością rozszerzenia do 64 GB Ilość banków pamięci: min. 2 szt. Ilość wolnych banków pamięci: min. 1 szt.</p>	2 szt.

<sup>2</sup> W opisie przedmiotu zamówienia przedstawiono minimalne wymagania danego elementu, które muszą być spełnione. Wykonawca może przedstawić oferty równoważne, jednakże proponowany przez wykonawcę element równoważny musi charakteryzować się takimi samymi parametrami funkcjonalno-użytkowymi jak wskazane elementy, lub je przewyższać. Obowiązkiem Wykonawcy jest udowodnienie równoważności. W przypadku oferowania elementu równoważnego należy przedstawić dokładny opis wraz z nazwą handlową oraz nazwą producenta. Proponowany element musi spełniać wymagane parametry wymiarowe i techniczne podane w opisie poszczególnych pozycji sprzętu. Jakikolwiek wskazane w opisie przedmiotu zamówienia, nazwy własne mają na celu jedynie przybliżenie wymagań, których nie można było opisać przy pomocy dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń. Wstawione zdjęcia/wizualizacjami mają charakter poglądowy (nie należy traktować ich, jako wskazany przez Zamawiającego konkretny model). Zamawiający dopuszcza tolerancje wymiarów i parametrów w zakresie +/- 5% chyba, że w treści opisu danej pozycji przedmiotu zamówienia, podany jest inny dopuszczalny zakres tolerancji. Akcesoria muszą posiadać odpowiednie atesty i certyfikaty dla końcowych odbiorców zgodnie z punktem nr 1 w niniejszym dokumencie.

**CZĘŚĆ 2 - SPRZĘT KOMPUTEROWY/ELEKTRONICZNY (WYPOSAŻENIE DLA PERSONELU PROJEKTU ORAZ POKOJU DZIENNEGO)**

L.p.	Nazwa produktu	Minimalne wymagania parametry/dane techniczne/funkcje <sup>2</sup>	Ilość
		<p>Dysk twardy: Min 256GB SSD M.2 PCIeNVMe zawierający partycję RECOVERY umożliwiającą odtworzenie systemu operacyjnego fabrycznie zainstalowanego na komputerze po awarii.</p> <p>Nagrywarka DVD +/-RW</p> <p>Zintegrowana karta graficzna wykorzystująca pamięć RAM systemu dynamicznie przydzielaną na potrzeby grafiki w trybie UMA (Unified Memory Access) - z możliwością dynamicznego przydzielenia pamięci.</p> <p>Karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną, zgodna z High Definition.</p> <p>Karta sieciowa:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• LAN 10/100/1000 Mbit/s z funkcją Wake on LAN</li> <li>• WIFI AC + BT 4.0</li> </ul> <p>Wbudowane porty/złącza:</p> <p>Wideo różnego typu umożliwiające elastyczne podłączenie urządzenia bez stosowania przejściówek lub adapterów za pomocą min:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 x VGA,</li> <li>• 1 x HDMI</li> <li>• 1 x DP</li> </ul> <p>Pozostałe porty/złącza:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 7 x USB w tym:</li> <li>• z przodu obudowy min. 2 x USB 3.0, 1 x USB-C</li> <li>• z tyłu obudowy min. 2 x USB 2.0, 2x USB 3.0</li> <li>• port sieciowy RJ-45,</li> <li>• porty słuchawek i mikrofonu na przednim lub tylnym panelu obudowy</li> <li>• czytnik kart pamięci 6-in-1</li> </ul> <p>Wymagana ilość i rozmieszczenie (na zewnątrz obudowy komputera) portów USB nie może być osiągnięta w wyniku stosowania konwerterów, przejściówek itp.</p> <p>System operacyjny:</p> <p>System operacyjny klasy PC musi spełniać następujące wymagania poprzez wbudowane mechanizmy, bez użycia dodatkowych aplikacji:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dostępne dwa rodzaje graficznego interfejsu użytkownika:             <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Klasyczny, umożliwiający obsługę przy pomocy klawiatury i myszy,</li> <li>b. Dotykowy umożliwiający sterowanie dotykiem na urządzeniach typu tablet lub monitorach dotykowych</li> </ol> </li> <li>2. Funkcje związane z obsługą komputerów typu tablet, z wbudowanym modulem „uczenia się” pisma użytkownika - obsługa języka polskiego</li> </ol>	

**CZĘŚĆ 2 - SPRZĘT KOMPUTEROWY/ELEKTRONICZNY (WYPOSAŻENIE DLA PERSONELU PROJEKTU ORAZ POKOJU DZIENNEGO)**

L.p.	Nazwa produktu	Minimalne wymagania parametry/dane techniczne/funkcje <sup>2</sup>	Ilość
		<ol style="list-style-type: none"> <li>3. Interfejs użytkownika dostępny w wielu językach do wyboru - w tym polskim i angielskim</li> <li>4. Możliwość tworzenia pulpitu wirtualnych, przenoszenia aplikacji pomiędzy pulpitem i przełączanie się pomiędzy pulpitem za pomocą skrótów klawiaturowych lub GUI.</li> <li>5. Wbudowane w system operacyjny minimum dwie przeglądarki Internetowe</li> <li>6. Zintegrowany z systemem moduł wyszukiwania informacji (plików różnego typu, tekstów, metadanych) dostępny z kilku poziomów: poziom menu, poziom otwartego okna systemu operacyjnego; system wyszukiwania oparty na konfigurowalnym przez użytkownika module indeksacji zasobów lokalnych,</li> <li>7. Zlokalizowane w języku polskim, co najmniej następujące elementy: menu, pomoc, komunikaty systemowe, menedżer plików.</li> <li>8. Graficzne środowisko instalacji i konfiguracji dostępne w języku polskim</li> <li>9. Wbudowany system pomocy w języku polskim.</li> <li>10. Możliwość przystosowania stanowiska dla osób niepełnosprawnych (np. słabo widzących).</li> <li>11. Możliwość dokonywania aktualizacji i poprawek systemu poprzez mechanizm zarządzany przez administratora systemu Zamawiającego.</li> <li>12. Możliwość dostarczania poprawek do systemu operacyjnego w modelu peer-to-peer.</li> <li>13. Możliwość sterowania czasem dostarczania nowych wersji systemu operacyjnego, możliwość centralnego opóźniania dostarczania nowej wersji o minimum 4 miesiące.</li> <li>14. Zabezpieczony hasłem hierarchiczny dostęp do systemu, konta i profile użytkowników zarządzane zdalnie; praca systemu w trybie ochrony kont użytkowników.</li> <li>15. Możliwość dołączenia systemu do usługi katalogowej on-premise lub w chmurze.</li> <li>16. Umożliwienie zablokowania urządzenia w ramach danego konta tylko do uruchamiania wybranej aplikacji - tryb „kiosk”.</li> <li>17. Możliwość automatycznej synchronizacji plików i folderów roboczych znajdujących się na firmowym serwerze plików w centrum danych z prywatnym urządzeniem, bez konieczności łączenia się z siecią VPN z poziomu folderu użytkownika zlokalizowanego w centrum danych firmy.</li> <li>18. Zdalna pomoc i współdzielenie aplikacji - możliwość zdalnego przejęcia sesji zalogowanego użytkownika celem rozwiązania problemu z komputerem.</li> <li>19. Transakcyjny system plików pozwalający na stosowanie przydziałów (ang. quota) na dysku dla użytkowników oraz zapewniający większą niezawodność i pozwalający tworzyć kopie zapasowe.</li> <li>20. Oprogramowanie dla tworzenia kopii zapasowych (Backup); automatyczne wykonywanie kopii plików z możliwością automatycznego przywrócenia wersji wcześniejszej.</li> <li>21. Możliwość przywracania obrazu plików systemowych do uprzednio zapisanej postaci.</li> <li>22. Możliwość przywracania systemu operacyjnego do stanu początkowego z pozostawieniem plików użytkownika.</li> <li>23. Możliwość blokowania lub dopuszczania dowolnych urządzeń peryferyjnych za pomocą polityk grupowych (np. przy użyciu numerów identyfikacyjnych sprzętu).”</li> <li>24. Wbudowany mechanizm wirtualizacji typu hypervisor.”</li> <li>25. Wbudowana możliwość zdalnego dostępu do systemu i pracy zdalnej z wykorzystaniem pełnego interfejsu graficznego.</li> <li>26. Dostępność bezpłatnych biuletynów bezpieczeństwa związanych z działaniem systemu operacyjnego.</li> <li>27. Wbudowana zaporę internetową (firewall) dla ochrony połączeń internetowych, zintegrowana z systemem konsola</li> </ol>	

**CZĘŚĆ 2 - SPRZĘT KOMPUTEROWY/ELEKTRONICZNY (WYPOSAŻENIE DLA PERSONELU PROJEKTU ORAZ POKOJU DZIENNEGO)**

L.p.	Nazwa produktu	Minimalne wymagania parametry/dane techniczne/funkcje <sup>z</sup>	Ilość
		<p>do zarządzania ustawieniami zapory i regułami IP v4 i v6.</p> <p>28. Identyfikacja sieci komputerowych, do których jest podłączony system operacyjny, zapamiętywanie ustawień i przypisywanie do min. 3 kategorii bezpieczeństwa (z predefiniowanymi odpowiednio do kategorii ustawieniami zapory sieciowej, udostępniania plików itp.).</p> <p>29. Możliwość zdefiniowania zarządzanych aplikacji w taki sposób aby automatycznie szyfrowały pliki na poziomie systemu plików. Blokowanie bezpośredniego kopiowania treści między aplikacjami zarządzanymi a niez zarządzanymi.</p> <p>30. Wbudowany system uwierzytelnienia dwuskładnikowego oparty o certyfikat lub klucz prywatny oraz PIN lub uwierzytelnienie biometryczne.</p> <p>31. Wbudowane mechanizmy ochrony antywirusowej i przeciw złośliwemu oprogramowaniu z zapewnionymi bezpłatnymi aktualizacjami.</p> <p>32. Wbudowany system szyfrowania dysku twardego ze wsparciem modułu TPM</p> <p>33. Możliwość tworzenia i przechowywania kopii zapasowych kluczy odzyskiwania do szyfrowania dysku w usługach katalogowych.</p> <p>34. Możliwość tworzenia wirtualnych kart inteligentnych.</p> <p>35. Wsparcie dla firmware UEFI i funkcji bezpiecznego rozruchu (SecureBoot)</p> <p>36. Wbudowany w system, wykorzystywany automatycznie przez wbudowane przeglądarki filtr reputacyjny URL.</p> <p>37. Wsparcie dla IPSEC oparte na politykach - wdrażanie IPSEC oparte na zestawach reguł definiujących ustawienia zarządzanych w sposób centralny.</p> <p>38. Mechanizmy logowania w oparciu o:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Login i hasło,</li> <li>b. Karty inteligentne i certyfikaty (smartcard),</li> <li>c. Wirtualne karty inteligentne i certyfikaty (logowanie w oparciu o certyfikat chroniony poprzez moduł TPM),</li> <li>d. Certyfikat/Klucz i PIN</li> <li>e. Certyfikat/Klucz i uwierzytelnienie biometryczne</li> </ul> <p>39. Wsparcie dla uwierzytelniania na bazie Kerberos v. 5</p> <p>40. Wbudowany agent do zbierania danych na temat zagrożeń na stacji roboczej.</p> <p>41. Wsparcie .NET Framework 2.x, 3.x i 4.x - możliwość uruchomienia aplikacji działających we wskazanych środowiskach</p> <p>42. Wsparcie dla VBScript- możliwość uruchamiania interpretera poleceń</p> <p>43. Wsparcie dla PowerShell 5.x - możliwość uruchamiania interpretera poleceń</p> <p>Certyfikat ISO9001 dla producenta sprzętu Deklaracja zgodności CE</p> <p>Waga urządzenia poniżej 5 kg, suma wymiarów wysokość x szerokość nie może być większa niż 70cm</p> <p>Złącze typu Kensington Lock Oczko na kłódkę</p>	

**CZĘŚĆ 2 - SPRZĘT KOMPUTEROWY/ELEKTRONICZNY (WYPOSAŻENIE DLA PERSONELU PROJEKTU ORAZ POKOJU DZIENNEGO)**

L.p.	Nazwa produktu	Minimalne wymagania parametry/dane techniczne/funkcje <sup>z</sup>	Ilość
		<p>Gwarancja: Min. 3 lata świadczona w miejscu użytkowania sprzętu (on-site)                      Oświadczenie Wykonawcy w zakresie potwierdzenia spełnienia wymaganego okresu gwarancji producenta komputera świadczonej na miejscu u klienta (on-site) na etapie podpisywania umowy.</p> <p>Dedykowany numer oraz adres email dla wsparcia technicznego i informacji produktowej.                      - możliwość weryfikacji u producenta konfiguracji fabrycznej zakupionego sprzętu                      - Naprawy gwarancyjne urządzeń muszą być realizowane przez Producenta lub Autoryzowanego Partnera Serwisowego Producenta.</p> <p>Wraz z komputerem należy dostarczyć pakiet biurowy w najnowszej dostępnej wersji spełniający następujące wymagania techniczne:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) wymagania odnośnie interfejsu użytkownika:                             <ul style="list-style-type: none"> <li>• pełna polska wersja językowa interfejsu użytkownika,</li> <li>• prostota i intuicyjność obsługi, pozwalająca na pracę osobom nieposiadającym umiejętności technicznych;</li> </ul> </li> <li>b) oprogramowanie musi umożliwiać tworzenie i edycję dokumentów elektronicznych w ustalonym formacie, który spełnia następujące warunki:                             <ul style="list-style-type: none"> <li>• posiada kompletny i publicznie dostępny opis formatu,</li> <li>• ma zdefiniowany układ informacji w postaci XML zgodnie z Załącznikiem 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz. U. 2012, poz. 526);</li> </ul> </li> <li>c) oprogramowanie musi umożliwiać dostosowanie dokumentów i szablonów do potrzeb instytucji;</li> <li>d) w skład oprogramowania muszą wchodzić narzędzia programistyczne umożliwiające automatyzację pracy i wymianę danych pomiędzy dokumentami i aplikacjami (język makropoleceń, język skryptowy);</li> <li>e) do aplikacji musi być dostępna pełna dokumentacja w języku polskim;</li> <li>f) pakiet zintegrowanych aplikacji biurowych musi zawierać:                             <ul style="list-style-type: none"> <li>• edytor tekstów,</li> <li>• arkusz kalkulacyjny,</li> <li>• narzędzie do przygotowywania i prowadzenia prezentacji,</li> <li>• narzędzie do zarządzania informacją prywatną (poczta elektroniczna, kalendarzem, kontaktami i zadaniami),</li> <li>• narzędzie do tworzenia notatek przy pomocy klawiatury lub notatek odręcznych na ekranie urządzenia typu tablet PC z mechanizmem OCR;</li> </ul> </li> <li>g) edytor tekstów musi umożliwiać:                             <ul style="list-style-type: none"> <li>• edycję i formatowanie tekstu w języku polskim wraz z obsługą języka polskiego w zakresie sprawdzania pisowni i poprawności gramatycznej oraz funkcjonalnością słownika wyrazów bliskoznacznych i autokorekty,</li> <li>• wstawianie oraz formatowanie tabel,</li> <li>• wstawianie oraz formatowanie obiektów graficznych,</li> <li>• wstawianie wykresów i tabel z arkusza kalkulacyjnego (wliczając tabele przestawne),</li> <li>• automatyczne numerowanie rozdziałów, punktów, akapitów, tabel i rysunków,</li> </ul> </li> </ul>	

**CZĘŚĆ 2 - SPRZĘT KOMPUTEROWY/ELEKTRONICZNY (WYPOSAŻENIE DLA PERSONELU PROJEKTU ORAZ POKOJU DZIENNEGO)**

L.p.	Nazwa produktu	Minimalne wymagania parametry/dane techniczne/funkcje <sup>2</sup>	Ilość
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• automatyczne tworzenie spisów treści,</li> <li>• formatowanie nagłówek i stopek stron,</li> <li>• śledzenie i porównywanie zmian wprowadzonych przez użytkowników w dokumencie,</li> <li>• nagrywanie, tworzenie i edycję makr automatyzujących wykonywanie czynności,</li> <li>• określenie układu strony (pionowa/pozioma),</li> <li>• wydruk dokumentów,</li> <li>• wykonywanie korespondencji seryjnej bazując na danych adresowych pochodzących z arkusza kalkulacyjnego i z narzędzia do zarządzania informacją prywatną,</li> <li>• pracę na dokumentach utworzonych przy pomocy posiadanego przez Zamawiającego oprogramowania Microsoft Word 2003 lub Microsoft Word 2007, 2010 i 2013 z zapewnieniem bezproblemowej konwersji wszystkich elementów i atrybutów dokumentu,</li> <li>• zabezpieczenie dokumentów hasłem przed odczytem oraz przed wprowadzaniem modyfikacji,</li> <li>• wymagana jest dostępność do oferowanego edytora tekstu bezpłatnych narzędzi umożliwiających wykorzystanie go, jako środowiska kreowania aktów normatywnych i prawnych, zgodnie z obowiązującym prawem,</li> <li>• wymagana jest dostępność do oferowanego edytora tekstu bezpłatnych narzędzi umożliwiających podpisanie podpisem elektronicznym pliku z zapisanym dokumentem przy pomocy certyfikatu kwalifikowanego zgodnie z wymaganiami obowiązującego w Polsce prawa;</li> </ul> <p>h) arkusz kalkulacyjny musi umożliwiać:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• tworzenie raportów tabelarycznych,</li> <li>• tworzenie wykresów liniowych (wraz linią trendu), słupkowych, kołowych,</li> <li>• tworzenie arkuszy kalkulacyjnych zawierających teksty, dane liczbowe oraz</li> <li>• formuły przeprowadzające operacje matematyczne, logiczne, tekstowe, statystyczne oraz operacje na danych finansowych i na miarach czasu,</li> <li>• tworzenie raportów z zewnętrznych źródeł danych (inne arkusze kalkulacyjne, bazy danych zgodne z ODBC, pliki tekstowe, pliki XML, Webservice),</li> <li>• obsługę kostek OLAP oraz tworzenie i edycję kwerend bazodanowych i webowych. Narzędzia wspomagające analizę statystyczną i finansową, analizę wariantową i rozwiązywanie problemów optymalizacyjnych,</li> <li>• tworzenie raportów tabeli przestawnych umożliwiających dynamiczną zmianę wymiarów oraz wykresów bazujących na danych z tabeli przestawnych,</li> <li>• wyszukiwanie i zamianę danych,</li> <li>• wykonywanie analiz danych przy użyciu formatowania warunkowego,</li> <li>• nazywanie komórek arkusza i odwoływanie się w formułach po takiej nazwie,</li> <li>• nagrywanie, tworzenie i edycję makr automatyzujących wykonywanie czynności,</li> <li>• formatowanie czasu, daty i wartości finansowych z polskim formatem,</li> <li>• zapis wielu arkuszy kalkulacyjnych w jednym pliku,</li> <li>• zachowanie pełnej zgodności z formatami plików utworzonych za pomocą posiadanego przez Zamawiającego oprogramowania Microsoft Excel 2003 oraz Microsoft Excel 2007, 2010 i 2013, z uwzględnieniem poprawnej realizacji użytych w nich funkcji specjalnych i makropoleceń,</li> </ul>	

**CZĘŚĆ 2 - SPRZĘT KOMPUTEROWY/ELEKTRONICZNY (WYPOSAŻENIE DLA PERSONELU PROJEKTU ORAZ POKOJU DZIENNEGO)**

L.p.	Nazwa produktu	Minimalne wymagania parametry/dane techniczne/funkcje <sup>2</sup>	Ilość
		<ul style="list-style-type: none"> <li>i) zabezpieczenie dokumentów hasłem przed odczytem oraz przed wprowadzaniem modyfikacji;</li> <li>i) narzędzie do przygotowywania i prowadzenia prezentacji musi umożliwiać: <ul style="list-style-type: none"> <li>• przygotowywanie prezentacji multimedialnych,</li> <li>• prezentowanie przy użyciu projektora multimedialnego,</li> <li>• drukowanie w formacie umożliwiającym robienie notatek,</li> <li>• zapisanie jako prezentacja tylko do odczytu,</li> <li>• nagrywanie narracji i dołączanie jej do prezentacji,</li> <li>• opatrywanie slajdów notatkami dla prezentera,</li> <li>• umieszczanie i formatowanie tekstów, obiektów graficznych, tabel, nagrań dźwiękowych i wideo,</li> <li>• umieszczanie tabel i wykresów pochodzących z arkusza kalkulacyjnego,</li> <li>• odświeżenie wykresu znajdującego się w prezentacji po zmianie danych w źródłowym arkuszu kalkulacyjnym,</li> <li>• możliwość tworzenia animacji obiektów i całych slajdów,</li> <li>• prowadzenie prezentacji w trybie prezentera, gdzie slajdy są widoczne na jednym monitorze lub projektorze, a na drugim widoczne są slajdy i notatki prezentera,</li> <li>• pełna zgodność z formatami plików utworzonych za pomocą posiadanego przez Zamawiającego oprogramowania MS PowerPoint 2003, MS PowerPoint 2007, 2010 i 2013;</li> </ul> </li> <li>j) narzędzie do zarządzania informacją prywatną (pocztą elektroniczną, kalendarzem, kontaktami i zadaniami) musi umożliwiać: <ul style="list-style-type: none"> <li>• pobieranie i wysyłanie poczty elektronicznej z serwera pocztowego,</li> <li>• przechowywanie wiadomości na serwerze lub w lokalnym pliku tworzonym z zastosowaniem efektywnej kompresji danych,</li> <li>• filtrowanie niechcianej poczty elektronicznej (SPAM) oraz określanie listy zablokowanych i bezpiecznych nadawców,</li> <li>• tworzenie katalogów, pozwalających katalogować pocztę elektroniczną,</li> <li>• automatyczne grupowanie poczty o tym samym tytule,</li> <li>• tworzenie reguł przenoszących automatycznie nową pocztę elektroniczną do określonych katalogów bazując na słowach zawartych w tytule, adresie nadawcy i odbiorcy,</li> <li>• oflagowanie poczty elektronicznej z określeniem terminu przypomnienia, oddzielnie dla nadawcy i adresatów,</li> <li>• mechanizm ustalania liczby wiadomości, które mają być synchronizowane lokalnie,</li> <li>• zarządzanie kalendarzem,</li> <li>• udostępnianie kalendarza innym użytkownikom z możliwością określania uprawnień użytkowników,</li> <li>• przeglądanie kalendarza innych użytkowników,</li> <li>• zapraszanie uczestników na spotkanie, co po ich akceptacji powoduje automatyczne wprowadzenie spotkania w ich kalendarzach,</li> <li>• zarządzanie listą zadań,</li> <li>• zlecanie zadań innym użytkownikom,</li> <li>• zarządzanie listą kontaktów,</li> <li>• udostępnianie listy kontaktów innym użytkownikom,</li> <li>• przeglądanie listy kontaktów innych użytkowników,</li> </ul> </li> </ul>	



**CZĘŚĆ 2 - SPRZĘT KOMPUTEROWY/ELEKTRONICZNY (WYPOSAŻENIE DLA PERSONELU PROJEKTU ORAZ POKOJU DZIENNEGO)**

L.p.	Nazwa produktu	Minimalne wymagania parametry/dane techniczne/funkcje <sup>z</sup>	Ilość
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• xvii. możliwość przesyłania kontaktów innym użytkownikom.</li> </ul> <p><i>Dodatkowa informacja dotycząca dostarczanego oprogramowania (system operacyjny oraz pakiet biurowy) - oprogramowanie nie może być dostarczone w formie abonamentowej/subskrypcji - powinno być dostarczone w ramach tzw. licencji dożywotniej (permanentnej).</i></p>	
2.	<b>Monitor</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Przekątna ekranu min. 23,8" - kompatybilny z dostarczanym komputerem w przedmiotowej dostawie (l.p. 1)</li> <li>• Matryca typu IPS/PLS/MVA/WVA o wykończeniu matowym (nie dopuszcza się naklejek matowujących matrycę)</li> <li>• Rozdzielczość nie mniejsza niż: FHD (1920x1080)</li> <li>• Piksel nie większy niż - 0.28 mm</li> <li>• Kąty widzenia min. 178 stopni w pionie i min. 178 stopni w poziomie</li> <li>• Kontrast nie mniejszy niż: 1000:1</li> <li>• Jasność nie mniejsza niż 250 cd/m<sup>2</sup></li> <li>• Minimalna ilość dostępnych złączy monitora: 1x DP, 1x HDMI,</li> <li>• Do monitora winny być dołączone minimum kable: HDMI, Kabel zasilający</li> <li>• Stopa/Podstawa monitora Musi umożliwiać: przechylenie w pionie min. 25 stopni ( -5 / 20 ), regulację wysokości min. 15cm</li> <li>• Obudowa musi umożliwiać zastosowanie zabezpieczenia fizycznego w postaci linki metalowej (złącze blokady Kensingtona)</li> <li>• Wbudowane w obudowie głośniki stereo 2x2W</li> <li>• Gwarancja Min. 3 lata</li> </ul>	<b>2 szt.</b>
3.	<b>Klawiatura</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rodzaj przełączników -Membranowe- kompatybilny z dostarczanym komputerem w przedmiotowej dostawie (l.p. 1)</li> <li>• Typ- Niskoprofilowa Klasyczna</li> <li>• Łączność- Przewodowa</li> <li>• Interfejs- USB</li> <li>• Klawisze numeryczne</li> <li>• Klawisze multimedialne / funkcyjne</li> <li>• Kolor- Czarny</li> <li>• Długość przewodu-1,5 m</li> <li>• Obsługiwane systemy-Windows</li> <li>• Dodatkowe informacje-Niski profil klawiszy</li> <li>• Cicha praca klawiszy</li> <li>• Długość-442 mm</li> <li>• Szerokość-127 mm</li> <li>• Wysokość-25 mm</li> </ul>	<b>2 szt.</b>
4.	<b>Myszka</b>	Kabel USB, przenośny obustronny, rozdzielczość myszy 1600 dpi, czujnik myszy, czujnik optyczny., kółko przewijania (góra/dół),	<b>2 szt.</b>

**CZĘŚĆ 2 - SPRZĘT KOMPUTEROWY/ELEKTRONICZNY (WYPOSAŻENIE DLA PERSONELU PROJEKTU ORAZ POKOJU DZIENNEGO)**

L.p.	Nazwa produktu	Minimalne wymagania parametry/dane techniczne/funkcje <sup>2</sup>	Ilość
		liczba przycisków 3 (lewy i prawy, kliknięcie)– kompatybilna z dostarczanym komputerem w przedmiotowej dostawie (l.p. 1)	
5.	<b>Drukarka</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kompatybilna z dostarczanym komputerem w przedmiotowej dostawie (l.p. 1)</li> <li>• Rodzaj druku : Laserowy</li> <li>• Format: A6, A5, A4</li> <li>• Druk w kolorze</li> <li>• Skaner płaski z RADF.Skanowanie czarno-białe i kolorowe do 600 x 600 dpi. Szybkość skanowania: czarno-białe: do 47 obrazów/min A4 jednostronnie, 23/21 ipm, dwustronnie; Kolor: do 30 obrazów na minutę, A4 jednostronnie, 13 obrazów na minutę dwustronnie. Miejsca docelowe skanowania: e-mail, przedni dysk USB, FTP, sieć lub komputer podłączony przez USB, Windows Network folder.Formaty skanowania: TIFF, JPEG, niewyszukiwalny PDF, JPEG, BMP, XPS</li> <li>• Parametry kopiowania: 600 x 600 dpi</li> <li>• Parametryfaksowania: Max 33.6K bps, V.34 Half-Duplex Kbps. MH/MR/MMR/JBIG/JBIG2/JPEG</li> <li>• Rozdzielczość druku: 1200 x 1200 dpi</li> <li>• Maks. prędkość druku w czerni 33 str/min</li> <li>• Maks. prędkość druku w kolorze 33 str/min</li> <li>• Druk dwustronny - automatyczny</li> <li>• Procesor drukarki 1.2 GHz</li> <li>• Zainstalowana pamięć 2 GB</li> <li>• Podajnik papieru: Taca główna: Do 250 arkuszy 75 g/m2; A4, A5, A6 i niestandardowe rozmiary: od 98 x 148 mm do 216 x 356 mm.Podajnik ręczny: 1 arkusz 75 g/m2; A4, A5, A6 i niestandardowe rozmiary: od 76 x 127 mm do 216 x 356 mm</li> <li>• Rodzaj nośnika: Papier .Papier z recyklingu. Papier bawełniany. Papier cienki. Papier gruby. Papier błyszczący. Papier wstępnie zadrukowany. Papier kolorowy. Koperty. Etykiety. Karty.</li> <li>• Ethernet 10/100/1000 Mb/s</li> <li>• Komunikacja bezprzewodowa: Wi Fi, WiFi Direct</li> <li>• Rozmiar: wysokość 462 mm</li> <li>• Szerokość:442 mm</li> <li>• Głębokość: 588 mm</li> </ul>	<b>1 szt.</b>
6.	<b>Program antywirusowy</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• - kompatybilny z dostarczanym komputerem i systemem operacyjnym w przedmiotowej dostawie (l.p. 1)</li> <li>• Eliminacja zagrożeń z sieci (wirusy, spyware, trojany, oprogramowanie szpiegujące)</li> <li>• Narzędzia do diagnostyki systemu i usuwania zainfekowanych plików</li> <li>• Skanowanie plików w trakcie pobierania</li> <li>• Ochrona przed adware,</li> <li>• Ochrona przed phishingiem,</li> <li>• Ochrona przed programami rootkit,</li> <li>• Aktualizacja przez internet</li> </ul>	<b>2 szt.</b>
7.	<b>Telewizor 70"</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• OBRAZ</li> </ul>	<b>1 szt.</b>

**CZĘŚĆ 2 - SPRZĘT KOMPUTEROWY/ELEKTRONICZNY (WYPOSAŻENIE DLA PERSONELU PROJEKTU ORAZ POKOJU DZIENNEGO)**

L.p.	Nazwa produktu	Minimalne wymagania parametry/dane techniczne/funkcje <sup>2</sup>	Ilość
		<ul style="list-style-type: none"> <li>○ Rozmiar ekranu min. 70 cali / min.177 cm</li> <li>○ Format HD / Rozdzielczość 4K UHD / 3840 x 2160</li> <li>○ Częstotliwość odświeżania ekranu 50 Hz / 60 Hz</li> <li>○ Technologia obrazu LED</li> <li>○</li> <li>○ Tuner DVB-T (MPEG-4), DVB-T2 (HEVC), DVB-S, DVB-S2, DVB-C, analogowy</li> <li>○ Tryb gra / sport</li> <li>○ Funkcje poprawy obrazu: minimum 4</li> <li>○</li> <li>● INTERNET I MULTIMEDIA <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Smart TV</li> <li>○ Wi-Fi</li> <li>○ Łączność bezprzewodowa Bluetooth, DLNA</li> <li>○ Przeglądarka internetowa</li> <li>○ Nagrywanie na USB</li> <li>○ Funkcje Smart TV: minimum 4</li> <li>○ Aplikacje Smart TV: minimum 3</li> <li>○ Kompatybilność z minimum dwoma asystentami głosowymi</li> </ul> </li> <li>● DŹWIĘK <ul style="list-style-type: none"> <li>○ System i moc głośników system 2.0 / 2 x 10 W</li> <li>○ System dźwięku przestrzennego</li> <li>○ Regulacja tonów</li> <li>○ Korektor dźwięku</li> <li>○ Technologie dźwięku: minimum 4</li> </ul> </li> <li>● FUNKCJE <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Menu w języku polskim</li> <li>○ Telegazeta</li> <li>○ Informacje dodatkowe procesor 4-rdzeniowy, Digital EPG, możliwość aktualizacji oprogramowania, możliwość użycia klawiatury i myszki</li> </ul> </li> <li>● ZŁĄCZA <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Liczba złączy HDMI 3 (3x HDMI 2.0)</li> <li>○ Liczba złączy USB 2</li> <li>○ Złącze Ethernet (LAN)</li> <li>○ Cyfrowe wyjście optyczne</li> <li>○ Złącze CI (Common Interface)</li> <li>○</li> </ul> </li> <li>● PARAMETRY FIZYCZNE <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Kolor obudowy czarny</li> <li>○ Możliwość montażu na ścianie</li> </ul> </li> </ul>	

**CZĘŚĆ 2 - SPRZĘT KOMPUTEROWY/ELEKTRONICZNY (WYPOSAŻENIE DLA PERSONELU PROJEKTU ORAZ POKOJU DZIENNEGO)**

L.p.	Nazwa produktu	Minimalne wymagania parametry/dane techniczne/funkcje <sup>2</sup>	Ilość
		<ul style="list-style-type: none"> <li>○ Wymiary z podstawą (szer. x wys.x gł.): (+/- 5 cm) 156 x 98 x 37 cm</li> <li>○ Wymiary bez podstawy (szer. x wys.x gł.): (+/- 5 cm) 156 x 90 x 6 cm</li> <li>○ Szerokość podstawy:(+/- 5 cm) 78 cm</li> <li>○</li> </ul>	
8.	<b>Uchwyt ścienny</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Uchwyt ścienny do montażu telewizora o wielkości: 70"- 85" – kompatybilny z dostarczanym telewizorem w przedmiotowej dostawie (l.p. 7)</li> <li>• maksymalna waga TV: 60 kg</li> <li>• VESA : 200x100, 200x200, 200x300, 200x400, 300x200, 300x300, 400x200, 300x400, 400x300, 400x400, 500x400, 600x200, 600x300, 600x400 mm oraz wszystkie pośrednie</li> <li>• regulacja obrotu prawo/lewo: 160°</li> <li>• uchwyt z narożną opcją instalacji - umożliwiającą instalacje także na wprost ściany</li> <li>• regulacja nachylenia góra/dół: +10° / -15</li> <li>• regulowana odległość od ściany: 70 - 360 mm</li> <li>• korekcja błędów montażowych: -5° / +5°</li> <li>• w zestawie poziomica</li> <li>• pełen zestaw akcesoriów do montażu</li> </ul>	<b>1 szt.</b>

**CZĘŚĆ 3 - GRY LOGICZNE (WYPOSAŻENIE POKOJU DZIENNEGO)**

L.p.	Nazwa produktu	Minimalne wymagania parametry/dane techniczne/funkcje <sup>3</sup>	Ilość
1.	<b>Gra warcaby</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rozmiar kasety: 28cm x 28cm</li> <li>• Średnica warcabów: 2 cm</li> <li>• Wysokość warcabów: 1,2 cm</li> <li>• Składana szachownica</li> <li>• Rozmiar szachownicy: 28cm x 28cm</li> <li>• Warcaby: 40 sztuk</li> <li>• Kartonowe pudełko</li> <li>• Szachownica wykonana z drewna i sklejki wypalana, bejcowana oraz lakierowana - środek wyłożony zieloną wkładką</li> </ul>	<b>1 szt.</b>
2.	<b>Gra kostki z piktogramami</b>	<p>Kostki z Piktogramami- przeznaczona do zabaw ćwiczących koncentrację, spostrzegawczość, poprawiająca zdolności intelektualne- rozgrywka:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• oparta na 3 kościach z piktogramami oraz 18 tabliczkach na których znajdują się identyczne piktogramy jak na kościach-</li> <li>• polega na jak najszybszym odnalezieniu na rozłożonych tabliczkach piktogramu wyrzuconego przez kości</li> </ul> <p>Trzy warianty gry. Zawartość opakowania: 3 kostki, 18 tabliczek, klepsydra, instrukcja</p>	<b>1 szt.</b>
3.	<b>Gra chińczyk</b>	Gra chińczyk - wymiary planszy: 28 x 28 cm	<b>1 szt.</b>
4.	<b>Gra wspólne ogniwo</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Gra Wspólne Ogniwo - ćwicząca spostrzegawczość i współpracę ręki z oczami, koncentrację i cierpliwość</li> <li>• Format: (+/- 5 cm) 30 x 24 x 5 cm</li> <li>• Zawartość: <ul style="list-style-type: none"> <li>○ plansza</li> <li>○ 14 elementów wyznaczających osie (9 figur, 5 wzorów)</li> <li>○ 45 tabliczek</li> <li>○ instrukcja</li> </ul> </li> </ul>	<b>1 szt.</b>

<sup>3</sup> W opisie przedmiotu zamówienia przedstawiono minimalne wymagania danego elementu, które muszą być spełnione. Wykonawca może przedstawić oferty równoważne, jednakże proponowany przez wykonawcę element równoważny musi charakteryzować się takimi samymi parametrami funkcjonalno-użytkowymi jak wskazane elementy, lub je przewyższać. Obowiązkiem Wykonawcy jest udowodnienie równoważności. W przypadku oferowania elementu równoważnego należy przedstawić dokładny opis wraz z nazwą handlową oraz nazwą producenta. Proponowany element musi spełniać wymagane parametry wymiarowe i techniczne podane w opisie poszczególnych pozycji sprzętu. Jakikolwiek wskazane w opisie przedmiotu zamówienia, nazwy własne mają na celu jedynie przybliżenie wymagań, których nie można było opisać przy pomocy dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń. Wstawione zdjęcia/wizualizacjomają charakter poglądowy (nie należy traktować ich, jako wskazany przez Zamawiającego konkretny model). Zamawiający dopuszcza tolerancje wymiarów i parametrów w zakresie +/- 5% chyba, że w treści opisu danej pozycji przedmiotu zamówienia, podany jest inny dopuszczalny zakres tolerancji. Akcesoria muszą posiadać odpowiednie atesty i certyfikaty dla końcowych odbiorców zgodnie z punktem nr 1 w niniejszym dokumencie.

**CZĘŚĆ 3 - GRY LOGICZNE (WYPOSAŻENIE POKOJU DZIENNEGO)**



<b>L.p.</b>	<b>Nazwa produktu</b>	<b>Minimalne wymagania parametry/dane techniczne/funkcje<sup>3</sup></b>	<b>Ilość</b>
5.	<b>Karty do gry</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Karty do gry klasyczne</li> <li>• Liczba kart w talii: 54 sztuki</li> <li>• Wymiary: 12 x 9 cm</li> </ul>	<b>2 kpl.</b>
6.	<b>Gra Jenga</b>	Zawartość gry: <ul style="list-style-type: none"> <li>• 54 drewniane klocki Jenga</li> <li>• rękaw do układania wieży z klocków</li> <li>• instrukcja</li> </ul>	<b>1 szt.</b>
7.	<b>Puzzle 500 szt.</b>	Wzór ostatecznie do uzgodnienia na etapie realizacji.	<b>2 szt.</b>
8.	<b>Puzzle 300 szt.</b>	Wzór ostatecznie do uzgodnienia na etapie realizacji.	<b>2 szt.</b>
9.	<b>Puzzle 1000 szt.</b>	Wzór ostatecznie do uzgodnienia na etapie realizacji.	<b>2 szt.</b>
10.	<b>Sudoku</b>	Zawartość pudełka: 35 dwustronnych plansz, pisak, instrukcja.	<b>5 szt.</b>

**CZĘŚĆ 4 - URZĄDZENIA DO ZAJĘĆ SPORTOWYCH (WYPOSAŻENIE POKOJU REHABILITACJI) - MATERIAŁY DO ZAJĘĆ WSPIERAJĄCYCH RUCHOWO**

L.p.	Nazwa produktu	Minimalne wymagania parametry/dane techniczne/funkcje <sup>4</sup>	Ilość
1.	<b>Rotor kończyn dolnych</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>długość rotora: do 70 cm</li> <li>wysokość: do 28 cm</li> <li>szerokość: do 40 cm</li> <li>waga: do 8 kg</li> </ul> <p><i>Zdjęcie/wizualizacja poglądowe/a (nie należy traktować jako wskazany przez Zamawiającego konkretny model)</i></p> 	<b>1 szt.</b>
2.	<b>Taśmy do ćwiczeń</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>taśma rehabilitacyjna o długości min. 1,4 m i szerokości min. 12,3 cm</li> <li>do ćwiczeń oporowych: o oporze super mocnym, specjalnym, extra mocnym, słabym, średnim oraz najslabszym</li> </ul>	<b>3 szt.</b>


<sup>4</sup> W opisie przedmiotu zamówienia przedstawiono minimalne wymagania danego elementu, które muszą być spełnione. Wykonawca może przedstawić oferty równoważne, jednakże proponowany przez wykonawcę element równoważny musi charakteryzować się takimi samymi parametrami funkcjonalno-użytkowymi jak wskazane elementy, lub je przewyższać. Obowiązkiem Wykonawcy jest udowodnienie równoważności. W przypadku oferowania elementu równoważnego należy przedstawić dokładny opis wraz z nazwą handlową oraz nazwą producenta. Proponowany element musi spełniać wymagane parametry wymiarowe i techniczne podane w opisie poszczególnych pozycji sprzętu. Jakkolwiek wskazane w opisie przedmiotu zamówienia, nazwy własne mają na celu jedynie przybliżenie wymagań, których nie można było opisać przy pomocy dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń. Wstawione zdjęcia/wizualizacjami mają charakter poglądowy (nie należy traktować ich, jako wskazany przez Zamawiającego konkretny model). Zamawiający dopuszcza tolerancje wymiarów i parametrów w zakresie +/- 5% chyba, że w treści opisu danej pozycji przedmiotu zamówienia, podany jest inny dopuszczalny zakres tolerancji. Akcesoria muszą posiadać odpowiednie atesty i certyfikaty dla końcowych odbiorców zgodnie z punktem nr 1 w niniejszym dokumencie.

**CZĘŚĆ 4 - URZĄDZENIA DO ZAJĘĆ SPORTOWYCH (WYPOSAŻENIE POKOJU REHABILITACJI) - MATERIAŁY DO ZAJĘĆ WSPIERAJĄCYCH RUCHOWO**

L.p.	Nazwa produktu	Minimalne wymagania parametry/dane techniczne/funkcje <sup>4</sup>	Ilość
		<ul style="list-style-type: none"> <li>umożliwiająca szeroki zakres ruchu podczas ćwiczeń</li> </ul> <p><i>Zdjęcie/wizualizacja poglądowe/a (nie należy traktować jako wskazany przez Zamawiającego konkretny model)</i></p> 	
3.	<b>Rotor elektryczny</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>pracujący w trybie biernym i aktywnym (stawiający opór nogom)</li> <li>wyświetlacz LCD - wizualizujący: czas, ilość obrotów i ilość spalonych kalorii</li> <li>elektroniczna regulacja poziomu oporu</li> <li>zakres regulacji prędkości: 20-65 rpm</li> <li>wymiary (dł. x szer. x wys.): do 50 x 46 x 38</li> <li>masa: do 8 kg</li> </ul> <p><i>Zdjęcie/wizualizacja poglądowe/a (nie należy traktować jako wskazany przez Zamawiającego konkretny model)</i></p> 	<b>1 szt.</b>
4.	<b>Rotor rehabilitacyjny z siedziskiem</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Szerokość: 45 cm</li> <li>Długość: 106 cm - 146 cm</li> <li>Wysokość: 88 - 120 cm</li> <li>Waga do 21 kg</li> </ul> <p><i>Zdjęcie/wizualizacja poglądowe/a (nie należy traktować jako wskazany przez Zamawiającego konkretny model)</i></p>	<b>1 szt.</b>



**CZĘŚĆ 4 - URZĄDZENIA DO ZAJĘĆ SPORTOWYCH (WYPOSAŻENIE POKOJU REHABILITACJI) - MATERIAŁY DO ZAJĘĆ WSPIERAJĄCYCH RUCHOWO**

L.p.	Nazwa produktu	Minimalne wymagania parametry/dane techniczne/funkcje <sup>4</sup>	Ilość
			
5.	<p><b>Wałek z kolcami do rehabilitacji</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Wykonany z twardej gumy pokrytej delikatnymi kolcami.</li> <li>• Wymiary: <ul style="list-style-type: none"> <li>○ długość: (+/- 5 cm)15cm</li> <li>○ średnica: (+/- 5 cm)7,5 cm</li> </ul> </li> </ul> <p><u>Zdjęcie/wizualizacja poglądowe/a (nie należy traktować jako wskazany przez Zamawiającego konkretny model)</u></p> 	<p><b>2 szt.</b></p>
6.	<p><b>Rower treningowy</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• możliwość horyzontalnej regulacji siodełka dla większego komfortu,</li> <li>• szerokie, antypoślizgowe pedały dla większego bezpieczeństwa,</li> </ul>	<p><b>1 szt.</b></p>

**CZĘŚĆ 4 - URZĄDZENIA DO ZAJĘĆ SPORTOWYCH (WYPOSAŻENIE POKOJU REHABILITACJI) - MATERIAŁY DO ZAJĘĆ WSPIERAJĄCYCH RUCHOWO**

L.p.	Nazwa produktu	Minimalne wymagania parametry/dane techniczne/funkcje <sup>4</sup>	Ilość
	<p><b>pionowy</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• stałe monitorowanie najważniejszych parametrów,</li> <li>• wbudowane programy treningowe,</li> <li>• stopki poziomujące.</li> </ul> <p>Dane techniczne:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• system oporu: magnetyczny</li> <li>• elektroniczna regulacja poziomu oporu</li> <li>• waga systemu oporu: 9 kg</li> <li>• horyzontalna regulacja siodełka</li> <li>• antypoślizgowe pedały</li> <li>• pomiar pulsu: sensory dotykowe umieszczone na uchwytach</li> <li>• rolki transportowe</li> <li>• stopki poziomujące</li> <li>• napęd: paskowy</li> </ul> <p>Komputer:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• czytelny wyświetlacz z niebieskim podświetleniem</li> <li>• funkcje komputera: <ul style="list-style-type: none"> <li>○ czas</li> <li>○ prędkość</li> <li>○ dystans</li> <li>○ kalorie</li> <li>○ tętno</li> </ul> </li> <li>• 21 programów treningowych: <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 1 manualny</li> <li>○ 10 zaprogramowanych</li> <li>○ Body Fat</li> <li>○ Watt</li> <li>○ 4 HRC</li> <li>○ 4 programy użytkownika</li> <li>○ wskaźniki BMI, BMR</li> </ul> </li> </ul> <p>Wymiary i waga:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• wymiary po rozłożeniu: 80 x 48 x 137 cm</li> <li>• odległość siedziska od pedałów: <ul style="list-style-type: none"> <li>○ minimalna: 70 cm</li> <li>○ maksymalna: 93 cm</li> </ul> </li> </ul>	

**CZĘŚĆ 4 - URZĄDZENIA DO ZAJĘĆ SPORTOWYCH (WYPOSAŻENIE POKOJU REHABILITACJI) - MATERIAŁY DO ZAJĘĆ WSPIERAJĄCYCH RUCHOWO**

L.p.	Nazwa produktu	Minimalne wymagania parametry/dane techniczne/funkcje <sup>4</sup>	Ilość
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• odległość siedziska od podłoża:                             <ul style="list-style-type: none"> <li>○ minimalna: 82 cm</li> <li>○ maksymalna: 103 cm</li> </ul> </li> <li>• odległość siedziska od kolumny kierownicy:                             <ul style="list-style-type: none"> <li>○ minimalna: 50 cm</li> <li>○ maksymalna: 70 cm</li> </ul> </li> <li>• szerokość pedałów: 12 cm</li> <li>• regulacja wysokości siodełka co 3 cm</li> <li>• waga: do 30 kg</li> <li>• maksymalna waga użytkownika: 150 kg</li> <li>• przyłącza sieciowe: 230 V</li> <li>• klasa: A++</li> </ul>	
7.	<b>Sensoryczne piłeczki do akupresury-zestaw</b>	Specyfikacja: <ul style="list-style-type: none"> <li>• średnica: 50 mm-60 mm</li> <li>• materiał PCV</li> <li>• twarda</li> </ul> Zastosowanie: <ul style="list-style-type: none"> <li>• masaż</li> <li>• rehabilitacja</li> <li>• poprawienie krążenia</li> <li>• ćwiczenia antystresowe</li> </ul> W zestawie 3 szt.	<b>3 kpl.</b>
8.	<b>Hantle do ćwiczeń</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• materiał: żeliwo pokryte powłoką neoprenową</li> <li>• uchwyt: wygodny (bez żadnych perforacji)</li> <li>• kształt: ergonomiczny (bez żadnych nierówności, wpływających na komfort ćwiczeń)</li> <li>• waga: 2 kg</li> </ul>	<b>3 szt.</b>
9.	<b>Zestaw do zajęć wspierających ruchowo</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ciężarek miękki 0,50 kg 1 szt.</li> <li>• ciężarek miękki 1,00 kg 1 szt.</li> <li>• ciężarek miękki 2,00 kg 1 szt.</li> <li>• ciężarek miękki 3,00 kg 1 szt.</li> <li>• esik metalowy 20 szt.</li> <li>• kamaszek skórzany do wyciągu 1 szt.</li> <li>• linka do podwieszeń i ćw. w odciążeniu dł. 120 cm 6 szt.</li> <li>• linka do podwieszeń i ćw. w odciążeniu dł. 160 cm 4 szt.</li> </ul>	<b>1 kpl.</b>

**CZĘŚĆ 4 - URZĄDZENIA DO ZAJĘĆ SPORTOWYCH (WYPOSAŻENIE POKOJU REHABILITACJI) - MATERIAŁY DO ZAJĘĆ WSPIERAJĄCYCH RUCHOWO**

L.p.	Nazwa produktu	Minimalne wymagania parametry/dane techniczne/funkcje <sup>4</sup>	Ilość
		<ul style="list-style-type: none"><li>• linka z bloczkami do ćw. z obciążeniem dł. 350 cm 2 szt.</li><li>• linka do ćwiczeń samo-wspomaganych dł. 225 cm 1 szt.</li><li>• mankiet nadgarstkowo-kostkowy 1 szt.</li><li>• pas do stabilizacji ud i kręgosłupa 1 szt.</li><li>• podwieszka dwustawowa ze skóry 4 szt.</li><li>• podwieszka pod miednicę 1 szt.</li><li>• podwieszka pod głowę 1 szt.</li><li>• podwieszka ramienna 2 szt.</li><li>• podwieszka udowa 2 szt.</li><li>• podwieszka kolanowa 2 szt.</li><li>• uchwyt metalowy na linkę 1 szt.</li></ul>	

**CZĘŚĆ 5 - ELEMENTY WYPOSAŻENIA WNĘTRZ (WYPOSAŻENIE POKOJU DZIENNEGO I INNYCH POMIESZCZEŃ)**

L.p.	Nazwa produktu	Minimalne wymagania parametry/dane techniczne/funkcje <sup>5</sup>	Ilość
1.	<b>Kosz na śmieci</b>	Kosz na śmieci uchylny <ul style="list-style-type: none"> <li>• wykonany ze stali nierdzewnej</li> <li>• zbiornik otwierany ręcznie przy pomocy obrotowej pokrywy</li> <li>• Konstrukcja pozostawia zawartość kosza stale zamkniętą i niewidoczną</li> <li>• pojemność: min 50l</li> <li>• wymiary: długość: min 385 mm x min szerokość: min 335 mm x wysokość: 635 mm</li> </ul>	<b>1 szt.</b>
2.	<b>Poduszka jasiek</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Materiał poszycia</li> <li>• mikrofibra 100% poliester</li> <li>• Materiał wypełnienia</li> <li>• poliester HCS</li> <li>• Wymiary: 40 cm x 40 cm</li> <li>• Kolor do uzgodnienia na etapie realizacji.</li> </ul>	<b>4 szt.</b>
3.	<b>Bombka plastikowa z cekinami</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kolor: srebrny</li> <li>• Średnica: 10 cm</li> </ul>	<b>11 szt.</b>
4.	<b>Bombka plastikowa z cekinami</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kolor: złoty</li> <li>• Średnica: 10 cm</li> </ul>	<b>11 szt.</b>
5.	<b>Bombka plastikowa ze złotem</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kolor: transparentny</li> <li>• Średnica: 10 cm</li> </ul>	<b>4 szt.</b>

<sup>5</sup> W opisie przedmiotu zamówienia przedstawiono minimalne wymagania danego elementu, które muszą być spełnione. Wykonawca może przedstawić oferty równoważne, jednakże proponowany przez wykonawcę element równoważny musi charakteryzować się takimi samymi parametrami funkcjonalno-użytkowymi jak wskazane elementy, lub je przewyższać. Obowiązkiem Wykonawcy jest udowodnienie równoważności. W przypadku oferowania elementu równoważnego należy przedstawić dokładny opis wraz z nazwą handlową oraz nazwą producenta. Proponowany element musi spełniać wymagane parametry wymiarowe i techniczne podane w opisie poszczególnych pozycji sprzętu. Jakikolwiek wskazane w opisie przedmiotu zamówienia, nazwy własne mają na celu jedynie przybliżenie wymagań, których nie można było opisać przy pomocy dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń. Wstawione zdjęcia/wizualizacjomają charakter poglądowy (nie należy traktować ich, jako wskazany przez Zamawiającego konkretny model). Zamawiający dopuszcza tolerancje wymiarów i parametrów w zakresie +/- 5% chyba, że w treści opisu danej pozycji przedmiotu zamówienia, podany jest inny dopuszczalny zakres tolerancji. Akcesoria muszą posiadać odpowiednie atesty i certyfikaty dla końcowych odbiorców zgodnie z punktem nr 1 w niniejszym dokumencie.


**CZĘŚĆ 5 - ELEMENTY WYPOSAŻENIA WNĘTRZ (WYPOSAŻENIE POKOJU DZIENNEGO I INNYCH POMIESZCZEŃ)**

L.p.	Nazwa produktu	Minimalne wymagania parametry/dane techniczne/funkcje <sup>b</sup>	Ilość
6.	<b>Bombka plastikowa</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kolor: czerwony</li> <li>Średnica: 8 cm</li> </ul>	<b>24 szt.</b>
7.	<b>Lampki choinkowe</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kolor kabla: zielony</li> <li>Źródło światła Kolor: Ciepły biały</li> <li>Długość (cm): min 1080,00</li> <li>Obszar zastosowania: do wewnątrz</li> <li>Liczba diod: co najmniej 100</li> <li>Typ źródła światła: LED</li> <li>Efekt lampy (W): 0,064</li> <li>Napięcie lampy (V): 3,2V</li> <li>Napięcie: 31V DC</li> <li>Długość kabla zasilającego (cm):co najmniej 600</li> <li>Specyfikacja kabla zasilającego: kabel PVC</li> <li>Odstęp między diodami (cm): od 2 do 3 cm</li> </ul>	<b>2 szt.</b>
8.	<b>Choinka</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Choinka z tworzywa sztucznego</li> <li>Wysokość całkowita: min 250 cm</li> <li>Średnica w najszerszym miejscu :od 140cm do 160cm</li> <li>Gęstość gałęzi: Najwyższa, igliwie rozmieszczone równomiernie na całej długości gałęzi.</li> <li>Rodzaj stojaka: metalowy, wytrzymały</li> <li>Rodzaj mocowania igliwia: nić jedwabna</li> <li>Mocowania gałęzi: zintegrowane z konstrukcją choinki</li> </ul>	<b>1 szt.</b>
9.	<b>Bombki</b>	<p>Bombka choinkowa w kolorach czerwony, bordo i złoto, średnicach od 8 cm do 14 cm</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>średnica 14 cm kolor czerwony, bordo i złoto - 10 szt.</li> <li>średnica 12 cm kolor czerwony, bordo i złoto - 10 szt.</li> <li>średnica 10 cm kolor czerwony, bordo i złoto - 10 szt.</li> <li>średnica 8 cm kolor czerwony, bordo i złoto - 10 szt.</li> <li>bombki pakowane w pudełka</li> </ul>	<b>40 szt.</b>
10.	<b>Kosz na śmieci</b>	<p>Kosz na śmieci uchylny</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>wykonany ze stali nierdzewnej</li> <li>zbiornik otwierany ręcznie przy pomocy obrotowej pokrywy</li> <li>Konstrukcja pozostawia zawartość kosza stale zamkniętą i niewidoczną</li> <li>pojemność: min 50l</li> </ul> <p>wymiary: długość: min 385 mm x min szerokość: min 335 mm x wysokość: 635 mm</p>	<b>3 szt.</b>

**CZĘŚĆ 5 - ELEMENTY WYPOSAŻENIA WNĘTRZ (WYPOSAŻENIE POKOJU DZIENNEGO I INNYCH POMIESZCZEŃ)**

L.p.	Nazwa produktu	Minimalne wymagania parametry/dane techniczne/funkcje <sup>b</sup>	Ilość
11.	<p align="center"><b>Tablica korkowa</b></p>	<p>powierzchnia z naturalnego korka portugalskiego                      rama z listwy MDF- kolor ramy do wyboru na etapie realizacji                      możliwość zawieszenia w pionie i poziomie                      zestaw do montażu na ścianie                      w zestawie 10 pinezek                      wymiar: 100 cm x 80 cm</p>	<p align="center"><b>5 szt.</b></p>
12.	<p align="center"><b>Zegar</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Okrągły ażurowy zegar</li> <li>• Średnica min. 80 cm</li> <li>• Nowoczesny zegar ze sklejki w kolorze beżowym/cappuccino/jasny brąz-kolor ostatecznie do uzgodnienia na etapie realizacji</li> <li>• Lustro o grubości 4 mm</li> <li>• Mechanizm zegarowy w zestawie</li> <li>• Zasilanie baterią 1,5V AA</li> <li>• Kolor i wzór ostatecznie do uzgodnienia na etapie realizacji.</li> </ul> <p align="center"><u>Zdjęcie/wizualizacja poglądowe/a (nie należy traktować jako wskazany przez Zamawiającego konkretny model)</u></p> <div data-bbox="1012 799 1386 1198" data-label="Image"> </div>	<p align="center"><b>1 szt.</b></p>
13.	<p align="center"><b>Świecznik</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kształt: ażurowy kielich osadzony na wysokiej, smukłej nóżce.</li> <li>• Dodatkowo, w nodze świecznika powinny znajdować się odpowiednio 1-2 szklane kule.</li> <li>• Klosz, przeznaczony do umieszczenia świecy typu tealight lub zwykłej świecy.</li> <li>• Wykonany z kompozycji stalowych okręgów wypełnionych błyszczącymi koralikami z kryształowego szkła.</li> <li>• Materiał: stal/szkło</li> <li>• Średnica: min13 cm max 15 cm</li> </ul>	<p align="center"><b>8 szt.</b></p>

**CZĘŚĆ 5 - ELEMENTY WYPOSAŻENIA WNĘTRZ (WYPOSAŻENIE POKOJU DZIENNEGO I INNYCH POMIESZCZEŃ)**


L.p.	Nazwa produktu	Minimalne wymagania parametry/dane techniczne/funkcje <sup>b</sup>	Ilość
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Szerokość: min. 13 cm max. 15 cm</li> <li>• Wysokość: min. 48 cm max. 50 cm</li> <li>• Kolor: złoty</li> <li>• Kolor i wzór ostatecznie do uzgodnienia na etapie realizacji.</li> </ul> <p align="center"><u>Zdjęcie/wizualizacja poglądowe/a (nie należy traktować jako wskazany przez Zamawiającego konkretny model)</u></p> 	
14.	Apteczka	<p>Apteczka przemysłowa składająca się z walizki z tworzywa sztucznego i posiadająca podstawowe wyposażenie zgodne z normą DIN 13157, służące do udzielania pierwszej pomocy - cechy/właściwości:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Walizka z odpornego na uderzenia tworzywa ABS</li> <li>• Gumowa uszczelka zabezpiecza wnętrze przed pyłem</li> <li>• W środku liczne przegródki zabezpieczone szybkami</li> <li>• Wyposażona w stelaż do zamocowania na ścianie</li> <li>• Spełniająca wymagania norm Unii Europejskiej.</li> <li>• Termin ważności produktów sterylnych: 5 lat</li> <li>• Wyposażenie apteczki:             <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Skład zgodny z normą 2 x DIN 13157:</li> <li>○ 2 szt. - Kompres zimny</li> <li>○ 4 szt. - Kompres na oko</li> <li>○ 6 szt. - Kompres 10x10 a2</li> <li>○ 4 szt. - Opaska elastyczna 4m x 6cm</li> <li>○ 4 szt. - Opaska elastyczna 4m x 8cm</li> <li>○ 2 kpl. - Plaster 10 x 6 cm (16szt.)</li> </ul> </li> </ul>	2 szt.




**CZĘŚĆ 5 - ELEMENTY WYPOSAŻENIA WNĘTRZ (WYPOSAŻENIE POKOJU DZIENNEGO I INNYCH POMIESZCZEŃ)**

L.p.	Nazwa produktu	Minimalne wymagania parametry/dane techniczne/funkcje <sup>b</sup>	Ilość
		<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 2 kpl. - Plaster (28szt.)</li> <li>○ 2 szt. - Plaster 5m x 2,5 cm</li> <li>○ 6 szt. - Opatrunek indywidualny M sterylny</li> <li>○ 2 szt. - Opatrunek indywidualny G sterylny</li> <li>○ 2 szt. - Opatrunek indywidualny K sterylny</li> <li>○ 2 szt. - Chusta opatrunkowa 60 x 80</li> <li>○ 4 szt. - Chusta trójkątna</li> <li>○ 2 kpl. - Chusta z fliseliny (10 szt.)</li> <li>○ 2 szt. - Koc ratunkowy 160 x 210 cm</li> <li>○ 2 szt. - Nożyczki 19 cm</li> <li>○ 8 szt. - Rękawice winylowe</li> <li>● 1 szt. - Instrukcja udzielania pierwszej pomocy wraz z wykazem telefonów alarmowych</li> </ul>	
15.	<b>Obraz LED</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Obraz drukowany na płótnie - naciągnięty na ramę z drewna sosnowego o grubości 2cm - zaopatrzone w haczyki, do powieszenia na ścianę</li> <li>● Kompletny zestaw: <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Obraz na płótnie 150x70 podświetlany białą, ciepłą taśmą LED</li> <li>○ Zasilacz 12V (długość przewodu 1,8m) z zamontowanym włącznikiem</li> </ul> </li> <li>● Gotowy do zawieszenia i podłączenia do gniazdka</li> <li>● Wymiar min: 150 cm x 70 cm</li> <li>● Wzór obrazu (krajobraz/kwiaty) do wyboru na etapie realizacji</li> </ul>	<b>1 szt.</b>
16.	<b>Lustro</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Prostokątna tafla otoczona ozdobną ażurową ramą lustrzaną</li> <li>● sposób montażu: wiszące, pion/poziom- szerokość x wysokość: 80 x 120 cm- grubość ramy: 15 mm</li> <li>● Wymiary: <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Szerokość 77 cm</li> <li>○ Długość 116 cm</li> </ul> </li> <li>● Konstrukcja: <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Materiał wykonania szkło</li> <li>○ Kształt prostokątny</li> </ul> </li> <li>● Typ lustra wiszące</li> <li>● Wzór ostatecznie do uzgodnienia na etapie realizacji.</li> </ul> <p align="center"><u>Zdjęcie/wizualizacja poglądowe/a (nie należy traktować jako wskazany przez Zamawiającego konkretny model)</u></p>	<b>1 szt.</b>

**CZĘŚĆ 5 - ELEMENTY WYPOSAŻENIA WNĘTRZ (WYPOSAŻENIE POKOJU DZIENNEGO I INNYCH POMIESZCZEŃ)**

L.p.	Nazwa produktu	Minimalne wymagania parametry/dane techniczne/funkcje <sup>5</sup>	Ilość
			
17.	Ozdoba lustrzana	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Połączenie lustera oraz obrazu o geometrycznej formie.</li> <li>• Wymiary(+/- 5 cm): <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Szerokość 90 cm</li> <li>○ Długość 162 cm</li> </ul> </li> <li>• Konstrukcja <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Materiał wykonania szkło</li> <li>○ Wzór abstrakcyjny</li> </ul> </li> <li>• Kształt prostokątny</li> <li>• Typ lustera wiszące</li> <li>• Wzór ostatecznie do uzgodnienia na etapie realizacji.</li> </ul> <p><i><u>Zdjęcie/wizualizacja poglądowe/a (nie należy traktować jako wskazany przez Zamawiającego konkretny model)</u></i></p>	1 szt.

**CZĘŚĆ 5 - ELEMENTY WYPOSAŻENIA WNĘTRZ (WYPOSAŻENIE POKOJU DZIENNEGO I INNYCH POMIESZCZEŃ)**

L.p.	Nazwa produktu	Minimalne wymagania parametry/dane techniczne/funkcje <sup>b</sup>	Ilość
			
18.	<b>Poszewki na poduszki</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Aksamitnie miękka poszewka</li> <li>• karbowany włos</li> <li>• gładki i prosty włos (do uzgodnienia na etapie realizacji, w całości wykonane z mikrofibry)</li> <li>• wymiary: 40X40cm, wysokość włosia 40 mm</li> <li>• kolor i wzór ostatecznie do uzgodnienia na etapie realizacji.</li> </ul>	<b>4 szt.</b>
19.	<b>Tapeta 3D</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Podkład: Flizelinowy</li> <li>• Odporność na wodę</li> <li>• Flizelina tworząca ocieplającą warstwę ochronną i pozwalającą oddychać ścianie</li> <li>• Jakość druku o rozdzielczości 600 dpi</li> </ul>	<b>1 szt.</b>

**CZĘŚĆ 5 - ELEMENTY WYPOSAŻENIA WNĘTRZ (WYPOSAŻENIE POKOJU DZIENNEGO I INNYCH POMIESZCZEŃ)**


L.p.	Nazwa produktu	Minimalne wymagania parametry/dane techniczne/funkcje <sup>b</sup>	Ilość
		<ul style="list-style-type: none"><li>• Żywe kolory</li><li>• Wzory powiększające pomieszczenie</li><li>• Technika zadruku: laserowa (druk utwardzony termicznie)</li><li>• Powłoka: pół-matowa</li><li>• Wymiary(+/- 5 cm): 312 cm x 219 cm</li><li>• Wzór ostatecznie do uzgodnienia na etapie realizacji.</li></ul>	

**CZĘŚĆ 6 - ARTYKUŁY GOSPODARSTWA DOMOWEGO (DO KUCHNI)**

L.p.	Nazwa produktu	Minimalne wymagania parametry/dane techniczne/funkcje <sup>6</sup>	Ilość
1.	<b>Lodówko zamrażarka</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lodówko zamrażarka wolnostojąca.</li> <li>• Wymiary: (szer. x wys. x gł.): 90 x 190 x 65 cm (+/- 5 cm)</li> <li>• Pojemność netto chłodziarki/zamrażarki: 351l / 174l</li> <li>• Poziom hałasu [dB]: 37</li> <li>• Zastosowane technologie: Funkcja antybakteryjna, Total No Frost, Tryb wakacyjny</li> <li>• Rodzaj produktu: Multidoor</li> <li>• Ilość drzwi: 4</li> <li>• Położenie zamrażalnika: Na dole</li> <li>• Oświetlenie wnętrzaLED</li> <li>• Kolor: szary/grafitowy/stalowy - kolor do uzgodnienia na etapie realizacji</li> <li>• Liczba półek- min.3</li> <li>• Komora świeżości</li> <li>• Szybkie chłodzenie</li> <li>• Wyposażenie: 3 półki szklane, 1 półka na butelki, 6 półek w drzwiach, 1 szuflada na warzywa i owoce</li> </ul> <p align="center"><i>Zdjęcie/wizualizacja poglądowe/a (nie należy traktować jako wskazany przez Zamawiającego konkretny model)</i></p>	<b>1 szt.</b>

<sup>6</sup> W opisie przedmiotu zamówienia przedstawiono minimalne wymagania danego elementu, które muszą być spełnione. Wykonawca może przedstawić oferty równoważne, jednakże proponowany przez wykonawcę element równoważny musi charakteryzować się takimi samymi parametrami funkcjonalno-użytkowymi jak wskazane elementy, lub je przewyższać. Obowiązkiem Wykonawcy jest udowodnienie równoważności. W przypadku oferowania elementu równoważnego należy przedstawić dokładny opis wraz z nazwą handlową oraz nazwą producenta. Proponowany element musi spełniać wymagane parametry wymiarowe i techniczne podane w opisie poszczególnych pozycji sprzętu. Jakikolwiek wskazane w opisie przedmiotu zamówienia, nazwy własne mają na celu jedynie przybliżenie wymagań, których nie można było opisać przy pomocy dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń. Wstawione zdjęcia/wizualizacjomają charakter poglądowy (nie należy traktować ich, jako wskazany przez Zamawiającego konkretny model). Zamawiający dopuszcza tolerancje wymiarów i parametrów w zakresie +/- 5% chyba, że w treści opisu danej pozycji przedmiotu zamówienia, podany jest inny dopuszczalny zakres tolerancji. Akcesoria muszą posiadać odpowiednie atesty i certyfikaty dla końcowych odbiorców zgodnie z punktem nr 1 w niniejszym dokumencie.

**CZĘŚĆ 6 - ARTYKUŁY GOSPODARSTWA DOMOWEGO (DO KUCHNI)**

L.p.	Nazwa produktu	Minimalne wymagania parametry/dane techniczne/funkcje <sup>5</sup>	Ilość
			
2.	<p align="center"><b>Zmywarko wyparzarka uniwersalna</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Zmywarka z funkcją wyparzania, sterowana elektromechanicznie</li> <li>• Przystosowana do mycia naczyń, tac, akcesoriów kuchennych i pojemników GN 1/1</li> <li>• Maksymalna wysokość mytego naczynia 320 mm.</li> <li>• Wyposażona w jelitkowy dozownik płynu myjącego i nabłyszczającego.</li> <li>• Możliwość wyboru cyklu mycia 120 s lub 180 s.</li> <li>• Wbudowane kontrolki temperatury pracy bojlera i komory.</li> <li>• Wyposażona w 2 pary ramion myjąco-płuczących (górną/dół), zużycie wody nie więcej niż 2,5 l/cykl.</li> <li>• Moc grzałki komory - min. 3 kW, moc grzałki bojlera - min. 6 kW.</li> <li>• Kosz min. 500x500 mm.</li> <li>• W komplecie kosze: do talerzy, uniwersalny kosz do szkła oraz pojemnik na sztućce oraz filtr powierzchniowy</li> <li>• Urządzenie z zamontowanym uzdatniaczem wody</li> <li>• Nóżki regulowane min. ~45 mm</li> <li>• Wysokość komory wsadowej min. ~415 mm</li> <li>• Materiał wykonania: stal nierdzewna</li> <li>• Parametry techniczne:             <ul style="list-style-type: none"> <li>○ wysokość - min.: 1500 mm, głębokość - min.: 794 mm, szerokość - min.: 690 mm,</li> <li>○ napięcie - min.: 400 V,</li> <li>○ mocelektryczna min.: 6.8 kW</li> <li>○ moc zainstalowana min.: 9.8 kW</li> <li>○ moc grzałki bojlera min.: 6 kW</li> </ul> </li> </ul>	<p align="center"><b>1 szt.</b></p>

**CZĘŚĆ 6 - ARTYKUŁY GOSPODARSTWA DOMOWEGO (DO KUCHNI)**

L.p.	Nazwa produktu	Minimalne wymagania parametry/dane techniczne/funkcje <sup>5</sup>	Ilość
		<ul style="list-style-type: none"> <li>○ moc grzałki komory min.: 3 kW</li> </ul>	
3.	<b>Okap</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Okap kominowy</li> <li>• Wymiary (szer. x wys. min-maks x gł.): 90 x 100 x 50 cm</li> <li>• Wydajność maksymalna (tryb standardowy): 619 m3/h</li> <li>• Wydajność maksymalna (tryb intensywny): 746 m3/h</li> <li>• Poziom hałasu: 64 dB</li> <li>• Oświetlenie: ledowe 2x1,5 W</li> <li>• Sterowanie: sensorowe (dotykowe)</li> <li>• Regulacja prędkości: skokowa 4 stopnie</li> <li>• Liczba silników:1</li> <li>• Tryb pracy: pochłaniacz, wyciąg</li> <li>• Filtry przeciwtłuszczowe: aluminiowe</li> <li>• Średnica wylotu powietrza:15 cm</li> <li>• Kolor: szary/grafitowy</li> <li>• Wykończenie: szkło</li> <li>• Funkcje dodatkowe: timer</li> <li>• Filtr węglowy na start</li> <li>• Wyposażenie:elementy do montażu, filtr węglowy, instrukcja obsługi w języku polskim, karta gwarancyjna, obudowa komina</li> <li>• Kolor i wzór ostatecznie do uzgodnienia na etapie realizacji.</li> </ul>	<b>1 szt.</b>
4.	<b>Bateria kuchenna</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Typ: stojąca</li> <li>• Rodzaj: jednodźwigniowa</li> <li>• Wykonanie korpusu: mosiądz</li> <li>• Kolor:chromonikiel</li> <li>• Wylewka: elastyczna</li> <li>• Wysokość korpusu:405 mm</li> <li>• Wysokość wylewki: 287 mm</li> <li>• Zasięg wylewki:180 mm</li> <li>• Otwór montażowy:32 mm</li> <li>• Funkcje dodatkowe:ceramiczna głowica, elastyczna wylewka, perlator</li> <li>• Wyposażenie:elementy do montażu, karta gwarancyjna, wężyki podłączeniowe</li> </ul>	<b>1 szt.</b>
5.	<b>Czajnik elektryczny</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pojemność czajnikaminimalna min1,7 litra,</li> <li>• moc minimalna 2400 W,</li> <li>• wykonanie tworzywo sztuczne,</li> <li>• funkcje dodatkowe automatyczny wyłącznik po zagotowaniu wody,</li> <li>• automatyczny wyłącznik przy zdejmowaniu z podstawy,</li> </ul>	<b>2 szt.</b>

**CZĘŚĆ 6 - ARTYKUŁY GOSPODARSTWA DOMOWEGO (DO KUCHNI)**


L.p.	Nazwa produktu	Minimalne wymagania parametry/dane techniczne/funkcje <sup>5</sup>	Ilość
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• bezpiecznik termiczny,</li> <li>• podświetlany włącznik/wyłącznik,</li> <li>• zabezpieczenie przed otwarciem pokrywy podczas gotowania,</li> <li>• zabezpieczenie przed włączeniem czajnika bez wody,</li> <li>• wyposażony w filtr antyosadowy,</li> <li>• element grzejny,</li> <li>• płaska grzałka płytowa,</li> <li>• kolor rekomendowany: biały i stalowy - kolor ostatecznie do uzgodnienia na etapie realizacji.</li> </ul>	
6.	<b>Odkurzacz</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Typ przyssawki: odkurzacz przemysłowy, sucha</li> <li>• Objętość pojemnika - min. 33 l</li> <li>• Materiał pojemnika - stal szlachetna</li> <li>• Liczba rur ssących - co najmniej 2</li> <li>• Średnica rury ssącej - mn.36 mm</li> <li>• Długość węża ssącego - co najmniej 2.5 m</li> <li>• Średnica węża ssącego - min. 38 mm</li> <li>• Typy dyszy - cienka końcówka do odkurzania, końcówka do tapicerki, okrągła końcówka doodkurzania, końcówka do posadzki</li> <li>• Typ filtra- kasetka filtrująca, filtr workowy</li> <li>• Materiał filtra-papier, tekstylia</li> <li>• Klasa pyłu - H</li> <li>• Materiał rury ręcznej- tworzywo sztuczne lub aluminium</li> <li>• Zasilanie- prąd zmienny</li> <li>• Napężenie- 230 V</li> <li>• Długość kabla: od 8.5 m</li> <li>• Wysokość: od 600mm do 650 mm</li> <li>• Szerokość: od 350 mm do 380 mm</li> <li>• Głębokość: od 350mm do 380 mm</li> <li>• Masa własna: do 12 kg</li> <li>• Maksymalna moc: do1200W</li> </ul>	<b>1 szt.</b>
7.	<b>Mikser</b>	<p>Mikser ręczny z misą obrotową</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• załączone wyposażenie: 2 końcówki do ubijania, 2 końcówki do wyrabiania, stojak z misą, tarcza przecierająca, łopatką, łopatką samozgarniająca</li> <li>• ilość prędkości: 5</li> <li>• funkcja Turbo</li> <li>• moc: 400 W</li> <li>• pojemność misy: min 3 l</li> </ul>	<b>1 szt.</b>



**CZĘŚĆ 6 - ARTYKUŁY GOSPODARSTWA DOMOWEGO (DO KUCHNI)**

L.p.	Nazwa produktu	Minimalne wymagania parametry/dane techniczne/funkcje <sup>5</sup>	Ilość
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• zabezpieczenia: przed wyjęciem końcówek</li> <li>• konstrukcja: otwarta rączka</li> <li>• zastosowane technologie: końcówki ze stali szlachetnej   ruch wahadłowy podczas pracy na stojaku</li> <li>• inne: możliwość pracy na stojaku   możliwość pracy z nasadką miksującą   możliwość pracy z kubkiem miksującą</li> </ul>	
8.	<p align="center"><b>Kuchenka gazowa z piekarnikiem elektrycznym</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kuchenka wolnostojąca.</li> <li>• Pojemność: min107 l</li> <li>• Budowa: gazowo-elektryczna</li> <li>• Liczba palników / pól grzejnych: 6</li> <li>• Termoobieg</li> <li>• Programator elektroniczny</li> <li>• Klasa energetyczna: B</li> <li>• Informacje o płycie: <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 6 palników gazowych</li> <li>○ Mały 0,9kW</li> <li>○ 2 x średni 1,55kW</li> <li>○ 2 x duży 2,6kW</li> <li>○ WOK 4,8 kW potrójna korona</li> </ul> </li> <li>• Zabezpieczenie przeciwwyływowe gazu (FFDx6)</li> <li>• metalowa pokrywa</li> <li>• Żeliwne ruszty</li> <li>• Pokręta żaroodporne + zapalarka</li> <li>• Funkcje piekarnika: minutnik , ogrzewanie dolne , ogrzewanie dolne + górne + termoobieg , ogrzewanie górne</li> <li>• Kolor: srebrny/szary/grafitowy/stalowy - kolor ostatecznie do uzgodnienia na etapie realizacji.</li> <li>• Pozostałe parametry: <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Podwójne szkło w drzwiach piekarnika</li> <li>○ Oświetlenie</li> <li>○ Włącznik światła oraz różna</li> <li>○ Termostat</li> <li>○ Ruszt</li> <li>○ Metalowe prowadnice</li> <li>○ Głęboka blacha</li> <li>○ Fizyczne <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Głębokość: min. 64 max 65 Szerokość: min. 85 cm max 88 cm Wysokość: min.90 cm</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul> <p><i>Zdjęcie/wizualizacja poglądowe/a (nie należy traktować jako wskazany przez Zamawiającego konkretny model)</i></p>	1 szt.

**CZĘŚĆ 6 - ARTYKUŁY GOSPODARSTWA DOMOWEGO (DO KUCHNI)**

L.p.	Nazwa produktu	Minimalne wymagania parametry/dane techniczne/funkcje <sup>5</sup>	Ilość
			
9.	<p><b>Żelazko</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Do wszystkich tkanin przeznaczonych do prasowania</li> <li>• Ciągły strumień pary: 55 g/min</li> <li>• Moc: 3000 [W]</li> <li>• Ciśnienie: 55 g/min</li> <li>• Gotowość do użycia: 2 min</li> <li>• Silne uderzenie pary: 250 g</li> <li>• Zróżnicowane poziomy pary</li> <li>• Prasowanie w pionie</li> <li>• Napięcie: 240 [V]</li> <li>• Spryskiwacz</li> <li>• Pojemność zbiornika wody: 300ml</li> <li>• Obracany przewód: Przewód obracający się o 360 stopni</li> <li>• Blokada kapania</li> <li>• Zintegrowane gniazdo zasilania</li> <li>• Długość przewodu zasilającego: 3m</li> <li>• Wybór poziomu strumienia pary na uchwycie</li> <li>• Możliwość stosowania wody z kranu</li> </ul>	<p><b>1 szt.</b></p>

**CZĘŚĆ 6 - ARTYKUŁY GOSPODARSTWA DOMOWEGO (DO KUCHNI)**

L.p.	Nazwa produktu	Minimalne wymagania parametry/dane techniczne/funkcje <sup>5</sup>	Ilość
		<ul style="list-style-type: none"><li>• Automatyczne wyłączenie</li><li>• Wskaźnik</li><li>• Kolor ostatecznie do wyboru na etapie realizacji.</li></ul>	
10.	<b>Deska do prasowania</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Zintegrowany przedłużacz</li><li>• Podstawka pod żelazko</li><li>• Regulacja wysokości</li><li>• Wymiary:<ul style="list-style-type: none"><li>• Głębokość: min.38 cm</li><li>• Szerokość: min.120 cm</li><li>• Wysokość minimalna: 75 cm</li><li>• Wysokość maksymalna: 100 cm</li></ul></li><li>• Kolor ostatecznie do wyboru na etapie realizacji</li></ul>	<b>1 szt.</b>

**CZĘŚĆ 7 -MEBLE (WYPOSAŻENIE POKOJU DZIENNEGO I INNYCH POMIESZCZEŃ)**

L.p.	Nazwa produktu	Minimalne wymagania parametry/dane techniczne/funkcje <sup>7</sup>	Ilość
1.	<b>Fotel wypoczynkowy</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Welurowa tapicerka ,duże oparcie.</li> <li>• Klasyczne pikowanie.</li> <li>• Sprężyna falista w siedzisku</li> <li>• Oparcie wzmocnione pasem tapicerskim.</li> <li>• Stały podłokietnik</li> <li>• Gładka, jednolita faktura tapicerki</li> <li>• Wysokie, proste nogi w kolorze przypominającym masyw brzozy.</li> <li>• Tapicerka w kolorze beżowym</li> <li>• Tkanina z warstwą ochronną hydrofobową</li> <li>• Przednie nogi fotela : 14 cm wysokości.</li> <li>• Tylne nogi fotela : 12,5 cm wysokości.</li> <li>• Wymiary               <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Wysokość: 100 cm</li> <li>○ Głębokość: 95 cm</li> <li>○ Szerokość: 80 cm</li> <li>○ Wysokość nóg: (+/- 5 cm) 12 cm</li> </ul> </li> <li>• Konstrukcja               <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Konstrukcja szkieletu: płyta wiórowa, sklejka, karton</li> <li>○ Tapicerka siedziska: tkanina</li> <li>○ Wykonanie siedziska: pianka, sprężyny faliste</li> <li>○ Tapicerka oparcia: tkanina</li> <li>○ Wykonanie oparcia: pianka, pasy tapicerskie</li> <li>○ Nogi/stopki: drewno</li> <li>○ Tapicerka: tkanina</li> <li>○ Rodzaj tkaniny: welur</li> </ul> </li> </ul>	<b>2 szt.</b>

<sup>7</sup> W opisie przedmiotu zamówienia przedstawiono minimalne wymagania danego elementu, które muszą być spełnione. Wykonawca może przedstawić oferty równoważne, jednakże proponowany przez wykonawcę element równoważny musi charakteryzować się takimi samymi parametrami funkcjonalno-użytkowymi jak wskazane elementy, lub je przewyższać. Obowiązkiem Wykonawcy jest udowodnienie równoważności. W przypadku oferowania elementu równoważnego należy przedstawić dokładny opis wraz z nazwą handlową oraz nazwą producenta. Proponowany element musi spełniać wymagane parametry wymiarowe i techniczne podane w opisie poszczególnych pozycji sprzętu. Jakikolwiek wskazane w opisie przedmiotu zamówienia, nazwy własne mają na celu jedynie przybliżenie wymagań, których nie można było opisać przy pomocy dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń. Wstawione zdjęcia/wizualizacjomają charakter poglądowy (nie należy traktować ich, jako wskazany przez Zamawiającego konkretny model). Zamawiający dopuszcza tolerancje wymiarów i parametrów w zakresie +/- 5% chyba, że w treści opisu danej pozycji przedmiotu zamówienia, podany jest inny dopuszczalny zakres tolerancji. Akcesoria muszą posiadać odpowiednie atesty i certyfikaty dla końcowych odbiorców zgodnie z punktem nr 1 w niniejszym dokumencie.

**CZĘŚĆ 7 -MEBLE (WYPOSAŻENIE POKOJU DZIENNEGO I INNYCH POMIESZCZEŃ)**

L.p.	Nazwa produktu	Minimalne wymagania parametry/dane techniczne/funkcje <sup>7</sup>	Ilość
		<ul style="list-style-type: none"> <li>○ Cechy charakterystyczne:pikowanie, wysokie nóżki</li> <li>• Kolor i wzór ostatecznie do uzgodnienia na etapie realizacji.</li> </ul> <p align="center"><u>Zdjęcie/wizualizacja poglądowe/a (nie należy traktować jako wskazany przez Zamawiającego konkretny model)</u></p> 	
2.	<b>Fotel wypoczynkowy</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Elektryczny fotel do masażu ze sztucznej skóry, pianki wypełniającej i żelaznej ramy.</li> <li>• Fotel powinien mieć 6 punktów masażu głowy, szyi, pleców i nóg - punkty winny emitować relaksujące wibracje.</li> <li>• Dołączony pilot umożliwiający wybór różnych programów masażu.</li> <li>• Oparcie winno być regulowane do tyłu, a podnózek do góry.</li> <li>• Mebel powinien być wyposażony również w kieszeń boczną na pilota.</li> <li>• Materiał: sztuczna skóra (40% poliester, 35% PU, 15% PVC, 10% bawełna), sklejka, żelazo</li> <li>• Materiał wypełnienia: gąbka</li> <li>• Wymiary całkowite: 75 x 91 x 101 cm (szer. x gł. x wys.)</li> <li>• Wymiary w pozycji do leżenia: 75 x 138,5 x 84 cm (szer. x gł. x wys.)</li> <li>• Wymiary siedziska: 50 x 50 cm (szer. x gł.)</li> </ul>	<b>2 szt.</b>

**CZĘŚĆ 7 -MEBLE (WYPOSAŻENIE POKOJU DZIENNEGO I INNYCH POMIESZCZEŃ)**

L.p.	Nazwa produktu	Minimalne wymagania parametry/dane techniczne/funkcje <sup>7</sup>	Ilość
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Wysokość siedziska nad ziemią: 45-61 cm</li> <li>• z USB</li> <li>• Zasilacz 5V</li> <li>• Z kieszenią boczną</li> <li>• Napięcie: 5V DC</li> <li>• Funkcje: masaż</li> <li>• Regulowane oparcie i podnózek</li> <li>• Maksymalne obciążenie: 110 kg</li> <li>• Kolor i wzór ostatecznie do uzgodnienia na etapie realizacji.</li> </ul> <p><u>Zdjęcie/wizualizacja poglądowe/a (nie należy traktować jako wskazany przez Zamawiającego konkretny model)</u></p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;">   </div>	

**CZĘŚĆ 7 -MEBLE (WYPOSAŻENIE POKOJU DZIENNEGO I INNYCH POMIESZCZEŃ)**

L.p.	Nazwa produktu	Minimalne wymagania parametry/dane techniczne/funkcje <sup>7</sup>	Ilość
3.	<b>Fotel wypoczynkowy</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Wymiary:                             <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Wysokość: 94 cm</li> <li>○ Głębokość: 66 cm</li> <li>○ Szerokość: 65 cm</li> <li>○ Wysokość nóg: (+/- 5 cm) 29 cm</li> </ul> </li> <li>• Konstrukcja:                             <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Konstrukcja szkieletu:metal</li> <li>○ Tapicerka siedziska:tkanina</li> <li>○ Wykonanie siedziska:sprężyny faliste, pianka</li> <li>○ Tapicerka oparcia:tkanina</li> <li>○ Wykonanie oparcia:pianka</li> <li>○ Nogi / stopki:metal</li> <li>○ Cechy charakterystyczne:wysokie nóżki, ukośne nóżki</li> </ul> </li> <li>• Kolor; odcienie żółtego/ złota - kolor i wzór ostatecznie do uzgodnienia na etapie realizacji.</li> </ul> <p align="center"><u>Zdjęcie/wizualizacja poglądowe/a (nie należy traktować jako wskazany przez Zamawiającego konkretny model)</u></p> <div align="center" data-bbox="1003 794 1413 1406">  </div>	<b>2 szt.</b>

**CZĘŚĆ 7 -MEBLE (WYPOSAŻENIE POKOJU DZIENNEGO I INNYCH POMIESZCZEŃ)**


L.p.	Nazwa produktu	Minimalne wymagania parametry/dane techniczne/funkcje <sup>7</sup>	Ilość
4.	Fotel wypoczynkowy	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Wymiary Fotela:                             <ul style="list-style-type: none"> <li>○ wysokość fotela 85 cm.</li> <li>○ wysokość siedziska 49 cm.</li> <li>○ szerokość siedziska 39,5 cm</li> <li>○ wysokość oparcia 41 cm</li> <li>○ głębokość siedziska 42,5 cm</li> <li>○ szerokość fotela 58,5 cm.</li> <li>○ głębokość 57,5 cm.</li> </ul> </li> <li>• Wysokość podłokietników 70</li> <li>• Tkanina: welur</li> <li>• Kolor i wzór ostatecznie do uzgodnienia na etapie realizacji.</li> </ul> <p><u>Zdjęcie/wizualizacja poglądowe/a (nie należy traktować jako wskazany przez Zamawiającego konkretny model)</u></p> 	2 szt.




**CZĘŚĆ 7 -MEBLE (WYPOSAŻENIE POKOJU DZIENNEGO I INNYCH POMIESZCZEŃ)**

L.p.	Nazwa produktu	Minimalne wymagania parametry/dane techniczne/funkcje <sup>7</sup>	Ilość
5.	<b>Stół</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• kolor biały z blatem w kolorze cappuccino (nogi białe/blat cappuccino - kolor i wzór ostatecznie do uzgodnienia przed realizacją)</li> <li>• kolumnową podstawę zamiast tradycyjnych nóg (składającą się z kolumny centralnej oraz min. 2 nóg bocznych na kółkach, jednocześnie podstawa powinna być schowkiem dla wszystkich umieszczonych wewnątrz płyt)</li> <li>• poziome frezy na kolumnie</li> <li>• blat i podstawa stołu wykonane z płyty MDF i zabezpieczone akrylem i folią</li> <li>• rozkładanie stołu za pomocą dodatkowych płyt od 160 cm, przez 223 cm do 286 cm - rozsuwanie na kółkach za pomocą synchronicznej prowadnicy</li> <li>• Wymiary : wysokość - . 75 cm; szerokość - . 100 cm; długość- 160 cm</li> <li>• długość rozłożony 1- 223 cm</li> <li>• długość rozłożony 2- min.286 cm</li> <li>• długość rozłożony 3- min.349 cm</li> <li>• długość rozłożony 4- min.412 cm</li> <li>• zakres regulacji blatu - 160 cm - 412 cm</li> <li>• Konstrukcja : <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Wykonanie blatu -płyta MDF, grubość blatu 19/70mm</li> <li>○ Rozkładany</li> <li>○ Kształt blatu -prostokątny</li> <li>○ Wykończenie blatu -akryl</li> <li>○ Obrzeża blatu- akryl</li> <li>○ Prowadnica -synchroniczna</li> <li>○ Wkładki -wewnętrzne</li> <li>○ Konstrukcja podstawy -baza</li> <li>○ Wykonanie nogi -MDF 19 mm</li> <li>○ Wykończenie nogi -folia połysk</li> </ul> </li> </ul>	<b>4szt.</b>



**CZĘŚĆ 7 -MEBLE (WYPOSAŻENIE POKOJU DZIENNEGO I INNYCH POMIESZCZEŃ)**

L.p.	Nazwa produktu	Minimalne wymagania parametry/dane techniczne/funkcje <sup>7</sup>	Ilość
		<p><i>Zdjęcie/wizualizacja poglądowe/a (nie należy traktować jako wskazany przez Zamawiającego konkretny model)</i></p> <p><b>STÓŁ – przed rozłożeniem</b></p>  <p>Technical drawing details:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Długość – 160 cm</li> <li>Wysokość – 75 cm</li> <li>110 cm (width)</li> <li>25 cm (leg width)</li> <li>48 cm (base depth)</li> <li>Kolor cappucino (top)</li> <li>Kolor biały (legs and base)</li> </ul> <p>3D renderings show the table from a front view and a side view.</p>	


**CZĘŚĆ 7 -MEBLE (WYPOSAŻENIE POKOJU DZIENNEGO I INNYCH POMIESZCZEŃ)**

L.p.	Nazwa produktu	Minimalne wymagania parametry/dane techniczne/funkcje <sup>7</sup>	Ilość
6.	Ława	<ul style="list-style-type: none"> <li>• kolor z blatem w kolorze cappuccino, wykończone na wysoki połysk (kolor i wzór ostatecznie do uzgodnienia przed realizacją)</li> <li>• kolumnowa podstawa w kolorze białym, spód podstawy w kształcie prostokąta w kolorze cappuccino (kolor ostatecznie do uzgodnienia z wykonawcą)</li> <li>• Wymiary: wysokość - 50 cm; szerokość - 60 cm; długość - 120 cm</li> <li>• Konstrukcja:               <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Wykonanie blatu - płyta MDF</li> <li>○ Kształt blatu - prostokąt</li> <li>○ Obrzeża blatu - akryl - połysk o zwiększonej odporności na zrywania</li> <li>○ Wykończenie blatu - akryl - połysk o zwiększonej odporności na zarysowania</li> <li>○ Grubość blatu - 60 mm</li> <li>○ Wykonanie nogi - płyta MDF</li> <li>○ Wykończenie nogi - folia, połysk</li> <li>○ Grubość nogi - 460x490x200mm</li> </ul> </li> </ul> <p><u>Zdjęcie/wizualizacja poglądowe/a (nie należy traktować jako wskazany przez Zamawiającego konkretny model)</u></p> 	1 szt.
7.	Krzesła	<ul style="list-style-type: none"> <li>• przyjemna w dotyku ekoskóra - łatwa w czyszczeniu</li> <li>• wytrzymałe nogi zapewniające pełną stabilność</li> </ul>	50 szt.


**CZĘŚĆ 7 -MEBLE (WYPOSAŻENIE POKOJU DZIENNEGO I INNYCH POMIESZCZEŃ)**

L.p.	Nazwa produktu	Minimalne wymagania parametry/dane techniczne/funkcje <sup>7</sup>	Ilość
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• modne pikowania</li> <li>• Dane techniczne:                             <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Głębokość krzesła: 63 cm; Szerokość krzesła: 42 cm; Wysokość krzesła: 100 cm</li> <li>○ Wysokość siedziska: 47 cm; Szerokość siedziska: 42 cm; Głębokość siedziska: 63 cm</li> </ul> </li> <li>• Maksymalne obciążenie: 100 kg</li> <li>• Materiał obicia: ekoskóra</li> <li>• Materiał korpusu: metal</li> <li>• Kolor obicia: cappuccino-biały; Kolor korpusu: chrom; - kolor i wzór ostatecznie do uzgodnienia na etapie realizacji.</li> </ul> <p><u>Zdjęcie/wizualizacja poglądowe/a (nie należy traktować jako wskazany przez Zamawiającego konkretny model)</u></p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;">   </div>	
8.	<b>Stolik okrągły</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Długość: [cm] 100</li> <li>• Szerokość: [cm] 100</li> </ul>	<b>1 szt.</b>

**CZĘŚĆ 7 -MEBLE (WYPOSAŻENIE POKOJU DZIENNEGO I INNYCH POMIESZCZEŃ)**

L.p.	Nazwa produktu	Minimalne wymagania parametry/dane techniczne/funkcje <sup>7</sup>	Ilość
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Wysokość: [cm] (+/- 5 cm) 77</li> <li>• Rodzaj stołu: nierozkładany</li> <li>• Kształt blatu: okrągły</li> <li>• Rodzaj blatu: szkło hartowane</li> <li>• Kolor blatu: transparentny</li> <li>• Rodzaj nóg (podstawy): metal</li> <li>• Kolor nóg (podstawy): chrom/złoty - kolor i wzór ostatecznie do uzgodnienia na etapie realizacji</li> </ul> <p align="center"><u>Zdjęcie/wizualizacja poglądowe/a (nie należy traktować jako wskazany przez Zamawiającego konkretny model)</u></p> 	
9.	<p><b>Stolik okrągły (1 sztuka ze środków własnych)</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Długość: [cm] 60</li> <li>• Szerokość: [cm] 60</li> <li>• Wysokość: [cm] (+/- 5 cm) 77</li> <li>• Rodzaj stołu: nierozkładany</li> <li>• Kształt blatu: okrągły</li> <li>• Rodzaj blatu: szkło hartowane</li> </ul>	<p align="center"><b>2 szt. (z czego 1 szt. ze środków własnych )</b></p>


**CZĘŚĆ 7 -MEBLE (WYPOSAŻENIE POKOJU DZIENNEGO I INNYCH POMIESZCZEŃ)**

L.p.	Nazwa produktu	Minimalne wymagania parametry/dane techniczne/funkcje <sup>7</sup>	Ilość
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kolor blatu:transparentny</li> <li>• Rodzaj nóg (podstawy):metal</li> <li>• Kolor nóg (podstawy):chrom/złoty -kolor i wzór ostatecznie do uzgodnienia na etapie realizacji</li> </ul> <p><u>Zdjęcie/wizualizacja poglądowe/a (nie należy traktować jako wskazany przez Zamawiającego konkretny model)</u></p> 	
10.	Łóżko-tapczan- lewe	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Łóżko tapicerowane o powierzchni spania 90x200</li> <li>• Tapicerowane i pikowane wezglowie i osłona boczna</li> <li>• Materac piankowy</li> <li>• Boki materaca obszyte tkaniną w kolorze łóżka</li> <li>• Pojemnik na pościel z podnośnikami sprężynowymi.</li> <li>• WYMIARY:             <ul style="list-style-type: none"> <li>○ szerokość: (+/- 5 cm) 95 cm</li> <li>○ głębokość: (+/- 5 cm) 205 cm</li> <li>○ wysokość: (+/- 5 cm) 88 cm</li> <li>○ powierzchnia spania: 90 x 200 cm</li> </ul> </li> </ul>	1 szt.

**CZĘŚĆ 7 -MEBLE (WYPOSAŻENIE POKOJU DZIENNEGO I INNYCH POMIESZCZEŃ)**


L.p.	Nazwa produktu	Minimalne wymagania parametry/dane techniczne/funkcje <sup>7</sup>	Ilość
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• kolor rekomendowany: zielony - kolor i wzór ostatecznie do uzgodnienia na etapie realizacji.</li> </ul> <p align="center"><u>Zdjęcie/wizualizacja poglądowe/a (nie należy traktować jako wskazany przez Zamawiającego konkretny model)</u></p> 	
11.	Łóżko-tapczan-prawe	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Łóżko tapicerowane o powierzchni spania 90x200.</li> <li>• Tapicerowane i pikowane wezglowie i osłona boczna</li> <li>• Materac piankowy</li> <li>• Boki materaca obszyte tkaniną w kolorze łóżka</li> <li>• Pojemnik na pościel z podnośnikami sprężynowymi</li> <li>• WYMIARY:             <ul style="list-style-type: none"> <li>○ szerokość: (+/- 5 cm) 95 cm</li> <li>○ głębokość: (+/- 5 cm) 205 cm</li> <li>○ wysokość: (+/- 5 cm) 88 cm</li> <li>○ powierzchnia spania: 90 x 200 cm</li> </ul> </li> <li>• kolor rekomendowany: zielony - kolor i wzór ostatecznie do uzgodnienia na etapie realizacji.</li> </ul> <p align="center"><u>Zdjęcie/wizualizacja poglądowe/a (nie należy traktować jako wskazany przez Zamawiającego konkretny model)</u></p>	1 szt.

**CZĘŚĆ 7 -MEBLE (WYPOSAŻENIE POKOJU DZIENNEGO I INNYCH POMIESZCZEŃ)**


L.p.	Nazwa produktu	Minimalne wymagania parametry/dane techniczne/funkcje <sup>7</sup>	Ilość
			
12.	Szafa	<ul style="list-style-type: none"> <li>• wykonana z płyty laminowanej o grubości 18 mm,</li> <li>• możliwość regulacji poziomu,</li> <li>• panele przednie (drzwi) posiadają zamek,</li> <li>• szafy wykonane na wymiar o szerokości i wysokości na całą ścianę ,</li> <li>• krawędzie zabezpieczone trwałym obrzeżem o grubości 2 mm w kolorze płyty,</li> <li>• uchwyty meblowe metalowe w kolorze aluminium ,</li> <li>• półki mocowane za pomocą złączy zabezpieczających przed wysunięciem,</li> <li>• szafa zamykana na drzwi przesuwne (typu komandor), wyposażone w zamek,</li> <li>• okucia drzwi szafy w kolorze aluminium,</li> <li>• wnętrze szafy wyposażone w półki w odstępach po ok. 40 cm,</li> <li>• ściana tylna wykonana z płyty laminowanej o grubości 18 mm, w kolorze frontu,</li> <li>• nóżki szaf regulowane,</li> <li>• szafa posiada u spodu listwę maskującą nóżki (cokolik) w kolorze płyty o wysokości 10 cm,</li> <li>• wymiary dostosowane do pomieszczeń Dziennego Domu Pomocy</li> <li>• kolor i wzór ostatecznie do uzgodnienia na etapie realizacji.</li> </ul> <p><i>Zdjęcie/wizualizacja poglądowe/a (nie należy traktować jako wskazany przez Zamawiającego konkretny model)</i></p>	1 szt.



**CZĘŚĆ 7 -MEBLE (WYPOSAŻENIE POKOJU DZIENNEGO I INNYCH POMIESZCZEŃ)**

L.p.	Nazwa produktu	Minimalne wymagania parametry/dane techniczne/funkcje <sup>7</sup>	Ilość
			
13.	<p align="center"><b>Biurko- zabudowa stanowiska komputeroweg o</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Zabudowa stanowiska komputerowe wykonana z płyty laminowanej 36mm</li> <li>• Nogi biurka z płyty 36 mm lub metalowe (malowane proszkowo) - nogi biurka winny posiadać możliwość poziomowania/regulacji,</li> <li>• krawędzie blatów zabezpieczone trwałym obrzeżem o grubości 2 mm w kolorze płyty,</li> <li>• stanowisko komputerowe winno posiadać 3-4 przelotki na kable - umieszczone w blacie blatu (ostatecznie wskazane przez Zamawiającego na etapie realizacji),</li> <li>• w blacie winna być zamontowana kratka wentylacyjna na grzejnik</li> <li>• pod blatem po prawej i po lewej stronie biurka, półka na stację komputerową wraz z zamykaną na klucz szufladą.</li> <li>• Szuflady na przewodnicach rolkowych.</li> <li>• Wymiary: (+/- 5 cm)             <ul style="list-style-type: none"> <li>o długość 296 cm</li> </ul> </li> </ul>	1 szt.



**CZĘŚĆ 7 -MEBLE (WYPOSAŻENIE POKOJU DZIENNEGO I INNYCH POMIESZCZEŃ)**

L.p.	Nazwa produktu	Minimalne wymagania parametry/dane techniczne/funkcje <sup>7</sup>	Ilość
		<ul style="list-style-type: none"> <li>○ szerokość 65 cm</li> <li>○ wysokość 75 cm</li> <li>• Kolor i wzór ostatecznie do uzgodnienia na etapie realizacji.</li> </ul> <p><i>Zdjęcie/wizualizacja poglądowe/a (nie należy traktować jako wskazany przez Zamawiającego konkretny model)</i></p> 	
14.	<b>Dywan</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Długość (cm): (+/- 5 cm) 150</li> <li>• Szerokość (cm): (+/- 5 cm) 80</li> <li>• Typ: SZTUCZNA SKÓRA</li> <li>• Materiał: 100% poliester</li> <li>• Przeznaczenie: wewnętrzne</li> <li>• Deseń/wzór dominujący: abstrakcyjny</li> <li>• Sposób tkania: maszynowy</li> </ul>	<b>2 szt.</b>



**CZĘŚĆ 7 -MEBLE (WYPOSAŻENIE POKOJU DZIENNEGO I INNYCH POMIESZCZEŃ)**

L.p.	Nazwa produktu	Minimalne wymagania parametry/dane techniczne/funkcje <sup>7</sup>	Ilość
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kolor rekomendowany:beżowy/złoty - kolor i wzór ostatecznie do uzgodnienia na etapie realizacji.</li> <li>• Kształt:prostokąt</li> </ul> <p><u>Zdjęcie/wizualizacja poglądowe/a (nie należy traktować jako wskazany przez Zamawiającego konkretny model)</u></p> 	
15.	Witryna -lewa	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Za drzwiami - 5 wnęk (3 półki z płyty, 2 polki szklane-podświetlane LED)</li> <li>• Maksymalne obciążenie półki z płyty wynosi 5 kg, a szklanej 3 kg.</li> <li>• Drzwi wyposażone w system „push to open”</li> <li>• Witryna wykonana z płyty meblowej i wykończona laminatem.</li> <li>• Białe fronty wykończone na wysoki połysk połączone z kolorem dębu szlachetnego</li> <li>• Front winien być pokryty laminatem oraz wykończony lamelami w kolorze imitującym drewno.</li> <li>• Wymiary: Wysokość 197 cm; Głębokość 42 cm; Szerokość 73 cm;</li> <li>• Konstrukcja korpusu: płyta meblowa</li> <li>• Wykończenie korpusu:folia</li> <li>• Konstrukcja blatu:płyta meblowa</li> <li>• Wykończenie blatu:folia</li> <li>• Konstrukcja półki:płyta meblowa</li> <li>• Wykończenie półek:folia</li> <li>• Konstrukcja frontów:płyta meblowa</li> <li>• Wykończenie frontów:folia</li> <li>• Rodzaj i grubość szkła-front:4mm</li> <li>• Uchwyty:brak</li> <li>• Rodzaj oświetlenia:LED</li> </ul>	1 szt.



**CZĘŚĆ 7 -MEBLE (WYPOSAŻENIE POKOJU DZIENNEGO I INNYCH POMIESZCZEŃ)**

L.p.	Nazwa produktu	Minimalne wymagania parametry/dane techniczne/funkcje <sup>7</sup>	Ilość
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Liczba drzwi:1</li> <li>• Liczba półek zamykanych:5</li> <li>• Układ:lewy</li> <li>• Kolor i wzór ostatecznie do uzgodnienia na etapie realizacji.</li> </ul> <p><u>Zdjęcie/wizualizacja poglądowe/a (nie należy traktować jako wskazany przez Zamawiającego konkretny model)</u></p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;">   </div>	
16.	Witryna- prawa	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Za drzwiami 5 wnęk (3 półki z płyty, 2 polki szklane-podświetlane LED)</li> <li>• Maksymalne obciążenie półki z płyty wynosi 5 kg, a szklanej 3 kg</li> <li>• Drzwi wyposażone w system „push to open”</li> <li>• Witryna wykonana z płyty meblowej i wykończona laminatem</li> <li>• Białe fronty wykończone na wysoki połysk połączone z kolorem dębu szlachetnego</li> <li>• Front winien być pokryty laminatem oraz wykończony lamelami w kolorze imitującym drewno.</li> <li>• Wymiary: Wysokość 197 cm; Głębokość 42 cm; Szerokość 73 cm</li> <li>• Konstrukcja korpusu: płyta meblowa</li> <li>• Wykończenie korpusu:folia</li> <li>• Konstrukcja blatu:płyta meblowa</li> </ul>	1 szt.


**CZĘŚĆ 7 -MEBLE (WYPOSAŻENIE POKOJU DZIENNEGO I INNYCH POMIESZCZEŃ)**

L.p.	Nazwa produktu	Minimalne wymagania parametry/dane techniczne/funkcje <sup>7</sup>	Ilość
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Wykończenie blatu:folia</li> <li>• Konstrukcja półki: płyta meblowa</li> <li>• Wykończenie półek:folia</li> <li>• Konstrukcja frontów: płyta meblowa</li> <li>• Wykończenie frontów:folia</li> <li>• Rodzaj i grubość szkła-front:4mm</li> <li>• Uchwyty:brak</li> <li>• Rodzaj oświetlenia:LED</li> <li>• Liczba drzwi:1</li> <li>• Liczba półek zamykanych:5</li> <li>• Układ:prawy</li> <li>• Kolor i wzór ostatecznie do uzgodnienia na etapie realizacji.</li> </ul> <p><u>Zdjęcie/wizualizacja poglądowe/a (nie należy traktować jako wskazany przez Zamawiającego konkretny model)</u></p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;">   </div>	
17.	<b>Komoda</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Front pokryty laminatem oraz wykończony lamelami w kolorze imitującym drewno.</li> <li>• Komoda wykonana z płyty meblowej i wykończona laminatem.</li> <li>• Białe fronty wykończone na wysoki połysk połączone z kolorem dębu szlachetnego</li> <li>• Front jest pokryty laminatem oraz wykończony lamelami w kolorze imitującym drewno.</li> <li>• Wymiary: Wysokość: 98 cm; Głębokość: 42 cm; Szerokość: 162 cm</li> </ul>	<b>2 szt.</b>


**CZĘŚĆ 7 -MEBLE (WYPOSAŻENIE POKOJU DZIENNEGO I INNYCH POMIESZCZEŃ)**

L.p.	Nazwa produktu	Minimalne wymagania parametry/dane techniczne/funkcje <sup>7</sup>	Ilość
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Konstrukcja korpusu: płyta meblowa</li> <li>• Wykończenie korpusu: folia</li> <li>• Konstrukcja blatu: płyta meblowa</li> <li>• Wykończenie blatu: folia</li> <li>• Konstrukcja półki: płyta meblowa</li> <li>• Wykończenie półek: folia</li> <li>• Obciążenie dopuszczalne półki: 5 kg</li> <li>• Konstrukcja frontów: płyta meblowa</li> <li>• Wykończenie frontów: połysk, folia</li> <li>• Prowadnice: system „push to open”</li> <li>• Uchwyty: brak</li> <li>• Rodzaj oświetlenia: LED</li> <li>• Liczba drzwi: 2</li> <li>• Rodzaj drzwi: pełne</li> <li>• Liczba półek zamykanych: 4</li> <li>• Liczba szuflad: 3</li> <li>• Kolor i wzór ostatecznie do uzgodnienia na etapie realizacji.</li> </ul> <p><i><u>Zdjęcie/wizualizacja poglądowe/a (nie należy traktować jako wskazany przez Zamawiającego konkretny model)</u></i></p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;">   </div>	
18.	<b>Półki</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Półka wisząca ,wykonana z płyty meblowej i wykończona laminatem.</li> <li>• Białe fronty wykończone na wysoki połysk.</li> <li>• Wymiary: Wysokość: 27 cm; Głębokość: 22 cm; Szerokość: 132 cm</li> </ul>	<b>2 szt.</b>

**CZĘŚĆ 7 -MEBLE (WYPOSAŻENIE POKOJU DZIENNEGO I INNYCH POMIESZCZEŃ)**


L.p.	Nazwa produktu	Minimalne wymagania parametry/dane techniczne/funkcje <sup>7</sup>	Ilość
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Konstrukcja korpusu: płyta meblowa</li> <li>• Wykończenie korpusu: folia</li> <li>• Konstrukcja blatu: płyta meblowa</li> <li>• Wykończenie blatu:folia</li> <li>• Kolor i wzór ostatecznie do uzgodnienia na etapie realizacji.</li> </ul> <p><u>Zdjęcie/wizualizacja poglądowe/a (nie należy traktować jako wskazany przez Zamawiającego konkretny model)</u></p> 	
19.	Szafka	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Wykonana z płyty laminowanej o grubości 36 mm</li> <li>• Półki mocowane za pomocą złączy zabezpieczających przed wysunięciem</li> <li>• Krawędzie zabezpieczone trwałym obrzeżem o grubości 2 mm w kolorze płyty</li> <li>• Możliwość regulacji poziomu</li> <li>• Komoda winna składać się z 2 szafek (po prawej i lewej stronie) oraz 4 szuflad na prowadnicach rolkowych (pośrodku)</li> <li>• Panele przednie (drzwi oraz szuflady) winny posiadać zamek</li> <li>• Okucia drzwi szafy w kolorze aluminium</li> <li>• Drzwi winny być zamontowane na zawiasach wyposażone w uchwyt z aluminium</li> <li>• Wnętrze szafy wyposażone w półki w odstępach po ok. 40 cm</li> <li>• Ściana tylna w kolorze frontu (wykonana z płyty laminowanej o grubości 18 mm)</li> <li>• Nóżki regału regulowane,</li> <li>• Regał winien posiadać u spodu listwę maskującą nóżki (cokolik) w kolorze płyty o wysokości 10 cm</li> <li>• Wymiary:             <ul style="list-style-type: none"> <li>○ długość: 157 cm</li> <li>○ wysokość: 110 cm</li> <li>○ szerokość: 40 cm</li> </ul> </li> <li>• Kolor i wzór ostatecznie do uzgodnienia na etapie realizacji.</li> </ul> <p><u>Zdjęcie/wizualizacja poglądowe/a (nie należy traktować jako wskazany przez Zamawiającego konkretny model)</u></p>	1 szt.

**CZĘŚĆ 7 -MEBLE (WYPOSAŻENIE POKOJU DZIENNEGO I INNYCH POMIESZCZEŃ)**

L.p.	Nazwa produktu	Minimalne wymagania parametry/dane techniczne/funkcje <sup>7</sup>	Ilość
			
20.	<p align="center"><b>Regał z półkami-otwarty</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Regał otwarty wewnątrz z półkami</li> <li>• wykonany z płyty laminowanej o grubości 18mm</li> <li>• Wymiary:             <ul style="list-style-type: none"> <li>○ wysokość (+/- 5 cm) 120cm</li> <li>○ szerokość (+/- 5 cm) 150cm</li> <li>○ głębokość (+/- 5 cm) 45cm</li> <li>○ odległość pomiędzy półkami 40 cm</li> </ul> </li> <li>• Kolor i wzór ostatecznie do uzgodnienia na etapie realizacji.</li> </ul> <p><i>Zdjęcie/wizualizacja poglądowe/a (nie należy traktować jako wskazany przez Zamawiającego konkretny model)</i></p>	<p align="center"><b>1 szt.</b></p>



**CZĘŚĆ 7 -MEBLE (WYPOSAŻENIE POKOJU DZIENNEGO I INNYCH POMIESZCZEŃ)**

L.p.	Nazwa produktu	Minimalne wymagania parametry/dane techniczne/funkcje <sup>7</sup>	Ilość
			
21.	<p align="center"><b>Szafa metalowa na ubrania BHP</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Szafka ubraniowa metalowa 2 segmentowa</li> <li>• Konstrukcja skręcana - konstrukcja z blachy stalowej pokrytej farbą proszkową.</li> <li>• Drzwi skrzydłowe umieszczone na wewnętrznych zawiasach.</li> <li>• Wywietrzniki na dolnej i górnej części drzwi gwarantujące cyrkulację powietrza.</li> <li>• Dwa profile wzmacniające gwarantujące sztywność drzwi.</li> <li>• W każdym segmencie winna znajdować się półka, drążek na ubrania z trzema uchwytyami na wieszaki</li> <li>• Szafki winny być wyposażone w zamki z jednopunktowym ryglowaniem - każdy zamek winien posiadać 2 klucze.</li> <li>• Ilość segmentów: 2.</li> <li>• Grubość ścianek 0,6 mm.</li> <li>• Malowana proszkowo.</li> <li>• Podwójny profil wzmacniający drzwi.</li> <li>• Metalowe ślizgacze, chroniące szafę przy przesuwaniu.</li> <li>• Miejsce na identyfikator</li> </ul>	<p align="center"><b>4 szt.</b></p>
22.	<p align="center"><b>Szafka na klucze</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Zamykana szafka ze stałymi listwami na min 36 kluczy - drzwi ze szkła hartowanego</li> <li>• Szafka z haczykami umocowanymi na stałe</li> <li>• Drzwi ze szkła hartowanego, zamykane zamkiem, wraz z kompletem śrub z kołami służącymi do mocowania</li> <li>• Wyposażona w komplet zawieszek do kluczy w kolorach: czarnym, czerwonym, niebieskim, zielonym, żółtym</li> <li>• Wymiary min: (+/- 5 cm) 240 x 220 x 80 mm</li> </ul>	<p align="center"><b>1 szt.</b></p>

**CZĘŚĆ 7 -MEBLE (WYPOSAŻENIE POKOJU DZIENNEGO I INNYCH POMIESZCZEŃ)**

L.p.	Nazwa produktu	Minimalne wymagania parametry/dane techniczne/funkcje <sup>7</sup>	Ilość
23.	<p><b>Wieszak na ubrania - ścienny</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Płyta laminowana 18 mm Wymiar: min. 40 cm x min.100 cm</li> <li>• Haczyki: Haczyk duży: rozstaw 21 mm, Wys. 130 mm, Szer. 72 mm, Haczyk mały: rozstaw 21 mm, Wys. 45 mm, Szer. 72 mm</li> <li>• Kolor i wzór ostatecznie do uzgodnienia na etapie realizacji.</li> </ul> <p><u>Zdjęcie/wizualizacja poglądowe/a (nie należy traktować jako wskazany przez Zamawiającego konkretny model)</u></p> 	

