

Stadium:	PROJEKT BUDOWLANY									
Inwestycja:	Przełożenie chodnika przy Opływie Motławy w ramach zadania Pomorskie Szlaki Kajakowe w Gdańsku									
Numery ewidencyjne działek:	Gdańsk, obręb 114: 2									
Branża:	DROGOWA									
Inwestor:	Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska, ul. Żaglowa 11, 80-560 Gdańsk									
Umowa:	nr 485/2017-I/PU/343/17 z dnia 07.09.2017 r.									
Kat. obiektu budowlanego	XXV – drogi i koleje szynowe									
Funkcja:	Imię i nazwisko:				Specjalność:		Nr uprawnień:		Podpis:	
Projektant:	mgr inż. Filip Sobiczewski				drogowa		POM/0298/PWOD/09			
Egzemplarz:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Załącznik	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

grudzień 2017 r.

Rozwiązania zawarte w niniejszym opracowaniu podlegają ochronie prawa autorskiego i mogą być powielane oraz udostępniane osobom trzecim jedynie przez Zamawiającego w zakresie określonym w umowie o przeniesienie praw autorskich lub na podstawie pisemnego zezwolenia w/w Zakładu z zastrzeżeniem wszelkich skutków prawnych.

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

I CZĘŚĆ OPISOWA

- 1. Uprawnienia budowlane*
- 2. Zaświadczenia z OIIB*
- 3. Oświadczenie projektanta*
- 4. Uzgodnienia*
- 5. Opis techniczny*
- 6. Informacja o bezpieczeństwie i ochronie zdrowia*

II CZĘŚĆ GRAFICZNA

Rys. 1.0 – Orientacja, skala 1:10 000

Rys. 2.0 – Projekt zagospodarowania terenu, skala 1:500

Rys. 3.0 – Przekrój charakterystyczny, skala 1:50

I CZĘŚĆ OPISOWA

Gdańsk, dnia 7 grudnia 2009 r.

syg. akt 300/POM/OKK/09

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów /Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze zm./, art. 12 ust. 3, **art.13 ust.1 pkt 1 i 2, art. 14 ust. 1 pkt 2a** ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane /tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 ze zm./, § 6 pkt 1 i 2, § 11 ust. 1 pkt 1, § 15, § 18 ust. 1 pkt 1 i 2 rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578, ze zm./ oraz art. 104 Kodeksu postępowania administracyjnego /t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 ze zm./

Okręgowa Komisja Kwalifikacyjna
stwierdza, że:

Pan FILIP SOBICZEWSKI
magister inżynier
urodzony dnia 05.11.1981 r. w Piotrkowie Trybunalskim

uzyskał
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: **POM/0298/PWOD/09**

**do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń
w specjalności drogowej**

UZASADNIENIE

W związku z uwzględnieniem w całości żądania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstępuje się od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnień budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa w Warszawie, za pośrednictwem Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Skład orzekający Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej:



PRZEWODNICZĄCY
Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej

Ryszard Kolasa

WICEPRZEWODNICZĄCY
Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej

Leszek Niedostatkiwicz

CZŁONEK
Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej

Ziemowit Suligowski

Otrzymują:

1. Pan Filip Sobiczewski
81-587 Gdynia, ul. Gałczyńskiego 17 b/1
2. Okręgowa Rada Izby
3. Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4. a/a

Pan Filip Sobiczewski upoważniony jest do:

I. Na podstawie art. 12 ust.1 pkt 1 i 2, art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane, w specjalności drogowej, bez ograniczeń do:

- a) projektowania, sprawdzania projektów architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,
- b) kierowania budową lub innymi robotami budowlanymi,
- c) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementów budowlanych oraz nadzoru i kontroli technicznej wytwarzania tych elementów,
- d) wykonywania nadzoru inwestorskiego,
- e) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektów budowlanych.

II. Na podstawie § 18 ust. 1 pkt 1 i 2 powołanego na wstępie rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578, ze zm./, uprawnienia niniejsze uprawniają do:

- projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi związanymi z obiektem budowlanym, takim jak:

- 1) droga, w rozumieniu przepisów o drogach publicznych, z wyłączeniem drogowych obiektów inżynierskich oprócz przepustów;
- 2) droga dla ruchu i postoju statków powietrznych oraz przepust..

III. Na podstawie § 15 w/w rozporządzenia, niniejsze uprawnienia do projektowania w specjalności drogowej uprawniają do sporządzania projektu zagospodarowania działki lub terenu, w zakresie tej specjalności.

Gdańsk, dnia 7 grudnia 2009 r.

POMORSKA OKRĘGOWA
IZBA INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA
80-840 Gdańsk, ul. Świętojańska 43/44
(3) Tel. (0-58) 324-89-77
Fax (0-58) 301-44-98



Zaświadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-8GD-WYY-H4N *

Pan Filip Sobiczewski o numerze ewidencyjnym POM/BD/0022/10

adres zamieszkania ul. Gałczyńskiego 17 b/1, 81-587 Gdynia

jest członkiem Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

Niniejsze zaświadczenie jest ważne od 2017-02-01 do 2018-01-31.

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-01-10 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczący Rady Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu są równoważne pod względem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisami własnoręcznymi.)

* Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

OŚWIADCZENIE

Projektanta o sporządzeniu projektu budowlanego zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Ja niżej podpisany:

Projektant:

mgr inż. Filip Sobiczewski (branża drogowa)

*uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń
w specjalności drogowej, nr POM/0298/PWOD/09, członek PIIB nr POM/BD/0022/10*

po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 07.07.1994r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2016r., poz.290) zgodnie z art. 20 ust.4 tej ustawy

oświadczam, że projekt budowlany dla:

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska, ul. Żagłowa 11, 80-560 Gdańsk;

dotyczący projektu budowlanego:

Przełożenie chodnika przy Opływie Motławy w ramach zadania

Pomorskie Szlaki Kajakowe w Gdańsku

na działce nr: **2 – obręb 114**

(nazwa i rodzaj oraz adres całego zamierzenia budowlanego, rodzaj/-e obiektu/-ów bądź robót budowlanych, oznaczenie działki ewidencyjnej wg ewidencji gruntów i budynków poprzez określenie obrębu geodezyjnego oraz numeru działki ewidencyjnej)

sporządzono zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

mgr inż. Filip Sobiczewski

Gdynia, dnia 04.12.2017 r.

GZDiZ-ZD-6304-678(2)-2017-EZ-5148

PROFIL Filip Sobiczewski
ul. Gałczyńskiego 17B/1
81-587 Gdynia

Dotyczy: uzgodnienia inwestycji p.n. „Przełożenia chodnika przy opływie Motławy w ramach zadania Pomorskie Szlaki Kajakowe w Gdańsku”.

W nawiązaniu do Pana wystąpienia z dnia 02.10.2017r. w przedmiotowej sprawie, Gdański Zarząd Dróg i Zieleni informuje, że niniejszy temat nie podlega uzgodnieniu w tut. Zarządzie z uwagi na fakt, że przedmiotowa inwestycja projektowana jest na terenie, który nie jest drogą publiczną w rozumieniu Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych i stanowi teren, który nie jest administrowany przez tut. Zarząd.

Informujemy, że w gestii tutejszego Zarządu nie znajduje się prawo do uzgadniania sposobu zagospodarowania terenu działki a jedynie sposób obsługi komunikacyjnej danej inwestycji. O prawo do dysponowania terenem działki nr 2 – obręb 114, należy wystąpić do właściwego zarządcy / właściciela terenu.

Informujemy ponadto, iż zgodnie z mpzp dla tego rejonu miasta, działka nr 2 – obręb 114 nie jest przewidziana pod drogi publiczne ani wewnętrzne.

Nadmieniamy również, że w ramach Budżetu Obywatelskiego 2016 r został wykonany chodnik na przedmiotowym terenie przez Dyрекcję Rozbudowy Miasta Gdańska, który znajduje się obecnie w okresie gwarancji.

W związku z powyższym złożone opracowanie pozostaje bez uzgodnienia.

W załączeniu:

Zwrot 1-go egz. dok.

ZASTĘPCA DYREKTORA
ds. Zarządzania
Maciej Nadwornicki

Otrzymują:

- ①. Adresat
2. ZD a/a

DECYZJA

Na podstawie art. 91 ust. 4 pkt 4, art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. b, lit. c i lit. d, art. 7 pkt 1, pkt 2 i pkt 4, art. 36 ust. 1 pkt 1 i ust. 3 Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. 2014 r. poz. 1446, ze zmianami), w oparciu o § 14 Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 28 czerwca 2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 1265), art. 39 ust. 1 Ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. - prawo budowlane (tekst jedn. Dz.U. 2017 r. poz. 1332, ze zmianami), art. 104 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r. poz. 1257) oraz § 2 pkt 1 lit. e Porozumienia zawartego dnia 5 listopada 2015 r. pomiędzy Wojewodą Pomorskim a Gminą Miasta Gdańska w sprawie prowadzenia spraw z zakresu właściwości Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Gdańsku przez Gminę Miasta Gdańska (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z 2015 r. poz. 3422) -

Prezydent Miasta Gdańska

po rozpatrzeniu wniosku Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdańska z siedzibą przy ul. Żaglowej 11 w Gdańsku, reprezentowanej przez Pana Filipa Sobiczewskiego, zam. w Gdyni przy ul. Gałczyńskiego 17B/1 z dnia 04.10.2017 r. - wpływ 04.10.2017 r., w sprawie wydania pozwolenia na prowadzenie robót budowlanych, polegających na budowie 9 miejsc postojowych do parkowania prostopadłego oraz przełożeniu fragmentu istniejącego chodnika przy ul. Na Szańcach, położonych na działce nr 2 w obrębie 114 w Gdańsku, znajdującej się w obszarze zabytkowego miasta Gdańska, wpisanego do rejestru zabytków decyzją Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Gdańsku z dnia 11.10.1947 r. pod nr 8, obecnie pod nr 15 (nowy numer rejestru zabytków), uznanego ponadto zarządzeniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 08.09.1994 r. za pomnik historii oraz na obszarze zespołu Bastionów Holenderskich Dolnego Miasta w Gdańsku /Bastiony: Żubr, Wilk, Wyskok, Miś, Królik/, wpisanego do rejestru zabytków decyzją Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków dnia 27.02.1967 r. pod nr 322, obecnie pod nr 419 (nowy numer rejestru zabytków) -

p o z w a l a

Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdańska na prowadzenie robót budowlanych na obszarze wpisanym do rejestru zabytków decyzją Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Gdańsku z dnia 11.10.1947r. pod nr 8, obecnie pod nr 15 (nowy numer rejestru zabytków), uznanego ponadto zarządzeniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 08.09.1994r. za pomnik historii oraz na obszarze zespołu Bastionów Holenderskich Dolnego Miasta w Gdańsku /Bastiony: Żubr, Wilk, Wyskok, Miś, Królik/, wpisanego do rejestru zabytków decyzją Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków dnia 27.02.1967 r. pod nr 322, obecnie pod nr 419 (nowy numer rejestru zabytków), w zakresie:

- budowy 9 miejsc postojowych do parkowania prostopadłego oraz przełożenia fragmentu istniejącego chodnika przy ul. Na Szańcach, położonych na działce nr 2 w obrębie 114 w Gdańsku.

Warunki szczegółowe:

1. Szczegółowy opis zakresu i sposobu wykonania robót budowlanych zawiera dokumentacja techniczna, datowana na wrzesień 2017 r.: „Projekt budowlany. Przełożenie chodnika przy Optywie Motławy w ramach zadania Pomorskie Szlaki Kajakowe w Gdańsku. Gdańsk, obręb 114: 2”, autorstwa: mgr inż. Filipa Sobiczewskiego w branży drogowej.
2. Opieczętowana ze stanowiska konserwatorskiego dokumentacja jest integralną częścią niniejszej decyzji.
3. Odpowiedzialny za prace jest inwestor.
4. **Termin ważności decyzji: 01.08.2018 r.**
5. Postępowanie w sprawie wydanego pozwolenia może zostać wznowione, a następnie pozwolenie może zostać cofnięte lub zmienione na podstawie art. 47 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.

Warunki dodatkowe:

1. W związku z zapisami Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego nr: 1610 - Uchwała nr XLI/1161/09 RMG z 29 października 2009 r. - teren inwestycji objęty jest strefą konserwatorskiej ochrony archeologicznej, gdzie wszelkie prace ziemne, wymagające głębokich i

szerokoprzestrzennych wykopów - wymagają przeprowadzenia wyprzedzających ratowniczych badań archeologicznych, zaś realizacja wykopów pod infrastrukturę - wymaga nadzoru archeologicznego, na który należy ewentualnie uzyskać pozwolenie Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Gdańsku.

2. Inwestor zobowiązany jest zawiadomić Miejskiego Konserwatora Zabytków o terminie podjęcia określonych czynności związanych z wydanym pozwoleniem, przynajmniej 3 dni przed rozpoczęciem tych czynności.
3. Inwestor ma obowiązek niezwłocznie zawiadomić Miejskiego Konserwatora Zabytków o zagrożeniach lub nowych okolicznościach ujawnionych w trakcie robót budowlanych, a w szczególności, jeśli w trakcie ich prowadzenia zostanie odkryty przedmiot, co do którego istnieje przypuszczenie, iż jest on zabytkiem (art. 32 ust. 1 pkt 3 przywołane wyżej Ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami).

Uzasadnienie

Stosownie do art. 107 § 4 w/w ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego, odstąpiono od uzasadnienia, ponieważ niniejsza decyzja w całości uwzględnia żądanie strony.

PREZYDENT MIASTA GDAŃSKA
z up.

mgr inż. arch. Grzegorz Sulikowski
MIEJSKI KONSERWATOR ZABYTKÓW

Pouczenie

Decyzja niniejsza nie podlega opłacie skarbowej, stosownie do art. 7 pkt 2 - Ustawy z dnia 16.11.2006 r. - o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2015 r. poz. 783 - t.j., ze zmianami).

Od niniejszej decyzji przysługuje stronom odwołanie do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego za pośrednictwem tutejszego organu w terminie 14 dni od dnia doręczenia (art. 129 § 1 i § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego).


W trakcie biegu czternastodniowego terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec Prezydenta Miasta Gdańska organu administracji publicznej, który wydał decyzję, składając oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna (art. 127a § 1 i 2 Kpa).

Na podstawie art. 162 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego, Miejski Konserwator Zabytków stwierdza wygaśnięcie decyzji w przypadku, gdy została ona wydana z zastrzeżeniem dopełnienia przez stronę określonego w tej decyzji warunku, a strona nie dopełniła tego warunku.

Niniejsza decyzja nie zwalnia inwestora od obowiązku uzyskania stosownych zezwoleń we właściwych organach administracji publicznej.

Otrzymują:

1. Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska, ul. Żagłowa 11, 80-560 Gdańsk - pełnomocnik Filip Sobiczewski, ul. Gałczyńskiego 17B/1, 81-578 Gdynia
2. Gdański Zarząd Dróg i Zieleni w Gdańsku, ul. Partyzantów 36, 80-254 Gdańsk
3. Pomorski Wojewódzki Konserwator Zabytków w Gdańsku, ul. Dyrekcyjna 2-4, 80-852 Gdańsk
4. aa

Stadium:	PROJEKT BUDOWLANY									
Inwestycja:	Przełożenie chodnika przy Oplywie Motławy w ramach zadania Pomorskie Szlaki Kajakowe w Gdańsku									
Numery ewidencyjne działek:	Gdańsk, obręb 114: 2									
Branża:	DROGOWA									
Inwestor:	Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska, ul. Żaglowa 11, 80-560 Gdańsk									
Umowa:	nr 485/2017-I/PU/343/17 z dnia 07.09.2017 r.									
Kat. obiektu budowlanego	XXV – drogi i koleje szynowe									
Funkcja:	Imię i nazwisko:				Specjalność:		Nr uprawnień:		Podpis:	
Projektant:	mgr inż. Filip Sobiczewski				drogowa		POM/0298/PWOD/09			
Egzemplarz:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Załącznik	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

URZĄD MIEJSKI w GDAŃSKU
BIURO MIEJSKIEGO KONSERWATORA ZABYTKÓW
ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
(3)

BMKZ 41.25.1799.2017.12
ZAŁĄCZNIK do DECYZJI NR ~~NR~~
z dnia 31.10.2017 r.

wrzesień 2017 r.

Rozwiązania zawarte w niniejszym opracowaniu podlegają ochronie prawa autorskiego i mogą być powielane oraz udostępniane osobom trzecim jedynie przez Zamawiającego w zakresie określonym w umowie o przeniesienie praw autorskich lub na podstawie pisemnego zezwolenia w/w Zakładu z zastrzeżeniem wszelkich skutków prawnych.



Pomorski Wojewódzki Konserwator Zabytków

ZA.5161.839.2017.EP.2

Gdańsk, dnia ...21.11... 2017 r.

DECYZJA

Działając na podstawie przepisów następujących aktów prawnych:

- (1) ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku — Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 roku, poz. 23 z późniejszymi zmianami) [KPA]: art. 104 § 1 i 2, 107 § 1 i 2 KPA;
- (2) ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 roku, poz. 1446 z późniejszymi zmianami) [Ustawa o Ochronie Zabytków]: art. 89 pkt 2, art. 91 ust. 4 pkt 4, art. 6 ust. 1 pkt 3, art. 36 ust. 1 pkt 5 w zw. z art. 7 pkt 1, art. 36 ust. 2a i 3 Ustawy o Ochronie Zabytków;
- (3) rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badań konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków albo na Listę Skarbów Dziedzictwa oraz robót budowlanych, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, a także badań archeologicznych i poszukiwań zabytków (Dz. U. z 28.06.2017 r., poz. 1265) [Rozporządzenie MKiDN]: § 19 ust. 1, 3 i 6, § 21 Rozporządzenia MKiDN;
- (4) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Olszynka - rejon ulicy Modrej i Łanowej w mieście Gdańsku (Uchwała Rady Miasta Gdańska Nr XLI/1161/2009 z dnia 29.10.2009 r.; karta terenu 002-ZP62

Pomorski Wojewódzki Konserwator Zabytków [PWKZ]

po rozpatrzeniu wniosku Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdańska, ul. Żaglowa 11, 80-560 Gdańsk, w imieniu której występuje Pan Filip Sobiczewski, PROFIL, ul. Gałczyńskiego 17/B/1, 81-587 Gdynia z dnia 07.11.2017 r. (wpłynął dnia 07.11.2017 r.) w sprawie wydania pozwolenia na prowadzenie badań archeologicznych na dz. 2 obr. 114 w Gdańsku położonej w strefie ochrony archeologicznej wyznaczonej w cytowanym mpzp;

POZWALA

Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdańska, ul. Żaglowa 11, 80-177 Gdańsk na prowadzenie badań archeologicznych na dz. 2 obr. 114; w strefie ochrony archeologicznej wyznaczonej w cytowanym mpzp; na obszarze zagrożonym zniszczeniem w wyniku inwestycji – przełożenie chodnika oraz wykonanie 9 miejsc postojowych w ramach programu Pomorskie Szlaki Kajakowe w Gdańsku; na obszarze zgodnym z załącznikiem graficznym do wniosku (projekt budowlany), zgodnie z programem badań będącym częścią niniejszej decyzji

z ustaleniem następujących warunków pozwolenia mających na celu zapobiegnięcie uszkodzeniu lub zniszczeniu zabytku (art. 36 ust. 3 Ustawy o Ochronie Zabytków, § 19 ust. 6 Rozporządzenia MKiDN), polegających na obowiązku Wnioskodawcy:

- prowadzenia badań archeologicznych przez osobę posiadającą kwalifikacje, o których mowa w art. 37e Ustawy o Ochronie Zabytków oraz przekazanie Pomorskiemu Wojewódzkiemu Konserwatorowi Zabytków danych tej osoby nie później niż w terminie 7 po podpisaniu umowy z

wykonawcą pod rygorem stwierdzenia nieważności decyzji (zgodnie z art. 162 §1 ust. 2 Kodeksu postępowania administracyjnego)

- Badania archeologiczne należy prowadzić zgodnie z wymogami metodyki badań, określonych w dokumencie KOBiDZ (obecnie Narodowy Instytut Dziedzictwa) „Standardy metodyczne i dokumentacyjne badań archeologicznych i opracowań ich wyników” listopad 2009 r., w: Kurier Konserwatorski Nr 06, Warszawa 2010;
- Badania należy prowadzić należy przy rozmarzniętym gruncie ze względu na ryzyko uszkodzenia substancji zabytkowej w przypadku eksploracji zamrzniętych warstw i obiektów kulturowych;
- Wszelkie nawarstwienia i obiekty kulturowe należy wyeksplorować w całości do poziomu calca;
- Kierownik badań archeologicznych poinformuje Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków o terminie rozpoczęcia badań
- Kierownik badań archeologicznych niezwłocznie poinformuje Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków o wszelkich zagrożeniach lub nowych okolicznościach ujawnionych w trakcie prowadzonych badań archeologicznych, które mogą mieć wpływ na stan zachowania zabytku i zakres badań;
- Kierownik badań archeologicznych poinformuje Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków o przerwach w badaniach archeologicznych, które mogą wpłynąć na zmianę programu badań;
- Teren po badaniach archeologicznych należy uporządkować w sposób niepowodujący zniszczenia pozostawionych tamże zabytków archeologicznych;
- Wszelkie kwestie, które wynikną w trakcie badań, rozpatrywane będą protokolarnie.
- W przypadku natrafienia na zabytki, nawarstwienia lub obiekty archeologiczne prace należy wstrzymać i powiadomić PWKZ
- PWKZ zastrzega sobie prawo do przeglądu prac w trakcie ich trwania
- Dokumentację z badań należy prowadzić w sposób umożliwiający jednoznaczną identyfikację i dokładną przestrzenną lokalizację wszystkich czynności i dokonanych odkryć.

Ustala się następujący termin ważności niniejszego pozwolenia: 01.08.2018 r.

Zakres badań archeologicznych obejmuje prowadzenie nadzoru archeologicznego polegającego na bieżącej obserwacji trwających prac ziemnych, dokumentowanie prac ze szczególnym uwzględnieniem profili wykopów, sprawdzanie urobku ziemnego detektorem metali.

Badania archeologiczne objęte niniejszym pozwoleniem wymagają sporządzenia dokumentacji, zgodnej z § 21 Rozporządzenia MKiDN, przy czym:

- Sprawozdanie z badań archeologicznych zostanie przekazane do PWKZ w terminie do 3 tygodni od dnia protokolarnego zakończenia badań;
- Pełna dokumentacja z badań archeologicznych zostanie przekazana do PWKZ w terminie do 6 miesięcy od dnia protokolarnego zakończenia badań;
- Opracowanie wyników badań archeologicznych zostanie przekazane do PWKZ w terminie do 3 lat od dnia protokolarnego zakończenia badań.

Po zakończeniu badań wydobyte w ich trakcie zabytki archeologiczne poddane zostaną doraźnej konserwacji na koszt inwestora i przekazane za pośrednictwem Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków do Muzeum Archeologicznego w Gdańsku, ul. Mariacka 25/26, Gdańsk, zgodnie z art. 35 ust. 3 i 4 Ustawy o Ochronie Zabytków.

Opis uporządkowania terenu po zakończeniu prac: Teren zostanie przekazany do dyspozycji inwestora do dalszych prac budowlanych.

UZASADNIENIE

W dniu 07.11.2017 r. do Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków wpłynął wniosek Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdańska, ul. Żaglowa 11, 80-177 Gdańsk, w imieniu której występuje Pan Filip Sobiczewski, PROFIL, ul. Gałczyńskiego 17/B/1, 81-587 Gdynia w sprawie wydania pozwolenia na prowadzenie badań archeologicznych na dz. 2 obr. 114 w Gdańsku położonej w strefie ochrony archeologicznej wyznaczonej w cytowanym mpzp. Zgodnie z treścią art. 31 ust. 1a pkt 2 Ustawy o Ochronie Zabytków osoba fizyczna lub jednostka organizacyjna, która zamierza realizować roboty budowlane przy zabytku nieruchomym wpisanym do rejestru lub objętym ochroną konserwatorską na podstawie ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub znajdującym się w ewidencji wojewódzkiego konserwatora zabytków albo roboty ziemne lub dokonać zmiany charakteru dotychczasowej działalności na terenie, na którym znajdują się zabytki archeologiczne, co doprowadzić może do przekształcenia lub zniszczenia zabytku archeologicznego jest obowiązana, z zastrzeżeniem art. 82a ust. 1 Ustawy o Ochronie Zabytków, pokryć koszty badań archeologicznych oraz ich dokumentacji, jeżeli przeprowadzenie tych badań jest niezbędne w celu ochrony tych zabytków.

Uwzględniając powyższe, planowanym działaniom inwestycyjnym muszą towarzyszyć badania archeologiczne. Po przeanalizowaniu wniosku oraz jego uzasadnienia, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 5 Ustawy o Ochronie Zabytków, stwierdzono, że pod względem merytorycznym wnioskowany zakres prac nie budzi zastrzeżeń. Wniosek spełnia również wymogi formalne zgodne z § 9 Rozporządzenia MKiDN. Ze względu na dobro zabytku — jego prawidłowe zadokumentowanie i zabezpieczenie, na podstawie art. 36 ust. 3 Ustawy o Ochronie Zabytków pozwolenie niniejsze określa dodatkowe warunki zapobiegające uszkodzeniu lub zniszczeniu zabytku wymienione w sentencji.

Mając powyższe na uwadze, w oparciu o art. 104 § 1 KPA oraz art. 36 ust. 1 pkt 5 Ustawy o Ochronie Zabytków orzeczono jak w sentencji.

POUCZENIE

1. Od decyzji niniejszej przysługuje stronom odwołanie do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego za pośrednictwem tutejszego organu w terminie 14 dni od dnia doręczenia (art. 129 § 1 i § 2 KPA).
2. W trakcie biegu czternastodniowego terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków organu administracji publicznej, który wydał decyzję, składając oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna (art. 127a § 1 i 2 KPA).
3. Zgodnie z art. 47 ust. 1 Ustawy o Ochronie Zabytków, PWKZ może wznowić postępowanie w sprawie wydanego pozwolenia, o którym mowa w art. 36 ust. 1, a następnie zmienić je lub cofnąć, w drodze decyzji, jeżeli w trakcie wykonywania badań, prac, robót lub innych działań określonych w pozwoleniu wystąpiły nowe fakty i okoliczności, mogące doprowadzić do uszkodzenia lub zniszczenia zabytku.
4. Na podstawie art. 162 § 1 Kodeksu Postępowania Administracyjnego PWKZ stwierdza wygaśnięcie decyzji w przypadku, gdy została ona wydana z zastrzeżeniem dopełnienia przez stronę określonego w tej decyzji warunku, a strona nie dopełniła tego warunku.

Na podstawie Art. 7 pkt. 3 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U.2016, poz. 1827 tekst jednolity)
niniejsza decyzja została zwolniona z opłaty skarbowej


Z up. Pomorskiego Wojewódzkiego
Konservatora Zabytków
E. Przytacka
mgr E. Przytacka
Kierownik Wydziału
ds. Zabytków Archeologicznych

Otrzymują:

1. Pan Filip Sobiczewski, PROFIL, ul. Gałczyńskiego 17/B/1, 81-587 Gdynia w imieniu DRMG
2. Gmina Miasta Gdańska, ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdańsk
3. a/a EP

Do wiadomości:

1. Narodowy Instytut Dziedzictwa, ul. Kopernika 36/40, 00-924 Warszawa



Gdańsk, 10 października 2017 r.

MAG.423.2.115.2017.2427

Wnioskodawca:

Filip Sobiszewski
ul. Gałczyńskiego 17B/1,
81-587 Gdynia

Inwestor:

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska
ul. Żaglowa 11,
80-560 Gdańsk

Dotyczy: przyjęcia zabytków archeologicznych pozyskanych podczas badań archeologicznych prowadzonych w związku z inwestycją: Wykop pod konstrukcję chodnika i miejsc postojowych dla samochodów osobowych przy Oplwywie Motławy w Gdańsku, ul. Na Szańcach.

W odpowiedzi na pismo z dnia 02.10.2017 r. Muzeum Archeologiczne w Gdańsku wyraża zgodę na przyjęcie w depozyt zabytków archeologicznych pozyskanych podczas badań archeologicznych prowadzonych w związku z inwestycją: **Wykop pod konstrukcję chodnika i miejsc postojowych dla samochodów osobowych przy Oplwywie Motławy w Gdańsku, ul. Na Szańcach.**

Warunkiem jest uzyskanie i przedstawienie decyzji Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków o pozwoleniu na prowadzenie badań archeologicznych uwzględniające przekazanie zabytków do Muzeum Archeologicznego w Gdańsku, **wypełnienie wniosku o wydanie pisemnego oświadczenia o gotowości przyjęcia ruchomych zabytków archeologicznych (załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 5/2015 Dyrektora Muzeum Archeologicznego w Gdańsku)**, dostarczenie wraz z zabytkami sprawozdania z badań, pełnej dokumentacji archeologicznej (w tym dokumentacji opisowej, rysunkowej i fotograficznej wraz z jej inwentarzami oraz inwentarzy zabytków i próbek) wykonanej zgodnie z obowiązującymi standardami.

Przekazywany materiał archeologiczny musi być odpowiednio przygotowany (umyty, poddany doraźnej konserwacji, zapakowany w worki foliowe oraz w standardowe pojemniki magazynowe, trwale oznakowany tuszem i zaopatrzony w metryczki). Zabytki wydzielone powinny mieć sporządzone karty ewidencyjne zgodne z wzorem obowiązującym w Muzeum Archeologicznym w Gdańsku.

Szczegółowe wytyczne dotyczące warunków przygotowania materiału zabytkowego do przekazania zostały zawarte w Zarządzeniu Dyrektora Muzeum Archeologicznego w Gdańsku w sprawie „Zasad przygotowania oraz przekazywania materiałów archeologicznych do Pracowni Merytorycznych, w celu włączenia do zbiorów MAG”, które jest dostępne w sekretariacie Muzeum oraz na stronie internetowej www.archeologia.pl.

W przypadku nie zachowania wymaganych zasad, Muzeum zastrzega sobie prawo do sformułowania zaleceń uzupełniania niezgodności, a przypadku ich nie zrealizowania - odmowy przyjęcia zabytków i poinformowania o tym fakcie Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

Wnioskodawca powinien uwzględnić w preliminarzu kosztów badań środki na przygotowanie miejsca w magazynie (koszt regałów) w kwocie 300,00 zł za m³ przekazywanych materiałów.

ZR

Otrzymują:

1. Wnioskodawca
2. Ad acta-MAG

DYREKTOR
MUZEUM ARCHEOLOGICZNEGO
W GDAŃSKU
Ewa Trawicka



PROJEKT BUDOWLANY

opis techniczny do projektu:

Przełożenie chodnika przy Opływie Motławy w ramach zadania Pomorskie Szlaki Kajakowe w Gdańsku

1.0 Przedmiot i zakres inwestycji

Przedmiotem opracowania jest przełożenie istniejącego chodnika oraz wykonanie miejsc postojowych dla samochodów osobowych przy Opływie Motławy, w bezpośrednim sąsiedztwie Szkoły Podstawowej nr 59 w Gdańsku. Przedsięwzięcie polegać będzie na:

- przełożeniu nawierzchni chodnika;
- budowie miejsc postojowych;
- wykonaniu terenów zielonych.

2.0 Materiały wyjściowe

Przy opracowaniu dokumentacji projektowej wykorzystano:

- aktualną mapę sytuacyjno-wysokościową do celów projektowych, w skali 1:500;
- umowę z Inwestorem;
- obowiązujące przepisy i normy;
- zdjęcia i pomiary uzupełniające, wykonane przez zespół projektowy;
- opinię geotechniczną wykonaną we wrześniu 2017 r. przez Pracownię Geologiczną ADRIUM Adriana Adamusiak z Brzezin;
- uchwałę nr XLI/1161/09 Rady Miasta Gdańska z dnia 29 października 2009 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Olszynka rejon ulicy Modrej i ulicy Łanowej w mieście Gdańsku.

Przy projektowaniu korzystano z następujących normatywów, wytycznych, katalogów i instrukcji:

- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie – Dz. U. nr 43, poz. 430 z dnia 14 maja 1999 r.;

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 17 lutego 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie – Dz. U., poz. 329 z dnia 10 marca 2015 r.;
- Katalog Powtarzalnych Elementów Drogowych – Centralne Biuro Projektowo-Badawcze Dróg i Mostów „Transprojekt” – Warszawa 1979-1982;
- Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Półsztywnych – Instytut Badawczy Dróg i Mostów – Zarządzenie nr 31 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 16.06.2014 r.;
- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460),
- Wymagania techniczne WT 2014;
- Inne instrukcje, normatywy i wytyczne obowiązujące w budownictwie drogowym.

3.0 Istniejący stan zagospodarowania terenu

Przedmiotowy obszar znajduje się na terenie dzielnicy Olszynka w Gdańsku. W miejscu projektowanych miejsc postojowych znajduje się teren porośnięty trawą oraz chodnik z płytek betonowych.

W pasie zieleni znajduje się drzewo i krzewy, które nie kolidują z inwestycją. Równolegle do szkoły podstawowej, od ulicy Na Szańcach, przebiega droga z destruktu o średniej szerokości 6,5 m. Droga i teren przy Szkole Podstawowej nr 59 jest oświetlony.

W sąsiedztwie ciągu znajdują się tereny zielone oraz tereny zabudowane o funkcji: komunikacyjnej (jezdnie ulic, ciągi komunikacyjne), rekreacyjnej oraz publicznej (SP 59).

W omawianym obszarze budowy występuje uzbrojenie terenu w postaci sieci oświetleniowej.

4.0 Bilans terenu

Budowa miejsc postojowych przy Opływie Motławy zlokalizowana jest w całości na działce, której właścicielem jest Gmina Miasta Gdańska: **obręb 114 – dz. nr 2.**

Powierzchnia terenu objętego niniejszym opracowaniem wynosi **0,03 ha.**

5.0 Projektowane zagospodarowanie terenu

5.1 Plan sytuacyjny

Projekt przewiduje budowę 9 miejsc postojowych do parkowania prostopadłego o wymiarach 2,5x5,0 m i spadku poprzecznym 2,0% w kierunku jezdni. Miejsca postojowe zgodnie z MPZP posiadać będą nawierzchnię trawiastą. Wydzielenie miejsc postojowych należy wykonać za pomocą znaczników parkingowych.

Zaprojektowane miejsca postojowe kolidują z istniejącym chodnikiem, który należy przełożyć. Przy układaniu chodnika w nowej lokalizacji należy maksymalnie wykorzystać

material z rozbiórki. Chodnik o szer. 2,0 m wykonany z płytek bet. 30x30 cm posiadać będzie spadek porzeczný jednostronny 2,0% w kierunku zieleńca.

Obramowanie miejsc postojowych stanowi na krawędzi jezdni krawężnik bet. 15x30 cm wystający +2 cm ustawiony na ławie betonowej zwykłej z bet. C12/15 oraz od strony zieleńca i chodnika krawężnik bet. 15x30 cm wystający +10 cm ustawiony na ławie betonowej z oporem z bet. C12/15.

Obramowanie chodnika stanowi obrzeże bet. 8x30 cm.

5.2 Konstrukcja nawierzchni

Konstrukcję miejsc postojowych i chodnika przyjęto w oparciu o wykonaną opinię geotechniczną oraz na podstawie wytycznych producentów geokrat polietylenowych.

1) miejsca postojowe:

- 5 cm, geokrata polietylenowa wypełniona ziemią ogrodową o dużej zawartości próchnicy,
- 3 cm, podsypka piaskowa,
- 20 cm, podb. zasadnicza z mieszanki kruszywa niezwiązanego C_{50/30}, 0/31,5 mm,
- 25 cm, warstwa mrozoochronna z pisaku średniego o $k_{10} \geq 8$ m/dobę,
- 10 cm, wzmocnienie podłoża z mieszanki kruszywa związanego cementem o wytrzymałości C_{1,5/2}.

2) chodnik

- 8 cm, warstwa ścieralna z płytek betonowych gładkich, o wym. 30x30 cm, koloru szarego,
- 3 cm, podsypka cementowo – piaskowa 1:4,
- 10 cm, podb. zasadnicza z mieszanki kruszywa niezwiązanego C_{50/30}, 0/31,5 mm,
- 10 cm, wzmocnienie podłoża z mieszanki kruszywa związanego cementem o wytrzymałości C_{1,5/2}.

3) zieleń

- 10 cm, humus obsiany mieszanką traw.

5.3 Geokrata i znacznik parkingowy

Miejsca postojowe zgodnie z MPZP należy wykonać jako trawiaste. W celu zapewnienia odpowiedniej nośności oraz stabilności jako warstwę ścieralną zastosowano geokraty wypełnione ziemią urodzajną. Geokrata zapewnia 80% powierzchni biologicznie czynnej. Szczegółowe wymagania dotyczące geokrat podano w tablicy 1.

Tablica 1 Wymagania dla geokraty

Parametr	Wartość
Materiał	polietylen w 100% z recyklingu
Wymiary	50x50 cm
Wysokość ścianek	5 cm
Grubość ścianek	0,5 cm
Wielkość oczek	6,2x6,2 cm (w jednej kratce)
Stabilność wymiarów	+/- 3%
Powierzchnia biologicznie czynna	80% (tworzywo 20%)
Wytrzymałość na obciążenia	450 t/m ²
Trwałość materiału	min. 12 lat

Przed układaniem geokraty, Wykonawca robót, winien przedstawić do akceptacji Inspektorowi Nadzoru rodzaj układanej geokraty oraz deklarację właściwości użytkowych tego wyrobu.

Miejsca postojowe należy wydzielić za pomocą znaczników parkingowych. Należy użyć 8 znaczników w celu wyznaczenia linii rozdzielającej dł. 5,0 m. Wymagania techniczne dla znacznika parkingowego:

- długość gwoźdźcia metalowego ocynkowanego 25 cm,
- średnica koła 10 cm,
- koło wykonane z tworzywa PE.



Rys. 1 Znacznik parkingowy

5.4 Odwodnienie

Zaprojektowano odwodnienie powierzchniowe na teren przyległy.

5.5 Urządzenia obce

W miejscu prowadzonych robót drogowych na mapie nie występuje istniejące uzbrojenie techniczne. Nie mniej zaleca się wykonanie ręcznych przekopów próbnych.

5.6 Rozbiórki

W związku z budową miejsc postojowych przełożeniu podlega istniejący chodnik wraz z obrzeżami (w zakresie kolizji z proj. miejscami postojowymi). Prefabrykowany materiał z rozbiórki należy ponownie wbudować.

5.7. Roboty ziemne

Roboty ziemne należy wykonać zgodnie ze Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót: D-02.00.01 Wymagania ogólne i D-02.01.01 Wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych.

Wykopy:

W przeważającej części są to wykopy związane z wykonaniem koryta pod warstwy konstrukcyjne nowej nawierzchni miejsc postojowych i chodnika.

W czasie wykonywania robót ziemnych Wykonawca robót zapewni odwodnienie wykopu z wód opadowych. Koszt wykopu obejmuje prace pomiarowe, wykonanie wykopu z transportem urobku na nasyp lub na odkład, zagęszczenie powierzchni wykopu, wbudowanie dostarczonego gruntu w nasyp, odwodnienie, pomiary, doprowadzenie podłoża do grupy nośności G1. Wykonawca robót zdejmie całą warstwę gleby znajdującą się pod projektowanymi nawierzchniami.

Nasypy:

Grunty i materiały do budowy nasypów powinny być dobrane metodami laboratoryjnymi z uwzględnieniem ich przydatności.

6.0 Zestawienie powierzchni poszczególnych części zagospodarowania terenu

Wielkości projektowanych długości i powierzchni przeznaczonych do realizacji kształtują się następująco:

- miejsca postojowe trawiaste	- 112,5 m ²
- chodnik	- 61,0 m ²
- trawnik	- 30,0 m ²

7.0 Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego

Planowane przełożenie chodnika wraz z budową miejsc postojowych znajduje się na obszarze objętym MPZP, tj.: uchwałą nr XLI/1161/09 Rady Miasta Gdańska z dnia 29 października 2009 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Olszynka rejon ulicy Modrej i ulicy Łanowej w mieście Gdańsku.

Niniejsze opracowanie zgodne jest z ww. uchwałą. W opracowaniu uwzględniono zapisy dot. zakresu kształtowania struktury przestrzennej oraz dostępności drogowej.

**UCHWAŁA NR XLI/1161/09
RADY MIASTA GDAŃSKA
z dnia 29 października 2009 roku**

**w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Olszynka rejon ulicy
Modrej i ulicy Łanowej w mieście Gdańsku**

**KARTA TERENU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO OLSZYŃKA REJON ULICY MODREJ I ULICY
ŁANOWEJ W MIEŚCIE GDAŃSKU**

NR EW. PLANU 1610

1. NUMER 002

2. POWIERZCHNIA 1,70 ha

3. PRZEZNACZENIE

ZP62	teren zieleni urządzonej
-------------	--------------------------

4. FUNKCJE WYŁĄCZONE

nie ustala się

5. ISTNIEJĄCE PRZEZNACZENIE LUB SPOSÓB ZAGOSPODAROWANIA UZNANY ZA ZGODNY Z PLANEM

nie ustala się

6. ZASADY OCHRONY I KSZTAŁTOWANIA ŁADU PRZESTRZENNEGO

- 1) stosuje się zasady, o których mowa w punktach 7, 10, 11, 12, 14,
- 2) oś widokowa, jak na rysunku planu, na przedłużeniu ul. Bratki (048-KD81) w kierunku Głównego Miasta na kościół Najświętszej Marii Panny

7. ZASADY KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA TERENU

- 1) linie zabudowy:
 - a) maksymalnie nieprzekraczalne w liniach rozgraniczających teren od strony północnej, wschodniej i południowej,
 - b) maksymalna nieprzekraczalna w odległości 100 m od wschodniej linii rozgraniczającej teren, jak na rysunku planu,
- 2) wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni terenu: maksymalnie: 2%,
- 3) minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej: 80% powierzchni terenu,
- 4) intensywność zabudowy: minimalna: nie ustala się, maksymalna: 0,01,
- 5) wysokość zabudowy: minimalna: nie ustala się, maksymalna: 6 m,
- 6) formy zabudowy: wolno stojąca o charakterze pawilonowo - ogrodowym,
- 7) kształt dachu: stromy, o nachyleniu połaci symetrycznym względem kalenicy pod kątem do 35°

8. ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI

nie dotyczy

9. ZASADY DOTYCZĄCE SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ

- 1) dostępność drogowa: od ulicy Na Szańcach (044-KD81),
- 2) parkingi: do realizacji na terenie inwestycji – zgodnie z § 5 uchwały, z zastrzeżeniem pkt. 10.2.e,
- 3) zaopatrzenie w wodę: z sieci wodociągowej,
- 4) odprowadzenie ścieków: do kanalizacji sanitarnej,
- 5) odprowadzenie wód opadowych: do układu odwadniającego,
- 6) zaopatrzenie w energię elektryczną: z sieci elektroenergetycznej,
- 7) zaopatrzenie w gaz: z sieci gazowej lub gaz bezprzewodowy,
- 8) zaopatrzenie w ciepło: z sieci ciepłowniczej lub niskoemisyjnych źródeł lokalnych,
- 9) gospodarka odpadami: odpady komunalne – po segregacji wywóz na składowisko miejskie, pozostałe – zgodnie z obowiązującymi przepisami,
- 10) planowane urządzenia i sieci magistralne: nie dotyczy

10. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO, ZABYTKÓW, KRAJOBRAZU KULTUROWEGO ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓŁCZESNEJ

- 1) strefy ochrony dóbr kultury:
 - a) teren objęty strefą konserwatorskiej ochrony archeologicznej,
 - b) teren położony w strefie ekspozycji historycznego Śródmieścia,

2) zasady kształtowania struktury przestrzennej:

- a) zakaz lokalizacji nośników reklamowych,
- b) zakaz lokalizacji wież i masztów telefonii komórkowej,
- a) wyklucza się elewacje z sidingu,
- b) ogrodzenia możliwe wyłącznie w sytuacji zalecanej w pkt. 18.1, o wysokości do 1,5 m, ażurowe, z wyłączeniem prześel z prefabrykatów betonowych,
- c) nawierzchnie parkingu trawiaste,

3) zasady ochrony istniejących obiektów:

- a) wszelkie prace ziemne wymagające szerokoprzestrzennych i głębokich wykopów wymagają przeprowadzenia wyprzedzających ratowniczych badań archeologicznych,
- b) realizacja wykopów pod infrastrukturę wymaga nadzoru archeologicznego

11. ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA I PRZYRODY

- 1) obszar położony w granicach Ogólnomiejskiego Systemu Terenów Aktywnych Biologicznie (OSTAB),
- 2) zachowanie istniejącej zieleni wysokiej i obsadzeń głogowych nad Opływem Motławy,
- 3) realizacja ciągów pieszych z wykluczeniem materiałów bitumicznych

12. ZASADY KSZTAŁTOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH

- 1) mała architektura: dopuszcza się,
- 2) nośniki reklamowe: jak w pkt 10.2.a,
- 3) tymczasowe obiekty usługowo-handlowe: zakaz lokalizacji,
- 4) urządzenia techniczne: dopuszcza się, z zastrzeżeniem pkt 10.2.b,
- 5) zieleń: nawierzchnia trawiasta z dopuszczeniem zieleni niskiej

13. SPOSOBY I TERMINY TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENU

zakaz tymczasowego zagospodarowania

14. USTALENIA DOTYCZĄCE OBSZARÓW REHABILITACJI ISTNIEJĄCEJ ZABUDOWY I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, WYMAGAJĄCYCH PRZEKSZTAŁCEŃ LUB REKULTYWACJI

teren objęty granicami obszaru wymagającego rehabilitacji i przekształceń istniejącej zabudowy i infrastruktury technicznej:

1) planowane działania:

- a) pielęgnacja i uzupełnienie zieleni niskiej,
- b) kształtowanie zieleni i małej architektury w nawiązaniu do struktury historycznej przestrzeni,

2) oczekiwane rezultaty:

- a) poprawa wizerunku terenu,
- b) zachowanie i wyeksponowanie tradycji historycznej miejsca,
- c) uporządkowanie przestrzeni publicznych,

3) parametry zabudowy i warunki zagospodarowania zostały ujęte w punktach 7, 9 i 10**15. STAWKA PROCENTOWA**

nie dotyczy

16. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB OBIEKTÓW PODLEGAJĄCYCH OCHRONIE NA PODSTAWIE ODREBNYCH PRZEPISÓW

- 1) teren położony w obrębie obszaru wpisanego do rejestru zabytków jako historyczny układ urbanistyczny miasta Gdańska – zagospodarowanie zgodnie z przepisami odrębnymi,
- 2) teren położony w obrębie obszaru uznanego za pomnik historii – zagospodarowanie zgodnie z przepisami odrębnymi,
- 3) teren położony w obrębie obszaru wpisanego do rejestru zabytków jako zespół bastionów holenderskich Dolnego Miasta w Gdańsku – zagospodarowanie zgodnie z przepisami odrębnymi,
- 4) strefa ograniczeń od wału przeciwpowodziowego (poza granicami terenu) – zagospodarowanie zgodnie z przepisami odrębnymi

17. SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW ORAZ OGRANICZENIA W ICH UŻYTKOWANIU


- 1) zakaz nasadzeń zieleni wysokiej,
- 2) maksymalna łączna powierzchnia użytkowa zabudowy – 200 m²

18. ZALECENIA I INFORMACJE NIE BĘDĄCE PODSTAWĄ WYDAWANIA DECYZJI ADMINISTRACYJNYCH

- 1) w granicach linii zabudowy, o których mowa w pkt 7.1 zaleca się lokalizację usług sportu, rekreacji i

turystyki,

- 2) zaleca się wprowadzenie elementów drewnianych do wykończenia elewacji,
- 3) teren odwadniany mechanicznie, narażony na niebezpieczeństwo zalania wodami rzek w wyniku awarii urządzeń hydrotechnicznych i podtopienie wodami gruntowymi,
- 4) wysoki poziom wód gruntowych



8.0 Geologia

Na potrzeby niniejszego opracowania dot. przełożenia chodnika przy opływie Motławy w Gdańsku, Pracownia Geologiczna Adrium z Brzezin wykonała we wrześniu 2017 r. badania geotechniczne, na podstawie których stwierdzono:

Rodzaj gruntów: nasyp niekontrolowany, piasek gliniasty

Warunki gruntowe: proste.

Warunki wodne: przeciętne.

Głębokość przemarzania: 1,0 m.

Dla stwierdzonych złożonych warunków gruntowo-wodne przyjęto grupę nośności podłoża nawierzchni – G4.

Opinia geotechniczna:

Zgodnie z *Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych* określa się kategorię geotechniczną dla remontowanej drogi jako pierwszą.

9.0 Ochrona konserwatorska

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego teren objęty przełożeniem chodnika i budową miejsc postojowych znajduje się w obszarze objętym strefą konserwatorskiej ochrony archeologicznej oraz teren położony w strefie ekspozycji historycznego Śródmieścia. Realizacja wykopów pod infrastrukturę wymaga nadzoru archeologicznego.

Inwestycję należy realizować z bezwzględnym przestrzeganiem warunków określonych w decyzji Prezydenta Miasta Gdańska (pismo nr BMKZ.4125.1799.2017.IZ z dnia 31.10.2017 r.) oraz decyzji Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków (pismo nr ZA.5161839.2017.EP.2 z dnia 21.11.2017 r.)

10.0 Wpływ eksploatacji górniczej

Teren inwestycji nie jest terenem eksploatacji górniczej.

11.0 Ochrona środowiska

Elementy remontowanego układu drogowego w trakcie realizacji jak i eksploatacji nie wywierają wpływu na środowisko naturalne:

- pozostają bez wpływu na powierzchnię ziemi, w tym glebę, wody powierzchniowe i podziemne,
- nie zmieniają krajobrazu,
- nie powodują emisji zanieczyszczeń gazowych, pyłowych i płynnych,
- nie wydzielają ciepła,
- nie wytwarzają odpadów,
- nie występuje promieniowanie elektromagnetyczne ani jonizujące, pole elektromagnetyczne lub inne zakłócenia,
- nie wytwarzają hałasu oraz wibracji,
- nie stwarzają zagrożenia porażenia prądem elektrycznym ani pożarowego.

Przyjęte w projekcie rozwiązania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne eliminują wpływ obiektu na środowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane.

Projektowane elementy zagospodarowania terenu nie kolidują z istniejącym drzewostanem.

12.0 Obszar oddziaływania obiektu

W obszarze oddziaływania obiektu znajdują się wyłącznie działki, na których zlokalizowane są roboty drogowe, tj.: obręb 114, dz. nr 2.

13.0 Kategoria obiektu

Planowana inwestycja zgodnie z załącznikiem do Ustawy Prawo budowlane stanowi *XXV Kategorię – drogi i koleje szynowe*.

14.0 Uwagi końcowe

1. Zgodnie z mapą do celów projektowych pod projektowanymi nawierzchniami nie występuje uzbrojenie infrastruktury technicznej. Głębokość wykopów nie koliduje z istniejącą infrastrukturą, jednakże zwraca się uwagę, aby prace ziemne w rejonie sieci zostały poprzedzone przekopami kontrolnymi potwierdzającymi ich przebieg i głębokość posadowienia, a same prace ziemne należy wykonywać z zachowaniem szczególnej ostrożności.

2. Wszystkie prace należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami oraz wydanymi warunkami i uzgodnieniami.

3. Wszystkie materiały budowlane użyte w czasie budowy muszą odpowiadać przepisom, posiadać wymagane dopuszczenia i certyfikaty.

Projektant:

INFORMACJA BIOZ

Rodzaj opracowania:	Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia <i>Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r.</i>
Branża:	DROGOWA
Przedsięwzięcie:	Przełożenie chodnika przy Opływie Motławy w ramach zadania Pomorskie Szlaki Kajakowe w Gdańsku
Obiekt:	Teren zieleni urządzonej
Zlecniodawca/Inwestor:	Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska, ul. Żaglowa 11, 80-560 Gdańsk

Autor opracowania	mgr inż. Filip Sobiczewski <i>nr upr. POM/0298/PWOD/09</i>	
Stanowisko	<i>Imię, nazwisko, numer uprawnień</i>	<i>Podpis</i>

a) Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych obiektów.

Przedmiotem opracowania jest przełożenie istniejącego chodnika oraz wykonanie miejsc postojowych dla samochodów osobowych przy Opływie Motławy, w bezpośrednim sąsiedztwie Szkoły Podstawowej nr 59 w Gdańsku. Przedsięwzięcie polegać będzie na:

- przełożeniu nawierzchni chodnika;
- budowie miejsc postojowych;
- wykonaniu terenów zielonych.

b) Wykaz obiektów podlegających adaptacji lub rozbiórce

W związku z budową miejsc postojowych przełożeniu podlega istniejący chodnik wraz z obrzeżami (w zakresie kolizji). Prefabrykowany materiał z rozbiórki należy ponownie wbudować.

c) Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.

W rejonie planowanych robót występują kable energetyczne NN. Może istnieć inne niezainwentaryzowane uzbrojenie. Przy budowie nie występują strefy szczególnego zagrożenia zdrowia i życia.

d) Informacje dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót budowlanych, określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich wystąpienia.

Roboty drogowe prowadzone „pod ruchem” mogą stanowić czasowe zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. Teren budowy należy oznakować zgodnie z zatwierdzonym projektem czasowej organizacji ruchu.

e) Informacje o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robót budowlanych, stosownie do rodzaju zagrożenia

Należy dokonać wygrodzenia miejsc pracy, wszystkie napotkane urządzenia energetyczne oraz gazowe należy traktować jako czynne, będące pod napięciem i grożące porażeniem bądź wybuchem w przypadku rozszczelnienia instalacji gazowej.

f) Informacje o sposobie prowadzeniu instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych.

Pracownikowi należy przeprowadzić instruktaż w formie prelekcji zakończony podpisaniem przez pracownika stosownego oświadczenia.

g) W przypadku wystąpienia zagrożenia pracownik powinien bezzwłocznie opuścić strefę zagrożenia i natychmiast powiadomić o zagrożeniu bezpośredniego przełożonego.

h) Wszyscy pracownicy zatrudnieni na budowie powinni posiadać sprzęt ochrony osobistej stosowny do wykonywanych prac i mogących wystąpić zagrożeń.

i) Wykonywanie prac w strefie czynnych kabli energetycznych oraz czynnego gazociągu powinno się odbywać odpowiednio pod nadzorem uprawnionego przedstawiciela Zakładu Energetycznego lub Zakładu Gazowniczego.

j) W czasie pracy żurawia w sąsiedztwie linii napowietrznych prowadzić monitorowanie robót przez upoważnionego pracownika.

k) Materiały, wyroby, substancje oraz preparaty niebezpieczne nie będą występowały na terenie budowy.

l) Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegającym niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia i ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń.

m) Należy dokonać wyгородzenia miejsc pracy. Prace odbywać się będą przy szkole podstawowej, przy wzmożonym ruchu dzieci i młodzieży.

n) Dokumentacja budowy oraz dokumenty niezbędne do prawidłowej eksploatacji maszyn i urządzeń technicznych należy przechowywać w biurze kierownika budowy (barakowóz lub kontener) zlokalizowanym na budowie.

o) W biurze kierownika budowy musi być zorganizowany punkt pierwszej pomocy wyposażony w apteczkę pierwszej pomocy.

Plan inwestycji przedstawiono w części graficznej (projekt zagospodarowania terenu) niniejszego projektu budowlanego.

II CZĘŚĆ GRAFICZNA

Rys. 1.0 – Orientacja, skala 1:10 000

Rys. 2.0 – Projekt zagospodarowania terenu, skala 1:500

Rys. 3.0 – Przekrój charakterystyczny, skala 1:50



— - lokalizacja obiektu

woj. pomorskie
powiat: m. gdańsk
gmina: M. Gdańsk
obręb: 114
nr leży: 226101.1.0114
dz. nr: 2
miejscowość: Gdańsk
ulica: Na Szańcach

Ks. rob.: 201/D/17
ID: 6640.49660.2017
sekcja mapy: 6.220.26.08.1.3

MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH

Skala 1:500

W zakresie opracowania mapy
aktualna na dzień 28.09.2017r.

Prace polowe: geodeta Bartłomiej Adamczyk
Prace kameralne: geodeta Bartłomiej Adamczyk

Pruszcz Gdański dn. 28.09.2017r.

Nie wyklucza się istnienia w terenie innych,
nie wykazanych na niniejszej mapie urządzeń
podziemnych, które nie były zgłoszone do
inwentaryzacji.

Układ odniesienia poziomy: "2000/6"
Układ odniesienia pionowy: "Kraństad 88bis"

Właściciel, wykonujący, inwestor, są prawnie
zobowiązani do ochrony znaków geodezyjnych
na terenie inwestycji budowlanej (nieruchomości).
(Dz. U. z 2005r. Nr. 240 poz. 2027
z późniejszymi zmianami.)

Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Projektowe
„DEBET” Sp. z o. o.
ul. 1 Maja 4
83-000 Pruszcz Gdański
tel. 58-683-50-50, 601-745-085
fax 58-683-50-00
NIP: 533-00-06-548

6543450.00
5723550.00



KIEROWNIK ROBÓT
Elżbieta Kozio
Geodeta uprawniony
Upr. 10311

Zgodnie z Dz.U. II. 263.1572 § 80 pkt 6
– służebności gruntyowych nie badano.
Nie ustalano w terenie faktycznego przebiegu granic.


W dniu 27.09.2017r. uzupełniono o treść nakładki RKS PUJ – poliz mapy.
Gdańsk dn. 27.09.2017r.

Czynności Spółdzielni Geodezyjnej z zakresu opracowania mapy w oparciu o prace geodezyjne i kameralne (zgodnie z art. 14 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 17.05.1994 r. o geodezji i kameralnictwie, z późn. zmianami).	
Geodezyjne prace terenowe i kameralne	Geodezyjne prace terenowe i kameralne
Organ prowadzący państwowy urząd geodezyjny i kameralny	Urząd Miejski w Gdańsku Wydział Geodezji i Kameralnictwa
Identyfikator awaryjny materiału	Identyfikator awaryjny materiału
Znaki - opisane technicznie	Znaki - opisane technicznie
Do ewidencji materiałów zasobu	Do ewidencji materiałów zasobu
Imię, nazwisko i podpis osoby reprezentującej organ	Imię, nazwisko i podpis osoby reprezentującej organ

Ewa Chodola

ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM MAPY DO CELÓW PROJEKTOWYCH
W ZAKRESIE SYMBOLI, ZNAKÓW, TREŚCI ORAZ SKALI


chodnik opracowany przez firmę DHV
Hydroprojekt w zadaniu:
"Przystań kajakowa z polem biwakowym
przy Opływie Motławy - Na Szańcach"




LEGENDA:

- proj. krawężnik bet. 15x30 cm, wystający + 2 cm
- proj. krawężnik bet. 15x30 cm, wystający + 10 cm
- proj. obrzeże bet. 8x30 cm
- proj. nawierzchnia miejsc postojowych trawiatych
- proj. nawierzchnia chodnika z płytek bet. 30x30x5 cm, koloru szarego
- proj. zieleni, humus obsiany mieszaną traw, gr. 10 cm

- wyznaczenie miejsc postojowych za pomocą znaczników parkingowych

 FILIP SOBIECZEWSKI		ul. Galińskiego 17B/1 REGON 366246140 www.profil-s.pl		87-587 Gdynia NIP 539-181-12-81 tel. 663-728-218		Lp. rysunku 48523017-PR/034317 z dnia: 07.09.2017 r.	
Nazwa opracowania:				Drogowa		Inwestor: Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska, ul. Zagłowa 11, 80-560 Gdańsk	
Przełożenie chodnika przy Opływie Motławy w ramach zadania Pomorkie Szlaki Kajakowe w Gdańsku				Stwierdzenie		Data: grudzień 2017 r.	
Tytuł rysunku: Projekt zagospodarowania terenu				Skala: 1:500		Nr rys: 2.0	
Podpisane: mgr inż. Filip Sobieczewski		Specjalność: drogowa		Na opracowanie: POM/0298/PW/OD/09		Podpisane:	


Przekrój charakterystyczny A-A'



1	KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI CHODNIKA
8 cm	w-wa ścieralna: płytka betonowa gładka, o wym. 30x30 cm, koloru szarego
3 cm	podsyпка cementowo - piaskowa 1:4
10 cm	podbudowa zasadnicza: mieszanka kruszywa niezwiązanego C _{50/30} , 0/31,5 mm
10 cm	wzmocnienie podłoża: mieszanka kruszywa związanego cementem o wytrzymałości C _{1,5/2}
Σ= 31	

2	KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI ZATOKI POSTOJOWEJ
5 cm	w-wa ścieralna: geokrata polietylenowa o wym. 50x50 cm, gr. ścianki 5 mm, wymiar oczka 6,2x6,2 cm (w jednej kratce), wytrzymałość 450t/m ² , wypełnienie ziemią ogrodową o dużej zawartości próchnicy i odczynie pH 5,5-6,5
3 cm	podsyпка piaskowa
20 cm	podbudowa zasadnicza: mieszanka kruszywa niezwiązanego C _{50/30} , 0/31,5 mm
25 cm	w-wa mrozochronna: piasek średni
10 cm	wzmocnienie podłoża: mieszanka kruszywa związanego cementem o wytrzymałości C _{1,5/2}
Σ= 63	

3	Zieleń: humus obsiany mieszanką traw, gr. 10 cm
4	Krawężnik betonowy 15x30cm "wystający + 10 cm" na ławie betonowej z oporem z bet. C12/15
5	Krawężnik betonowy 15x30cm "wystający + 2 cm" na ławie betonowej zwykłej z bet. C12/15
6	Obrzeże betonowe 8x30 cm, na podsypce cementowo - piaskowej 1:4

		ul. Gałczyńskiego 17B/1 87-587 Gdynia	Umowa nr: 485/2017-I/PU/343/17
REGON 366246140		NIP 559-181-12-81	z dnia: 07.09.2017 r.
www.profil-fs.pl		tel. 663-728-218	
Nazwa opracowania:			Branża:
Przełożenie chodnika przy Oplwywie Motławy w ramach zadania Pomorkie Szlaki Kajakowe w Gdańsku			Drogowa
Tytuł rysunku:			Skala:
Przekrój charakterystyczny			1:50
Projektant:		Specjalność:	Nr uprawnień:
mgr inż. Filip Sobiczewski		drogowa	POM/0298/PWOD/09
Podpis:		Nr rys:	
		3.0	