

Likwidacja 2 szt. naświetli na dachu i zamknięcie powstałych otworów. Należy rozebrać istniejące ścianki murowanych naświetli. Uzupełnienie otworów blachą trapezową T94 gr. 1,25mm układ jednoprzęsłowy, zakotwienie blachy do stropodachu; wykonanie nowej izolacji termicznej z wełny mineralnej λ=0,035 W/mK gr. 24 cm, wykonanie obróbek i pokrycia z papy.



2 x papa termozgrzewalna
wełna mineralna twarda λ=0,035 W/mK gr. 24 cm
folia PE
blacha trapezowa T94 gr. 1,25 mm, układ jednoprzęsłowy
zabudowa sufitu płyta g-k na konstrukcji stalowej

ModernEko
tel. 882 - 147 - 538
Wojciech Świerczyński
ul. Pietrusińskiego 12 lok.9
42-207 Częstochowa

Inwestor:	Wojewódzki Szpital Zespolony im. dr. Romana Ostrzyckiego w Koninie, ul. Szpitalna 45, 62-504 Konin
Faza:	**PROJEKT WYKONAWCZY**
Branża:	Architektoniczna
Temat:	**Remont dachów budynków Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. dr. Romana Ostrzyckiego w Koninie** ul. Kard. S. Wyszyńskiego 1 działka nr ewid. 8/48, Obręb: Glinka, Jedn. ewid.: Miasto Konin

Projektował:	mgr inż. arch. Ziemowit Domagała	nr upraw. bud. 350/01	specjalność architektoniczna	10.2021	
Sprawdziła:	mgr inż. arch. Małgorzata Berent	Nr UAN-VIII/83861/132/88	specjalność architektoniczna	10.2021	

Detal wykonania zamknięcia po otworach naświetli	Skala: 1:1	Nr rysunku A.19