

Kraków, 09.12.2022r.

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia na: **Dostawę urządzeń do Laboratorium Kompleksowych Badań Odpadów i Biomasy** w trybie przetargu nieograniczonego nr referencyjny CZ-272-5/22 (zwanym dalej „Zamówieniem”) **część nr 10 – Piec muflowy.**

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego (znak): **CZ-272-5/22**

Informacja o unieważnieniu postępowania w zakresie części 10 Zamówienia

Działając w oparciu o art. 255 pkt 3) ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp”, Zamawiający informuje o unieważnieniu postępowania na **część nr 10 Zamówienia – Piec Muflowy.**

Uzasadnienie faktyczne:

Zamawiający przed otwarciem ofert wskazał, że zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia na część nr 10 Zamówienia – Piec Muflowy kwotę 17 000,00 zł brutto.

Na część nr 10 Zamówienia ofertę złożył tylko jeden Wykonawca ESTHERM POLSKA, oś. Kasztelańskie 13D10 66-300 Międzyrzecz z ceną 18 942,00 zł brutto.

Podstawa prawna:

Zamawiający unieważnia postępowanie na część nr 10 Zamówienia – Piec Muflowy na podstawie art. 255 pkt. 3 ustawy Pzp albowiem oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Z poważaniem

dr hab. inż. Kopacz Michał
profesor instytutu
Zastępca Dyrektora ds. Ogólnych

(podpis elektroniczny)