



Olsztyn, dn. 17 stycznia 2023 r.

Nr sprawy 2/2023

Wszyscy uczestnicy postępowania

Dotyczy: odpowiedzi dotyczących postanowień Specyfikacji Warunków Zamówienia w postępowaniu na dostawę preparatów dezynfekcyjnych.

Na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2022 poz. 1710 z późn. zm.), Zamawiający udziela odpowiedzi na pytania zadane przez uczestników postępowania.

PYTANIA I ODPOWIEDZI

ZESTAW 1

Dotyczy Zadania nr 11:

1. Dot. poz. 1 – Czy Zamawiający dopuści do oceny suche chusteczki w pojemniku z możliwością wielokrotnego użycia, w rozmiarze 16x39cm, (w op. 150 szt) które wymagają zalania wysoce ekonomiczną ilością – tylko 1,4 L roztworu, spełniające pozostałe wymagania SWZ?
Odpowiedź: Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z SWZ.
2. Dot. poz. 2 - Czy Zamawiający dopuści chusteczki w opakowaniu po 48 szt., co odbiega tylko o 2 chusteczki w ilości dopuszczalnej w opakowaniu?
Odpowiedź: Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z SWZ.
3. Dot. poz. 2 – Czy Zamawiający dopuści do oceny chusteczki do dezynfekcji powierzchni odpornych na działanie alkoholi typu Mediwipes Plus, na bazie etanolu, o gr 23g, wykazujące działanie biobójcze wobec B wg DGHM, F (C.albicans) wg DGHM, Tbc (M.terrae, M.avium) wg EN 14348 w czasie 1 min., V (HIV, HBV, HCV, Adeno, Rota, Vaccinia) wg RKI, V(Noro) wg EN 14476 w czasie 30 s. z możliwością rozszerzenia o V(Polio) wg EN 14476 w czasie 5 minut?
Odpowiedź: Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z SWZ.
4. Dotyczy poz. 3 - Czy Zamawiający dopuści do oceny chusteczki włókninowe, typu Mediwipes DM zawierające alkohol w dopuszczalnej bezpiecznej dla powierzchni ilości do 3% zawartości, w celu szybszego odparowania preparatu z dezynfekowanej powierzchni, w rozmiarze 18x20cm, o spektrum działania B, F, V (HBV, HCV, Adeno, Noro, Polyoma, Corona, HSV, VRS, H1N1) w czasie do 5 minut; Tbc i Rota – 15 min., spełniające pozostałe wymagania SWZ?
Odpowiedź: Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z SWZ.
5. Dotyczy poz. 3 - Czy Zamawiający dopuści do oceny chusteczki typu Clinell (ulotka w załączeniu), wykazujące potwierdzone badaniami działanie: bakterio-, drożdżakobójcze – 1 min., grzybobójcze – min. 15 min. bójcze wobec prątków gruźlicy (M. bovis) – 2 min. oraz wirusobójcze: HIV – 30 sekund; – HBV, HCV, Corona,, Noro –1 minuta; H1N1, H3N2 – 2 min., gramatura chusteczki 32g o wymiarach 20 cm x 28 cm, opakowanie flow pack po 200 szt, po odpowiednim przeliczeniu zapotrzebowania (125 op zamiast 250 op)?
Odpowiedź: Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z SWZ.
6. Dotyczy poz. 4 - Czy Zamawiający dopuści do oceny chusteczki włókninowe typu Mediwipes DM, zawierające alkohol w dopuszczalnej bezpiecznej dla powierzchni ilości do 3% zawartości, w rozmiarze 13x19cm i gramaturze 23g/m2, o spektrum działania B, F, V (HBV, HCV, Adeno, Noro, Polyoma, Corona, HSV, VRS, H1N1) w czasie do 5 minut; Tbc i Rota – 15 min., spełniające pozostałe wymagania SWZ?
Odpowiedź: Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z SWZ.
7. Dotyczy poz. 4 - Czy Zamawiający dopuści do oceny chusteczki typu Clinell (ulotka w załączeniu), wykazujące potwierdzone badaniami działanie: bakterio-, drożdżakobójcze – 1 min.,

grzybobójcze – min. 15 min. bójcze wobec prątków gruźlicy (*M. bovis*) – 2 min. oraz wirusobójcze: HIV – 30 sekund; – HBV, HCV, Corona., Noro –1 minuta; H1N1, H3N2 – 2 min., gramatura chusteczki 24g o wymiarach 20 cm x 25 cm, opakowanie typu tuba po 100 szt?

[Odpowiedź: Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z SWZ.](#)

Dotyczy Zadania nr 14:

8. Dotyczy poz. 1 i 2 – Czy Zamawiający dopuści do oceny preparat do szybkiej dezynfekcji powierzchni nieinwazyjnych wyrobów medycznych typu MediQuick na bazie etanolu (25,9 g) i propan-2-ol-u (11,8 g) o spektrum działania: bakterio-bójcze – 30 sek, przeciw prątkom gruźlicy: *M. terrae* – 5 min, drożdżakobójcze – 1 min, wobec wirusów: HBV/HIV/HCV – 30 sek, Noro – 5 min?

[Odpowiedź: Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z SWZ.](#)

ZESTAW 2

1. Czy Zamawiający wydzieli do osobnego Zadania produkt z Zadania 11 poz. 1 i czy dopuści: Wielorazowy mogący być użyty jednorazowo system dozujący wraz z chusteczkami stosowanymi po zalaniu środkiem dezynfekującym przeznaczone do mycia i dezynfekcji wszelkich powierzchni (mających kontakt z żywnością- prosimy o zrezygnowanie z tego zapisu- jeśli zostaną nasączone preparatem mogącym mieć kontakt z żywnością to super ale co jeśli takim nie mającym zastosowania w kontakcie z żywnością, więc po co taki zapis?), na opakowaniu informacja o okresie przydatności oraz miejsce na opis: data otwarcia opakowania, wyposażony w pokrywę z zamknięciem wielokrotnego użycia, które zapobiega wysychaniu chust i ułatwia ich dozowanie, chusteczki o wymiarach 30x34cm wykonane z mieszaniny włókien celulozy, poliestru i wiskozy o gramaturze 70g/m², w opakowaniu 100szt. lub Wielorazowy mogący być użyty jednorazowo system dozujący wraz z chusteczkami stosowanymi po zalaniu środkiem dezynfekującym przeznaczone do mycia i dezynfekcji wszelkich powierzchni (mających kontakt z żywnością- prosimy o zrezygnowanie z tego zapisu- jeśli zostaną nasączone preparatem mogącym mieć kontakt z żywnością to super ale co jeśli takim nie mającym zastosowania w kontakcie z żywnością, więc po co taki zapis?), na opakowaniu informacja o okresie przydatności oraz miejsce na opis: data otwarcia opakowania, wyposażony w pokrywę z zamknięciem wielokrotnego użycia, które zapobiega wysychaniu chust i ułatwia ich dozowanie, chusteczki o wymiarach 18x25cm wykonane z mieszaniny włókien celulozy, poliestru i wiskozy o gramaturze 70g/m², w opakowaniu 300szt. W przypadku zgody prosimy o wskazanie sposobu przeliczenia.

[Odpowiedź: Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z SWZ.](#)

2. Dotyczy umowy- prosimy do paragrafu 6 dopisać na końcu ustęp 6 o treści: Kary umowne jakie może naliczyć Zamawiający w związku z opóźnieniem w realizacji zamówienia mogą być zastosowane tylko w przypadku, gdy Zamawiający nie posiada aktualnie zaległości w płatnościach na rzecz Wykonawcy starszych niż 14 dni od upływu pierwotnego terminu płatności. Wznowiony bieg terminu realizacji zamówienia, po którego przekroczeniu Zamawiający może naliczać kary umowne następuje od dnia zaksięgowania zaległych środków na koncie Wykonawcy. lub o dopisanie na końcu paragrafu 6 ustęp 6 o treści: "W przypadku niedotrzymania przez Zamawiającego terminu zapłaty faktury za dostarczony towar, Wykonawcy przysługuje prawo naliczania odsetek ustawowych i równocześnie przysługuje mu prawo naliczania kar umownych w wysokości 0.2% wartości brutto z faktury za każdy dzień roboczy zwłoki w płatności, jednak nie więcej niż 10% wartości umowy brutto określonej w § 4 ust. 1. lub Prosimy o zmniejszenie kar umownych, którym podlegać ma Wykonawca. W obecnej sytuacji chronione są głównie interesy Zamawiającego. Prosimy o wprowadzenie zapisów chroniących interesy Wykonawcy, równoważnie do tych chroniących interesy Zamawiającego.

[Odpowiedź: Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z SWZ.](#)

ZESTAW 3

1. Dotyczy Zadanie nr 15 Prosimy o dopuszczenie równoważnego preparatu: roztwór przeznaczony do dekontaminacji, płukania, pędzlowania jamy ustnej, utrzymania flory fizjologicznej ust i codziennej higieny jamy ustnej; na bazie poliheksanidyny; bez zawartości octenidyny, alkoholu i chlorheksydy, do zastosowania na uszkodzoną tkankę, możliwość stosowania u dzieci, skuteczny na bakterie (w tym MDRO Multi-Drug Resistant Organism, np. Staphylococcus aureus, MRSA; Enterococcus hirae; Pseudomonas aeruginosa; Acinetobacter baumannii; Enterococcus faecium (VRE); Klebsiella pneumoniae (ESBL)) oraz grzyby (Candida albicans). Wyrób medyczny klasy III.
[Odpowiedź: Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z SWZ.](#)
2. Dotyczy Zadanie nr 15 Czy w związku z zastosowaniem preparatu w szpitalu, między innymi na OIT, Zamawiający wymaga by produkt miał status wyrobu medycznego a nie kosmetyku?
[Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza nie wymaga.](#)
3. Dotyczy Zadanie nr 16 poz. 1,2,3,4 Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający dopuszcza zaferowanie preparatu na bazie alkoholu etylowego i izopropanolu charakteryzującego się spektrum: B, Tbc, F, V w tym HCV, HBV, HIV, Vaccina, Rota, i Polio? Ponieważ preparat jest lekiem do dezynfekcji skóry posiadającym w składzie alkohole decydujące powinno być przeznaczenie. Jednocześnie zwracamy uwagę, że zapis „bez alkoholu etylowego” wskazuje na jeden, konkretny dostępny na rynku preparat i ogranicza konkurencję.
[Odpowiedź: Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z SWZ.](#)

ZESTAW 4

Dotyczy zapisów umowy:

1. Czy Zamawiający widzi możliwość zastąpienia w § 3 ust. 6 użytego określenia „opóźnienie” określeniem „zwłokę”?
[Odpowiedź: Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z SWZ.](#)
2. Czy Zamawiający zmieni § 6 ust.2. nadając mu treść :
gdy którakolwiek ze Stron odstąpi od Umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca, w wysokości 10 % wartość brutto nie zrealizowanej części przedmiotu Umowy,
[Odpowiedź: Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z SWZ.](#)

ZESTAW 5

1. Czy Zamawiający w Zadaniu nr 2 poz. nr 1 i 2 dopuści koncentrat do mycia i dezynfekcji sprzętu medycznego oraz dużych powierzchni zmywalnych jak unity, łóżka, fotele zabiegowe, stoły operacyjne, aparatura medyczna. Posiadający wysoką tolerancję materiałową - nadaje się do dezynfekcji materiałów obiciowych oraz wyrobów ze szkła, tworzyw ABS, porcelany, gumy, stali szlachetnej oraz aluminium, niklu i chromu, również do szkła akrylowego. Może być używany do dezynfekcji powierzchni mających kontakt z żywnością. Bez zawartości aldehydów i fenoli, nie odbarwiający dezynfekowanych powierzchni. Posiadający pozytywną opinię producenta sprzętu medycznego Famed w zakresie tolerancji materiałowej na tworzywo ABS i materiały obciowe. Skład: N-(3-aminopropyl)-N-dodecylopropano-1,3-diamina, poli(oksy-1,2-etanodilo),.alfa.-[2 (didecylmetyloamino)etylo]-.omega.-hydroksy-, propanian(sól), chlorek didecyldimetyloamoni. Spektrum i czas działania: B (MRSA, P. aeruginosa), F (C. albicans), Tbc (M. terrae i M. avium), V (Vaccinia, BVDV, HIV, HBV, HCV, Herpes simplex, wirus grypy, Ebola, SARS-Cov-2), Adeno - 0,5% w 15 min., Polio 0,5% w 30 min., B (w tym MRSA), F (C. albicans) - 0,25% w 15 min. w warunkach czystych, Rota 1% w 15 min., Noro 4% w 15min. Preparat posiadający rejestrację jako produkt biobójczy oraz wyrób medyczny klasy IIa. Opakowanie 5l(poz. 1) oraz 1L (poz.2)?
[Odpowiedź: Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z SWZ.](#)
2. Czy Zamawiający w Zadaniu nr 4 poz. nr 1 dopuści gotową do użycia pianką do mycia i dezynfekcji delikatnych powierzchni wrażliwych na działanie alkoholi. Do stosowania na powierzchniach sprzętu medycznego ze szkła, porcelany, metalu, gumy, tworzyw sztucznych oraz szkła akrylowego a także do powierzchni mającej kontakt z żywnością. Skład: amina, czwartorzędowy związek amonowy. Spektrum i czas działania: B, MRSA, F, Tbc, V (HBV, HIV, HCV, BVDV, SARS-Cov-2, Vaccinia, Herpes simplex, Ebola) w 5 min. Produkt posiadający

pozytywną opinię producenta sprzętu medycznego Famed w zakresie tolerancji materiałowej na tworzywo ABS i materiały obciowe. Opakowanie 2l z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań?

[Odpowiedź: Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z SWZ.](#)

3. Czy Zamawiający w Zadaniu nr 11 poz. nr 1 dopuści suche ściereczki przeznaczone do nasączenia preparatem gotowym do użycia lub roztworem użytkowym koncentratu z wodą. Do mycia i dezynfekcji różnych powierzchni nieinwazyjnych wyrobów medycznych. Porowata struktura o gramaturze 45 g/m². Niepyłące, niestrzępiące się, wytrzymałe i odporne na detergenty. Wymiary: 16 x 30cm. ilość ściereczek w opakowaniu - 100. Perforacja ułatwiająca odrywanie. Chusteczki - Wyrób medyczny klasy 1. Skład: polipropylen (50%) i celuloza (50%). Każda z rolek posiada etykietę oraz naklejkę, na której jest miejsce na wpisanie: nazwy produktu nasączającego, stężenia, daty nasączenia, daty przydatności oraz osoby przygotowującej roztwór. Rolka zamknięta w wiaderku z HDPE o wysokiej odporności na chemikalia, ze szczelnym zamknięciem. Wiaderko wielokrotnego użytku. Opakowanie 100 szt-wiaderko, z możliwością wymiany wkładów?

[Odpowiedź: Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z SWZ.](#)

4. Czy Zamawiający w Zadaniu nr 11 poz. nr 2 dopuści chusteczki do mycia i dezynfekcji małych powierzchni i sprzętu medycznego, przeznaczone także do dezynfekcji powierzchni mających kontakt z żywnością. Skład: etanol, propan-2-ol, bez zawartości dodatkowych substancji aktywnych. Zalecane do dezynfekcji sprzętu medycznego: łóżek, foteli zabiegowych, aparatury medycznej i operacyjnej oraz wszelkich powierzchni nierważliwych na działanie alkoholu. Spektrum działania zgodnie z EN 14885: B, MRSA, F (C.albicans), Tbc, V (HIV, HBV, HCV, BVDV, rota, noro, BVDV) w czasie do 60 sekund przy wysokim obciążeniu organicznym. Chusteczki przebadane zgodnie z normą EN 16615. Chusteczki o wymiarach 13x20 cm, gramatura 23g/m². Produkt posiada badania dermatologiczne. Posiadające podwójną rejestrację: wyrób medyczny oraz produkt biobójczy. Opakowanie 100szt-flow pack?

[Odpowiedź: Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z SWZ.](#)

5. Czy Zamawiający w Zadaniu nr 11 poz. nr 2 dopuści chusteczki do mycia i dezynfekcji małych powierzchni i sprzętu medycznego, przeznaczone także do dezynfekcji powierzchni mających kontakt z żywnością. Skład: etanol, propan-2-ol, bez zawartości dodatkowych substancji aktywnych. Zalecane do dezynfekcji sprzętu medycznego: łóżek, foteli zabiegowych, aparatury medycznej i operacyjnej oraz wszelkich powierzchni nierważliwych na działanie alkoholu. Spektrum działania zgodnie z EN 14885: B, MRSA, F (C.albicans), Tbc, V (HIV, HBV, HCV, BVDV, rota, noro, BVDV) w czasie do 60 sekund przy wysokim obciążeniu organicznym. Chusteczki przebadane zgodnie z normą EN 16615. Chusteczki o wymiarach 13x20 cm, gramatura 23g/m². Produkt posiada badania dermatologiczne. Posiadające podwójną rejestrację: wyrób medyczny oraz produkt biobójczy. Opakowanie 100szt-puszka, posiadające możliwość wymiany wkładów?

[Odpowiedź: Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z SWZ.](#)

6. Czy Zamawiający w Zadaniu nr 11 poz. nr 3 dopuści gotowe do użycia chusteczki do mycia i dezynfekcji delikatnych powierzchni wrażliwych na działanie alkoholi. Do dezynfekcji powierzchni sprzętu medycznego z tworzyw sztucznych, szkła akrylowego, stali szlachetnej, metalu, aluminium, gumy, porcelany. Do dezynfekcji aparatury medycznej, sprzętu rehabilitacyjnego, foteli zabiegowych, inkubatorów, głowic USG i lamp. Skład: amina, czwartorzędowy związek amonowy. Rozmiar 13 x 20 cm, 23 g/m². Chusteczki przebadane zgodnie z normą EN 16615. Opakowanie pojemnik, posiadające możliwość wymiany wkładów. Produkt posiadający pozytywną opinię producenta sprzętu medycznego Famed w zakresie tolerancji materiałowej na tworzywo ABS i materiały obciowe. Konfekcjonowane w opakowanie 100szt.puszka, z możliwością wymiany wkładów?

[Odpowiedź: Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z SWZ.](#)

7. Czy Zamawiający w Zadaniu nr 11 poz. nr 4 dopuści gotowe do użycia chusteczki do mycia i dezynfekcji delikatnych powierzchni wrażliwych na działanie alkoholi. Do dezynfekcji powierzchni sprzętu medycznego z tworzyw sztucznych, szkła akrylowego, stali szlachetnej, metalu, aluminium, gumy, porcelany. Do dezynfekcji aparatury medycznej, sprzętu rehabilitacyjnego, foteli zabiegowych, inkubatorów, głowic USG i lamp. Skład: amina, czwartorzędowy związek amonowy. Rozmiar 13 x 20 cm, 23 g/m². Chusteczki przebadane zgodnie z normą EN 16615. Opakowanie pojemnik, posiadające możliwość wymiany wkładów. Produkt posiadający

pozytywną opinię producenta sprzętu medycznego Famed w zakresie tolerancji materiałowej na tworzywo ABS i materiały obciowe. Konfekcjonowane w opakowanie 100szt.puszka, z możliwością wymiany wkładów?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z SWZ.

8. Czy Zamawiający w Zadaniu nr 14 poz. nr 1 i 2 dopuści gotowy do użycia środek na bazie alkoholu, przeznaczony do szybkiej dezynfekcji i mycia powierzchni. Skład: etanol, 2-propanol. Łączna zawartość alkoholu do 70%. Bez zawartości dodatkowych substancji (aminy, QAV, aldehydu, fenolu). Polecany do dezynfekcji małych powierzchni: łóżek, foteli, aparatury medycznej, szafek, blatów oraz innych trudnodostępnych powierzchni. Zalecany do dezynfekcji mających kontakt z żywnością oraz końcówek stomatologicznych, wycisków silikonowych. Produkt posiadający pozytywną opinię producenta sprzętu medycznego Famed w zakresie tolerancji materiałowej na tworzywo ABS i materiały obciowe. Posiadający pozytywną opinię CZD. Spektrum bójcze potwierdzone badaniami z obszaru medycznego: B (MRSA), F (C.albicans), Tbc (M.terrae), wirusy otoczkowe (HIV, HBV, HCV, Vaccinia, SARS-Cov-2, Ebola, BVDV), Rota, Noro w czasie od 30 sekund do 1 minuty. Dostępny w dwóch wersjach zapachowych: neutral i teatonic. Produkt o podwójnej rejestracji: wyrób medyczny oraz produkt biobójczy. Opakowanie 1l (poz. 1) i 5l(poz.2)?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z SWZ.

ZESTAW 6

1. Zadanie 2 poz 1 i 2 Prosimy o przeliczenie ilości zapotrzebowania na litry roztworu roboczego preparatu, ponieważ Zamawiający dopuszcza środek o nieokreślonym stężeniu roztworu roboczego (może to być stężenie 0,25%,0,5%,1% i więcej). Zamawiający precyzuje tylko ilość opakowań (50 kanistrów 5L i 40 butelek 1L), natomiast ilość otrzymanego roztworu w zależności od zastosowanego stężenia będzie większa bądź też znacząco mniejsza (przykładowo 50 kanistrów w stężeniu 0,5% daje 50 000 litrów roztworu roboczego, natomiast taka sama ilość kanistrów w stężeniu 0,25% daje dwa razy więcej litrów roztworu czyli 100 000 roztworu roboczego). Cena bardziej skoncentrowanego preparatu może być wyższa ale litr roztworu roboczego jest znacząco niższy. W związku z powyższym oferty w żadnym razie nie da się porównać i jedynie zastosowanie przelicznika na litr roztworu pozwoli je w sposób zgodny z PZP porównać. Prosimy o zastosowanie możliwości wyliczenia ceny z litra roboczego środka przeliczając odpowiednio liczbę proponowanych opakowań (stężenie 0,5% - 50 kanistrów, stężenie 0,25% - 25 kanistrów i w stężeniu 0,5% 1L - 40 sztuk natomiast 0,25% - 20 sztuk). Dodatkowo należy podkreślić, iż preparat stosowany w niższym stężeniu jest bezpieczniejszy dla pacjentów oraz personelu go używającego. Zamawiający winien mieć na uwadze również możliwe oszczędności związane z zakupem preparatu bardziej konkurencyjnej cenie. Zadanie 14 poz 1 i 2 Prosimy o dopuszczenie do oceny preparatu spełniającego zapisy SWZ na bazie etanolu 57g i izopropanolu 6g. Aktualny opis przedmiotu zamówienia w sposób oczywisty i nie uzasadniony ogranicza konkurencję do tylko jednego preparatu o opisanym składzie o handlowej nazwie Mikrozid AF Universal (etanol 12-15 g/100 g, izopropanol 15-20 g/100 g). Taki opis nie ma merytorycznego uzasadnienia.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza nie wymaga.

2. Zadanie 17 Prosimy o dopuszczenie do oceny preparatu spełniającego zapisy SWZ na bazie 2 g diglukonianu chlorheksydyny, 70 g alkoholu etylowego 95%,gliceryna, woda oczyszczona do 100 g.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza nie wymaga.

ZESTAW 7

1. Zadanie 1 poz. 1 Czy Zamawiający dopuści preparat do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk na bazie etanolu (min. 89%), bez zawartości jodu, chlorheksydyny, izopropanolu, fenolu i jego pochodnych. Preparat bezbarwny zawierający substancje nawilżające, pielęgnujące i regenerujące skórę, takie, jak witamina E, pantenol i gliceryna, substancje zapachowe. Higieniczna dezynfekcja rąk zgodnie z normą EN 1500 w ciągu 20s. Chirurgiczna dezynfekcja rąk zgodnie z normą EN 12791 w ciągu 90s. Spełniający normy: EN 1500, EN 12791, EN 13727, EN 13624, EN 14476, EN14348 oraz RKI; spektrum działania: B – 15s., F – 15s., Tbc – 20s., V (wszystkie wirusy osłonione łącznie z HBV, HCV, HIV, Rota, Noro (mysi) – 15s., Adeno, Polio – 30s.); konfekcjonowany w zasysających się but. 750ml wykonane z PE, PA z zapobiegającą

zasysaniu powietrza i zanieczyszczeń z otoczenia. Butelki wymienne po każdorazowym zużyciu preparatu, wyrób medyczny. Kompatybilność między produktami (myjącymi/ pielęgnacyjnymi). Jedna doza preparatu min 1 -1,5 ml. Wykonawca zobowiązuje się na czas trwania umowy na własny koszt dostarczyć oraz wymienić dozowniki.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z SWZ.

2. Zadanie 15 poz. 1 Czy Zamawiający dopuści alkoholowy preparat do dezynfekcji błon śluzowych jamy ustnej, zawierający etanol, chlorheksydynę, o pH ok. 6, bez zawartości jodu o smaku miętowym; skuteczny na B, F, V (HIV, opryszczki); konfekcjonowany w opakowaniach 300ml z odpowiednim przeliczeniem ilości.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z SWZ.

ZESTAW 8

1. Czy Zamawiający uzupełni projekt umowy o zapis, że na podstawie art. 106n ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług udziela Wykonawcy zgody na wystawianie i przesyłanie faktur, duplikatów faktur oraz ich korekt, a także not obciążeniowych i not korygujących w formacie pliku elektronicznego PDF na wskazany przez siebie adres poczty e-mail, ze wskazanych w umowie adresów poczty e-mail Wykonawcy?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wystawianie i przesyłanie faktur, duplikatów faktur oraz ich korekt w formacie pliku elektronicznego PDF. Zamawiający nie wyraża zgody na przesyłanie not obciążeniowych i not korygujących.

2. Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy i w zakresie zapisów § 6 ust. 1:

1. Strony ustalają, że w razie nie wykonania lub nienależytego wykonania Umowy naliczane będą przez Zamawiającego kary umowne w następujących sytuacjach i wysokościach:

1) w przypadku niedotrzymania uzgodnionego terminu dostawy, o którym mowa w § 3 ust.1, z przyczyn, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność lub w przypadku realizowania dostaw niezgodnie z zamówieniem pod względem asortymentu, jakości bądź ilości w wysokości 0,2% za każdy dzień roboczy zwłoki (poniedziałek – piątek oprócz dni ustawowo wolnych od pracy) w stosunku do terminu określonego w §3 ust. 1 licząc od wartości brutto zamówionych a niedostarczonych w uzgodnionym terminie asortymentów, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto zamówionych a niedostarczonych w uzgodnionym terminie asortymentów

2) gdy którakolwiek ze Stron odstąpi od Umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca, w wysokości 10 % wartość brutto niezrealizowanej części Umowy,

3) jeżeli Wykonawca odmówił realizacji zamówienia jednostkowego i Zamawiający dokonał zakupu interwencyjnego u innego Dostawcy – w wysokości 0,5 % wartości brutto zamówionej a niedostarczonej partii towarów, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto zamówionych a niedostarczonej partii towarów

4) w przypadku niedotrzymania uzgodnionego terminu rozpatrzenia reklamacji, o którym mowa w § 3 ust. 7 w wysokości 0,2 % za każdy dzień zwłoki licząc od wartości brutto reklamowanych asortymentów, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto reklamowanych asortymentów,

Odpowiedź: Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z SWZ

ZESTAW 9

1. Do zadania nr 11 poz. 1: Czy Zamawiający dopuści do oceny chusteczki o wymiarach 16 x 39 cm wykonane z mieszaniny włókien poliestrowych i wiskozy w opakowaniu a 150 sztuk z dołączonym wielorazowego użycia dozownikiem w ilościach takich samych jak rolki?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z SWZ.

2. Do zadania nr 11 poz. 2: Czy Zamawiający dopuści do oceny gotowe do użycia alkoholowe chusteczki do szybkiej dezynfekcji powierzchni wyrobów medycznych nasączone mieszaniną alkoholi etanolu i propanolu, skuteczne wobec B, F, Tbc, V (Adeno. Polio, Noro) do 1 minuty, konfekcjonowane w op. typu tuba a'100 sztuk o rozmiarze min. 18x18cm, posiadające status wyrobu medycznego klasy IIA?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z SWZ.

3. Do zadania nr 11 poz. 3: Czy Zamawiający dopuści do oceny bezalkoholowe chusteczki do mycia i dezynfekcji wrażliwych powierzchni oraz wyposażenia medycznego (np. głowice usg, stetoskopy), posiadające aprobatę producenta głowic USG, na bazie czwartorzędowych związków amoniowych, bez aldehydów, gramatura 30g/m², spektrum działania: B, (Tbc), F, V (Adeno, Polio, Noro do 1 minuty); wymiar 18 x 18cm, opakowanie w tubie a'100 sztuk z przeliczeniem ilości op. wyrób medyczny klasy IIa?
Odpowiedź: Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z SWZ.
4. Do zadania nr 11 poz. 3: Czy Zamawiający dopuści do oceny bezalkoholowe chusteczki do mycia i dezynfekcji wrażliwych powierzchni oraz wyposażenia medycznego (np. głowice usg, stetoskopy), posiadające aprobatę producenta głowic USG, na bazie czwartorzędowych związków amoniowych, bez aldehydów, gramatura 30g/m², spektrum działania: B, (Tbc), F, V (Adeno, Polio, Noro do 1 minuty); wymiar 22x23cm, opakowanie typu soft pack z plastikowym klipsem a'200sztuk z przeliczeniem ilości op. wyrób medyczny klasy IIa?
Odpowiedź: Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z SWZ.
5. Do zadania nr 11 poz. 4: Czy Zamawiający dopuści do oceny bezalkoholowe chusteczki do mycia i dezynfekcji wrażliwych powierzchni oraz wyposażenia medycznego (np. głowice usg, stetoskopy), posiadające aprobatę producenta głowic USG, na bazie czwartorzędowych związków amoniowych, bez aldehydów, gramatura 30g/m², spektrum działania: B, (Tbc), F, V (Adeno, Polio, Noro do 1 minuty); wymiar 18 x 18cm, opakowanie w tubie a'100 sztuk z przeliczeniem ilości op. wyrób medyczny klasy IIa?
Odpowiedź: Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z SWZ.

ZESTAW 10

1. Pakiet 11, poz.4 Czy Zamawiający dopuści chusteczki bezalkoholowe do szybkiej dezynfekcji i mycia małych powierzchni wszelkiego rodzaju, szczególnie wrażliwych na działanie alkoholu o wymiarach 14x20 cm i gramaturze 18g/m² w opakowaniu typu tuba a 100 szt.?
Odpowiedź: Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z SWZ.
2. Pakiet 6 Czy Zamawiający dopuści czepek do mycia głowy, nie wymagający dodatkowego namoczenia głowy , bez prowitaminy B5, wyciągu ziołowego, będący wyrobem medycznym?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza nie wymaga, pod warunkiem możliwości podgrzania w kuchenke mikrofalowej oraz czepek wolny od alkoholu, lateksu, lanoliny.

Informacja przeznaczona do publikacji na stronie postępowania:
https://platformazakupowa.pl/pn/usk_olsztyn/proceedings