


Rzut dachu


skala: 1:100



UWAGI:

1. Instalację odgromową rozbudowywanej części żłobka połączyć z istniejącą instalacją odgromową.

Iglica odgromowa Ø16mm, zamocowana do boku komina wg kat. DEHN
Wysokość ustalić na budowie tak, aby kąt ochrony był mniejszy niż 45°.



NAZWA I ADRES INWESTYCJI Rozbudowa żłobka miejskiego Wałcz, Aleja Tysiąclecia 21. Dz. nr 3073/2 Jedn. ewidencyjna: 321701_1, Wałcz - Miasto Obręb: 0001, M. Wałcz			JEDNOSTKA PROJEKTOWA: PROJEL OBSŁUGA DOKUMENTACJI Zbigniew Behrendt 81-004 Gdynia, ul. Kartuska 34/13	
INWESTOR: Gmina Miejska Wałcz 78-600 Wałcz, Plac Wolności 1				
Projektant mgr inż. Zbigniew Behrendt	UPRAWNIENIA POM/0001/PWOE/13	PODPIS		
STADIUM PROJEKT BUDOWLANY	BRANŻA ELEKTRYCZNA	DATA 21 sierpnia 2019 r.	SKALA 1:100	RYS NR E-4
TREŚĆ RYSUNKU Rzutdachu - instalacja odgromowa				