

Rzut parteru

skala: 1:100




ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ			
Nr pom.	Nazwa pomieszczenia	Materiał posadzki	Powierzchnia [m <sup>2</sup> ]
1	Wejście-przedsiónek	Gres	5,52
2	Szatnia	Wykładka kauczukowa	18,09
3	Sala żłobka	Wykładka kauczukowa	44,74
4	Sanitariat-przebudowa	Wykładka kauczukowa	11,40
5	Mag. leżałów	Wykładka kauczukowa	5,66
6	Komunikacja	Wykładka kauczukowa	2,90
7	Pom. środków higieny	Wykładka kauczukowa	5,01
Razem			93,32

Pow. zabudowy - 101,22m<sup>2</sup>  
Pow. użytkowa - 93,32m<sup>2</sup>  
Kubatura - 410,00m<sup>3</sup>

-luxfery w dwóch rzędach pionowych

Legenda:

- Ściany zewnętrzne nowoprojektowane, połączyć z istniejącymi poprzez strzypia 20x15cm co 50cm wykute w murze ścian istniejących.
- W przestrzeni nowoprojektowanych pomieszczeń należy zdemontować istniejącą izolację termiczną ścian.
- W strefie 2,0m od zewnętrznego lica projektowanej dobudowy, na istniejących ścianach zewnętrznych należy wymienić izolację termiczną ze styropianu na wełnę.
- Zaprojektowany dach posiada konstrukcję o klasie odporności ogniowej R 30 a przykrycie dachu ma klasę odporności ogniowej R E 30.
- Ściany zewnętrzne wymurować na izolacji poziomej z bloczków gazobetonowych gr. 24cm i zaizolować termicznie wełną mineralną gr. 16cm.
- Zwymiarowano tylko elementy nowoprojektowane.



- Uwaga:**
- W celu spełnienia wymagań Warunków technicznych & 158 pkt. 1.1 i 1.2 konstrukcję dachu zaprojektowano z żelbetowego stropu gęstożębnego z izolacją termiczną z wełny mineralnej (RE 30) a pokrycie z trzech warstw papy:
- papa podkładowa, mocowana mechanicznie FireSmart Duo Baza 4,0
  - Szybki Profil SBS- lub równoważna
  - 2x papa wierzchniego krycia, zgrzewalna FireSmart Duo Top 5,0 Szybki Profil SBS- lub równoważna (R E 30).

- Uwagi:**
- Nad drzwiami wyjściowymi zamontować daszki z płyty stalowych.
  - Posadzka schodów zewnętrznych z polbruku gr. 6cm.
  - Saalki ubraniowe w szatni zamykane na kluczyk z ociekaczami do obuwia.

-otwory okienne do zamurowania

WZNA I ADRES INWESTORA		JEDNOSTKA PROJEKTOWA:	
Rozbudowa żłobka miejskiego		<b>PROIEL</b>	
Walcz, Aleja Tyjałceja 21, Dz. nr 3073/2		Zagłazew, Białystok	
Jedn. ewidencyjna: 321701_1, Walcz - Miasto		81-004 Górnica, ul. Kępczaka 34/13	
Objekt: 0001, M. Walcz			
INWESTOR: Gmina Miejska Walcz			
78-600 Walcz, Plac Wolności 1			
Projektant: mgr inż. Henryk Samuś		PODOPIS	
KN-220/74			
STADIUM: PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY		DATA: 21 sierpnia 2019 r.	
BRANŻA: ARCHITEKTURA		SKALA: 1:100	
Tytuł rysunku: Rzut parteru		RYSUNEK: 1-A	