



e-Zamówienia
elektroniczne zamówienia publiczne



„Utrzymanie cieków wodnych na terenie gminy Świerzawa: w tym na rzece Kaczawa, potoku Biegoszowskim, rzece Czermnica oraz w czasie zbiornika przeciwpowodziowego Świerzawa”

Ogłoszenie o zamówieniu

[Zobacz powiązane ogłoszenia](#)

[Wyświetl stan publikacji](#)

[Przejdź do postępowania](#)

Ogłoszenie o zamówieniu Usługi

„Utrzymanie cieków wodnych na terenie gminy Świerzawa: w tym na rzece Kaczawa, potoku Biegoszowskim, rzece Czermnica oraz w czasie zbiornika przeciwpowodziowego Świerzawa”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Świerzawa

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 390765884

1.5) Adres zamawiającego

1 5 1 1 Ulica: Plac Wolności 60



e-Zamówienia
elektroniczne zamówienia publiczne



1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL515 - Jeleniogórski

1.5.7.) Numer telefonu: 75/7135 360, wew.65

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@swierzawa.pl,

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.swierzawa.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Utrzymanie cieków wodnych na terenie gminy Świerzawa: w tym na rzece Kaczawa, potoku Biegoszowskim, rzece Czermnica oraz w czasie zbiornika przeciwpowodziowego Świerzawa”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-20968fad-68ed-11ee-9aa3-96d3b4440790

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowania: Tak

2.9.) Numer planu postępowania w BZP: 2023/BZP 00059143/05/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowania:

1.3.2 „Utrzymanie cieków wodnych na terenie gminy Świerzawa: w tym na rzece Kaczawa, potoku Biegoszowskim, rzece Czermnica oraz w czasie zbiornika przeciwpowodziowego Świerzawa”

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania



e-Zamówienia
elektroniczne zamówienia publiczne



ŚRODKÓW KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ. TAK

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej:

<https://platformazakupowa.pl/pn/swierzawa>

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej:

1. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim w formie elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl zwaną dalej: „Platforma”, pod adresem: <https://platformazakupowa.pl/swierzawa>.
2. Zamawiający nie przewiduje sposobu komunikowania się z Wykonawcami w inny sposób niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej wskazanych w SWZ.
3. Funkcjonalność Platformy gwarantuje złożenie przez Wykonawcę w postępowaniu zaszyfrowanej oferty wraz z załącznikami, w sposób uniemożliwiający Zamawiającemu zapoznanie się z treścią oferty przed upływem terminu składania ofert.
4. W toku prowadzonego postępowania komunikacja między Wykonawcami a Zamawiającym prowadzona będzie za pośrednictwem Platformy. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje, przekazywane będą za pośrednictwem formularza „Wyślij wiadomość do zamawiającego”. Za datę przekazania (wpływu) oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę ich przesłania za pośrednictwem Platformy poprzez kliknięcie przycisku „Wyślij wiadomość do zamawiającego”, po którym pojawi się komunikat, że wiadomość została wysłana do Zamawiającego.
5. Zamawiający będzie przekazywał Wykonawcom informacje w postaci elektronicznej za pośrednictwem Platformy. Informacje dotyczące odpowiedzi na pytania, zmiany specyfikacji, zmiany terminu składania i otwarcia ofert Zamawiający będzie zamieszczał na Platformie w sekcji „Komunikaty”. Korespondencja, której zgodnie z obowiązującymi przepisami adresatem jest konkretny Wykonawca, będzie przekazywana w postaci elektronicznej za pośrednictwem platformy do konkretnego Wykonawcy.
6. Wykonawca jako podmiot profesjonalny ma obowiązek sprawdzania komunikatów i wiadomości przesłanych przez Zamawiającego bezpośrednio na Platformie, gdyż system powiadomień może ulec awarii lub powiadomienie może trafić do folderu SPAM.
7. Zamawiający, zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz.U.2020, poz. 2452), określa niezbędne wymagania sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające pracę na Platformie, tj.:
 - 7.1 stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s,
 - 7.2 komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10.4, Linux, lub ich nowsze wersje,
 - 7.3 zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10.0.,
 - 7.4 włączona obsługa JavaScript,
 - 7.5 zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf,
 - 7.6 platformazakupowa.pl działa według standardu przyjętego w komunikacji sieciowej - kodowanie UTF8,



e-Zamówienia
elektroniczne zamówienia publiczne



publicznego.

8.1 akceptuje warunki korzystania z Platformy określone w Regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej pod linkiem w zakładce „Regulamin” oraz uznaje go za wiążący,

8.2 zapoznał i stosuje się do Instrukcji składania ofert/wniosek dostępnej pod linkiem z tym, że:

w celu oceny ofert wiążące są dane płynące z załączonego formularza oferty.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): wg. SWZ

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): wg. SWZ

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: INGK.Dr. 271.43.2.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 4

4.1.10.) Ofertę można składać na kilka części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Utrzymanie rzeki Kaczawy w gminie Świerzawa w miejscowości Nowy Kościół, Sędziszowa i Świerzawa w km 59+726 do km 59+976, km 60+942 do km 60+667, km 67+032 do 65+032,



e-Zamówienia
elektroniczne zamówienia publiczne



- Ręczne ścinanie krzaków gęstych, podszycia, samosiejek, wieloletnich odrostów drzew. Cięcia należy przeprowadzić jak najbliżej terenu
- Zagospodarowanie wyciętych krzaków, gałęzi, samosiejek wraz ze starymi krzakami złożonymi na skarpach rzeki np. przez zrąbkowanie
- Usunięcie zatorów i odpadów z koryta wraz z wywozem na składowisko - należy uwzględnić opłatę składowiskową.

- Oczyszczenie terenu z zatorów i odpadów: wywiezienie zanieczyszczeń samochodami

4.2.6.) Główny kod CPV: 90721800-5 - Usługi ochrony przed naturalnym ryzykiem lub zagrożeniami

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-11-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Utrzymanie ciekłu Biegoszowski Potok w gm. Świerzawa w m. Biegoszów i Gozdno w km 1+600 do km 5+200

- Ręczne wykoszenie wykaszarką spalinową porostów ze skarp, półek, przestrzeni za ubezpieczeniami skarp oraz naniesionych odsypisk i łąch
- Wygrabianie wykoszonych porostów
- Ręczne ścinanie średniej gęstości krzaków podszycia, samosiejek, wieloletnich odrostów drzew. Cięcia należy przeprowadzić jak najbliżej terenu.
- Zagospodarowanie wyciętych krzaków, gałęzi, samosiejek wraz ze starymi krzakami złożonymi na skarpach rzeki przez zrąbkowanie lub wywóz
- Usunięcie zatorów i odpadów z koryta wraz z wywozem na składowisko - należy uwzględnić opłatę składowiskową.