



Rzeczpospolita
Polska



CENTRUM
PROJEKTÓW
POLSKA
CYFROWA

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19

AT.ZP.271.17.2022.RMN-ZCH

Załącznik nr 2 do SWZ

ZAMAWIAJĄCY:

Miasto Słupsk
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

FORMULARZ OFERTOWY

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 132 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.) pn. „Dostawa fabrycznie nowego sprzętu informatycznego niezbędnego do wdrożenia systemu EZD”.

Dane Wykonawcy:

Nazwa:

Siedziba:

Adres poczty elektronicznej:

Numer telefonu:

REGON -, NIP -

Status przedsiębiorcy (średni, mały, mikro - na mocy Rozporządzenia Komisji Europejskiej nr 364 z dnia 25.02.2004 r.)

(w przypadku ubiegania się o udzielenie zamówienia przez wykonawców występujących wspólnie należy podać pełne dane wszystkich wykonawców oraz wskazać pełnomocnika)

Oferuję wykonanie niniejszego zamówienia w zakresie i na zasadach określonych w SWZ:

W zakresie CZĘŚCI I:

- Łączna cena brutto: zł

- Termin dostawy - w wymiarze*:

* do 30.11.2022 r. - 40 pkt

* od 01.12.2022 r. do 06.12.2022 r. - 30 pkt

* od 07.12.2022 r. do 12.12.2022 r. - 0 pkt

*(właściwe podkreślić)

Zgodnie z poniższą tabelą:

| Lp. | Nazwa | Ilość (w szt.) | Cena jednostkowa netto (w zł) | Stawka podatku VAT (%) | Cena jednostkowa brutto (w zł) | Wartość brutto (kol. 3 x kol. 6) (w zł) |
|--------------------------------------|---|----------------|-------------------------------|------------------------|--------------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Komputer stacjonarny z systemem operacyjnym | 75 | | | | |
| 2 | Monitor | 75 | | | | |
| 3 | Komputer przenośny 15.6" | 55 | | | | |
| Suma (wartość oferty brutto): | | | | | | |

- Producent oraz model zaoferowanego sprzętu:

.....

| Pozycja 1 | |
|--|--|
| Przedmiot zamówienia: | Komputer stacjonarny z systemem operacyjnym |
| Ilość: | 75 sztuki |
| Typ: | Komputer biurowy, stacjonarny, stacja robocza |
| Zastosowanie: | Komputer będzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji graficznych wektorowych oraz rastrowych, a także danych multimedialnych, aplikacji biurowych, dostępu do zasobów lokalnej sieci komputerowej oraz usług sieci Internet. |
| Minimalne parametry wymagane przez zamawiającego: | Parametry zaoferowane przez wykonawcę: |
| Procesor | |
| Ilość procesorów: 1 |** Zgodność: TAK/NIE* |
| Typ procesora Procesor klasy x86 |** Zgodność: TAK/NIE* |
| Procesor musi zapewnić wydajność oferowanego zestawu komputerowego, przy nominalnych parametrach pracy procesora (określonych przez producenta procesora) mierzoną za pomocą testu BAPCo SYSmark 25 o wartości minimum 1360 punktów. Procesor musi obsługiwać 64-bitowe systemy operacyjne (tabela testów BAPCo SYSmark 25 |** Zgodność: TAK/NIE* |

| | |
|---|-------------------------------|
| https://results.bapco.com/charts/facet/SYSmark_25/cpu/all/desktop). Wyniki testów procesorów podane na dzień przygotowania OPZ przez zamawiającego tj.23.05.2022 r. | |
| System chłodzenia procesora | |
| Jednostka centralna musi być wyposażona w system chłodzenia procesora, zgodny z wymaganiami producenta procesora. | Zgodność: TAK/NIE* |
| Płyta główna | |
| Chipset : Kompatybilny z oferowanym procesorem, rekomendowany przez producenta procesora. | Zgodność: TAK/NIE* |
| Pamięć operacyjna RAM: Min. 8GB DDR4 Wymagany min. 1 wolny slot |** Zgodność: TAK/NIE* |
| Karta sieciowa: Zintegrowana | Zgodność: TAK/NIE* |
| Karta dźwiękowa: Min 24-bitowa karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną, zgodna z High Definition, wewnętrzny głośnik 2W w obudowie komputera. |** Zgodność: TAK/NIE* |
| BIOS: Funkcja blokowania wejścia do BIOS oraz blokowania startu systemu operacyjnego. Funkcja blokowania/odblokowania BOOT-owania stacji roboczej z zewnętrznych urządzeń. Możliwość, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych, ustawienia hasła na poziomie systemu, administratora oraz dysku twardego. Możliwość włączenia/wyłączenia zintegrowanej karty dźwiękowej, karty sieciowej, z poziomu BIOS, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych. | Zgodność: TAK/NIE* |
| Karta graficzna | |
| Grafika zintegrowana z procesorem powinna umożliwiać pracę dwumonitorową z wsparciem DirectX 12, OpenGL 4.0, pamięć współdzielona z pamięcią RAM, dynamicznie przydzielana | Zgodność: TAK/NIE* |
| Pamięć masowa | |
| Typ: Min. 240 GB SSD |** Zgodność: TAK/NIE* |
| Obudowa | |
| Typ: Typu small form factor z obsługą kart PCI Express tylko o niskim profilu. Napęd optyczny w dedykowanej wnęce zewnętrznej slim. Suma wymiarów obudowy nie może przekraczać 80cm, w tym głębokość max 30cm. Obudowa musi posiadać wbudowany wizualny system diagnostyczny, służący do sygnalizowania i diagnozowania problemów z komputerem i jego komponentami, sygnalizacja oparta na zmianie statusów diody LED przycisku POWER (tzn. barw i miganie) W szczególności musi sygnalizować: uszkodzenie lub brak pamięci RAM, uszkodzenie płyty głównej, uszkodzenie kontrolera video, awarię CMOS baterii, awarię BIOS'u, awarię procesora. Oferowany system diagnostyczny nie może wykorzystywać minimalnej ilości wolnych slotów |** Zgodność: TAK/NIE* |

| | |
|---|---|
| wymaganych w specyfikacji, Każdy komputer powinien być oznaczony niepowtarzalnym numerem seryjnym umieszczonym na obudowie, oraz wpisanym na stałe w BIOS. | |
| Wbudowane porty i złącza | |
| Wbudowane 2 porty: min. jeden DisplayPort; min. 6 portów USB (2 na przednim panelu): w tym min. 2 porty USB 3.0., port słuchawkowo-mikrofonowy na przednim panelu, port Line-out na tylnym panelu, karta sieciowa 10/100/1000 Ethernet RJ 45, zintegrowana z płytą główną, wspierająca obsługę WoL, płyta główna zaprojektowana i wyprodukowana na zlecenie producenta komputera, dedykowana dla danego urządzenia, klawiatura USB w układzie polski programisty, mysz optyczna USB z dwoma przyciskami oraz rolką (scroll), nagrywarka DVD +/-RW. | <p style="text-align: right;">.....**</p> <p style="text-align: center;">Zgodność: TAK/NIE*</p> |
| Wyposażenie dodatkowe | |
| <p>Bezpieczeństwo: Zintegrowany z płytą główną dedykowany układ sprzętowy służący do tworzenia i zarządzania wygenerowanymi przez komputer kluczami szyfrowania. Zabezpieczenie to musi posiadać możliwość szyfrowania poufnych dokumentów przechowywanych na dysku twardym przy użyciu klucza sprzętowego.</p> <p>Zaimplementowany w BIOS system diagnostyczny dostępny z poziomu szybkiego menu boot'owania, umożliwiający jednoczesne przetestowanie w celu wykrycia usterki zainstalowanych komponentów w oferowanym komputerze bez konieczności uruchamiania systemu operacyjnego. System musi realizować funkcjonalności: sprawdzenie Master Boot Record na gotowość do uruchomienia oferowanego systemu operacyjnego, test procesora, test pamięci, test wentylatora dla procesora, test podłączonego wyświetlacza, test napędu optycznego, test portów USB, test dysku twardego, test podłączonych kabli, test podłączonego głośnika.</p> | <p style="text-align: right;">.....**</p> <p style="text-align: center;">Zgodność: TAK/NIE*</p> |
| Warunki gwarancji: 5-letnia gwarancja producenta świadczona na miejscu u klienta. Czas reakcji serwisu - do końca następnego dnia roboczego. Firma serwisująca musi posiadać ISO 9001 na świadczenie usług serwisowych oraz posiadać autoryzację producenta komputera. <u>W przypadku awarii dysk twardy zostaje u Zamawiającego.</u> | <p style="text-align: right;">.....**</p> <p style="text-align: center;">Zgodność: TAK/NIE*</p> |
| Oprogramowanie | |
| <p>Licencja na system operacyjny Microsoft Windows 10 Professional 64 bit PL w najnowszej dostępnej wersji lub równoważny (z możliwością aktualizacji do Windows 11, dopuszcza się fabrycznie zainstalowany system Windows 11). Wytyczne równoważności określono w sekcji „Warunki równoważności”.</p> <p>Dostarczone przez Wykonawcę licencje muszą pochodzić z legalnych źródeł oraz zostać dostarczone Zamawiającemu ze wszystkimi składnikami niezbędnymi do potwierdzenia legalności ich pochodzenia. <u>System operacyjny musi być zainstalowany.</u></p> <p>Oprogramowanie producenta komputera z nieograniczoną czasowo licencją na użytkowanie umożliwiające:</p> <ul style="list-style-type: none"> - upgrade i instalacje wszystkich sterowników, aplikacji dostarczonych w obrazie systemu operacyjnego producenta, BIOS'u z certyfikatem zgodności producenta | <p style="text-align: right;">.....**</p> <p style="text-align: center;">Zgodność: TAK/NIE*</p> |

| | |
|---|--|
| <p>do najnowszej dostępnej wersji,</p> <ul style="list-style-type: none"> - sprawdzenie przed zainstalowaniem wszystkich sterowników, aplikacji oraz BIOS bezpośrednio na stronie producenta przy użyciu połączenia internetowego z automatycznym przekierowaniem w celu uzyskania informacji o: poprawkach i usprawnieniach dotyczących aktualizacji, dacie wydania ostatniej aktualizacji, priorytecie aktualizacji, zgodności z systemami operacyjnymi - dostęp do wykazu najnowszych aktualizacji z podziałem na krytyczne (wymagające natychmiastowej instalacji), rekomendowane i opcjonalne - włączenie/wyłączenie funkcji automatycznego restartu w przypadku, kiedy jest wymagany przy instalacji sterownika, aplikacji - sprawdzenie historii aktualizacji z informacją, jakie sterowniki były instalowane z dokładną datą i wersją (rewizja wydania) - dostęp do wykaz wymaganych sterowników, aplikacji, BIOS'u z informacją o zainstalowanej obecnie wersji dla oferowanego komputera z możliwością exportu do pliku o rozszerzeniu *.xml | |
|---|--|

* niepotrzebne skreślić

** uzupełnić wszelkie dane niezbędne do potwierdzenia zgodności zaoferowanego sprzętu z minimalnymi wymaganiami określonymi przez zamawiającego

- Producent oraz model zaoferowanego sprzętu:

.....

| Pozycja 2 | |
|---|--|
| Przedmiot zamówienia: | Monitor |
| Ilość: | 75 sztuk |
| Minimalne parametry wymagane przez zamawiającego: | Parametry zaoferowane przez wykonawcę: |
| Okres gwarancji: 24 m-ce | <p>.....**</p> <p>Zgodność: TAK/NIE*</p> |
| Przekątna ekranu (min): 23,5 | <p>.....**</p> <p>Zgodność: TAK/NIE*</p> |
| Proporcje ekranu: 16:9 | <p>.....**</p> <p>Zgodność: TAK/NIE*</p> |
| Powłoka powierzchni ekranu: Antyrefleksyjna | <p>Zgodność: TAK/NIE*</p> |
| Podświetlenie matrycy: LED, IPS | <p>Zgodność: TAK/NIE*</p> |

| | |
|--|-------------------------------|
| Nominalna rozdzielczość: 1920 x 1080 |** Zgodność: TAK/NIE* |
| Liczba kolorów: 16,7 mln |** Zgodność: TAK/NIE* |
| Jasność (min) : 250 cd/m ² |** Zgodność: TAK/NIE* |
| Kontrast: statyczny 1000:1 |** Zgodność: TAK/NIE* |
| Złącza: DisplayPort, DC-IN | Zgodność: TAK/NIE* |
| Język menu OSD: Min. język polski i angielski | Zgodność: TAK/NIE* |
| Zasilanie i zużycie energii: 100-240V, typowe do 15W, zasilacz wbudowany w monitor |** Zgodność: TAK/NIE* |
| Dodatkowe funkcje: Regulacja wysokości - bez zastosowania uchwytów zewnętrznych, adapterów itp., regulacja kąta pochylenia, slot zabezpieczający przed kradzieżą, wbudowane głośniki | Zgodność: TAK/NIE* |
| Dodatkowe wyposażenie: Instrukcja obsługi, przewód danych DisplayPort o długości co najmniej 1,5 metra umożliwiający połączenie monitora z jednostką centralną, oraz przewód zasilający do gniazda sieciowego. | Zgodność: TAK/NIE* |

* niepotrzebne skreślić

** uzupełnić wszelkie dane niezbędne do potwierdzenia zgodności zaoferowanego sprzętu z minimalnymi wymaganiami określonymi przez zamawiającego

- Producent oraz model zaoferowanego sprzętu:

.....

| Pozycja 3 | |
|---|---|
| Przedmiot zamówienia: | Komputer przenośny 15,6" |
| Ilość: | 55 sztuk |
| Typ: | Laptop |
| Minimalne parametry wymagane przez zamawiającego: | Parametry zaoferowane przez wykonawcę: |
| Ekran | |
| Matryca 15.6" o rozdzielczości 1920x1080. Podświetlenie LED. Powłoka przeciwodblaskowa. |** Zgodność: TAK/NIE* |
| Procesor | |

| | |
|---|--|
| <p>Procesor musi zapewnić wydajność oferowanego zestawu komputerowego, przy nominalnych parametrach pracy procesora (określonych przez producenta procesora) mierzona za pomocą testu BAPCo SYSmark 25 o wartości minimum 1300 punktów. Procesor musi obsługiwać 64-bitowe systemy operacyjne (tabela testów BAPCo SYSmark 25 https://results.bapco.com/charts/facet/SYSmark_25/cpu/all/notebook). Wyniki testów procesorów podane na dzień przygotowania OPZ przez zamawiającego tj.23.05.2022 r.</p> | Zgodność: TAK/NIE* |
| Płyta główna | |
| <p>Wspomagająca wielowątkowość z obsługą pamięci SODIMM DDR4 2400MHz.</p> | <p>.....**</p> <p>Zgodność: TAK/NIE*</p> |
| Chipset | |
| <p>Zaprojektowany i wykonany do pracy w komputerach przenośnych rekomendowany przez producenta procesora</p> | Zgodność: TAK/NIE* |
| BIOS | |
| <p>-w pamięci Flash, możliwość odczytania z BIOS, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych, informacji na temat: zainstalowanego procesora, pamięci operacyjnej RAM - możliwość wyłączenia/włączenia zintegrowanej karty sieciowej - możliwość włączenia/wyłączenia portów USB</p> | Zgodność: TAK/NIE* |
| Obudowa | |
| <p>Obudowa wyposażona w diody informujące użytkownika o: - stanie baterii: stan - bateria naładowania, stan - ładowanie, stan - słaba bateria</p> | Zgodność: TAK/NIE* |
| Pamięć RAM | |
| <p>8GB DDR4 Wymagany min. 1 wolny slot lub nie dopuszcza się pamięci wlutowanych w płytę główną.</p> | <p>.....**</p> <p>Zgodność: TAK/NIE*</p> |
| Dysk twardey | |
| <p>240GB SSD</p> | <p>.....**</p> <p>Zgodność: TAK/NIE*</p> |
| Napęd optyczny | |
| <p>Wbudowana nagrywarka DVD +/-RW (dopuszczamy dołączenie kompatybilnego napędu zewnętrznego)</p> | <p>.....**</p> <p>Zgodność: TAK/NIE*</p> |
| Karta graficzna | |
| <p>Zintegrowana z możliwością dynamicznego przydziału pamięci do 512MB RAM z pamięci operacyjnej z obsługą DirectX 10, Shader Model 4.0, OpenGL 2.0.</p> | Zgodność: TAK/NIE* |
| Karta dźwiękowa | |
| <p>Zintegrowana karta dźwiękowa zgodna ze standardem High Definition Audio, wsparcie dla efektów 3D i trybu pełnego duplexu (wbudowane głośniki stereo 2x 2W + mikrofon)</p> | Zgodność: TAK/NIE* |
| Łączność przewodowa | |
| <p>- wbudowana karta sieciowa 10/100/1000 Mb/s ze złączem RJ45.</p> | Zgodność: TAK/NIE* |
| Łączność bezprzewodowa | |
| <p>- wbudowana bezprzewodowa karta sieciowa z obsługą</p> | |

| | |
|---|-------------------------------|
| standardu 802.11 b/g/n | Zgodność: TAK/NIE* |
| Porty/złącza | |
| Min. 1 x Złącze RJ-45 (podłączenie sieci lokalnej) Min. 1 zamontowany czytnik kart odczytujący co najmniej karty typu SD Min. 3 x USB (w tym min. 2 x USB 3.0) Min. 1 x HDMI Min. 1 x gniazdo mikrofonowe i słuchawkowe |** Zgodność: TAK/NIE* |
| Klawiatura | |
| Pełnowymiarowa z wydzielonymi pełnowymiarowymi klawiszami numerycznymi w prawej części klawiatury, w układzie US-QWERTY, polskie znaki zgodne z układem MS Windows "polski programistyczny", klawiatura musi być wyposażona w 2 klawisze ALT (prawy i lewy). | Zgodność: TAK/NIE* |
| Urządzenie wskazujące | |
| Touch Pad (płytką dotykową) wielodotkowy - umożliwia między innymi powiększenie i pomniejszenie zdjęć oraz przewijanie stron. | Zgodność: TAK/NIE* |
| Kamera | |
| Wbudowana kamera. | Zgodność: TAK/NIE* |
| Bateria | |
| Bateria litowo-jonowa 3 komorowa o pojemności 3300 mAh. Bateria musi być wyposażona w system zapewniający jej naładowanie do poziomu mi. 90% pojemności w czasie 120 minut. |** Zgodność: TAK/NIE* |
| Zasilacz | |
| Dedykowany do notebooka | Zgodność: TAK/NIE* |
| System operacyjny | |
| Licencja na system operacyjny Microsoft Windows 10 Professional 64 bit PL w najnowszej dostępnej wersji lub równoważny (z możliwością aktualizacji do Windows 11, dopuszcza się fabrycznie zainstalowany system Windows 11). Wytyczne równoważności określono w sekcji „Warunki równoważności”. Dostarczone przez Wykonawcę licencje muszą pochodzić z legalnych źródeł oraz zostać dostarczone Zamawiającemu ze wszystkimi składnikami niezbędnymi do potwierdzenia legalności ich pochodzenia. <u>System operacyjny musi być zainstalowany.</u> |** Zgodność: TAK/NIE* |
| Dodatkowe oprogramowanie | |
| - min. roczna licencja MS Office lub równoważny - wytyczne równoważności określono w sekcji „Warunki równoważności”., - zainstalowane oprogramowanie producenta komputera zarządzające wydajnością oraz poziomem poboru mocy w czasie pracy na bateriach oraz przy zasilaniu zewnętrznym - oprogramowanie producenta umożliwiające szybką konfigurację ustawień sieciowych notebooka oraz łatwe przełączanie się pomiędzy otoczeniami sieciowymi. Wyposażone w kreator pozwalający na edycję ustawień oraz diagnozę ewentualnych problemów w nich występujących. - notebook musi być wyposażony w oprogramowanie zabezpieczające przed nieautoryzowanym kopiowaniem |** Zgodność: TAK/NIE* |

| | |
|---|-------------------------------|
| znajdujących się na dysku danych. Przy ustawieniu blokady, zawartość pamięci masowej na notebooka nie będzie mogła być skopiowana na karty pamięci, czy zewnętrzny napęd, ani też na dysk sieciowy. | |
| Ciężar | |
| Waga maksymalna do 2400g z baterią. | Zgodność: TAK/NIE* |
| Bezpieczeństwo | |
| - zabezpieczenie BIOS hasłem - zabezpieczenie dysku twardego hasłem - slot kompatybilny z blokadą Kensington Lock | Zgodność: TAK/NIE* |
| Gwarancja | |
| 36 m-cy usługa serwisu gwarancyjnego świadczona na miejscu u Zamawiającego w systemie next bussines day (ogólnoświatowa). <u>W przypadku awarii dysk twardy zostaje u Zamawiającego.</u> 1 rok gwarancji producenta na baterie. Serwis urządzeń musi być realizowany przez producenta lub autoryzowanego partnera serwisowego producenta. |** Zgodność: TAK/NIE* |
| Wsparcie techniczne | |
| Dostęp do najnowszych sterowników i uaktualnień na stronie producenta notebooka realizowany poprzez podanie na dedykowanej stronie internetowej producenta nazwy platformy notebooka. Możliwość konsultacji poprzez infolinię w sprawie instalacji systemu operacyjnego oraz dołączonego oprogramowania | Zgodność: TAK/NIE* |
| Mysz | |
| Do zestawu musi być dołączona mysz optyczna z rolką | Zgodność: TAK/NIE* |
| Inne | |
| Dostarczone urządzenie musi być fabrycznie nowe i pochodzić z bieżącej produkcji. | Zgodność: TAK/NIE* |
| Dodatkowe wyposażenie | |
| Torba do laptopa | Zgodność: TAK/NIE* |

* niepotrzebne skreślić

** uzupełnić wszelkie dane niezbędne do potwierdzenia zgodności zaoferowanego sprzętu z minimalnymi wymaganiami określonymi przez zamawiającego

W zakresie CZĘŚCI II:

- **Łączna cena brutto:** zł

- **Termin dostawy - w wymiarze*:**

* do 30.11.2022 r. - 40 pkt

* do 01.12.2022 r. do 06.12.2022 r. - 30 pkt

* od 07.12.2022 r. do 12.12.2022 r. - 0 pkt

*(właściwe podkreślić)

Zgodnie z poniższą tabelą:

| Lp. | Nazwa | Ilość (w szt.) | Cena jednostkowa netto (w zł) | Stawka podatku VAT (%) | Cena jednostkowa brutto (w zł) | Wartość brutto (kol. 3 x kol. 6) (w zł) |
|--------------------------------------|---|-------------------|--|------------------------------|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Urządzenie wielofunkcyjne monochromatyczne A3 | 2 | | | | |
| 2 | Urządzenie wielofunkcyjne monochromatyczne A4 | 5 | | | | |
| 3 | Skaner szczelinowy z podajnikiem ADF | 40 | | | | |
| 4 | Skaner szczelinowy z podajnikiem ADF | 33 | | | | |
| 5 | Drukarka kodów kreskowych | 40 | | | | |
| 6 | Czytnik kodów kreskowych | 10 | | | | |
| Suma (wartość oferty brutto): | | | | | | |

- Producent oraz model zaoferowanego sprzętu:

.....

| Pozycja 1 | |
|---|---|
| Przedmiot zamówienia: | Urządzenie wielofunkcyjne monochromatyczne A3 |
| Ilość: | 2 sztuki |
| Minimalne parametry wymagane przez zamawiającego: | Parametry zaoferowane przez wykonawcę: |
| Okres gwarancji: 24 m-ce |** Zgodność: TAK/NIE* |
| Przeznaczenie do druku: Mono - tekst i grafika | Zgodność: TAK/NIE* |
| Technologia druku: Laserowa monochromatyczna | Zgodność: TAK/NIE* |
| Format: A3 | Zgodność: TAK/NIE* |
| Specyfikacja kopiarki | |

| | |
|---|-------------------------------|
| Prędkość: Min.: 20 str. A4/min., 12 str. A3/min. |** Zgodność: TAK/NIE* |
| Czas pierwszej kopii mono: 8 sek. |** Zgodność: TAK/NIE* |
| Czas nagrzewania: Około 20 sekund | Zgodność: TAK/NIE* |
| Rozdzielczość kopiowania (dpi): 600 x 600 |** Zgodność: TAK/NIE* |
| Skala szarości: 256 poziomów |** Zgodność: TAK/NIE* |
| Skalowanie: 25-400% (w kroku co 0,1%), automatyczne skalowanie |** Zgodność: TAK/NIE* |
| Specyfikacja drukarki | |
| Rozdzielczość drukowania (dpi):600 x 600, 1200 x 1200 |** Zgodność: TAK/NIE* |
| Język opisu strony: PCL 6c (PCL 5c + XL3.0), PostScript 3, XPS | Zgodność: TAK/NIE* |
| Funkcje drukowania: Bezpośredni druk plików PCL, PS, TIFF, XPS, PDF oraz zaszyfrowanych plików PDF, Mixmedia (drukowanie dokumentu na różnych mediach) Mixplex (drukowanie dokumenty w trybie jednostronnym i dwustronnym). Programowanie prac Easy Set, nakładki, znaki wodne, ochrona kopii. | Zgodność: TAK/NIE* |
| Specyfikacja skanera | |
| Prędkość skanowania: Min. 30 skan./min. (300 dpi przez DF) mono i kolor |** Zgodność: TAK/NIE* |
| Rozdzielczość skanowania (dpi): Maks.: 600 x 600 |** Zgodność: TAK/NIE* |
| Tryb skanowania: Sieciowy TWAIN, do eMail (scan-to- Me), do FTP, do SMB (scan-to-Home), do Box, do WebDAV, do DPWS, do USB | Zgodność: TAK/NIE* |
| Formaty plików: JPEG, TIFF, PDF, kompaktowy PDF, szyfrowany PDF, konturowy PDF, XPS, kompaktowy XPS | Zgodność: TAK/NIE* |
| Miejsca docelowe skanowania: 2100 (pojedyncze + grupowe), Obsługa LDAP | Zgodność: TAK/NIE* |
| Specyfikacja systemu | |
| Pamięć systemu: 2048 MB |** Zgodność: TAK/NIE* |
| Dysk twardy: 250 GB |** Zgodność: TAK/NIE* |
| Standardowe interfejsy: 10-Base-T/100-Base-T/1.000-Base-T Ethernet, USB 2.0 | Zgodność: TAK/NIE* |
| Protokoły sieciowe: TCP/IP (IPv4 / IPv6), IPX/SPX, NetBEUI, AppleTalk (EtherTalk), SMB, LPD, IPP, SNMP, | |

| | |
|---|--------------------|
| HTTP, Ethernet 802.2, Ethernet 802.3, Ethernet II | Zgodność: TAK/NIE* |
| Pojemność papieru: 2 x 500 arkuszy | Zgodność: TAK/NIE* |
| Automatyczny podajnik dokumentów: Do 100 oryginałów, A6-A3, 60-200 g/m ² | Zgodność: TAK/NIE* |
| Automatyczny dupleks: A5-A3, 60-200 g/m ² | Zgodność: TAK/NIE* |
| Gramatura papieru: 60 - 220 g/m ² | Zgodność: TAK/NIE* |
| Pobór energii: Poniżej 1,5 KW | Zgodność: TAK/NIE* |

* niepotrzebne skreślić

** uzupełnić wszelkie dane niezbędne do potwierdzenia zgodności zaoferowanego sprzętu z minimalnymi wymaganiami określonymi przez zamawiającego

- Producent oraz model zaoferowanego sprzętu:

.....

| Pozycja 2 | |
|--|---|
| Przedmiot zamówienia: | Urządzenie wielofunkcyjne monochromatyczne A4 |
| Ilość: | 5 sztuk |
| Minimalne parametry wymagane przez zamawiającego: | Parametry zaoferowane przez wykonawcę: |
| Okres gwarancji: 24 m-ce |** Zgodność: TAK/NIE* |
| Przeznaczenie do druku: mono - tekst i grafika | Zgodność: TAK/NIE* |
| Technologia druku: Laserowa monochromatyczna | Zgodność: TAK/NIE* |
| Format: A4 | Zgodność: TAK/NIE* |
| Wydajność tonera standardowego mono: do 7200 str. A4 | Zgodność: TAK/NIE* |

| | |
|--|-------------------------------|
| Pamięć: 256MB, maks. 1536MB |** Zgodność: TAK/NIE* |
| Miesięczne obciążenie: do 10000 str. | Zgodność: TAK/NIE* |
| Typ procesora: jednordzeniowy |** Zgodność: TAK/NIE* |
| Szybkość procesora:800 MHz |** Zgodność: TAK/NIE* |
| Rozdzielczość druku mono: do 1200x1200 dpi |** Zgodność: TAK/NIE* |
| Szybkość drukowania mono: do 40 str. A4/min | Zgodność: TAK/NIE* |
| Druk dwustronny:tak | Zgodność: TAK/NIE* |
| Skądowanie dwustronne:tak | Zgodność: TAK/NIE* |
| Skądowanie do e-mail:tak | Zgodność: TAK/NIE* |
| Optyczna rozdzielczość skądowania:do 600x600 dpi |** Zgodność: TAK/NIE* |
| Rozdzielczość kopiowania:600x600 dpi |** Zgodność: TAK/NIE* |
| Kopiowanie w kolorze:Nie | Zgodność: TAK/NIE* |
| Szybkość kopiowania mono:do 40 kopii/min | Zgodność: TAK/NIE* |
| Zakres skalowania:min 25% max 400 % | Zgodność: TAK/NIE* |
| Maksymalna ilość kopii: do 999(z zainstalowaną dodatkową pamięcią) | Zgodność: TAK/NIE* |
| Automatyczne kopiowanie dwustronne:tak | Zgodność: TAK/NIE* |
| Maksymalna gramatura nośników:do 200g/m ² | Zgodność: TAK/NIE* |
| Ilość podajników w standardzie:1 | Zgodność: TAK/NIE* |
| Automatyczny podajnik dokumentów (ADF):tak | Zgodność: TAK/NIE* |
| Podajnik na pojedyncze arkusze:tak | Zgodność: TAK/NIE* |

| | |
|---|--------------------|
| | Zgodność: TAK/NIE* |
| Pojemność podajnika głównego:do 250 arkuszy | Zgodność: TAK/NIE* |
| Pojemność podajnika automatycznego (ADF):do 50 arkuszy | Zgodność: TAK/NIE* |
| Pojemność odbiornika papieru:do 150 arkuszy | Zgodność: TAK/NIE* |
| Obsługiwane formaty nośników:do A4 | Zgodność: TAK/NIE* |
| Ethernet-druk w sieci LAN:tak | Zgodność: TAK/NIE* |
| Wireless-druk przez WIFI:nie | Zgodność: TAK/NIE* |
| Standardowe rozwiązania komunikacyjne:USB 2.0 (Hi-Speed), USB Host (High Speed), 10 Base-T/100 Base-TX/1000 Base-T, gniazdo karty SD/SDHC | Zgodność: TAK/NIE* |
| Wymagania systemowe:Wszystkie bieżące wersje Microsoft Windows, Mac OS X wersja 10,5 lub wyższa, UNIX, LINUX oraz inne według potrzeb | Zgodność: TAK/NIE* |

* niepotrzebne skreślić

** uzupełnić wszelkie dane niezbędne do potwierdzenia zgodności zaoferowanego sprzętu z minimalnymi wymaganiami określonymi przez zamawiającego

- Producent oraz model zaoferowanego sprzętu:

.....

| Pozycja 3 | |
|---|--|
| Przedmiot zamówienia: | Skaner szczelinowy z podajnikiem ADF |
| Ilość: | 40 sztuk |
| Minimalne parametry wymagane przez zamawiającego: | Parametry zaoferowane przez wykonawcę: |
| Okres gwarancji: 24 m-ce |** Zgodność: TAK/NIE* |
| Przeznaczenie urządzenia: Skanowanie dokumentów o różnych formatach i gramaturach bez konieczności wcześniejszej segregacji | Zgodność: TAK/NIE* |
| Parametry (wg danych producenta) | |
| Typ skanera: Skaner z automatycznym podajnikiem dokumentów ADF | Zgodność: TAK/NIE* |

| | |
|--|--------------------|
| Tryb skanowania: Skanowanie dwustronne jednoprzebiegowe (duplex): kolor/skala szarości/monochromatyczny | Zgodność: TAK/NIE* |
| Format skanowanych dokumentów: A8-A4, B7-B4 | Zgodność: TAK/NIE* |
| Element światłoczuły dla ADF: CIS | Zgodność: TAK/NIE* |
| Prędkość skanowania (A4) w kolorze/w trybie monochromatycznym przy rozdzielczości 300 dpi: 60 str./min w trybie jednostronnym i 120 obrazów/min w trybie dwustronnym | Zgodność: TAK/NIE* |
| Rozdzielczość: Do 600 DPI (optyczna), do 1200 DPI (interpolowana) | Zgodność: TAK/NIE* |
| Automatyczny podajnik dokumentów: 80 arkuszy A4 o gramaturze 80g/m2 | Zgodność: TAK/NIE* |
| Moduł skanowania płaskiego: Opcja A3 oraz A4 | Zgodność: TAK/NIE* |
| Poprawa jakości skanowanych dokumentów dla Twain i ISIS: Likwidacja przekosu, automatyczne rozpoznawanie wielkości i rozmiaru dokumentu, skanowanie dwustrumieniowe kolor i czarno-biały za jednym przebiegiem, regulacja jasności i kontrastu, automatyczna rotacja dokumentu, wykrywanie pustych stron na podstawie zawartości oraz rozmiarze pliku, filtrowanie smug, filtr ostrości, tryb karty plastikowej, wykrywanie kodów kreskowych | Zgodność: TAK/NIE* |
| Format pliku wyjściowego: Tiff, jpg, bmp, pdf, pdf przeszukiwalny do j.polskiego, doc, xls oraz rtf do j.polskiego | Zgodność: TAK/NIE* |
| Format pliku indeksowego: Możliwość generowania pliku xml lub csv - zawierającego informację na temat liczby zeskanowanych stron, wartości odczytanego kodu kreskowego, nazwy pliku | Zgodność: TAK/NIE* |
| Wsparcie dla sterowników: TWAIN, ISIS | Zgodność: TAK/NIE* |
| Interfejs: USB 3, LAN wbudowany w urządzenie, WIFI | Zgodność: TAK/NIE* |
| Zakres gramatury skanowanych dokumentów dla ADF: 27 g/m2 - 433 g/m2 | Zgodność: TAK/NIE* |
| Czujnik podwójnych pobrań dokumentów z regulacją stopnia czułości z poziomu sterownika TWAIN i ISIS Ultrasonic | Zgodność: TAK/NIE* |
| Aplikacja do odczytu kodów kreskowych | Zgodność: TAK/NIE* |
| Dodatkowe wyposażenie: Przewód zasilający, zasilacz sieciowy | Zgodność: TAK/NIE* |

* niepotrzebne skreślić

** uzupełnić wszelkie dane niezbędne do potwierdzenia zgodności zaoferowanego sprzętu z minimalnymi wymaganiami określonymi przez zamawiającego

- Producent oraz model zaoferowanego sprzętu:

| Pozycja 4 | |
|--|---|
| Przedmiot zamówienia: | Skaner szczelinowy z podajnikiem ADF |
| Ilość: | 33 sztuki |
| Minimalne parametry wymagane przez zamawiającego: | Parametry zaoferowane przez wykonawcę: |
| Okres gwarancji: 24 m-ce |** Zgodność: TAK/NIE* |
| Przeznaczenie urządzenia: Skanowanie dokumentów o różnych formatach i gramaturach bez konieczności wcześniejszej segregacji | Zgodność: TAK/NIE* |
| Parametry (wg danych producenta) | |
| Typ skanera: Skaner z automatycznym podajnikiem dokumentów ADF | Zgodność: TAK/NIE* |
| Tryb skanowania: Skanowanie dwustronne (duplex): kolor/skala szarości/monochromatyczny | Zgodność: TAK/NIE* |
| Format skanowanych dokumentów: A6-A4, B6-B5 | Zgodność: TAK/NIE* |
| Element światłoczuły dla ADF: CIS | Zgodność: TAK/NIE* |
| Prędkość skanowania (A4) w kolorze/w trybie monochromatycznym przy rozdzielczości 300 dpi: 25 str./min w trybie jednostronnym i 50 obrazów/min w trybie dwustronnym |** Zgodność: TAK/NIE* |
| Rozdzielczość: Do 600 x 600 DPI (optyczna), do 1200 x 1200 DPI (interpolowana) | Zgodność: TAK/NIE* |
| Automatyczny podajnik dokumentów: 50 arkuszy A4 o gramaturze 80g/m2 | Zgodność: TAK/NIE* |
| Wsparcie dla sterowników: TWAIN | Zgodność: TAK/NIE* |
| Interfejs: USB | Zgodność: TAK/NIE* |
| Zakres gramatury skanowanych dokumentów dla ADF: 50 g/m2 - 200 g/m2 | Zgodność: TAK/NIE* |

| | |
|---|--------------------|
| | Zgodność: TAK/NIE* |
| Poprawa jakości skanowanych dokumentów dla sterownika TWAIN: Korekta obrazów w skali szarości, korekta tonu koloru, redukcja szumu, usuwanie linii prostych, kompresja, pomijanie pustych stron, tryb karty plastikowej, wykrywanie kodów kreskowych, automatyczne uruchamianie skanowania | Zgodność: TAK/NIE* |
| Dodatkowe wyposażenie: Przewód zasilający, zasilacz sieciowy | Zgodność: TAK/NIE* |

* niepotrzebne skreślić

** uzupełnić wszelkie dane niezbędne do potwierdzenia zgodności zaoferowanego sprzętu z minimalnymi wymaganiami określonymi przez zamawiającego

- Producent oraz model zaoferowanego sprzętu:

| Pozycja 5 | |
|---|--|
| Przedmiot zamówienia: | Drukarka kodów kreskowych |
| Ilość: | 40 sztuk |
| Minimalne parametry wymagane przez zamawiającego: | Parametry zaoferowane przez wykonawcę: |
| Okres gwarancji: 24 m-ce |** Zgodność: TAK/NIE* |
| Parametry (wg danych producenta) | |
| Technologia druku: Termotransferowy | Zgodność: TAK/NIE* |
| Prędkość druku: Min. 120 mm/sekundę | Zgodność: TAK/NIE* |
| Maksymalna szerokość etykiety: 110 mm | Zgodność: TAK/NIE* |
| Obsługiwana szerokość taśmy: Max. 110 mm | Zgodność: TAK/NIE* |
| Rozdzielczość: Ok. 200 dpi | Zgodność: TAK/NIE* |
| Interfejs: USB, Ethernet | Zgodność: TAK/NIE* |
| Drukowane kody kreskowe: Liniowe: Code 39, Dwuwymiarowe: QR Code | Zgodność: TAK/NIE* |
| Język programowania: EPL, ZPL lub EPL 2, ZPL II | Zgodność: TAK/NIE* |

* niepotrzebne skreślić

** uzupełnić wszelkie dane niezbędne do potwierdzenia zgodności zaoferowanego sprzętu z minimalnymi wymaganiami określonymi przez zamawiającego

- Producent oraz model zaoferowanego sprzętu:

.....

| Pozycja 6 | |
|--|--|
| Przedmiot zamówienia: | Czytnik kodów kreskowych |
| Ilość: | 10 sztuk |
| Minimalne parametry wymagane przez zamawiającego: | Parametry zaoferowane przez wykonawcę: |
| Okres gwarancji: 24 m-ce |** Zgodność: TAK/NIE* |
| Parametry (wg danych producenta) | |
| Obsługiwane kody: 1D, 2D: QR Code, Micro QR, DataMatrix, PDF417 | Zgodność: TAK/NIE* |
| Typ skanera: mager 2D, 1D | Zgodność: TAK/NIE* |
| Interfejs: USB | Zgodność: TAK/NIE* |
| Sygnalizacja odczytu: Dźwiękowa i świetlna | Zgodność: TAK/NIE* |
| Wytrzymałość konstrukcji: Konstrukcja odporna na wielokrotne upadki na beton | Zgodność: TAK/NIE* |
| Norma IP: 42 i wyższe | Zgodność: TAK/NIE* |
| Wymagane wyposażenie: Czytnik, baza-podstawa, kabel, zasilacz | Zgodność: TAK/NIE* |

* niepotrzebne skreślić

** uzupełnić wszelkie dane niezbędne do potwierdzenia zgodności zaoferowanego sprzętu z minimalnymi wymaganiami określonymi przez zamawiającego

OŚWIADCZAMY, ŻE:

- 1) zapoznaliśmy się z SWZ, nie wnosimy żadnych zastrzeżeń oraz uzyskaliśmy niezbędne informacje do przygotowania oferty,
- 2) wyżej wskazana cena obejmuje cały zakres zamówienia określony w SWZ i załącznikach, uwzględnia wszystkie wymagane opłaty oraz podatki i koszty niezbędne do zrealizowania całości przedmiotu zamówienia, bez względu na okoliczności i źródła ich powstania.
- 3) określone w SWZ wymagania stawiane wykonawcy oraz ogólne warunki umowy zostały przez nas zaakceptowane bez zastrzeżeń i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na warunkach, w terminie i miejscu wskazanym przez zamawiającego,
- 4) zaoferowany przedmiot jest zgodny z minimalnymi wymaganiami określonymi przez zamawiającego w „Opisie przedmiotu zamówienia”, a także w SWZ i warunkami opisanymi w ustawie Pzp,
- 5) zamówienie wykonamy w terminie wymaganym przez zamawiającego,
- 6) akceptujemy warunki płatności określone we wzorze umowy,
- 7) uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez czas określony w SWZ,
- 8) Zamierzamy/ nie zamierzamy* powierzyć podwykonawcom następujące części zamówienia:
 - a)
 - b)

(Uwaga: nie wypełnienie tej części świadczyć będzie o braku podwykonawcy w realizacji zamówienia).

W przypadku powierzenia podwykonawcom wykonania części przedmiotu zamówienia należy również podać nazwę i adres podwykonawcy:

- a)
- b)

oraz wskazać procentową część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom.

9) na podstawie art. 25 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oświadczam, że wdrażam odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, takie jak pseudonimizacja, zaprojektowane w celu skutecznej realizacji zasad ochrony danych, takich jak minimalizacja danych oraz w celu nadania przetwarzaniu niezbędnych zabezpieczeń.

Załącznikami do niniejszej oferty, stanowiącymi jej integralną część, są:

.....

.....
 (miejscowość, data)

.....
 Podpis(y) osoby(osób) upoważnionej (ych) do podpisania
 niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów)*

***Dokument należy wypełnić i podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym.**