
KOSZTORYS NAKŁADCZY

NAZWA INWESTYCJI: Budowa toru PUMPTRUCK
ADRES INWESTYCJI: Kąkolewo, dz. nr ewid. 360/3, obręb Kąkolewo
NAZWA INWESTORA: Gmina Osieczna
ADRES INWESTORA: ul. Powstańców Wielkopolskich 6, 64-113 Osieczna

WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT BEZ PODATKU VAT: 0,00 zł
SŁOWNIE: zero i 00/100 zł

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
OBMIAR:					
1		Prace ziemne			
1 d.1	KNR 2-01 0121-02	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych	ha		
		22,3 * 40,0 / 10000	ha	0,09	
				RAZEM	0,09
2 d.1	KNR 2-31 0101-07 analogia	Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości w gruncie kat.III-IV głębok. 20 cm	m2		
		320,5	m2	320,50	
				RAZEM	320,50
3 d.1	KNR 2-31 0101-08	Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości w gruncie kat.III-IV - za każde dalsze 5 cm głębok. Krotność = 4	m2		
		320,5	m2	320,50	
				RAZEM	320,50
4 d.1	KNR 2-31 0103-02	Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.III-IV	m2		
		320,5	m2	320,50	
				RAZEM	320,50
5 d.1	KNR 4-01 0108-06	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km grunt.kat. III	m3		
		320,5 * 0,4	m3	128,20	
				RAZEM	128,20
6 d.1	KNR 4-01 0108-08	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi - za każdy nast. 1 km Krotność = 9	m3		
		poz.5	m3	128,20	
				RAZEM	128,20
7 d.1	kalk. własna	Oплата za składowanie ziemi	m3		
		poz.6	m3	128,20	
				RAZEM	128,20
2		Wykonanie nawierzchni pumprucka			
8 d.2	KNR 2-28 0702-01 analogia	Ułożenie geowłókniny o min. gramaturze 120 g/m2	m2		
		320,5	m2	320,50	
				RAZEM	320,50
9 d.2	KNR 2-31 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna frakcja 31,5-63,0 mm o grub.po zagęszcz. 15 cm	m2		
		320,5	m2	320,50	
				RAZEM	320,50
10 d.2	KNR 2-31 0114-06	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna frakcja 31,5-63,0 mm- za każdy dalszy 1 cm grub.po zagęszcz. Krotność = 10	m2		
		320,5	m2	320,50	
				RAZEM	320,50
11 d.2	KNR 2-31 0114-07	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna frakcja 0-16 mm o grub.po zagęszcz. 8 cm	m2		
		320,5	m2	320,50	
				RAZEM	320,50
12 d.2	KNR 2-31 0114-08	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna frakcja 0-16 mm - za każdy dalszy 1 cm grub.po zagęszcz. Krotność = 2	m2		
		320,5	m2	320,50	
				RAZEM	320,50
13 d.2	KNR 2-31 0314-01 analogia	Nawierzchnia z betonu asfaltowego AC 8S o grub. 2 cm	m2		
		320,5	m2	320,50	
				RAZEM	320,50

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
14 d.2	KNR 2-31 0314-02 analogia	Nawierzchnia z betonu asfaltowego AC 8S - za każdy dalszy 1 cm grub. Krotność = 3	m2		
		320,5	m2	320,50	
				RAZEM	320,50
3		Wyposażenie			
15 d.3	kalk. własna	Zakup, transport i montaż kosza na odpadki	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
16 d.3	kalk. własna	Zakup, transport i montaż tablicy z regulaminem	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
17 d.3	kalk. własna	Zakup, transport i montaż stojaka rowerowego	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
18 d.3	kalk. własna	Zakup, transport i montaż ławki modułowej	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
19 d.3	kalk. własna	Zakup, transport i montaż ogrodzenia wys. 150 cm	m		
		140,0 - 1,2	m	138,80	
				RAZEM	138,80
20 d.3	kalk. własna	Zakup, transport i montaż furtki wys. 150 cm, szer. 120 cm	m		
		1	m	1,00	
				RAZEM	1,00

Kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena	Wartość
KOSZTORYS:						
1		Prace ziemne				
1 d.1	KNR 2-01 0121-02	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych	ha	0,09	0,00	0,00
		obmiar = $22,3 * 40,0 / 10000 = 0,09$ ha				
2 d.1	KNR 2-31 0101-07 analogia	Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości w gruncie kat.III-IV głębok. 20 cm	m2	320,50	0,00	0,00
		obmiar = 320,50 m2				
3 d.1	KNR 2-31 0101-08	Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości w gruncie kat.III-IV - za każde dalsze 5 cm głębok. Krotność = 4	m2	320,50	0,00	0,00
		obmiar = 320,50 m2				
4 d.1	KNR 2-31 0103-02	Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.III-IV	m2	320,50	0,00	0,00
		obmiar = 320,50 m2				
5 d.1	KNR 4-01 0108-06	Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km grunt.kat. III	m3	128,20	0,00	0,00
		obmiar = $320,5 * 0,4 = 128,20$ m3				
6 d.1	KNR 4-01 0108-08	Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi - za każdy nast. 1 km Krotność = 9	m3	128,20	0,00	0,00
		obmiar = $poz.5 = 128,20$ m3				
7 d.1	kalk. własna	Opłata za składowanie ziemi	m3	128,20	0,00	0,00
		obmiar = $poz.6 = 128,20$ m3				
Razem dział: Prace ziemne						0,00
2		Wykonanie nawierzchni pumprucka				
8 d.2	KNR 2-28 0702-01 analogia	Ułożenie geowłókniny o min. gramaturze 120 g/m2	m2	320,50	0,00	0,00
		obmiar = 320,50 m2				
9 d.2	KNR 2-31 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna frakcja 31,5-63,0 mm o grub.po zagęszcz. 15 cm	m2	320,50	0,00	0,00
		obmiar = 320,50 m2				
10 d.2	KNR 2-31 0114-06	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna frakcja 31,5-63,0 mm- za każdy dalszy 1 cm grub.po zagęszcz. Krotność = 10	m2	320,50	0,00	0,00
		obmiar = 320,50 m2				
11 d.2	KNR 2-31 0114-07	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna frakcja 0-16 mm o grub.po zagęszcz. 8 cm	m2	320,50	0,00	0,00
		obmiar = 320,50 m2				
12 d.2	KNR 2-31 0114-08	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna frakcja 0-16 mm - za każdy dalszy 1 cm grub.po zagęszcz. Krotność = 2	m2	320,50	0,00	0,00
		obmiar = 320,50 m2				
13 d.2	KNR 2-31 0314-01 analogia	Nawierzchnia z betonu asfaltowego AC 8S o grub. 2 cm	m2	320,50	0,00	0,00
		obmiar = 320,50 m2				
14 d.2	KNR 2-31 0314-02 analogia	Nawierzchnia z betonu asfaltowego AC 8S - za każdy dalszy 1 cm grub. Krotność = 3	m2	320,50	0,00	0,00
		obmiar = 320,50 m2				
Razem dział: Wykonanie nawierzchni pumprucka						0,00

Kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena	Wartość
3		Wypożyczenie				
15 d.3	kalk. własna	Zakup, transport i montaż kosza na odpadki	szt.	1,00	0,00	0,00
		obmiar = 1,00 szt.				
16 d.3	kalk. własna	Zakup, transport i montaż tablicy z regulaminem	szt.	1,00	0,00	0,00
		obmiar = 1,00 szt.				
17 d.3	kalk. własna	Zakup, transport i montaż stojaka rowerowego	szt.	1,00	0,00	0,00
		obmiar = 1,00 szt.				
18 d.3	kalk. własna	Zakup, transport i montaż ławki modułowej	szt.	1,00	0,00	0,00
		obmiar = 1,00 szt.				
19 d.3	kalk. własna	Zakup, transport i montaż ogrodzenia wys. 150 cm	m	138,80	0,00	0,00
		obmiar = 140,0 - 1,2 = 138,80 m				
20 d.3	kalk. własna	Zakup, transport i montaż furtki wys. 150 cm, szer. 120 cm	m	1,00	0,00	0,00
		obmiar = 1,00 m				
Razem dział: Wypożyczenie						0,00
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						0,00

Zestawienie robocizny

Lp.	Nazwa	j.m.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1	robocizna	r-g	609,9117	0,00	0,00
RAZEM					0,00

Słownie: zero i 00/100 zł

Zestawienie materiałów

Lp.	Nazwa	j.m.	Ilość	Il inw.	Il wyk.	Cena jedn.	Wartość
1	drut stalowy okrągły miękki śr. 0.5mm	kg	1,6200	0,0000	1,6200	0,00	0,00
2	miął kamienny	t	4,5832	0,0000	4,5832	0,00	0,00
3	kruszywo łamane 0-16 mm	t	67,9781	0,0000	67,9781	0,00	0,00
4	kruszywo łamane 31,5-63,0 mm	t	169,9291	0,0000	169,9291	0,00	0,00
5	piasek	m3	0,6410	0,0000	0,6410	0,00	0,00
6	beton asfaltowy AC 8S	t	40,8638	0,0000	40,8638	0,00	0,00
7	geowłóknina o min. gramaturze 120 g/m2	m2	416,6500	0,0000	416,6500	0,00	0,00
8	woda	m3	12,8200	0,0000	12,8200	0,00	0,00
9	słupki drewniane iglaste śr.70mm	m3	0,0036	0,0000	0,0036	0,00	0,00
10	słupki drewniane iglaste śr.120mm	m3	0,0144	0,0000	0,0144	0,00	0,00
11	Opłata za składowanie ziemi	m3	128,2000	0,0000	128,2000	0,00	0,00
12	Zakup, transport i montaż kosza na odpadki	szt.	1,0000	0,0000	1,0000	0,00	0,00
13	Zakup, transport i montaż tablicy z regulaminem	szt.	1,0000	0,0000	1,0000	0,00	0,00
14	Zakup, transport i montaż stojaka rowerowego	szt.	1,0000	0,0000	1,0000	0,00	0,00
15	Zakup, transport i montaż ławki modułowej	szt.	1,0000	0,0000	1,0000	0,00	0,00
16	Zakup, transport i montaż ogrodzenia wys. 150 cm	m	138,8000	0,0000	138,8000	0,00	0,00
17	Zakup, transport i montaż furtki wys. 150 cm, szer. 120 cm	m	1,0000	0,0000	1,0000	0,00	0,00
18	materiały pomocnicze	zł		0,0000	0,0000		0,00
RAZEM							0,00

Słownie: zero i 00/100 zł

Zestawienie sprzętu

Lp.	Nazwa	j.m.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1	zagęszczarka wibracyjna spalinowa 100 m3/h	m-g	19,9330	0,00	0,00
2	ciągnik kołowy 55 kW (75 KM)	m-g	9,0702	0,00	0,00
3	samochód dostawczy 0.9 t	m-g	0,2070	0,00	0,00
4	samochód samowyładowczy 5 t	m-g	115,3800	0,00	0,00
RAZEM					0,00

Słownie: zero i 00/100 zł