

LEGENDA (bilans powierzchni)

- A-E** granica opracowania działki nr 3800/13 3427m<sup>2</sup> (100%)
- istniejący budynek basenu** 1416m<sup>2</sup> (41,3%)
- projektowana rozbudowa basenu o klatkę schodową** 39,4m<sup>2</sup> (1,1%)
- nawierzchnie utwardzone dojść i dojazdów z kostki brukowej
- nieregularnie rozmieszczone rośliny cebulowe w trawniku (krokusy)
- trawy ozdobne - Rozplenica japońska
- byliny ozdobne - Kocimiętka Faassena
- trawnik
- drzewa o pokroju kolumnowym (Grab pospolity 'Fastigiata') do nasadzenia
- nr porządkowy rośliny/liczba sztuk
- II ilość kondygnacji nadziemnych
- ▲ projektowane wejście do klatki schodowej
- ▲ istniejące wejście do budynku
- P1/P2** istniejące parkingi obsługujące basen
- istniejący śmietnik
- proj. instalacja energetyczna
- proj. instalacja gazowa
- proj. instalacja kanalizacji deszczowej
- istniejąca instalacja ciepłota
- fragmenty instalacji do przebudowy ze względu na kolizję z proj. rozbudową

Województwo: wielkopolskie  
Gmina: Września  
Identyfikator jedn. ewid. 303005\_4  
Obręb: Września  
Identyfikator obrębu: 303005\_4.0500  
Arkusze ewidencyjne: 26 s. 6.175.17.08.1.3  
Działka: 3800/13  
Powierzchnia: 0.3427 ha  
Układ współrz. prostokątnych płaskich: 2000/18  
Układ wysokościowy: Kronsztadt 60

ND.6640.2336.2022  
stan aktualny na dzień:  
12.10.2022 r.

Mapa do celów projektowych  
Skala 1:500

GeoArt  
Biuro Usług Geodezyjno-Kartograficznych  
mgr inż. Artur Szymankiewicz  
62-300 Września, ul. Pod. Trawińskiego 7  
tel. 601-092 675  
NIP 7891553619, REG. 302121129


GEODETA UPRAWNIONY  
mgr inż. Artur Szymankiewicz  
nr upr. 23800

Śluzebności gruntowe mające wpływ na zagospodarowanie gruntów, zlokalizowanych w granicach projektowanej inwestycji	Nie badano
Nie wyklucza się w terenie innych nie wykazanych na niniejszej mapie urządzeń podziemnych, które nie zostały zgłoszone do inwentaryzacji.	


Poświadczam, że niniejszy dokument został opracowany w wyniku prac geodezyjnych i kartograficznych, których rezultaty zawiera operat techniczny pozytywnie zweryfikowany. Jednocześnie informuję, że jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.	
Identyfikator zgłoszenia prac geodezyjnych	ND.6640.2336.2022
Organ służby geodezyjnej, który otrzymał zgłoszenie	Starosta Wrzesiński
Wykonawca prac geodezyjnych	GeoArt Biuro Usług Geodezyjno - Kartograficznych Artur Szymankiewicz
Numer oraz data sporządzenia dokumentu zawierającego wynik pozytywnej weryfikacji	Protokół weryfikacji Nr 1 z dnia 04.11.2022 r.
Imię i nazwisko oraz numer uprawnień zawodowych kierownika prac	Artur Szymankiewicz Nr uprawnień 23800

Autorska Pracownia Architekt Janusz Pulikowski, 89-240 Kcynia, ul. Okrężna 6, tel. 600 817 111		SKALA: 1:500	A-01
BRANŻA: Architektura	STADIUM: PB	DATA: 27.10.2022	NR RYS: NR RYS:
PROJEKT: Projekt aranżacji wnętrza części I piętra oraz piwnicy pływalni krytej we Wrześni przy ul. Koszarowej 8 na terenie byłych koszar dz. 3800/13 wraz z rozbudową budynku o dodatkową klatkę schodową - II etap		TREŚĆ RYSUNKU: PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU	
INWESTOR: Gmina Września, ul. Ratuszowa 1, 62-300 Września		PROJEKTOWAŁ ARCHITEKTURĘ: mgr inż. arch. J. Pulikowski upr. GP-KZ-7342/131/92	
		SPRAWDZIŁ ARCHITEKTURĘ: mgr inż. arch. Jakub Antoni Pulikowski upr. 154/POOKKV/2020	
		PROJEKTOWAŁ INSTALACJE ELEKTRYCZNE: mgr inż. Szymon Pochyński upr. nr WK/P0206/PW/OE/17	
		PROJEKTOWAŁ INSTALACJE SANITARNE: inż. Ryszard Okoński upr. GPKG - I - 7342 - 71/96	





Autorska Pracownia Architekt Janusz Pulikowski, 89-240 Kcynia, ul. Okrężna 6, tel. 600 817 111						
PROJEKTOWAŁ: mgr inż. arch. J.Pulikowski upr GP-KZ-7342/131/92	INWESTOR:  Gmina Września, ul. Ratuszowa 1, 62-300 Września	PROJEKT:  Projekt aranżacji wnętrz części I piętra oraz piwnicy pływalni krytej we Wrześni przy ul. Koszarowej 8 na terenie byłych koszar dz. 3800/13 wraz z rozbudową budynku o dodatkową klatkę schodową- II etap	BRANŻA: Architektura	STADIUM: PB	DATA: 27.10.2022	SKALA: 1:100
SPRAWDZIŁ: mgr inż. arch. Jakub Antoni Pulikowski upr. 154/POOKK/V/2020			TREŚĆ RYSUNKU:  RZUT PIWNIC- INWENTARYZACJA	NR RYS:  A-02		
OPRACOWAŁA: mgr inż. arch. Zuzanna Mat-Madajczak						



PIWNICA

-1.1	komunikacja
22,6m²	płytki ceramiczne/ gres
-1.2	pom. elektryczne
5,7m²	płytki ceramiczne/ gres
-1.3	węzeł cieplny
37,8m²	płytki ceramiczne/ gres
-1.4	komunikacja
17,7m²	płytki ceramiczne/ gres
-1.5	pom. sanitarne męskie
17,9m²	płytki ceramiczne/ gres
-1.6	toalety męskie
2,8m²	płytki ceramiczne/ gres
-1.7	pom. sanitarne damskie
18,6m²	płytki ceramiczne/ gres
-1.8	toalety damskie
2,8m²	płytki ceramiczne/ gres
-1.9	szatnia męska
16,5m²	płytki ceramiczne/ gres
-1.10	szatnia damska
15,9m²	płytki ceramiczne/ gres
-1.11	sauna infrared
4,6m²	płytki ceramiczne/ gres


-1.12	saunarium
34,8m²	płytki ceramiczne/ gres
-1.13	sauna sucha
9,7m²	płytki ceramiczne/ gres
-1.14	sauna mokra
7,9m²	płytki ceramiczne/ gres
-1.15	pom. techniczne
2,6m²	płytki ceramiczne/ gres
-1.16	prysznic
8,8m²	płytki ceramiczne/ gres
-1.17	toal. dla niepełnosprawnych
7,8m²	płytki ceramiczne/ gres
-1.18	pom. magazynowe/ mop
4,2m²	płytki ceramiczne/ gres
-1.19	klatka schodowa
19,3m²	płytki ceramiczne/ gres
-1.20	centrale wentylacyjne
58,7m²	płytki ceramiczne/ gres
-1.21	przedsionek pożarowy
8,1m²	płytki ceramiczne/ gres

SUMA POW. UŻYTKOWA - 324,2m²

Autorska Pracownia Architekt Janusz Pulikowski, 89-240 Kcynia, ul. Okrężna 6, tel. 600 817 111						
PROJEKTOWAŁ: mgr inż. arch. J.Pulikowski upr GP-KZ-7342/131/92	INWESTOR:  Gmina Września, ul. Ratuszowa 1, 62-300 Września	PROJEKT: Projekt aranżacji wnętrz części I piętra oraz piwnicy pływalni krytej we Wrześni przy ul. Koszarowej 8 na terenie byłych koszar dz. 3800/13 wraz z rozbudową budynku o dodatkową klatkę schodową- II etap	BRANŻA: Architektura	STADIUM: PB	DATA: 27.10.2022	SKALA: 1:100
SPRAWDZIŁ: mgr inż. arch. Jakub Antoni Pulikowski upr. 154/POOKK/V/2020		TREŚĆ RYSUNKU:	RZUT PIWNIC-PROJEKT		NR RYS:	A-03
OPRACOWAŁA: mgr inż. arch. Zuzanna Mat-Madajczak						



UWAGA  
- wszystkie otwory drzwiowe należy doprowadzić do zgodności z przepisami  
drzwi do kabin toalet- otwór 91cm  
wszystkie pozostałe drzwi- otwór 101cm  
-pomieszczenia przeznaczone do stałej pracy dostosować do wys. 3,0m  
istniejące sufity podwieszane zdemontować a następnie podnieść wysokość do wymaganej przepisami  
istniejące grzejniki  
ściany istniejące do usunięcia




Autorska Pracownia Architekt Janusz Pulikowski, 89-240 Kcynia, ul. Okrężna 6, tel. 600 817 111						
PROJEKTOWAŁ: mgr inż. arch. J.Pulikowski upr GP-KZ-7342/131/92	INWESTOR:  Gmina Września, ul. Ratuszowa 1, 62-300 Września	PROJEKT:  Projekt aranżacji wnętrz części I piętra oraz piwnicy pływalni krytej we Wrześni przy ul. Koszarowej 8 na terenie byłych koszar dz. 3800/13 wraz z rozbudową budynku o dodatkową klatkę schodową- II etap	BRANŻA: Architektura	STADIUM: PB	DATA: 27.10.2022	SKALA: 1:100
SPRAWDZIŁ: mgr inż. arch. Jakub Antoni Pulikowski upr. 154/POOKK/V/2020			TREŚĆ RYSUNKU: FRAGMENT PARTERU- INWENTARYZACJA I DYSPOZYCJE			NR RYS:  A-04
OPRACOWAŁA: mgr inż. arch. Zuzanna Mat-Madajczak						






I PIĘTRO	
1.1	hol
15,6m <sup>2</sup>	plytki ceramiczne/ gres
1.2	przedśionalek umywalkowy
2,6m <sup>2</sup>	plytki ceramiczne/ gres
1.3	toaleta-pisuar
2,9m <sup>2</sup>	plytki ceramiczne/ gres
1.4	toaleta
1,8m <sup>2</sup>	plytki ceramiczne/ gres
1.5	przedśionalek umywalkowy
2,9m <sup>2</sup>	plytki ceramiczne/ gres
1.6	przedśionalek toalety
3,2m <sup>2</sup>	plytki ceramiczne/ gres
1.7	toaleta
0,9m <sup>2</sup>	plytki ceramiczne/ gres
1.8	toaleta
0,9m <sup>2</sup>	plytki ceramiczne/ gres
SUMA POW. UŻYTKOWA- 30,8m <sup>2</sup>	



Autorska Pracownia Architekt Janusz Pulikowski, 89-240 Kcynia, ul. Okrężna 6, tel. 600 817 111					
PROJEKTOWAŁ: mgr inż. arch. J.Pulikowski upr GP-KZ-7342/131/92	INWESTOR: <b>Gmina Września,</b> ul. Ratuszowa 1, 62-300 Września	PROJEKT: <b>Projekt aranżacji wnętr części I piętra oraz piwnicy pływalni krytej we Wrześni przy ul. Koszarowej 8 na terenie byłych koszar dz. 3800/13 wraz z rozbudową budynku o dodatkową klatkę schodową- II etap</b>	BRANŻA: <b>Architektura</b>	STADIUM: <b>PB</b>	DATA: <b>27.10.2022</b>
SPRAWDZIŁ: mgr inż. arch. Jakub Antoni Pulikowski upr. 154/POOKK/V/2020			TREŚĆ RYSUNKU: <b>RZUT PIĘTRA- INWENTARYZACJA I DYSPOZYCJE</b>	NR RYS: <b>A-06</b>	SKALA: <b>1:100</b>
OPRACOWAŁA: mgr inż. arch. Zuzanna Mat-Madajczak					



projektowane sufity podwieszane z nidy

UWAGA  
- wszystkie otwory drzwiowe należy doprowadzić do zgodności z przepisami  
drzwi do kabin toalet- otwór 91cm  
wszystkie pozostałe drzwi- otwór 101cm

I PIĘTRO

1.1	komunkacja
15,6m²	plytki ceramiczne/ gres
1.2	przedsionek umywalkowy
2,6m²	plytki ceramiczne/ gres
1.3	toaleta- pisuar
2,9m²	plytki ceramiczne/ gres
1.4	toaleta
1,8m²	plytki ceramiczne/ gres
1.5	przedsionek umywalkowy
2,9m²	plytki ceramiczne/ gres
1.6	przedsionek toalety
3,2m²	plytki ceramiczne/ gres
1.7	toaleta
1,9m²	plytki ceramiczne/ gres

SUMA POW. UŻYTKOWA I ETAP- 30,9m²

1.8	biura administracji basenu
11,9m²	panel winylowy
1.9	biura administracji basenu
12,1m²	panel winylowy
1.10	MOP
1,9m²	plytki ceramiczne/ gres
1.11	toaleta
2,3m²	plytki ceramiczne/ gres
1.12	przedsionek toalety
1,7m²	plytki ceramiczne/ gres
1.13	przedsionek
3,4m²	plytki ceramiczne/ gres
1.14	pomieszczenie użytkowe
13,0m²	panel winylowy
1.15	toaleta
1,5m²	plytki ceramiczne/ gres
1.16	przedsionek toalety
1,4m²	plytki ceramiczne/ gres
1.17	przedsionek
3,3m²	plytki ceramiczne/ gres
1.18	pomieszczenie użytkowe
13,9m²	panel winylowy
1.19	przedsionek toalety
1,9m²	plytki ceramiczne/ gres
1.20	toaleta
2,1m²	plytki ceramiczne/ gres
1.21	pomieszczenie użytkowe
14,8m²	panel winylowy
1.22	komunkacja
33,0m²	plytki ceramiczne/ gres
1.23	pomieszczenie socjalne
8,3m²	plytki ceramiczne/ gres
1.24	przebiegania
17,8m²	panel winylowy
1.25	magazyn podręczny
9,1m²	plytki ceramiczne/ gres
1.26	sala wielofunkcyjna
77,7m²	panel winylowy
1.27	wc niepełnosprawni
9,4m²	plytki ceramiczne/ gres
1.28	klatka schodowa
8,1m²	plytki ceramiczne/ gres

SUMA POW. UŻYTKOWA II ETAP- 248,6m²  
SUMA POW. UŻYTKOWA I+II ETAP- 279,5m²


Autorska Pracownia Architekt Janusz Pulikowski, 89-240 Kcynia, ul. Okrężna 6, tel. 600 817 111						
PROJEKTOWAŁ: mgr inż. arch. J.Pulikowski upr GP-KZ-7342/131/92	INWESTOR:  Gmina Września, ul. Ratuszowa 1, 62-300 Września	PROJEKT:  Projekt aranżacji wnętrz części I piętra oraz piwnicy pływalni krytej we Wrześni przy ul. Koszarowej 8 na terenie byłych koszar dz. 3800/13 wraz z rozbudową budynku o dodatkową klatkę schodową- II etap	BRANŻA: Architektura	STADIUM:  PB	DATA: 27.10.2022	SKALA:  1:100
SPRAWDZIŁ: mgr inż. arch. Jakub Antoni Pulikowski upr. 154/POOKK/V/2020						
OPRACOWAŁA: mgr inż. arch. Zuzanna Mat-Madajczak			TREŚĆ RYSUNKU:  RZUT PIĘTRA- PROJEKT			

WARTSWY ISTNIEJĄCE PRZEDMIOT ODSTEPSTWA- STROP NIE SPEŁNIA WYMOGÓW

deskowanie  
konstrukcja metalowa malowana tyloo farbami antykorozyjnymi  
wełna mineralna  
płyty GK


WARTSWY ISTNIEJĄCE- PRZEDMIOT ODSTEPSTWA- DACH NIE SPEŁNIA WYMOGÓW

pokrycie dachówka karpiówka na łatach papie i deskowaniu  
konstrukcja krokwie stalowe malowane tylko farbami antykorozyjnymi  
wełna mineralna  
membrana starego typu



Autorska Pracownia Architekt Janusz Pulikowski, 89-240 Kcynia, ul. Okrężna 6, tel. 600 817 111					
PROJEKTOWAŁ: mgr inż. arch. J.Pulikowski upr GP-KZ-7342/131/92	INWESTOR: Gmina Września, ul. Ratuszowa 1, 62-300 Września	PROJEKT: Projekt aranżacji wnętrz części I piętra oraz piwnicy pływalni krytej we Wrześni przy ul. Koszarowej 8 na terenie byłych koszar dz. 3800/13 wraz z rozbudową budynku o dodatkową klatkę schodową- II etap	BRANŻA: Architektura	STADIUM: PB	DATA: 27.10.2022
SPRAWDZIŁ: mgr inż. arch. Jakub Antoni Pulikowski upr. 154/POOKK/V/2020			TREŚĆ RYSUNKU: PRZEKRÓJ SCHEMATYCZNY	NR RYS: A-08	SKALA: 1:75
OPRACOWAŁA: mgr inż. arch. Zuzanna Mat-Madajczak					





#### D1 DACH GŁÓWNY

- blacha cynkowo-tytanowa w technice rąbka stojącego (z profilem okapowym z otworami wentylacyjnymi)
- dach w konstrukcji stalowej+ wełna miner. + folia paroiz. **min.25,0cm**
- paroizolacja
- wykończnie płytami g-k

#### D2 DACH PŁASKI

- papa nawierzchniowa zgrzewalna
- papa podkładowa mocowana mechanicznie
- styropian klasy min. EPS 100 ze spadkiem 3,5%-**20-25cm**
- folia izolacyjna PE
- strop 24cm
- tynk gipsowy

#### PG- POSADZKA NA GRUNCIE

- warstwa wykończeniowa płytki **2,0cm**
- gładź cementowa **10,0cm**
- styropian EPS 100-038 **15,0cm**
- izolacja przeciwwodna folia PE lub 2x papa podkładowa
- chudy beton **10,0cm**
- podsypka żwirowo-piaskowa **20,0cm**
- grunt rodzimy po zdjęciu humusu

#### T1 podjazd do ruchu kołowego

- betonowa kostka brukowa **7cm**
- wypełnienie szczelne-suchy piasek **0-2mm**
- piasek stabilizowany cementem (1:12) **7cm**
- podbudowa z grubego kruszywa (4-36mm) ubita warstwami **30cm**
- geowłóknina
- grunt rodzimy po usunięciu humusu

#### SZ3 - ŚCIANA FUNDAMENTOWA OCIEPLONA


- pod terenem- membrana kubelkowa wykończona listwą systemową
- ocieplenie: styropian EPS 100-038 **16,0cm**
- izolacja przeciwwodna do wys. min.30 cm ponad terenem
- ściana żelbetowa **24,0cm**
- izolacja przeciwwodna

**Autorska Pracownia Architekt Janusz Pulikowski, 89-240 Kcynia, ul. Okrężna 6, tel. 600 817 111**

PROJEKTOWAŁ: mgr inż. arch. J.Pulikowski upr GP-KZ-7342/131/92	INWESTOR: <b>Gmina Września, ul. Ratuszowa 1, 62-300 Września</b>	PROJEKT: <b>Projekt aranżacji wnętrz części I piętra oraz piwnicy pływalni krytej we Wrześni przy ul. Koszarowej 8 na terenie byłych koszar dz. 3800/13 wraz z rozbudową budynku o dodatkową klatkę schodową- II etap</b>	BRANŻA: <b>Architektura</b>	STADIUM: <b>PB</b>	DATA: <b>27.10.2022</b>	SKALA: <b>1:75</b>
SPRAWDZIŁ: mgr inż. arch. Jakub Antoni Pulikowski upr. 154/POOKK/V/2020			TREŚĆ RYSUNKU:	<b>PRZEKRÓJ B-B</b>	NR RYS:	<b>A-09</b>
OPRACOWAŁA: mgr inż. arch. Zuzanna Mat-Madajczak						



ELEWACJA TYLNA KLATKI SCHODOWEJ



ELEWACJA BOCZNA KLATKI SCHODOWEJ



ELEWACJA BOCZNA KLATKI SCHODOWEJ

**LEGENDA:**

- ① tynk mineralny, granulacja: 1 mm, kolor: szary
- ② stolarka aluminiowa kolor szary, szkło bezpieczne, hartowane
- ③ cokół płytka klinkierowa w nawiązaniu do istniejących cokołów
- ④ cegła klinkierowa w nawiązaniu do istniejącej
- ⑤ stolarka drzwiowa PCV kolor biały, szkło bezpieczne, hartowane
- ⑥ tynk mineralny, granulacja: 1 mm, kolor malowania: Caparol Color Muskat 15
- ⑦ pokrycie dachu- blacha tytan cynk na rąbek stojący, kolor naturalny
- ⑧ rynny i rury spustowe systemowe, blaszane, kolor: szary

**Autorska Pracownia Architekt Janusz Pulikowski, 89-240 Kcynia, ul. Okrężna 6, tel. 600 817 111**

PROJEKTOWAŁ:  
mgr inż. arch. J.Pulikowski upr GP-KZ-7342/131/92  
SPRAWDZIŁ:  
mgr inż. arch. Jakub Antoni Pulikowski upr. 154/POOKK/V/2020  
OPRACOWAŁA:  
mgr inż. arch. Zuzanna Mat-Madajczak

INWESTOR:  
**Gmina Września,**  
ul. Ratuszowa 1,  
62-300 Września

PROJEKT:  
Projekt aranżacji wnętrza części I piętra oraz piwnicy pływalni  
krytej we Wrześni przy ul. Koszarowej 8 na terenie byłych koszar  
dz. 3800/13 wraz z rozbudową budynku o dodatkową klatkę  
schodową- II etap

BRANŻA:  
**Architektura**

STADIUM:  
**PB**


DATA:  
**27.10.2022** SKALA:  
**1:100**

TREŚĆ RYSUNKU:  
**PROJEKTOWANA ROZBUDOWA- ELEWACJE**


NR RYS:  
**A-10**









Kład a




Autorska Pracownia Architekt Janusz Pulikowski, 89-240 Kcynia, ul. Okrężna 6, tel. 600 817 111					
PROJEKTOWAŁ: mgr inż. arch. J.Pulikowski upr GP-KZ-7342/131/92	INWESTOR: Gmina Września, ul. Ratuszowa 1, 62-300 Września	PROJEKT: Projekt aranżacji wnętrz części I piętra oraz piwnicy pływalni krytej we Wrześni przy ul. Koszarowej 8 na terenie byłych koszar dz. 3800/13 wraz z rozbudową budynku o dodatkową klatkę schodową- II etap	BRANŻA: Architektura	STADIUM: PB	DATA: 27.10.2022
SPRAWDZIŁ: mgr inż. arch. Jakub Antoni Pulikowski upr. 154/POOKK/V/2020			TREŚĆ RYSUNKU:		SKALA: 1:50
OPRACOWAŁA: mgr inż. arch. Zuzanna Mat-Madajczak			KŁADY ŚCIAN		NR RYS: A-12





Autorska Pracownia Architekt Janusz Pulikowski, 89-240 Kcynia, ul. Okrężna 6, tel. 600 817 111					
PROJEKTOWAŁ: mgr inż. arch. J.Pulikowski upr GP-KZ-7342/131/92	INWESTOR: Gmina Września, ul. Ratuszowa 1, 62-300 Września	PROJEKT: Projekt aranżacji wnętrz części I piętra oraz piwnicy pływalni krytej we Wrześni przy ul. Koszarowej 8 na terenie byłych koszar dz. 3800/13 wraz z rozbudową budynku o dodatkową klatkę schodową- II etap	BRANŻA: Architektura	STADIUM: PB	DATA: 27.10.2022
SPRAWDZIŁ: mgr inż. arch. Jakub Antoni Pulikowski upr. 154/POOKK/V/2020			TREŚĆ RYSUNKU:		SKALA: 1:50
OPRACOWAŁA: mgr inż. arch. Zuzanna Mat-Madajczak			KŁADY ŚCIAN		NR RYS: A-13



#### LEGENDA

- nieregularnie rozmieszczone rośliny cebulowe w trawniku (krokusy)
- trawy ozdobne - Rozplenica japońska
- byliny ozdobne - Kocimiętka Faassena
- trawnik
- + drzewa o pokroju kolumnowym (Grab pospolity 'Fastigiata') do nasadzenia
- nr porządkowy rośliny/liczba sztuk

nasadzenie należy realizować wg. siatki 150x150cm

**Autorska Pracownia Architekt Janusz Pulikowski, 89-240 Kcynia, ul. Okrężna 6, tel. 600 817 111**

PROJEKTOWAŁ:  
mgr inż. arch. J.Pulikowski upr GP-KZ-7342/131/92  
SPRAWDZIŁ:  
mgr inż. arch. Jakub Antoni Pulikowski upr. 154/POOKK/V/2020  
OPRACOWAŁA:  
mgr inż. arch. Zuzanna Mat-Madajczak

INWESTOR:  
**Gmina Września,**  
ul. Ratuszowa 1,  
62-300 Września

PROJEKT:  
Projekt aranżacji wnętr części I piętra oraz piwnicy pływalni krytej we Wrześni przy ul. Koszarowej 8 na terenie byłych koszar dz. 3800/13 wraz z rozbudową budynku o dodatkową klatkę schodową- II etap

BRANŻA:  
**Architektura**

STADIUM:  
**PB**

DATA:  
**27.10.2022**

SKALA:  
**1:170**

TREŚĆ RYSUNKU:  
**DETAL ZAGOSPODAROWANIA TERENU PRZED WEJŚCIEM**

NR RYS:  
**A-14**



