

UWAGA:

Przed rozpoczęciem prac budowlanych należy bezwzględnie zweryfikować wymiary na budowie.

- rysunek rozpatrywać łacznie z rysunkami branżowymi
- konstrukcję nośną szybu zabezpieczyć ogniowo do klasy R120
- konstrukcję nośną szybu wg. projektu konstrukcyjnego na etapie realizacji inwestycji dopuszcza się dokonanie korekty elementów nośnych szybu w zależności od systemu windy wybranego na etapie zamówień publicznych dostawcy
- kolorystyka RAL7024
- przeszklona obudowa windy wg. rozwiazań systemowych producenta windy np. na rotulach lub dopuszcza sie obudowę w systemie obudowy aluminiowej.
- na potrzeby montażu windy nalezy dokonać przebudowy podestu przy schodach (opis prac wg. rysunku konstrukcyjnego i opisu prac budowlanych)
- na szerokości projektowanego szybu elewację budynku należy odnowić (odmalować w istniejącym kolorze o szerokosc 300cm i wysokości budynku)
- w szybie windowym zamontować grzejnik elektryczny w celu awaryjnego podtrzymiania temperatury – szczegóły projekt elektryczny

Temat	
BUDOWA WINDY PRZYŚCIENNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR2 Z ODDZIAŁEM INTEGRACYJNYM (w ramach poprawy dostępności architektonicznej)	
Adres budowy ul. Dąbrowskiego; Środa Wlkp. działka nr ewid. 1989	Skala: 1:50
Inwestor Gmina Środa Wielkopolska ul. Daszyńskiego 5 63 – 000 Środa Wielkopoolska	Rys. A8
Nazwa rysunku RZUT PIWNICY	Str. 19

p r o j e k t a n t :

INŻ. BUD. RYSZARD KOWALSKI
uprawniony projektant i kierownik
budowy w specj. konstrukcyjno -
budowlanej i architektonicznej
Upr. UAN-8383/85/86 i UAN-8386/110/88

s p r a w d z a j ą c y :

MGR INŻ. ARCHITEKT RAFAŁ PIECHOWIAK
Nr upr. 128/PW/91
WP-0387

o p r a c o w a ł :

MGR INŻ. ŁUKASZ JAŚKOWIAK
Specjalność: Konstrukcje Budowlane
ul. Mickiewicza 31; 63-000 Środa Wlkp.
tel. 692 417 331

BRANŻA: A R C H I T E K T U R A

ŚRODA WLKP. maj 2022 r.