RODZAJ	UMYWALKA	LUSTRO WKLEJANE	KABINA NATRYSKOWA	ODWODNIENIE WYKŁADZIN HOMOGENICZNYCH	MISKA USTĘPOWA	STELAŻ	PRZYCISK	BATERIA UMYWALKOWA	BATERIA PRYSZNICOWA	ZESTAW PRYSZNICOWY
NUMER NA RYSUNKU	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10
KOLOR	BIAŁY	-----	SZARY	CHROM (PROFIL)	BIAŁY	NIEBIESKI	BIAŁY	CHROM	CHROM	CHROM
WYMIARY [szer. / gł. / wys.] (cm)	40 / 32	60 / 90	90 / 90 / 205	63 / 13 / 8,3	34,5 / 51	40 / 14–19 / 114–134	22 / 1 / 15	10,8 / 11,25	wys. 12,05	wys. 12,05
WIDOK										
OPIS	Głębokość: 32 cm Szerokość: 40 cm Kształt: zaokrąglony Otwór na armaturę: narożny (lewy) Przelew: tak Rodzaj umywalki: ceramiczna Waga brutto: 8,9 kg Waga netto: 7,9 kg Do skompletowania z baterią	Lustro wklejane – fazowane Grubość szkła: 3 mm	Materiał/tworzywo: płyty kompaktowe HPL 10mm lub 12 mm Konstrukcja kabin wykonana z profili aluminiowych Zawiasy wykonane z materiałów nie ulegających korozji z samodomykaczem grawitacyjnym Kabina montowanan na ~~wspornikach z aluminium~~ (rdzeń stalowy)	Wkład NODO Pierścień zaciskowy 2 mm ze stali nierdzewnej z uszczelką 2 mm z EPDM Kratka ze stali nierdzewnej Średnica wylotu: 50mm Wypływ: 0,80 l/s Masa jednostkowa: 3,8 kg	Deska w zestawie: tak Kształt: Zaokrąglony Łatwe wypinanie: Tak Materiał/tworzywo: duroplast Rodzaj kołnierza: Cleanon Rodzaj zawiasów: z wolnym opadem ~~Spłukiwanie: 3–5l~~ ~~Waga brutto: 20,3 kg~~ Waga netto: 16 kg	Doprowadzenie wody: z prawej, z lewej Kolor: Niebieski Materiał/tworzywo: Plastik, stal malowana proszkowo Rodzaj stelaża: do wc Rodzaj zabudowy: Lekka Spłukiwanie: 3–5l, 3–6l Sposób działania systemu: Mechaniczny Waga brutto: 11,9 kg Waga netto: 10,5 kg ~~Wysokość: 114 – 134 cm~~ Zestaw montażowy w komplecie.	Materiał/tworzywo: tworzywo sztuczne Możliwość licowania ze ścianą: Nie Powłoka antybakteryjna: Nie Sposób działania systemu: Mechaniczny Waga brutto: 0,4 kg Waga netto: 0,3 kg	Grupa akustyczna: Ii Klasa przepływu: A Korek plastikowy g 1 1/4 cala Perlator, barteria mechaniczna. Grubość warstwy niklu 8–12μm oraz chromu 0.25–0.3 μm Rodzaj głowicy: ceramiczna Sposób montażu: stojąca Średnica głowicy: 4 cm Uchwyt: jednouchwytowa Elastyczne węże przyłączeniowe 3/8 cala, długość 250 mm	Grupa akustyczna: Ii Klasa przepływu: B Bateria mechaniczna grubość warstwy niklu 8–12μm oraz chromu 0.25–0.3 μm Rodzaj głowicy: ceramiczna Sposób montażu: ścienna Średnica głowicy: 4 cm Uchwyt: Jednouchwytowa	Przewód natryskowy g1/2, stożek 23x g 1/2, długość 1,5m, powłoka metalowa, klasa przepływu 1 Funkcje słuchawki: rain Materiał węża: powłoka metalowa Słuchawka prysznicowa, średnica 8 cm, klasa ~~przepływu b~~ Typ uchwytu: punktowy Wykończenie: silikonowe
ILOŚĆ W POSZCZEGÓLNYCH POMIESZCZENIACH										
01041 Łazienka	1 szt.	1 szt.			1 szt.	1 szt.	1 szt.	1 szt.		1 szt.
01043 Łazienka	1 szt.	1 szt.			1 szt.	1 szt.	1 szt.	1 szt.		1 szt.
01031 Sala chorych	2 szt.	1 szt.	1 szt.	1 szt.	1 szt.	1 szt.	1 szt.	2 szt.	1 szt.	1 szt.
01029 Sala chorych	2 szt.	1 szt.	1 szt.	1 szt.	1 szt.	1 szt.	1 szt.	2 szt.	1 szt.	1 szt.
01014 Łazienka	1 szt.	1 szt.	1 szt.	1 szt.	1 szt.	1 szt.	1 szt.	1 szt.	1 szt.	1 szt.
01016 Łazienka	1 szt.	1 szt.	1 szt.	1 szt.	1 szt.	1 szt.	1 szt.	1 szt.	1 szt.	1 szt.
01018 Sala chorych	1 szt.	1 szt.	1 szt.	1 szt.	1 szt.	1 szt.	1 szt.	1 szt.	1 szt.	1 szt.
01026 Sala chorych	1 szt.	1 szt.	1 szt.	1 szt.	1 szt.	1 szt.	1 szt.	1 szt.	1 szt.	1 szt.
01032 Sala chorych	1 szt.	1 szt.	1 szt.	1 szt.	1 szt.	1 szt.	1 szt.	1 szt.	1 szt.	1 szt.
01036 Sala chorych	1 szt.	1 szt.	1 szt.	1 szt.	1 szt.	1 szt.	1 szt.	1 szt.	1 szt.	1 szt.
01027 Pyzarka	1 szt.							1 szt.		
01021 Pom. gospodarcze	3 szt.							3 szt.		
01019 Pom. gospodarcze	1 szt.							1 szt.		
01013 Pom. gospodarcze	1 szt.							1 szt.		
01011 Pom. gospodarcze	1 szt.							1 szt.		
01009 Pom. gospodarcze	1 szt.							1 szt.		
01006 Pom. gospodarcze	1 szt.							1 szt.		
01008 Pom. gospodarcze	1 szt.							1 szt.		
01010 Pom. gospodarcze	1 szt.							1 szt.		
01012 Pom. gospodarcze	1 szt.							1 szt.		
01022 Pom. gospodarcze	1 szt.							1 szt.		
01030 Pom. gospodarcze	1 szt.							1 szt.		
KONDYGNACJA RAZEM	26 szt.	10 szt.	8 szt.	8 szt.	10 szt.	10 szt.	10 szt.	26 szt.	8 szt.	8 szt.

LMP GROUP
mgr inż. Joanna Szpinek
ul. Wrocławska 109, 58-306 Wałbrzych

Projektant:	mgr inż. Dariusz Stefaniak	UAN.V 7342/3/233/94	
Wykonał:	mgr inż. Joanna Szpinek		

Zadanie:	Remont instalacji wod–kan. wraz z wydzieleniem instalacji p.poż. w budynku szpitalnym nr 2 4 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Poliklinika Samodzielnym Zakładem Opieki Zdrowotnej przy ulicy Weigla 5 we Wrocławiu
Inwestor:	4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Poliklinika Samodzielnym Zakładem Opieki Zdrowotnej we Wrocławiu ul. Weigla 5, 50–981 Wrocław
Tytuł rys.:	RZUT PARTERU – ZESTAWIENIE WYPOSAŻENIA ŁAZIENEK

Data:	14.07.2023r
Stadium:	PT
Skala:	---
Nr rys.:	7

Zastrzega się wszelkie prawa wynikajace z Ustawy o prawie autorskim. Rysunek niniejszy nie może być w całości lub w części przerysowany, uzupełniony lub odstąpiony komukolwiek, bez pisemnej zgody firmy projektowej