



Szczegół połączenia podłogi z istniejącą ścianą – łazienki




- ① Wykładzina homogeniczna antypoślizgowa kl. R12
- ② 2 warstwy folii w płynie – warstwa hydroizolacji
- ③ Jastrych cementowy gr. 5 cm
- ④ Folia PE gr. 0,2mm
- ⑤ Istniejący strop (istniejąca posadzka do rozbiórki)
- ⑥ Taśma uszczelniająca
- ⑦ Klin podłogowy ze styropianu
- ⑧ Dylatacja obwodowa
- ⑧ Istniejąca ściana

Przekrój przez posadzkę łazienek w obrębie odpływu liniowego



- ① Wykładzina homogeniczna antypoślizgowa kl. R12
- ② Folia w płynie – warstwa hydroizolacji
- ③ Jastrych – w obrębie natrysku wykonać spadki 2% w kierunku odpływu liniowego
- ④ Folia PE gr. 0,2mm
- ⑤ Istniejący strop (istniejąca posadzka do rozbiórki)
- ⑥ Odpływ liniowy
- ⑦ Kołnierz uszczelniający
- ⑧ Pierścień zaciskowy z uszczelką
- ⑨ Taśma uszczelniająca
- ⑩ Klin podłogowy ze styropianu
- ⑪ Dylatacja obwodowa
- ⑫ Impregnowana płyta g-k typu H2
- ⑬ Wełna mineralna

		LMP GROUP mgr inż. Joanna Szpinek ul. Wrocławska 109, 58-306 Wałbrzych		
Projektant:	mgr inż. Dariusz Stefaniak	UAN.V 7342/3/233/94		Data: 14.07.2023r
Wykonał:	mgr inż. Joanna Szpinek			Stadium: PT
Zadanie:	Remont instalacji wod-kan. wraz z wydzielaniem instalacji p.poż. w budynku szpitalnym nr 2 4 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką Samodzielnym Zakładem Opieki Zdrowotnej przy ulicy Weigla 5 we Wrocławiu			Skala: ---
Inwestor:	4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielnym Zakładem Opieki Zdrowotnej we Wrocławiu ul. Weigla 5, 50-981 Wrocław			Nr rys.: 13
Tytuł rys.:	Szczegół połączenia podłogi z istniejącą ścianą Przekrój przez posadzkę łazienek w obrębie odpływu liniowego			
Zastrzega się wszelkie prawa wynikające z Ustawy o prawie autorskim. Rysunek niniejszy nie może być w całości lub w części przerysowany, uzupełniony lub odstąpiony komunikowi, bez pisemnej zgody firmy projektowej				