









RODZAJ		POJEMNIK NA PAPIER TOALETOWY	POJEMNIK NA RĘCZNIKI PAPIEROWE	DOZOWNIK MYDŁA	SZCZOTKA DO W.C.	WIESZAK NA RĘCZNIKI	DOZOWNIK PŁYNU DO DEZYNFEKCJI	KOSZ NA ŚMIECI
NUMER NA RYSUNKU		11	12	13	14	15	16	17
KOLOR		STAL NIERDZEWNA SZCZOTKOWANA (MATOWA)	STAL NIERDZEWNA SZCZOTKOWANA (MATOWA)	STAL NIERDZEWNA SZCZOTKOWANA (MATOWA)	STAL NIERDZEWNA SZCZOTKOWANA (MATOWA)	CHROM	STAL NIERDZEWNA SZCZOTKOWANA (MATOWA)	CHROM
WYMIARY [szer. / gł. / wys.] (cm)		23,3 / 11,5 / 25	22,9 / 20,1 / 9,7	9 / 9 / 28	wys. 40 / śr. 9	37,5 / 7,5 / 5,2	28,5 / 15 / 9,5	wys. 40 / śr. 25
WIDOK								
OPIS		Dostosowany do papieru o maksymalnej średnicy 19 cm. Okienko do kontroli ilości papieru. Zabezpieczony trwałym stalowym zamkiem bębnowym, zamek zlicowany z powierzchnią urządzenia. Łączenia boków spawane i szlifowane, niewidoczne zawiasy	Pojemność do 250 szt. ręczników. Okienko do kontroli ilości ręczników. Zabezpieczony trwałym stalowym zamkiem bębnowym. Zamek zlicowany z powierzchnią urządzenia. Łączenia boków spawane i szlifowane, niewidoczne zawiasy.	Dozownik na jednorazowe, wymienne wkłady o pojemności 800 ml (ok. 2000 porcji mydła w pianie). Mydło dozowane automatycznie w postaci piany. Jednorazowy wkład z mydłem w pianie nakładany na wyjmowaną pompkę. Całkowita szczelność wkładu zabezpiecza przed skażeniem zawartości. Zasilany 4 bateriami AA. Łączenia boków spawane i szlifowane, niewidoczne zawiasy, zabezpieczony trwałym stalowym zamkiem bębnowym, zamek zlicowany z powierzchnią urządzenia, zamykany na kluczyk.	Uchwyt przykręcany do ściany. Wyjmowany wkład z tworzywa sztucznego ułatwia czyszczenie. Rączka szczotki z przykrywką.	Wykonany z chromowanego mosiądzu na podkładzie niklu. Solidne mocowanie ściennie wykonane z mosiądzu.	Pojemność jednorazowego wkładu 1000 ml. Płyn dezynfekcyjny dozowany automatycznie w postaci sprayu, uruchamiany bezdotykowo czujnikiem zbliżeniowym, zasilany 4 bateriami R14. Diodowy wskaźnik. Dozownik należy zamontować w odległości min. 130 mm od powierzchni blatu lub umywalki. Zabezpieczony trwałym stalowym zamkiem bębnowym, zamek zlicowany z powierzchnią urządzenia, łączenia boków spawane i szlifowane, niewidoczne zawiasy, zamykany na kluczyk.	Wykonany ze stali o podwyższonej odporności na odkształcenia. Dodatkowo wzmocniony wewnętrzną obrotową z tworzywa sztucznego oraz pełnym, zamkniętym dnem. Wytrzymały przycisk pedałowy, z zabezpieczeniem przed porysowaniem podłogi. Niewidoczny, trwały, mechanizm unoszenia pokrywy z systemem powolnego, cichego opadania. Wyjmowane wewnętrzne wiadro z uchwytami, wykonane z tworzywa sztucznego. Wiadro z systemem mocowania worka ukrywającym jego gądnia. Uchwyt do wygodnego przeniesienia kosza. Spód zabezpieczony przed zarysowaniem podłogi.
ILOŚĆ W POSZCZEGÓLNYCH POMIESZCZENIACH	01041Łazienka	1 szt.	1 szt.	1 szt.	1 szt.			
	01043Łazienka	1 szt.	1 szt.	1 szt.	1 szt.			
	01031Sala chorych	1 szt.	1 szt.	1 szt.	1 szt.	1 szt.	1 szt.	1 szt.
	01029Sala chorych	1 szt.	1 szt.	1 szt.	2 szt.	1 szt.	1 szt.	1 szt.
	01014Łazienka	1 szt.	1 szt.	2 szt.	1 szt.	1 szt.	1 szt.	1 szt.
	01016Łazienka	1 szt.	1 szt.	2 szt.	1 szt.	1 szt.	1 szt.	1 szt.
	01018Sala chorych	1 szt.	1 szt.	2 szt.	1 szt.	1 szt.	1 szt.	1 szt.
	01026Sala chorych	1 szt.	1 szt.	2 szt.	1 szt.	1 szt.	1 szt.	1 szt.
	01032Sala chorych	1 szt.	1 szt.	2 szt.	1 szt.	1 szt.	1 szt.	1 szt.
	01036Sala chorych	1 szt.	1 szt.	2 szt.	1 szt.	1 szt.	1 szt.	1 szt.
	01027Biuro							
	01021Pielęgniarek							
	01021Pom. gospodarcze							
	01019Pom. gospodarcze							
	01013Pom. gospodarcze							
	01011Pom. gospodarcze							
	01009Pom. gospodarcze							
	01006Pom. gospodarcze							
	01008Pom. gospodarcze							
	01010Pom. gospodarcze							
	01012Pom. gospodarcze							
	01022Pom. gospodarcze							
	01030Pom. gospodarcze							
	KONDYGNACJA RAZEM	10 szt.	10 szt.	18 szt.	10 szt.	8 szt.	10 szt.	10 szt.



LMP GROUP

mgr inż. Joanna Szpinek

ul. Wrocławska 109, 58-306 Wałbrzych

Projektant:	mgr inż. Dariusz Stefaniak	UAN.V 7342/3/233/94		Data: 14.07.2023r
Wykonał:	mgr inż. Joanna Szpinek			Stadium: PT
Zadanie:	Remont instalacji wod-kan. wraz z wydzielaniem instalacji p.poż. w budynku szpitalnym nr 2 4 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką Samodzielnym Zakładem Opieki Zdrowotnej przy ulicy Weigla 5 we Wrocławiu			Skala: ---
Inwestor:	4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielnym Zakładem Opieki Zdrowotnej we Wrocławiu ul. Weigla 5, 50-981 Wrocław			Nr rys.: 8
Tytuł rys.:	RZUT PARTERU – ZESTAWIENIE WYPOSAŻENIA ŁAZIENEK			
Zastrzega się wszelkie prawa wynikające z Ustawy o prawie autorskim. Rysunek niniejszy nie może być w całości lub w części przerysowany, uzupełniany lub odstąpiony komunalnie, bez pisemnej zgody firmy projektowej				