

**Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Budowa obiektów sportowych przy ZSMiO Nr 5 w Łomży**

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

- 1.1.) Nazwa zamawiającego:** MIASTO ŁOMŻA
- 1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny:** REGON 450669921
- 1.4.) Adres zamawiającego:**
- 1.4.1.) Ulica:** Plac Stary Rynek 14
- 1.4.2.) Miejscowość:** Łomża
- 1.4.3.) Kod pocztowy:** 18-400
- 1.4.4.) Województwo:** podlaskie
- 1.4.5.) Kraj:** Polska
- 1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3:** PL842 - Łomżyński
- 1.4.7.) Numer telefonu:** 862156802
- 1.4.9.) Adres poczty elektronicznej:** t.bakowski@um.lomza.pl
- 1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego:** <http://www.lomza.pl/>
- 1.5.) Rodzaj zamawiającego:** Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego
- 1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego:** Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

- 2.1.) Numer ogłoszenia:** 2021/BZP 00338221/01
- 2.2.) Data ogłoszenia:** 2021-12-30 11:45

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

- 3.1.) Nazwa zmienianego ogłoszenia:**
Ogłoszenie o zamówieniu,
- 3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP:** 2021/BZP 00321259/01
- 3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia:** 01
- 3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:**
SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
- 3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:**
- 4.2.2. Krótki opis przedmiotu zamówienia**

Przed zmianą:

1. Przedmiotem zamówienia jest budowa obiektów sportowych na terenie Zespołu Szkół Mechanicznych i Ogólnokształcących Nr 5 w Łomży, ul. Przykoszarowa 22.

- budowa 4 torowej bieżni okrężnej o długości 200 m wraz z odcinkiem 4 torowej bieżni prostej o

- nawierzchni poliuretanowej typu natrysk, kolor nawierzchni - czerwony,
- budowa boiska do piłki nożnej o nawierzchni ze sztucznej trawy wys. 40 mm zasypanej piaskiem oraz granulatem EPDM z recyklingu, o wymiarach pola gry 56 x 26 m ze strefami bezpieczeństwa wynoszącymi po 2 m wzdłuż dłuższych boków boiska oraz po 3 m za bramkami, wyposażenie boiska - bramki do piłki nożnej w ilości 2 szt. o wym. 5 x 2 m wykonane z anodowanego profilu aluminiowego z podwójnymi żebrami wzmacniającymi.
 - budowa jednościeżkowej skoczni w dal z rozbiegiem o długości 35 m i szerokości 1,22m,
 - budowa rzutni do pchnięcia kulą o średnicy koła 2,135 m,
 - budowa ogrodzenia panelowego wys. 1,3 m po zachodniej stronie bieżni oraz na wirażach,
 - budowa piłkochwyłów panelowych usytuowanych za bramkami do piłki nożnej o wys. 6,0 m i dł. 24 m,
 - budowa skarpy.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera SWZ.

Po zmianie:

Przedmiotem zamówienia jest budowa obiektów sportowych na terenie Zespołu Szkół Mechanicznych i Ogólnokształcących Nr 5 w Łomży, ul. Przykoszarowa 22.

- budowa 4 torowej bieżni okrężnej o długości 200 m wraz z odcinkiem 4 torowej bieżni prostej o nawierzchni poliuretanowej typu natrysk, kolor nawierzchni - czerwony,
- budowa boiska do piłki nożnej o nawierzchni ze sztucznej trawy wys. 40 mm zasypanej piaskiem oraz granulatem EPDM z recyklingu, o wymiarach pola gry 56 x 26 m ze strefami bezpieczeństwa wynoszącymi po 2 m wzdłuż dłuższych boków boiska oraz po 3 m za bramkami, wyposażenie boiska - bramki do piłki nożnej w ilości 2 szt. o wym. 5 x 2 m wykonane z anodowanego profilu aluminiowego z podwójnymi żebrami wzmacniającymi.
- budowa jednościeżkowej skoczni w dal z rozbiegiem o długości 35 m i szerokości 1,22m,
- budowa rzutni do pchnięcia kulą o średnicy koła 2,135 m,
- budowa ogrodzenia panelowego wys. 1,3 m po zachodniej stronie bieżni oraz na wirażach,
- budowa piłkochwyłów panelowych usytuowanych za bramkami do piłki nożnej o wys. 6,0 m i dł. 24 m,
- budowa skarpy przy zastosowaniu systemu geokrat komórkowych wykonanych z perforowanych taśm z tworzywa sztucznego w ilości 1000m²,
- wykonanie trawników w ilości 6 276m²."

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

5.10. Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu

Przed zmianą:

- 1) W celu weryfikacji jakości oferowanego produktu oraz wymaganych parametrów poliuretanowej nawierzchni bieżni Zamawiający żąda dołączenia do oferty niżej podanych dokumentów:
 - a) Kompletny raport z badania niezależnego laboratorium posiadającego akredytację WA/IAAF potwierdzających wartość parametrów nawierzchni, wydane celem uzyskania certyfikatu produktu (Produkt Certificate);
 - b) Aktualny certyfikat WA/IAAF (Produkt Certificate) dla oferowanej nawierzchni o wymaganej grubości na bieżnię;
 - c) Karta techniczna potwierdzona przez producenta oraz potwierdzająca technologię wykonania;
 - d) Aktualny Atest Higieniczny lub dokument równoważny;
 - e) Badania na zgodność z normą PN-EN 14877:2014 dla nawierzchni;
 - f) Badanie na bezpieczeństwo ekologiczne nawierzchni zgodnie z normą DIN 18035-6: 2014-12;
 - g) Autoryzacja producenta oferowanej nawierzchni sportowej wydana wykonawcy wraz z potwierdzeniem gwarancji.

2) Do oferty należy dołączyć dokumenty dotyczące sytemu nawierzchni boiska z trawy syntetycznej:

- a) Certyfikat lub deklaracja zgodności z normą PN-EN 15330-1:2013 lub wynik badań specjalistycznego laboratorium (np. Labosport lub ISA-Sport lub Sports Labs Ltd) potwierdzające parametry oferowanej nawierzchni lub dokument równoważny;
- b) Kartę techniczną oferowanej nawierzchni potwierdzoną przez producenta;
- c) Kartę techniczną granulatu wypełnienia;
- d) Atest PZH lub równoważny dla oferowanej nawierzchni i wypełnienia;
- e) Autoryzacje producenta trawy syntetycznej, wystawiona dla wykonawcy inwestycję wraz z potwierdzeniem.

Po zmianie:

1) W celu weryfikacji jakości oferowanego produktu oraz wymaganych parametrów poliuretanowej nawierzchni bieżni Zamawiający żąda dołączenia do oferty niżej podanych dokumentów:

- a) Kompletny raport z badania niezależnego laboratorium posiadającego akredytację WA/IAAF potwierdzających wartość parametrów nawierzchni, wydane celem uzyskania certyfikatu produktu (Produkt Certificate);
- b) Aktualny certyfikat WA/IAAF (Produkt Certificate) dla oferowanej nawierzchni o wymaganej grubości na bieżnię;
- c) Karta techniczna potwierdzona przez producenta oraz potwierdzająca technologię wykonania;
- d) Aktualny Atest Higieniczny lub dokument równoważny;
- e) Badania na zgodność z normą PN-EN 14877:2014 dla nawierzchni;
- f) Badanie na bezpieczeństwo ekologiczne nawierzchni zgodnie z normą DIN 18035-6: 2014-12;
- g) Autoryzacja producenta oferowanej nawierzchni sportowej wydana wykonawcy wraz z potwierdzeniem gwarancji.

2) Do oferty należy dołączyć dokumenty dotyczące sytemu nawierzchni boiska z trawy syntetycznej:

- a) „Raport z badań laboratoryjnych przeprowadzony przez certyfikowane laboratorium dla systemu sztucznej trawy (mata stabilizująco-elastyczna ET + sztuczna trawa + wypełnienie EPDM) potwierdzający zgodność z normą PN-EN 15330-1:2013 lub dokument równoważny” .;
- b) Kartę techniczną oferowanej nawierzchni potwierdzoną przez producenta;
- c) Kartę techniczną granulatu wypełnienia;
- d) Atest PZH lub równoważny dla oferowanej nawierzchni i wypełnienia;
- e) Autoryzacje producenta trawy syntetycznej, wystawiona dla wykonawcy inwestycję wraz z potwierdzeniem.

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA VIII - PROCEDURA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.1. Termin składania ofert

Przed zmianą:

2022-01-04 10:00

Po zmianie:

2022-01-10 10:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.3. Termin otwarcia ofert

Przed zmianą:

2022-01-04 10:30

Po zmianie:

2022-01-10 10:30

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.4. Termin związania ofertą

Przed zmianą:

2022-02-02

Po zmianie:

2022-02-08