






Tab.1 ZESTAWIENIE WPUSTÓW

Lp.	Nazwa wpustu	Rkr.	Rod	Długość Przekanalika	Spadek przekanalika	rzędna włączenia do studni/trójnika	włączenie do studni lub trójnika
-	-	m n.p.m.	m n.p.m.	m	%	m n.p.m.	-
1.	W3P	287,83	286,99	5,4	2,0	286,89	D7
2.	W5L	287,95	286,89	11,9	2,0	286,65	D2
3.	W6L	287,83	286,85	9,9	2,0	286,65	D2
4.	W4L	288,32	286,91	10,2	2,0	286,71	D3
5.	W7P	291,15	289,07	20,9	3,0	288,44	D9
6.	W8L	289,56	287,15	2,0	1,5	287,12	D8
7.	W6P	289,56	287,47	17,8	1,5	287,2	W8L
8.	W9L	291,24	289,74	5,7	4,2	289,5	D9
9.	W2	288,4	287,37	16,7	1,5	287,12	D10
10.	W1P	288,51	286,96	14,8	1,0	286,81	D10
11.	W3L	288,29	286,96	0,9	4,0	286,93	Td4
12.	W2L	288,4	287,28	2,2	2,0	287,24	D11
13.	W1	288,56	287,15	10,0	2,0	286,95	D11
14.	W1L	288,99	287,81	3,1	2,0	287,75	D12
15.	W7L	288,88	287,38	3,4	3,1	287,27	D4
16.	W5P	288,86	287,56	9,1	2,7	287,32	D5
17.	W4P	288,69	287,19	6,2	5,9	286,82	Td2
18.	W2P	288,65	287,15	6,4	2,4	286,99	D6
19.	W3	288,53	286,92	1,3	3,0	286,88	Td3
20.	W11L	287,81	286,93	7,5	1,5	286,82	D7



Krata krawężnikowo – jezdniowa z kolnierzem 3/4



Nazwa inwestycji		Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 3226D ul. Kościuski w Kłodzku z ul. Malczewskiego i ul. Daszyńskiego - dokumentacja techniczna	
Stadium		PROJEKT WYKONAWCZY	
Inwestor		POWIAT KŁODZKI ul. Okrzei 1, 57-300 Kłodzko ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH ul. Objazdowa 20, 57-300 Kłodzko	
Jednostka projektowa			
		<b>PROWAY Zbigniew Kowalski</b> ul. A. Vivaldiego 56/3 TEL. 697 917 251 52-129 Wrocław FAX 71 750 34 67 Adres Biura E-mail: biuro@proway.com.pl 55-040 Kobierzce http://proway.com.pl ul. Atramantowa 10 Białary Wrocławskie	
Projektant branży sanitarnej / mgr inż. MARCIN PAZDZIERZ		nr uprawnień 132.DOS.r12	podpis 
Sprawdzający branżę sanitarną / mgr inż. IGOR ZAMORSKI		263.DOS.r08	
Nazwa rysunku:		SCHEMAT I ZESTAWIENIE WPUSTÓW DESZCZOWYCH DN450-500 Z SYFONEM	
Data opracowania:		09.2017	
Numer rysunku:		KD-04	
Branża:		SANITARNA	
Skala rysunku:		-	