



D	STROPODACH
	PAPA TERMÓZGRZEWALNA (2 WARSTWY)
	ISTNIEJĄCA CEMENTOWA WARSTWA WYRÓWNAWCZA – ZE SPADKIEM
	PŁYTY KORYTKOWE UKŁOŻONE W SPADKU NA ŚCIANKACH CEGLANYCH
	PRZESTYRZEŃ WENTYLOWANA STROPODACHU
	ISTNIEJĄCE OCIEPLENIE STROPU – WEŁNA MINERALNA
	PŁYTY STROPOWE, KANAŁOWE TYPU "ZERAŃ"

PROJEKT BUDOWLANY		REMONT DACHU	
INWESTOR Centrum Turystyczno Sportowe Sp. z o.o. ul. Kłodzka 16 57-402 Nowa Ruda		PROJEKTANT "ARCHIT" Zbigniew Hass Wrocław, Królowej Marysieńki 3/9	
PROJEKTANT	arch. Z. Hass	436/93/UW	
OPRACOWANIE	REMONTU DACHU DOMU WYPOCZYNKOWEGO "SPORT CENTRUM" NOWA RUDA, ul. Kłodzka 18, dz. nr 2/6 AR-3, obręb Słupiec		
RYSUNEK	PRZEKROJE A-A, B-B, C-C		
			DATA 07.2022 SKALA 1:75 NR RYS. A-03