



LEGENDA:

- 1. ZAPRAWA KLEJĄCA
- 2. IZOLACJA TERMICZNA - GR. 15cm
- 3. NAROŻNIK METALOWY FABRYCZNIE OKLEJONY SIATKĄ
- 4. ZAPRAWA ZBROJONA SIATKĄ Z WŁÓKNA SZKLANEGO
- 5. FARBA GRUNTUJĄCA
- 6. WYPRAWA ELEWACYJNA - TYNK SILIKATOWO-SILIKONOWY, ZIARNO 1,5 mm
- 7. ŚCIANA Z PUSTAKÓW WAPIENNO-PIASKOWYCH LUB ŻELBETOWA gr. 25cm

Elewacja na poziomie parteru wzmocniona za pomocą dodatkowej warstwy siatki. Kołki powinny być rozmieszczone w ilości 6 szt. na 1 m<sup>2</sup> powierzchni w strefie środkowej i 8 sztuk w strefie brzegowej ściany z zachowaniem wymaganego odstępu od krawędzi ściany: a > 5 cm (ściana betonowa) i a > 10 cm (ściana murowana)

Uwaga: wszystkie wymiary sprawdzić i zweryfikować na budowie.

**WADRAT**  
PRACOWNIA PROJEKTOWA

TEMAT:	"MODERNIZACJA PUNKTU PRZYSTRZELIWANIA BRONI KOMENDY STOLECZNEJ POLICJI" - ROZBIÓRKA ISTNIEJĄCYCH BUDYNKÓW I ELEMENTÓW SKŁADOWYCH STRZELNICY, BUDOWA BUDYNKU PRZYSTRZELIWANIA BRONI, BUDOWA PUNKTU PRZYSTRZELIWANIA BRONI Z ELEMENTAMI STRZELAŃ SPECJALNYCH		
ADRES OBIEKTU:	Powiat otwocki, Gmina Celestynów Jednostka ewidencyjna Celestynów 141703_2 Obręb ewidencyjny 141703_2.0001 Celestynów Działka nr 1438		
INWESTOR:	Komenda Stołeczna Policji ul. Nowolipie 2, 00-150 Warszawa		
FAZA:	PROJEKT WYKONAWCZY		
BRANŻA:	ARCHITEKTONICZNA		
NAZWA RYSUNKU:	Układ płyt termoizolacyjnych na narożu wypukłym		
PROJEKTANT	mgr inż. arch. Janusz Kwaśniewski upr. bud. nr 20/R-429/L/OJA/05 do proj. w spec. architektonicznej bez ograniczeń		
SPRAWDZAJĄCY	mgr inż. arch. Magdalena Maria Wozniak-Belka upr. bud. nr 10/L/00KK/2018 do proj. w spec. architektonicznej bez ograniczeń		
DATA:	SKALA:	NR RYSUNKU	
24 lipca 2021	1:100	AW.10.4	