


- BLACHA STALOWA OCYNKOWANA GR. 0,6mm
- BLACHA USZTYWIAJĄCA OCYNKOWANA GR. 1mm
- OBRÓBKĄ DEKARSKĄ Z PAPY WIERZCHNIEGO KRYCIA GR. 5,2mm
- OBRÓBKĄ DEKARSKĄ Z PAPY PODKŁADOWEJ GR. 4mm
- WARSTWA GRUNTUJĄCA
- STYROPIAN XPS GR. 3cm
- ŚCIANA ATTYKI



Elewacja na poziomie parteru wzmocniona za pomocą dodatkowej warstwy siatki. Kołki powinny być rozmieszczone w ilości 6 szt. na 1 m² powierzchni w strefie środkowej i 8 sztuk w strefie brzegowej ściany z zachowaniem wymaganego odstępu od krawędzi ściany: a > 5 cm (ściana betonowa) i a > 10 cm (ściana murowana)

Uwaga: wszystkie wymiary sprawdzić i zweryfikować na budowie.

**WADRAT**
PRACOWNIA PROJEKTOWA

TEMAT:	"MODERNIZACJA PUNKTU PRZYSTRZELIWANIA BRONI KOMENDY STOLECZNEJ POLICJI" - ROZBIÓRKA ISTNIEJĄCYCH BUDYNKÓW I ELEMENTÓW SKŁADOWYCH STRZELNICY, BUDOWA BUDYNKU PRZYSTRZELIWANIA BRONI, BUDOWA PUNKTU PRZYSTRZELIWANIA BRONI Z ELEMENTAMI STRZELAŃ SPECJALNYCH		
ADRES OBIEKTU:	Powiat otwocki, Gmina Celestynów Jednostka ewidencyjna Celestynów 141703_2 Obręb ewidencyjny 141703_2 0001 Celestynów Działka nr 1438		
INWESTOR:	Komenda Stoleczna Policji ul. Nowolipie 2, 00-150 Warszawa		
FAZA:	PROJEKT WYKONAWCZY		
BRANŻA:	ARCHITEKTONICZNA		
NAZWA RYSUNKU:	detal attyki		
PROJEKTANT	mgr inż. arch. Janusz Kwaśniewski upr. bud. nr 20/R-4294/OJA/05 do proj. w spec. architektonicznej bez ograniczeń		
SPRAWDZAJĄCY	mgr inż. arch. Magdalena Maria Wozniak-Bełka upr. bud. nr 10/LOOKK/2018 do proj. w spec. architektonicznej bez ograniczeń		

DATA:	SKALA:	NR RYSUNKU
	24 lipca 2021	AW.10.1