


UCHWYT MOCUJĄCY STAŁY

MINIMALNE PARAMETRY:  
WYKONANY Z MATERIAŁU JAK DRABINBA  
WYMIARY:  
A: 340mm  
B: 300MM

UCHWYT MOCUJĄCY STAŁY WIDOK



NALEŻY WYKONAĆ:  
DRABINĘ O DŁUGOŚCI: 550cm MOCOWANĄ DO ŚCIANY  
DRABINY WYKONAĆ JAKO ALUMINIOWE W KOLORZE  
NATURALNYM

UWAGA:


Minimalne wymagania jakie musi spełniać drabina:

1. Drabina nie może posiadać ostrych krawędzi grożących skałeczeniem czy zahaczeniem,
2. Szerokość wewnętrzna (szczebla) drabiny minimum 500mm,
3. Rozstaw szczebli maksymalnie co 300mm (minimum 225mm),
4. Rozstaw obręczy kosza ochronnego maksimu co 800mm,
5. Rozstaw prętów pionowych kosza maksymalnie 300mm,
6. Wymiar przekroju szczebla minimum 20mm (maksymalnie 350mm),
7. Szczeble muszą posiadać powierzchnię antypoślizgową (okrągłe szczeble są niedopuszczalne),
8. Odległość obręczy kosza ochronnego od drabiny minimum 700mm (maksimum 800mm), średnica kosza,
9. Odległość drabiny od ściany minimum 150mm,
10. Rozstaw kotew mocujących maksymalnie co 1,5m,
11. Przy wysokości wejścia powyżej 3,0m drabiny należy wyposażać w kosz ochronny lub inny system ochrony przed upadkiem z wysokości,

DO MOCOWANIA DRABINY DO ŚCIANY UŻYWAĆ UCHWYTÓW  
MOCUJĄCYCH WYKONANYCH Z MATERIAŁY TAKIEGO SAMEGO JAK  
DRABINA.

UCHWYTY MOCOWAĆ ZA POMOCĄ: KOTWY MECHANICZNEJ  
SEGMENTOWEJ M12 O MIN. NOŚNOŚCI CHARAKTERYSTYCZNEJ NA  
ŚCIANIE 30,5 kN  
LUB WG SESTEMU WYBRANEGO DOSTAWCY DRABIN.  
MAKSYMALNY ROZSTAW UCHWYTÓW MOCUJĄCYCH 1,5m

Uwaga: wszystkie wymiary sprawdzić i zweryfikować na budowie.

 <b>WADRAT</b> PRACOWNIA PROJEKTOWA	
TEMAT:	"MODERNIZACJA PUNKTU PRZYSTRZELIWANIA BRONI KOMENDY STOLECZNEJ POLICJI" - ROZBIÓRKA ISTNIEJĄCYCH BUDYNKÓW I ELEMENTÓW SKŁADOWYCH STRZELNICY, BUDOWA BUDYNKU PRZYSTRZELIWANIA BRONI, BUDOWA PUNKTU PRZYSTRZELIWANIA BRONI Z ELEMENTAMI STRZELAŃ SPECJALNYCH
ADRES OBIEKTU:	Powiat otwocki, Gmina Celestynów Jednostka ewidencyjna Celestynów 141703_2 Obręb ewidencyjny 141703_2.0001 Celestynów Działka nr 1438
INWESTOR:	Komenda Stołeczna Policji ul. Nowolipie 2, 00-150 Warszawa
FAZA:	PROJEKT WYKONAWCZY
BRANŻA:	ARCHITEKTONICZNA
NAZWA RYSUNKU:	Detal drabiny
PROJEKTANT	mgr inż. arch. Janusz Kwaśniewski upr. bud. nr 20/R-4294/OJA/05 do proj. w spec. architektonicznej bez ograniczeń
SPRAWDZAJĄCY	mgr inż. arch. Magdalena Maria Wozniak-Bełka upr. bud. nr 10/LOOKK/2018 do proj. w spec. architektonicznej bez ograniczeń
DATA:	SKALA:
24 lipca 2021	1:100
	AW.9