



LEGENDA:

1. ZAPRAWA KLEJĄCA
2. IZOLACJA TERMICZNA - GR. 15cm
3. NAROŻNIK METALOWY FABRYCZNIE OKLEJONY SIATKĄ
4. ZAPRAWA ZBROJONA SIATKĄ Z WŁÓKNA SZKLANEGO
5. FARBA GRUNTUJĄCA
6. WYPRAWA ELEWACYJNA - TYNK SILIKATOWO-SILIKONOWY, ZIARNO 1,5 mm
7. ŚCIANA Z PUSTAKÓW WAPIENNO-PIASKOWYCH LUB ŻELBETOWA gr. 25cm

Elewacja na poziomie parteru wzmocniona za pomocą dodatkowej warstwy siatki.

Kolki powinny być rozmieszczone w ilości 6 szt. na 1 m² powierzchni w strefie środkowej i 8 sztuk w strefie brzegowej ściany z zachowaniem wymaganego odstępu od krawędzi ściany: a > 5 cm (ściana betonowa) i a > 10 cm (ściana murowana)

Uwaga: wszystkie wymiary sprawdzić i zweryfikować na budowie.



PRACOWNIA PROJEKTOWA

TEMAT:	"MODERNIZACJA PUNKTU PRYZYSTRZELIWANIA BRONI KOMENDY STOLECZNEJ POLICJI" - ROZBIÓRKA ISTNIEJĄCYCH BUDYNKÓW I ELEMENTÓW SKŁADOWYCH STRZELNICY, BUDOWA BUDYNKU PRYZYSTRZELIWANIA BRONI, BUDOWA PUNKTU PRYZYSTRZELIWANIA BRONI Z ELEMENTAMI STRZELAŃ SPECJALNYCH		
ADRES OBIEKTU:	Powiat otwocki, Gmina Celestynów Jednostka ewidencyjna Celestynów 141703_2 Obręb ewidencyjny 141703_2.0001 Celestynów Działka nr 1438		
INWESTOR:	Komenda Stołeczna Policji ul. Nowolipie 2, 00-150 Warszawa		
FAZA:	PROJEKT WYKONAWCZY		
BRANŻA:	ARCHITEKTONICZNA		
NAZWA RYSUNKU:	docieplenie wkleślej krawędzi budynku		
PROJEKTANT	mgr inż. arch. Janusz Kwaśniewski upr. bud. nr 20/R-429/L OIA/05 do proj. w spec. architektonicznej bez ograniczeń		
SPRAWDZAJĄCY	mgr inż. arch. Magdalena Maria Woźniak-Belka upr. bud. nr 10/LOOK/2018 do proj. w spec. architektonicznej bez ograniczeń		
DATA:	SKALA:		NR RYSUNKU
	24 lipca 2021		AW.10.5